



**LISTINO PREZZI LOTUS**  
PRICE LIST LOTUS  
PREISLISTE LOTUS  
LISTE DE PRIX LOTUS  
LISTA DE PRECIOS LOTUS

**04/24**



**LISTINO PREZZI LOTUS**

PRICE LIST LOTUS  
PREISLISTE LOTUS  
LISTE DE PRIX LOTUS  
LISTA DE PRECIOS LOTUS

04/24



**CONDIZIONI DI VENDITA**  
 CONDITIONS OF SALE / VERKAUFSBEDINGUNGEN / CONDITIONS DE VENTE / CONDICIONES DE VENTA

- I prezzi esposti in questo listino non comprendono: costi di trasporto, installazione, montaggio allacciamento, I.V.A. (imposta sul valore aggiunto). Imballo in gabbia o cartone compreso. Imballo marittimo in cassa, al costo. - Consegna: il termine di consegna s'intende normalmente in 4 settimane, salvo diversa indicazione della casa. - Resa: la resa è da intendersi f.co stabilimento di Zoppè di S.Vendemiano (TV). - Garanzie: la garanzia è di 12 mesi dalla data fatturazione e copre le parti difettose, da sostituire e trasportare a cura dell'acquirente. Le parti elettriche, gli accessori e qualsiasi altro oggetto asportabile non è coperto da garanzia. Eventuali danni derivanti dal trasporto, da cattiva installazione o manutenzione non saranno considerati argomenti validi di contestazione ai fini della garanzia. L'intervento di ordinaria manutenzione o per cause derivanti da errata installazione non è coperto da garanzia. La garanzia è valida soltanto nei confronti dell'acquirente originario.
- **GARANZIE:** LOTUS SPA potrà procedere a propria discrezione alle riparazioni solo presso il proprio stabilimento. Tutte le spese di trasporto dei pezzi o dell'attrezzatura da sostituire o riparare saranno a carico del committente. L'invio del materiale per la riparazione deve essere autorizzato dalla LOTUS SPA. LOTUS SPA non risponde per eventuali ritardi incorsi durante il periodo di garanzia e non risarcisce alcun danno, diretto o indiretto, conseguente a vizi ovvero difetti dei materiali forniti, derogando all'art. 1494 del Codice Civile. In ogni caso per tutte le apparecchiature oggetto della garanzia, eventuali ritardi nella prestazione del servizio, non daranno in ogni modo diritto al rinvio dei pagamenti. L'eventuale ritardo nei pagamenti, ovvero l'insolubilità anche parziale del committente, comporta un'automatica esenzione dall'obbligo di garanzia, anche a terzi. Tutte le attrezzature sono coperte da una polizza assicurativa di 1.500.000,00 euro per danni causati a terzi. Foro esclusivo competente per ogni controversia tra le parti, in ordine all'interpretazione dell'esecuzione del contratto ed alle forniture conseguenti è quello di Treviso, Italy. Stipulando il contratto ed i relativi ordini. Il chiedente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati e si assume ogni rischio relativo ai danni derivanti da eventuali prodotti difettosi. **ATTENZIONE!** In caso di impossibilità al controllo della merce, si consiglia di firmare con riserva di controllo e reclamare al vettore gli eventuali danni subiti entro 5 giorni dal ricevimento, come previsto dall'art. 1698 del Codice Civile.
- The prices shown in this list are ex works and do not include: carriage, installation charges, V.A.T. Packaging in crate or carton included. Seaworthy cases at cost. - Delivery terms: the delivery time is normally 4 weeks from order date or from letter of credit notification date. Lotus reserves the right to alter these terms according to production requirements. - Guarantee: the guarantee period is 12 months from invoice date and it covers the faulty parts only. Carriage and installation charges of these parts, are at buyer's charge. Electric components, accessories as well as any other removable parts are not covered by the guarantee. Damage due to transport or incorrect installation and maintenance cannot be considered. Guarantee is not transferable and complete replacement of parts or appliance is at the final discretion of Lotus.
- LOTUS SPA. may, at its own discretion, carry out the repairs on the customers premises or at its own factory. All shipping expenses for the piece or for equipment to replace or repair, shall be borne by the customer. Material sent to be repaired must be returned with the "Returns" form with every part filled in. The guarantee will not be honoured if the form is not filled in completely or inaccurately. LOTUS SPA. is not liable for any delays incurred during the period of guarantee and shall pay no damages, direct or indirect, resulting from faults or defects of the machinery supplied, derogating from art. 1494 of the Civil Code. In addition, for all equipment subject to the guarantee, any delays in rendering the service does not give cause to defer payments. If there is delay in settling payments or even partial Customer insolvency, the guarantee is automatically invalidated, also with third parties. All equipment is covered by an insurance policy for 1.500.000,00 euros for damages caused to third parties. The court having exclusive jurisdiction for all disputes between the parties as to the interpretation and execution of the contract and resulting supplies is the Treviso Court. By stipulating the contract, it rests with the customer to know all the legal limitations and safety rules and regulation regarding the use of the products ordered and he shall assume all risks of damages resulting from any faulty products. **ATTENTION!** If it's not possible to check the goods, we advice you to sign with reservation and claim to the forwardig agent for the damages within 5 days from receipt, according to Art. 1689 of the Civil Code.
- In dieser Verkaufliste sind in den Preisen nicht einberechnet: Transportkosten, Installation, Montierung, Anschluss, MWSt. Einschliesslich Verpackung in Lattenkisten oder Kartons. Seemassige Verpackung in Kisten unter Kostenpreis. - Lieferung: Die Terminfrist der Lieferung versteht sich normalerweise in 4 Wochen, ausser anderer Weisung der Firma. - Uebergabe: Die Uebergabe versteht sich ab-Werk. - Garantie: Die Garantie betraegt 12 Monaten vom Datum der Faktur und deckt die defekten Teile. Die Auswechslung und den Transport wird dem Kunde belastet. Die elektrischen Teile, die Zubehoerteile und allen anderen beweglichen Teile, sind nicht in der Garantie inbegriffen. Eventuelle von dem Transport, von einer falschen Installation oder Wartung verursachten Schaeden werden nicht als geltende Gruende fuer eine Gewaehrung der Garantie betrachtet. Der Eingriff normaler Bedienung oder bei Ursachen die wegen falscher Installation abstammen, sind nicht mit der Garantie gedeckt. Die Garantie ist nur fuer den Ursprungskunde gueltig und wird nicht als Auswechslung des Apparates betrachtet.
- Die Firma LOTUS SPA behaltet sich vor die Reparatur beim Auftraggeber oder in den eigenen Firmenörtlichkeiten durchzuführen. Alle anfallenden Transportspesen für den Teil oder des Gerätes in Austausch oder Reparatur sind vom Auftraggeber zu tragen. Das eingeschickte Material ist durch das Formular "... " zu begleiten und in allen Punkten auszufüllen. Das Nicht - bzw. Falschauffüllen des Formulares bewirkt eine Nichtgeltendmachung der Garantie. LOTUS SPA steht nicht für eventuelle Verspätungen, die sich während des Garantiezeitraumes ergeben, und nicht Schäden abgeben, sowohl direkte als auch indirekte, hervorgerufen durch Mängel oder Defekte der ausgelieferten Geräte, derogativ Paragraph 1494 Zivilgesetzbuch. In jedem Fall für alle Geräte, die der Garantie unterliegen, bei eventuellen Verspätungen der Serviceleistungen gibt keinerlei Recht auf Zahlungsaufschub. Eventuelle Zahlungsverspätungen oder Zahlungsunfähigkeiten, auch bloß teilweise, des Auftraggebers führen zu einer automatischen Befreiung der Garantiebestimmungen, auch gegenüber Dritten. Alle Geräte sind durch eine Versicherungspolizze abgedeckt, in der Höhe von 1.500.000,00 Euro, gegenüber Schäden an Dritte. Erfüllungsort und Gerichtsstand für jede Streitigkeit zwischen den Parteien ist Treviso. Den Vertrag unterzeichnend, nimmt sich der Kunde die Pflicht auf über alle Beschränkungen und Sicherheitsnormen vom Einsatz der bestellten Produkte und überträgt sich jegliches Risiko in Bezug auf Schaden die durch eventuelle defekte Produkte entstanden sind. **VORSICHT!** Wenn Sie nicht die Ware bei der Lieferung kontrollieren können, raten wir Sie um eine Unterschrift zu Lieferschein zur Reserve von Kontrolle zu machen. Bitte machen Sie dann eine Reklamation zu Transportfirma für eventuelle Schaden innerhalb 5 Tagen von der Lieferung, wie vorgesehen in Art. 1689 von Bürgerliches Gesetzbuch.



## CONDIZIONI DI VENDITA CONDITIONS OF SALE / VERKAUFSBEDINGUNGEN / CONDITIONS DE VENTE / CONDICIONES DE VENTA

- Les prix indiqués dans ce catalogue ne comprennent pas: les frais de transport, l'installation, le montage, le branchement, la T.V.A (taxe sur la valeur ajoutée). Emballage dans des cages ou dans cartons compris. Emballage maritime dans des caisses au coût - Livraison: le délai de livraison est normalement de 4 semaines, sauf indication contraire de la Maison. - Transport: marchandise vendue toujours départ-usine. Garantie: la garantie est de 12 mois à compter de la facturation et couvre les parties défectueuses à remplacer et transporter à la charge de l'acheteur. Les parties électriques, les accessoires et tout autre partie amovible sont exclues de la dite garantie. D'éventuels dommages provenant du transport, d'une mauvaise installation ou d'un mauvais entretien ne seront pas des motifs de contestation valables pour avoir droit à la garantie. L'intervention d'entretien ordinaire ou pour des causes dues à une installation incorrecte n'est pas couverte par la garantie. Celle-ci est valable seulement pour le premier acheteur et ne prévoit pas le remplacement de l'appareillage.
- LOTUS SPA pourra décider d'effectuer les réparations chez l'acquéreur ou en ses propres locaux. Tous les frais de transport de la pièce ou des appareils à remplacer ou à réparer seront à la charge du client. Le matériel envoyé pour réparation devra impérativement être accompagné du bordereau de "rendu", dûment rempli. L'absence de ce document ou l'envoi d'un formulaire rempli de façon inexacte ou incomplète entraînera la forclusion de la garantie. LOTUS SPA ne répond pas des éventuels retards se vérifiant au cours de la période de garantie et ne remboursera aucun dommage, direct ou indirect, résultant de vices ou bien de défauts des machines fournies, en dérogation à l'art. 1494 du Code Civil. Dans tous les cas, les retards éventuels dans la prestation de service, pour tous les appareils, ne donneront aucun droit au renvoi des paiements. Un retard éventuel dans les paiements, ou bien l'insolvabilité, même partielle de l'Acquéreur emportera automatiquement la déchéance du droit de garantie, même à l'égard de tiers. Tous les équipements sont couverts par une police d'assurance jusqu'à 1.500.000,00 Euros, en cas de dommages procurés à des tiers. Pour tout litige entre les parties relativement à l'interprétation et/ou à l'exécution du contrat et à la fourniture, seul le Tribunal de Trévise (Italie) sera compétent. En signant le contrat, le Client déclare connaître toutes les contraintes légales et les normes de sécurité relatives à l'emploi des produits commandés et assume tous les risques relatifs aux dommages éventuellement causés par des produits défectueux. ATTENTION! Dans le cas d'impossibilité au contrôle de la marchandise, on vous conseille de signer avec réserve de contrôle le document du transport et de réclamer au transporteur les éventuelles dommages eu entre 5 jours du réception, comme prévu par l'Art. 1698 du Code Civil.
- Los precios de esta lista no incluyen: costes de transporte, instalación, montaje, conexiones, I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado). Embalaje en jaulas o cartón incluido. Embalaje marítimo en cajas al valor de costo. - Entrega: el plazo de entrega se considera normalmente de 4 semanas, salvo distinta indicación de la impreza. - Transporte: el precio debe considerarse franco fábrica de Zoppé di San Vendemiano (TV), no incluyendo el coste del transporte hasta el domicilio del cliente. - Garantía: la garantía es de doce (12) meses a partir de la fecha de facturación y cubre las partes defectuosas cuya su stitucion y transporte serán a cargo del comprador. La garantía no cubre las partes eléctricas ni los accesorios ni ningún otro componente separable. Eventuales daños debidos al transporte o a la incorrecta instalación o manutención no se consideraran motivos válidos a los efectos de la garantía. La manutención ordinaria y las reparaciones por causas debidas a una incorrecta instalación no están cubiertas por la garantía. La garantía es válida solamente respecto al primer comprador y no contempla la sustitución del aparato.
- LOTUS SPA podrá efectuar las reparaciones en la sede del cliente o en su fábrica según su propio criterio. Todos los gastos de transporte de la pieza o de los equipos que sea necesario cambiar o reparar correrán a cargo del cliente. El material enviado para su reparación deberá ir acompañado necesariamente por el módulo "Devoluciones", debidamente cumplimentado en su totalidad. En caso de que no se rellene el módulo, o de que el mismo resulte inexacto, quedará anulada la garantía. LOTUS SPA no responde de los posibles retrasos que tengan lugar durante el periodo de la garantía y no indemniza ningún daño, directo o indirecto, consiguiente a l'imperfecciones o bien defects de las maquinarias suministradas, derogando el art. 1494 del Código Civil. Los posibles retrasos en la prestación del servicio no darán en ningún modo derecho al emplazamiento de los pagos relacionados con los equipos sujetos a la garantía. El retraso en los pagos, o sea la insolvencia incluso parcial del comitente, comporta la automática exención de la obligación de garantía, incluso a terceros. Todos los equipos están cubiertos por una póliza de seguro de 1.500.000,00 euros, para daños causados a terceros. El tribunal competente exclusivo para cualquier controversia entre las partes en lo que respecta a la interpretación y a la ejecución del contrato y a los suministros correspondientes será el de Treviso. Al stipular el contrato, el Cliente avera que está informado de todas las limitaciones legales y de las normas de seguridad relativas al uso de los productos encargados y asume todo el riesgo relacionado con los daños que podrían derivar del uso de productos defectuosos. ATENCION! En caso de imposibilidad a la inspección de la mercadería, se aconseja de firmar con reserva de inspección y reclamar al trasportista los eventuales daños sucedidos, dentro le 5 dias desde la recepción, come previsto da articulo 1698 de leyes civiles.

## CONDIZIONI DI PAGAMENTO / PAYMENT / ZAHLUNGSBEDINGUNGEN / PAIMENT/PAGOS

- Secondo accordi. - Commissioni bancarie e spese effettive verranno addebitate sulle tratte o sulle ricevute.
- Payment terms as agreed, bank commissions and any other bank charges will be added to the drafts.
- Wie vereinbart. - Bankkommissionen und Wertpapierkosten werden auf die Wechsel oder auf die Quittungen belastet.
- Conditions de paiement: selon accords. Les commissions bancaires et les frais effets seront débités sur les traites ou sur le reçus.
- Según lo concordado. Las comiciones bancarias y los gastos efectivos serán incluidos en el importe de las letras de cambio.
- PER PRIMA FORNITURA: CONTRASSEGNO SCONTO -2% OPPURE PAGAMENTO ANTICIPATO SCONTO -3%. PER ORDINI DI VALORE NETTO INFERIORE A € 100,00 SARANNO ADDEBITATE PER SPESE DI GESTIONE € 20,00 E DOVRANNO ESSERE PAGATI IN **CONTRASSEGNO**. OGNI RICHIESTA D'INVIO DI **CERTIFICAZIONI CE** CON FIRMA IN ORIGINALE € 20,00.
- FOR ORDERS OF THE TOTAL AMOUNT OF LESS THAT € 100,00 LOTUS WILL CHARGE € 20,00 FOR OPERATING COSTS. THE PAYMENT FOR THESE ORDERS WILL BE ON DELIVERY. FOR EACH REQUEST OF ORIGINAL SIGNED **DECLARATIONS OF CE-CONFORMITY**, WE'LL CHARGE YOU € 20,00 (NET PRICE).
- FÜR BESTELLUNGEN MIT NETTOWERT VON € 100,00 WIRD LOTUS VERWALTUNGSKOSTEN VON € 20,00 BELASTEN. DIE ZAHLUNG FÜR DIESE BESTELLUNGEN WIRD GEGEN NACHNAHME. FÜR ANFRAGEN VON ORIGINAL EN UNTERSCHRIEBENEN **CE-KONFORMITÄTSERK-LÄRUNGEN**, WERDEN WIR IHNEN MIT € 20,00 (NETTO) BELASTEN.
- POUR COMMANDES AVEC VALEUR NET INFERIEUR A € 100,00, LOTUS VOUS ADDEBITERA € 20,00 POUR LES FRAIS DE GESTION ET VOUS LES PAIEREZ CONTRE REMBOURSEMENT. POUR DEMANDES DE **DECLARATIONS DE CONFORMITE CE** SIGNED EN ORIGINAL, NOUS VOUS DEBITERONS € 20,00 (NET).
- EN CASO DE PEDIDOS CON UN VALOR NETO INFERIOR A 100,00 €, SE ADEUDARÁN, POR GASTOS DE GESTIÓN, 20,00 € Y DEBERÁN PAGARSE CONTRA REEMBOLSO. TODA SOLICITUD DE ENVÍO DE **CERTIFICACIONES CE** CON FIRMA ORIGINAL COMPORTARÁ UN COSTE DE 20,00 €.





# VERNICIATURA

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**RAL9005**

SOVRAPPREZZO porta e pannello comandi serie 60/70/90 verniciati  
RAL9005 OPACO "NERO INTENSO"  
**EN** EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted  
RAL9005 opaque "JET BLACK"  
**cm.30÷40**



**268,00**  
/




**RAL9005**

**RAL9016**

SOVRAPPREZZO porta e pannello comandi serie 60/70/90 verniciati  
RAL9016 OPACO "BIANCO TRAFFICO"  
**EN** EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted  
RAL9016 opaque "TRAFFIC WHITE"  
**cm.30÷40**



**268,00**  
/



**RAL9016**

**RAL7024**

SOVRAPPREZZO porta e pannello comandi serie 60/70/90 verniciati  
RAL7024 OPACO "GRIGIO GRAFITE"  
**EN** EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted  
RAL7024 opaque "GRAPHITE GREY"  
**cm.30÷40**



**324,00**  
/



**RAL7024**

**RAL3000**

SOVRAPPREZZO porta e pannello comandi serie 60/70/90 verniciati  
RAL3000 OPACO "ROSSO FUOCO"  
**EN** EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted  
RAL3000 opaque "FLAME RED"  
**cm.30÷40**



**324,00**  
/



**RAL3000**

**RAL2004**

SOVRAPPREZZO porta e pannello comandi serie 60/70/90 verniciati  
RAL2004 OPACO "ARANCIO PURO"  
**EN** EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted  
RAL2004 opaque "PURE ORANGE"  
**cm.30÷40**



**324,00**  
/



**RAL2004**

**RAL5015**

SOVRAPPREZZO porta e pannello comandi serie 60/70/90 verniciati  
RAL5015 OPACO "BLU CIELO"  
**EN** EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted  
RAL5015 opaque "SKY BLUE"  
**cm.30÷40**



**324,00**  
/



**RAL 5015**

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|

**RAL EXTRA** SOVRAPPREZZO porta e pannello comandi serie 60/70/90 verniciati RAL a scelta fuori listino  
**EN** EXTRA COST for door and control panel of 60/70/90 series painted RAL extra price list  
**cm.30÷40**



**369,00**  
/

**RAL9005 TMA1** SOVRAPPREZZO testata 1 lato serie 60/70/90 verniciata RAL9005 OPACO "NERO INTENSO"  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series painted RAL9005 opaque "JET BLACK"



**324,00**  
/




**RAL9005**

**RAL9016 TMA1** SOVRAPPREZZO testata 1 lato serie 60/70/90 verniciata RAL9016 OPACO "BIANCO TRAFFICO"  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series painted RAL9016 opaque "TRAFFIC WHITE"



**324,00**  
/



**RAL9016**

**RAL7024 TMA1** SOVRAPPREZZO testata 1 lato serie 60/70/90 verniciata RAL7024 OPACO "GRIGIO GRAFITE"  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series painted RAL7024 opaque "GRAPHITE GREY"



**386,00**  
/



**RAL7024**

**RAL3000 TMA1** SOVRAPPREZZO testata 1 lato serie 60/70/90 verniciata RAL3000 OPACO "ROSSO FUOCO"  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series painted RAL3000 opaque "FLAME RED"



**386,00**  
/



**RAL3000**

**RAL2004 TMA1** SOVRAPPREZZO testata 1 lato serie 60/70/90 verniciata RAL2004 OPACO "ARANCIO PURO"  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series painted RAL2004 opaque "PURE ORANGE"



**386,00**  
/



**RAL2004**



# VERNICIATURA

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW kcal/h  
⚡ kW V~ Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**RAL5015 TMA1** SOVRAPPREZZO testata 1 lato serie 60/70/90 verniciata RAL5015  
OPACO "BLU CIELO"  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series  
painted RAL5015 opaque "SKY BLUE"



**386,00**  
/



**RAL 5015**

**RAL EXTRA TMA1** SOVRAPPREZZO testata 1 lato serie 60/70/90 verniciata RAL a scelta  
fuori listino  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 1 side of 60/70/90 series  
painted RAL extra price list



**430,00**  
/

**RAL9005 TMA2** SOVRAPPREZZO testata 2 lati serie 60/70/90 verniciata RAL9005  
OPACO "NERO INTENSO"  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series  
painted RAL9005 opaque "JET BLACK"



**576,00**  
/




**RAL9005**

**RAL9016 TMA2** SOVRAPPREZZO testata 2 lati serie 60/70/90 verniciata RAL9016  
OPACO "BIANCO TRAFFICO"  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series  
painted RAL9016 opaque "TRAFFIC WHITE"



**576,00**  
/



**RAL9016**

**RAL7024 TMA2** SOVRAPPREZZO testata 2 lati serie 60/70/90 verniciata RAL7024  
OPACO "GRIGIO GRAFITE"  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series  
painted RAL7024 opaque "GRAPHITE GREY"



**681,00**  
/



**RAL7024**

**RAL3000 TMA2** SOVRAPPREZZO testata 2 lati serie 60/70/90 verniciata RAL3000  
OPACO "ROSSO FUOCO"  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series  
painted RAL3000 opaque "FLAME RED"



**681,00**  
/



**RAL3000**

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**RAL2004 TMA2** SOVRAPPREZZO testata 2 lati serie 60/70/90 verniciata RAL2004  
OPACO "ARANCIO PURO"  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series  
painted RAL2004 opaque "PURE ORANGE"



681,00 /



RAL2004

**RAL5015 TMA2** SOVRAPPREZZO testata 2 lati serie 60/70/90 verniciata RAL5015  
OPACO "BLU CIELO"  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series  
painted RAL5015 opaque "SKY BLUE"



681,00 /



RAL 5015

**RAL EXTRA TMA2** SOVRAPPREZZO testata 2 lati serie 60/70/90 verniciata RAL a scelta  
fuori listino  
**EN** EXTRA COST for lateral finish panel 2 sides of 60/70/90 series  
painted RAL extra price list



760,00 /

**RAL9005 SA** SOVRAPPREZZO schiena posteriore a vista serie 60/70/90 verniciata  
RAL9005 OPACO "NERO INTENSO"  
**EN** EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL9005  
opaque "JET BLACK"  
€/m



324,00 /




RAL9005

**RAL9016 SA** SOVRAPPREZZO schiena posteriore a vista serie 60/70/90 verniciata  
RAL9016 OPACO "BIANCO TRAFFICO"  
**EN** EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL9016  
opaque "TRAFFIC WHITE"  
€/m



324,00 /



RAL9016

**RAL7024 SA** SOVRAPPREZZO schiena posteriore a vista serie 60/70/90 verniciata  
RAL7024 OPACO "GRIGIO GRAFITE"  
**EN** EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL7024  
opaque "GRAPHITE GREY"  
€/m



386,00 /



RAL7024

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**RAL3000 SA** SOVRAPPREZZO schiena posteriore a vista serie 60/70/90 verniciata RAL3000 OPACO "ROSSO FUOCO"  
**EN** EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL3000 opaque "FLAME RED"  
€/m



386,00 /



RAL3000

**RAL2004 SA** SOVRAPPREZZO schiena posteriore a vista serie 60/70/90 verniciata RAL2004 OPACO "ARANCIO PURO"  
**EN** EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL2004 opaque "PURE ORANGE"  
€/m



386,00 /



RAL2004

**RAL5015 SA** SOVRAPPREZZO schiena posteriore a vista serie 60/70/90 verniciata RAL5015 OPACO "BLU CIELO"  
**EN** EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL5015 opaque "SKY BLUE"  
€/m



386,00 /



RAL 5015


**RAL EXTRA SA** SOVRAPPREZZO schiena posteriore a vista serie 60/70/90 verniciata RAL a scelta fuori listino  
**EN** EXTRA COST for back cover of 60/70/90 series painted RAL extra price list  
€/m



430,00 /





| MOD.<br>COD.              | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h                          | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>PL-1</b><br>05013000   | PIANO LAVORO<br><b>EN</b> Worktop • <b>DE</b> Arbeitsplatte • <b>FR</b> Plan de travail • <b>ES SOBRE DE TRABAJO</b><br><b>cm. 30x 50x 29h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                         |                  | <b>370,00</b><br>8 / 0,07                      |
| <b>PL-2</b><br>05016000   | <b>cm. 60x 50x 29h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                         |                  | <b>484,00</b><br>13 / 0,14                     |
| <b>LA-2</b><br>05026000   | LAVELLO Vasca cm 34x40x17h<br><b>EN</b> Sink unit - Bowl cm 34x40x17h • <b>DE</b> Spülbecken - Becken cm 34x40x17h • <b>FR</b> Bac-évier - Bac cm 34x40x17h • <b>ES FREGADERO - CUBA CM 34X40X17H</b><br><b>cm. 60x 50x 29h</b>                                                                                                                                                                                                       |       |                                         |                  | <b>828,00</b><br>12 / 0,14                     |
| <b>PC-1EM</b><br>05033010 | PIANO COTTURA elettrico 2 piastre<br><b>EN</b> Electric Cooking top nr.2 plates • <b>DE</b> Kochplatte elektrische - N. 2 Kochplatten • <b>FR</b> Rechaud électriques - N. 2 plaques • <b>ES SOBRE DE COCCIÓN ELÉCTRICO N. 2 PLANCHAS</b><br><b>cm. 30x 50x 29h</b>                                                                                                                                                                   |      | ⚡ 2,5 kW<br>230V~<br>50/60 Hz           |                  | <b>738,00</b><br>11 / 0,07                     |
| <b>PC-2EM</b><br>05036010 | PIANO COTTURA elettrico 4 piastre<br><b>EN</b> Electric Cooking top nr.4 plates • <b>DE</b> Kochplatte elektrische - N. 4 Kochplatten • <b>FR</b> Rechaud électriques - N. 4 plaques • <b>ES SOBRE DE COCCIÓN ELÉCTRICO N. 4 PLANCHAS</b><br><b>cm. 60x 50x 29h</b>                                                                                                                                                                   |     | ⚡ 5 kW<br>230V~<br>50/60 Hz             |                  | <b>1.218,00</b><br>17 / 0,14                   |
| <b>PC-2ET</b><br>05036030 | <b>cm. 60x 50x 29h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | ⚡ 5 kW<br>400V~3N<br>230V~3<br>50/60 Hz |                  | <b>1.236,00</b><br>17 / 0,14                   |
| <b>RI-1EM</b><br>05043110 | RISCALDANTE INFRAROSSO elettrico<br><b>EN</b> Electric Infrared heater • <b>DE</b> Infrarot-Strahler elektrische • <b>FR</b> Lampe chauffante a infra-rouge électriques • <b>ES CALENTADOR A INFRARROJOS ELÉCTRICO</b><br><b>cm. 29x 46x 37h</b>                                                                                                                                                                                      |     | ⚡ 0,32 kW<br>230V~<br>50/60 Hz          |                  | <b>492,00</b><br>7 / 0,09                      |
| <b>BS-1EM</b><br>05043010 | CONTENITORE CALDO elettrico Vasca GN 1/2 cm.15h con falsofondo forato<br><b>EN</b> Electric Fry dump - Basin GN 1/2 15h with perforated double bottom • <b>DE</b> Frittenwanne elektrische - Becken GN 1/2 15h mit gelochtem Bodenrost • <b>FR</b> Silo a frites électriques - Cuve GN 1/2 15h avec double-fond perforé • <b>ES RECIPIENTE CALIENTE ELÉCTRICO - CUBA GN 1/2 15H CONFALSO FONDO AGUJEREO</b><br><b>cm. 30x 50x 29h</b> |     | ⚡ 0,83 kW<br>230V~<br>50/60 Hz          |                  | <b>821,00</b><br>10 / 0,07                     |

# BAGNOMARIA ELETTRICI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**BM-1EM**  
05053010

BAGNOMARIA elettrico Vasca per GN 1/2 cm.15h  
**EN** Electric Bain-marie - Bowl for GN 1/2 cm.15h • **DE** Wasserbad elektrische - Becken für GN 1/2 cm.15h • **FR** Bain-marie électriques - Cuve pour GN 1/2 cm.15h • **ES** BAÑO DE MARÍA ELÉCTRICO - CUBA PARA GN 1/2 CM.15H  
cm. 30x 50x 29h



⚡ 0,83 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**812,00**  
10 / 0,07

**BM-2EM**  
05056010

BAGNOMARIA elettrico Vasca per GN 1/1 cm.15h  
**EN** Electric Bain-marie - Bowl for GN 1/1 cm.15h • **DE** Wasserbad elektrische - Becken für GN 1/1 cm.15h • **FR** Bain-marie électriques - Cuve pour GN 1/1 cm.15h • **ES** BAÑO DE MARÍA ELÉCTRICO - CUBA PARA GN 1/1 CM.15H  
cm. 60x 50x 29h



⚡ 1,66 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**1.078,00**  
14 / 0,14

**FTL-1EM**  
05063011

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.27x41  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm. 27x41 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm. 27x41 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm. 27x41 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM. 27X41  
cm. 30x 50x 29h



⚡ 2,66 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**1.027,00**  
23 / 0,15

**FTL-1ET**  
05063031

cm. 30x 50x 29h

⚡ 3 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**1.161,00**  
23 / 0,15

**FTL-1EMS**  
05063014

Fry-top elettrico liscio cromato, piastra cm.27x41  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle, plate cm. 27x41 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt, platte cm. 27x41 • **FR** Plaque électriques lisse chromée, plaque cm. 27x41 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO, PLANCHA CM. 27X41  
cm. 30x 50x 29h

⚡ 2,66 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**1.467,00**  
23 / 0,15

**FTL-1ETS**  
05063034

cm. 30x 50x 29h

⚡ 3 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**1.556,00**  
23 / 0,15

**FTR-1EM**  
05063013

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.27x41  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm. 27x41 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm. 27x41 • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm. 27x41 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM. 27X41  
cm. 30x 50x 29h

⚡ 2,66 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**1.236,00**  
23 / 0,15

**FTR-1ET**  
05063033

cm. 30x 50x 29h

⚡ 3 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**1.368,00**  
23 / 0,15

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**FTL-2EM**  
05066011

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.57x41  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm. 57x41 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm. 57x41 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm. 57x41 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM. 57X41  
cm. 60x 50x 29h



⚡ 5,32 kW 1.474,00  
230V~ 40 / 0,28  
50/60 Hz

**FTL-2ET**  
05066031

cm. 60x 50x 29h

⚡ 6 kW 1.722,00  
400V~3N 40 / 0,28  
230V~3  
50/60 Hz

**FTL-2EMS**  
05066014

Fry-top elettrico liscio cromato, piastra cm.57x41  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle, plate cm. 57x41 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt, platte cm. 57x41 • **FR** Plaque électriques lisse chromée, plaque cm. 57x41 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO, PLANCHA CM. 57X41  
cm. 60x 50x 29h

⚡ 5,32 kW 2.055,00  
230V~ 40 / 0,28  
50/60 Hz

**FTL-2ETS**  
05066034

cm. 60x 50x 29h

⚡ 6 kW 2.323,00  
400V~3N 40 / 0,28  
230V~3  
50/60 Hz

**FTLR-2EM**  
05066012

Fry-top elettrico 1/2 liscio + 1/2 rigato, piastra cm.57x41  
**EN** Electric Fry-top 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle, plate cm. 57x41 • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 glatt + 1/2 gerillt, platte cm. 57x41 • **FR** Plaque électriques 1/2 lisse + 1/2 nervurée, plaque cm. 57x41 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 LISO + 1/2 ESTRIADO, PLANCHA CM. 57X41  
cm. 60x 50x 29h

⚡ 5,32 kW 1.691,00  
230V~ 40 / 0,28  
50/60 Hz

**FTLR-2ET**  
05066032

cm. 60x 50x 29h

⚡ 6 kW 1.935,00  
400V~3N 40 / 0,28  
230V~3  
50/60 Hz

**FQ-1EM**  
05073010

FRIGGITRICE elettrica - Vasca lt. 8 Cesto cm. 20x27x11h - Produzione patate: 9 Kg/h  
**EN** Electric fryer - Tank capacity lts. 8 Basket cm. 20x27x11h - Production: 9 Kg/hr • **DE** Friteuse elektrische - Beckeninhalt lt. 8 Korb cm. 20x27x11h - Pommes frites: 9 Kg/pro Stunde • **FR** Friteuse électrique - Cuve lt. 8 Panier cm. 20x27x11h - Production: 9 Kg/h • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA - CUBA LT.8 CESTA CM. 20X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS: 9 KG/H  
cm. 30x 50x 29h



⚡ 3 kW 1.104,00  
230V~ 18 / 0,15  
50/60 Hz


**FQ-1ET**  
05073030

cm. 30x 50x 29h

⚡ 5,4 kW 1.335,00  
400V~3N 20 / 0,15  
230V~3  
50/60 Hz

**FQ-2EM**  
05076010

FRIGGITRICE elettrica - Vasche lt. 8+8 N. 2 cesti cm. 20x27x11h - Produzione patate: 18 Kg/h  
**EN** Electric fryer - Tank capacity 8+8 lts. N. 2 Baskets cm. 20x27x11h - Production: 18 Kg/hr • **DE** Friteuse elektrische - Beckeninhalt lt. 8+8 - N. 2 Körbe cm. 20x27x11h - Pommes frites: 18 Kg/pro Stunde • **FR** Friteuse électrique - Cuve l. 8+8 N. 2 Paniers cm. 20x27x11h - Production: 18 Kg/h • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA - CUBA LT. 8 + 8 2 CESTAS CM. 20X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS: 18 KG/H  
cm. 60x 50x 29h



⚡ 6 kW 2.004,00  
230V~ 33 / 0,28  
50/60 Hz

# FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FQ-2ET**  
05076030

cm. 60x 50x 29h



⚡ 10,8 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.442,00**  
35 / 0,28

**531014400**

Optional: Cesto 1/2  
**EN** Optional: basket 1/2 • **DE** Zubehör: Fritierkorb 1/2 • **FR** En option: panier 1/2 • **ES OPCIONAL: CESTA 1/2**  
cm. 10x 25x 10h



**56,00**  
0.6 / 0,03

**CP-1EM**  
05083010

CUOCI-PASTA/VERDURE elettrico - Vasca lt. 10 - N. 4 cestini cm. 10x14x13,5h  
**EN** Electric Pastacooker - Tank capacity 10 lts. N. 4 baskets cm. 10x14x13,5h • **DE** Nudelkocher elektrische - Beckeninhalt lt. 10 N. 4 Körbe cm. 10x14x13,5h • **FR** Cuiseur a pates/legumes électrique - Cuve l. 10 - N. 4 paniers cm. 10x14x13,5 • **ES CUECE PASTAS/ VERDURAS ELÉCTRICO - CUBA LT. 10 - 4 CESTAS CM. 10X14X13,5H**  
cm. 30x 50x 29h




⚡ 2,83 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.128,00**  
13 / 0,07

**CP-2ET**  
05086030

CUOCI-PASTA/VERDURE elettrico - Vasca lt. 20 - N. 8 cestini cm. 10x14x13,5h  
**EN** Electric Pastacooker - Tank capacity 20 lts. - N 8 baskets cm. 10x14x13,5h • **DE** Nudelkocher elektrische - Beckeninhalt lt. 20 - N. 8 Körbe cm. 10x14x13,5h • **FR** Cuiseur a pates/legumes électrique - Cuve l. 20 - N. 8 paniers cm. 10x14x13,5 • **ES CUECE PASTAS/ VERDURAS ELÉCTRICO - CUBA LT. 20 - 8 CESTAS CM. 10X14X13,5H**  
cm. 60x 50x 29h




⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.738,00**  
22 / 0,14

**531001600**

CESTINO 1/4 INOX  
**EN** Stainless steel basket 1/4 • **DE** Korb 1/4 aus Edelstahl • **FR** Panier inox 1/4 • **ES CESTA 1/4 INOX**  
cm. 10x 14x 13,5h



**58,00**  
/ 0,02

**531004000**

CESTINO 1/2 INOX  
**EN** Stainless steel basket 1/2 • **DE** Korb 1/2 aus Edelstahl • **FR** Panier inox 1/2 • **ES CESTA 1/2 INOX**  
cm. 10x 28x 13,5h



**90,00**  
/ 0,03




**531003900**

CESTINO 1/1 INOX  
**EN** Stainless steel basket 1/1 • **DE** Korb 1/1 aus Edelstahl • **FR** Panier inox 1/1 • **ES CESTA 1/1 INOX**  
cm. 20x 28x 13,5h



**118,00**  
/ 0,04

# MOBILI BASE

| MOD.<br>COD.             | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                        | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>S-51</b><br>05210300  | CAVILLETTO BASE<br><b>EN</b> Stand • <b>DE</b> Untergestell • <b>FR</b> Piétement simple • <b>ES</b> SOPORTE<br><b>BASE</b><br>cm. 30x 40x 60h |       |                |                  | <b>229,00</b><br>2 / 0,12                    |
| <b>S-52</b><br>05210600  | cm. 60x 40x 60h                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>252,00</b><br>3 / 0,22                    |
| <b>M-51</b><br>05220300  | MOBILE BASE<br><b>EN</b> Stand • <b>DE</b> Offener Unterbau • <b>FR</b> Placard ouvert • <b>ES</b> MUEBLE<br><b>BASE</b><br>cm. 30x 40x 60h    |       |                |                  | <b>424,00</b><br>9 / 0,09                    |
| <b>M-52</b><br>05220600  | cm. 60x 40x 60h                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>462,00</b><br>12 / 0,16                   |
| <b>M-53</b><br>05220900  | cm. 90x 40x 60h                                                                                                                                |       |                |                  | <b>540,00</b><br>16 / 0,23                   |
| <b>M-54</b><br>05221200  | cm. 120x 40x 60h                                                                                                                               |                                                                                         |                |                  | <b>622,00</b><br>19 / 0,30                   |
| <b>R-51</b><br>05240300  | RIPIANO<br><b>EN</b> Shelf • <b>DE</b> Abstellbrett • <b>FR</b> Etagère • <b>ES</b> ESTANTE<br>cm. 26x 39,5x 3h                                |      |                |                  | <b>114,00</b><br>1 / 0,01                    |
| <b>R-52</b><br>05240600  | cm. 56x 39,5x 3h                                                                                                                               |                                                                                         |                |                  | <b>143,00</b><br>2 / 0,01                    |
| <b>PM-51</b><br>06256000 | PORTA<br><b>EN</b> Door • <b>DE</b> Flügeltür • <b>FR</b> Porte • <b>ES</b> PUERTA<br>cm. 29,5x 2,5x 47h                                       |     |                |                  | <b>197,00</b><br>2.5 / 0,01                  |
| <b>CG-50</b><br>05264800 | COPRIGIUNTO<br><b>EN</b> Joint cover • <b>DE</b> Klemmsteg • <b>FR</b> Couvre-joint • <b>ES</b> CUBRE<br><b>JUNTA</b><br>cm. 48,5x 0,7x 1,5h   |     |                |                  | <b>32,00</b><br>0.1 / 1,00                   |
| <b>TG-51</b><br>05270300 | TAGLIERE<br><b>EN</b> Chopping board • <b>DE</b> Schneidebrett • <b>FR</b> Plan à découpe • <b>ES</b><br><b>PICADOR</b><br>cm. 29x 48,5x 2,5h  |     |                |                  | <b>133,00</b><br>4 / 0,01                    |
| <b>TG-52</b><br>05270600 | cm. 59x 48,5x 2,5h                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>234,00</b><br>8 / 0,01                    |





# CUCINE A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW  
kcal/h

V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>


**CF2-58G**  
15120850

CUCINETTA 2 FUOCHI - FORNO GAS STATICO con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36  
**EN** Gas range - N. 2 burners Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gasherd - N. 2 Kochstellen Statischer Gas-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Cuisinière à gaz - N. 2 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 • **ES COCINA A GAS - N. 2 QUEMADORES HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 cm. 80x 55x 90h**



21 kW  
18.060 kcal/h

**3.531,00**  
122 / 0,61



**CF2-58GE**  
15130860


CUCINETTA 2 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36  
**EN** Gas range - N. 2 burners Electric static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gasherd - N. 2 Kochstellen - Statischer Elektro-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Cuisinière à gaz - N. 2 feux vifs - Four électrique statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 • **ES COCINA A GAS - N. 2 QUEMADORES - HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 cm. 80x 55x 90h**



17 kW  
14.620 kcal/h

**3.531,00**  
120 / 0,61

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CF3-512GV**  
15121251

CUCINETTA 3 FUOCHI - FORNO GAS STATICO con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36. Vano neutro con porta  
**EN** Gas range - N. 3 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • **DE** Gasherd - N. 3 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière gaz - N. 3 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 - Élément neutre avec porte • **ES COCINA A GAS - N. 3 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA cm. 120x 55x 90h**



31 kW  
26.660 kcal/h

**4.400,00**  
150 / 0,91



**CF3-512GEV**  
15131261


CUCINETTA 3 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36. Vano neutro con porta  
**EN** Gas range - N. 3 burners - Electric static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • **DE** Gasherd - N. 3 Kochstellen - Statischer Elektro-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière gaz - N. 3 feux vifs - Four électrique statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 - Élément neutre avec porte • **ES COCINA A GAS - N. 3 QUEMADORES - HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA cm. 120x 55x 90h**



27 kW  
23.220 kcal/h

**4.400,00**  
148 / 0,91

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz



**KIT-WOK**  
09580040

KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 kW e griglie in ghisa  
**EN** KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • **DE** KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • **FR** KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • **ES KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO cm. Ø 26x 16h**



**456,00**  
5 / 0,02

04/24  
**18**

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le



droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.





60

# BAGNOMARIA ELETTRICI - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**BMT-63EM**  
16050310

Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/2 + GN 1/4 h=15  
**EN** Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • **DE** Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • **FR** Bain marie monophasé Cuve GN 1/2 + GN 1/4 h=15 • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/4 H=15**  
**cm. 30x 60x 28h**



⚡ 1,55 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.037,00**  
17 / 0,15

**BMT-64EM**  
16050410

Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15  
**EN** Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • **DE** Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • **FR** Bain marie monophasé Cuve GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/3 H=15**  
**cm. 40x 60x 28h**



⚡ 1,65 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.209,00**  
21 / 0,19

**BMT-66EM**  
16050610

Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15  
**EN** Bain marie singlephase Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • **DE** Wasserbäder einphasig Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • **FR** Bain marie monophasé Cuve GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15**  
**cm. 60x 60x 28h**



⚡ 3,1 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.338,00**  
23 / 0,28

**BMT-64G**  
16220450

Bagnomaria a gas Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15  
**EN** Gas bain-marie Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • **DE** Gas Wasserbad Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • **FR** Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/2 + GN 1/3 h=15 • **ES BAÑO DE MARÍA GAS CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/3 H=15**  
**cm. 40x 60x 28h**



⚡ 2,5 kW  
2.150 kcal/h

**1.524,00**  
26 / 0,19

**BMT-66G**  
16220650

Bagnomaria a gas Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15  
**EN** Gas bain-marie Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • **DE** Gas Wasserbad Becken GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • **FR** Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • **ES BAÑO DE MARÍA GAS CUBA PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15**  
**cm. 60x 60x 28h**



⚡ 4,5 kW  
3.870 kcal/h

**1.845,00**  
28 / 0,28

**BST-64EM**  
16040410

Contentitore caldo monofase Vasca GN 2/3 h15 con falso fondo forato  
**EN** Fry dump singlephase Bowl GN 2/3 h15 with perforated bottom • **DE** Frittenwanne einphasig Becke GN 2/3 h15 mit gelochtem Bodenrost • **FR** Silo à frites monophasé Cuve GN 2/3 h15 avec double-fond perforé • **ES RECIPIENTE CALIENTE MONOFÁSICO CUBA GN 2/3 H15 CON FALSO FONDO AGUJERADO**  
**cm. 40x 60x 28h**



⚡ 1,47 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.406,00**  
22 / 0,19

# BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**BRF-64ET**  
06070433

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA - lt.12 Vasca cm. 30x42x10h  
**EN** Electric multi-function fixed braising pan - lt.12 Bowl cm. 30x42x10h  
• **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest - lt.12 Becken cm. 30x42x10h • **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - lt.12 Cuve cm. 30x42x10h • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA CUBA - LT.12 CM. 30X42X10H**  
**cm. 40x 60x 90h**



⚡ 3,3 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.780,00**  
75 / 0,37

**BRF-64G**  
06240453

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS- lt.12 Vasca 30x42x10h  
**EN** Gas multi-function fixed braising pan - lt.12 Bowl 30x42x10h • **DE** Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest - lt.12 Becken 30x42x10h • **FR** Sauteuse fixe multifonction à gaz - lt.12 Cuve 30x42x10h • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS CUBA - LT.12 30X42X10H**  
**cm. 40x 60x 90h**



⚡ 6 kW  
5.160 kcal/h

**3.845,00**  
75 / 0,37

**BRT-66ET**  
16070630

Brasiera trifase - Lt. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h  
**EN** Bratt-pan threephase - Tank capacity 20 lts. - Pan cm. 50,5x41x10 h • **DE** Bratpfanne dreiphasig - Lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • **FR** Sauteuse triphase - Lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES SARTÉN TRIFÁSICA - 20 LT. - CUBA CM. 50,5X41X10H**  
**cm. 60x 60x 28h**



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.957,00**  
45 / 0,28

**BRF-66G**  
16240650

BRASIERA GAS - Lt. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h  
**EN** Gas bratt-pan - Capacity 20 litres - Pan cm. 50,5x41x10 h • **DE** Gas Bratpfanne - Lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • **FR** Sauteuse gaz - Lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES SARTÉN GAS - 20 L. - CUBA CM. 50,5X41X10H**  
**cm. 60x 60x 28h**



⚡ 6,9 kW  
5.930 kcal/h

**2.493,00**  
46 / 0,28

**CF4-68G**  
06680850


cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**  
**cm. 80x 60x 90h**



⚡ 22 kW  
18.920 kcal/h

**3.693,00**  
97 / 0,62

⚡ 0,015 kW  
230V~  
50/60 Hz





MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>


**CF4-68G**  
06680851

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door  
• **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür/Porte acier inoxydable • **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



⚡ 22 kW  
18.920 kcal/h **3.693,00**  
97 / 0,62

⚡ 0,015 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CF6-610G**  
06681050

cucina a gas 6 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA GAS - N. 6 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



⚡ 31 kW  
26.660 kcal/h **3.957,00**  
106 / 0,77

⚡ 0,015 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CF6-610G**  
06681051

cucina a gas 6 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür/Porte acier inoxydable • **FR** Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA GAS - N. 6 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



⚡ 31 kW  
26.660 kcal/h **3.957,00**  
106 / 0,77

⚡ 0,015 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CF4-68GEM**  
06690860

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statistischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 4 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 4 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 60x 90h**



⚡ 18 kW  
15.480 kcal/h **3.299,00**  
97 / 0,62

⚡ 2,62 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CF4-68GEM**  
06690861

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statistischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 4 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 4 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



⚡ 18 kW  
15.480 kcal/h **3.299,00**  
97 / 0,62

⚡ 2,62 kW  
230V~  
50/60 Hz



# CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**CF6-610GEM** CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm.  
06691060 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Combined range static oven - N. 6 burners Static oven with grill cm.  
64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass  
door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen Statischer  
Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5  
GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte gaz four statique - N. 6 feux vifs  
Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille  
cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA MIXTA HORNO**  
**ESTÁTICO - N. 6 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON**  
**ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA**  
**CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**  
**cm. 100x 60x 90h**



27 kW 3.877,00  
23.193 kcal/h 106 / 0,77

2,62 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CF6-610GEM** CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm.  
06691061 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta  
cieca inox  
**EN** Combined range static oven - N. 6 burners Static oven with grill cm.  
64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless  
steel door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen Statischer  
Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5  
GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte gaz four estatico - N. 6 feux  
vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille  
cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA**  
**HORNO ESTÁTICO - N. 6 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO**  
**CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1**  
**PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**  
**cm. 100x 60x 90h**



27 kW 3.877,00  
23.193 kcal/h 106 / 0,77


2,62 kW  
230V~  
50/60 Hz



**CFM4-66ET** CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione  
06660632 camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 -  
Porta vetro  
**EN** Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber  
cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door  
• **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen  
- cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür  
• **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions  
multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 -  
Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO**  
**ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H,**  
**TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA**  
**VIDRIO**  
**cm. 60x 60x 90h**




9,05 kW 3.245,00  
400V~3N 70 / 0,47  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz



**CFM4-66ET** CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione  
06660633 camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 -  
Porta cieca inox  
**EN** Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber  
cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless  
steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-  
Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5  
- Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique  
à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille  
cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA**  
**- N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL**  
**- CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1**  
**PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX**  
**cm. 60x 60x 90h**




9,05 kW 3.245,00  
400V~3N 70 / 0,47  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz



**CFM4-68ET** CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione  
06660832 camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5  
GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber  
cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 -  
Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-  
Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5  
GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique  
à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille  
cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4**  
**PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA**  
**CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA**  
**CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**  
**cm. 80x 60x 90h**



9,05 kW 3.982,00  
400V~3N 92 / 0,62  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz



# CUCINE ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CFM4-68ET**  
06660833

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable  
• **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



⚡ 9,05 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.982,00**  
92 / 0,62




**CFM6-610ET**  
06661032

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



⚡ 12,05 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**4.635,00**  
96 / 0,77




**CFM6-610ET**  
06661033

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable  
• **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



⚡ 12,05 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**4.635,00**  
96 / 0,77




**CF4-68ET**  
06660830

Cucina elettrica trifase con N. 4 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 60x 90h**



⚡ 8,62 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**2.955,00**  
91 / 0,62





# CUCINE ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ 8,62 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

⚡ 11,62 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CF4-68ET**  
06660831

Cucina elettrica trifase con N. 4 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Range threephase - N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 60x 90h**



⚡ 8,62 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz




**CF6-610ET**  
06661030

Cucina elettrica trifase con N. 6 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



⚡ 11,62 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz




**CF6-610ET**  
06661031

Cucina elettrica trifase con N. 6 piastre - Forno elettrico statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Range threephase - N. 6 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**




⚡ 11,62 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz



**CFM4-66GEM** CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro  
**EN** Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • **ES COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO cm. 60x 60x 90h**




⚡ 18 kW  
15.480 kcal/h  
3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz



**CFM4-66GEM** CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox  
**EN** Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX cm. 60x 60x 90h**



⚡ 18 kW  
15.480 kcal/h  
3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**25**

# CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CFM4-68GEM** CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**  
**cm. 80x 60x 90h**



18 kW  
15.480 kcal/h **4.818,00**  
98 / 0,62

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CFM4-68GEM** CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**  
**cm. 80x 60x 90h**



18 kW  
15.480 kcal/h **4.818,00**  
98 / 0,62

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CFM6-610GEM** CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Combined range - N. 6 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA MIXTA - N. 6 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**  
**cm. 100x 60x 90h**



27 kW  
23.193 kcal/h **5.390,00**  
107 / 0,77

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CFM6-610GEM** CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Combined range - N. 6 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 6 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**  
**cm. 100x 60x 90h**



27 kW  
23.193 kcal/h **5.390,00**  
107 / 0,77

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz




**TPF4-610G** TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta vetro  
**EN** Solid top + 4 burners on Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS CON HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA VIDRIO**  
**cm. 100x 60x 90h**



27,5 kW  
23.650 kcal/h **5.443,00**  
165 / 0,77

0,015 kW  
230V~  
50/60 Hz





# TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>


TPF4-610G  
06721051

TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox  
**EN** Solid top + 4 burners on Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS CON HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



27,5 kW 5.443,00  
23.650 kcal/h 165 / 0,77

0,015 kW  
230V~  
50/60 Hz




TPF4-610GEM  
06731060

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico - camera cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta vetro  
**EN** Solid top + 4 burners Traditional electric oven - chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer elektro-backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique chambre cm.64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CÁMARA CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



23,5 kW 5.195,00  
20.210 kcal/h 165 / 0,77

2,62 kW  
230V~  
50/60 Hz




TPF4-610GEM  
06731061

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico - camera cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox  
**EN** Solid top + 4 burners Traditional electric oven - chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer elektro-backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique chambre cm.64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CÁMARA CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



23,5 kW 5.195,00  
20.210 kcal/h 165 / 0,77

2,62 kW  
230V~  
50/60 Hz




TPFM4-610GEM  
06731062

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta vetro  
**EN** Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte vitrée • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA VIDRIO cm. 100x 60x 90h**



23,5 kW 6.699,00  
20.210 kcal/h 166 / 0,77

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz



# TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**TPFM4-610GEM** TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox  
**EN** Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Edelstahltür • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte acier inoxydable • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA INOX cm. 100x 60x 90h**



23,5 kW 6.699,00  
20.210 kcal/h 166 / 0,77


3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz



**CFMC4-66ET** CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 58x44 Forno multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro  
**EN** Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • **DE** Elektroherd dreiphasig - Ceran-Kochfläche cm. 58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • **ES COCINA TRIFASICA - PLACA VITROCERÁMICA, CRISTAL CM. 58X44 HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO cm. 60x 60x 90h**




9,05 kW 5.000,00  
400V~3N 70 / 0,47  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz




**CFMC4-66ET** CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 58x44 Forno multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox  
**EN** Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd dreiphasig - Ceran-Kochfläche cm. 58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA TRIFASICA - PLACA VITROCERÁMICA, CRISTAL CM. 58X44 HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX cm. 60x 60x 90h**



9,05 kW 5.000,00  
400V~3N 70 / 0,47  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz



**PT2/3-CFM66** Portateglie GN 2/3. per CFM-66  
**EN** Frame for oven plates GN 2/3, for CFM-66 • **DE** Auflangeschienen für Backbleche GN 2/3 für CFM-66 • **FR** Kit porte-plaques GN 2/3 pour CFM-66 • **ES PORTACAZUELAS GN2/3 PARA CFM-66**




98,00  
5 / 0,02

**CF2-68G** cucina a gas 2 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.65x36  
**EN** Gas range - N. 2 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gashernd - N. 2 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Fourneau gaz - N. 2 feux vifs - Four a gaz statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.65x36 • **ES COCINA GAS - N. 2 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 cm. 80x 60x 90h**



21 KW 4.054,00  
18.060 kcal/h 95 / 0,62



# CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

17 kW  
14.620 kcal/h

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**CF2-68GEM**  
06790861


CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm.  
67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36  
**EN** Combined range static oven - N. 2 burners Static oven cm.  
67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 • **DE** Gemischtherd  
statischer Ofen - N. 2 Kochstellen Statischer Ofen cm. 67x38x34h, temp:  
50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • **FR** Cuisinière mixte gaz four estatico  
- N. 2 feux vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1  
grille cm.65x36 • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 2**  
**QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CM. 67X38X34H, TEMP:**  
**50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.65X36**  
**cm. 80x 60x 90h**



17 kW  
14.620 kcal/h

**4.128,00**  
95 / 0,62

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz



**CFM2-68GEM**  
06790862


CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.  
64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven cm.  
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass  
door • **DE** Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen  
cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 -  
Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four électrique à fonctions  
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5  
GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 2**  
**QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM.**  
**64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5**  
**GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**  
**cm. 80x 60x 90h**



17 kW  
14.620 kcal/h

**4.531,00**  
96 / 0,62

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz



**CFM2-68GEM**  
06790863


CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.  
64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta  
cieca inox  
**EN** Combined range - N. 2 burners Multifunction electric oven cm.  
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless  
steel door • **DE** Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-  
Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5  
GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs Four  
électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C,  
avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES**  
**COCINA MIXTA - N. 2 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO**  
**MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON**  
**1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**  
**cm. 80x 60x 90h**



17 kW  
14.620 kcal/h

**4.531,00**  
96 / 0,62

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CF3-612GV**  
06781251

cucina a gas 3 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 67x38x34h, temp:  
125÷275°C, con 1 griglia cm.65x36, vano neutro con porta.  
**EN** Gas range - N. 3 burners - Gas static oven with grill cm. 67x38x34h,  
temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door  
• **DE** Gashernd - N. 3 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill  
cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales  
Schränkelement mit Tür • **FR** Fourneau gaz - N. 3 feux vifs - Four a gaz  
statique avec grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille  
cm.65x36 - Element neutre avec porte • **ES COCINA GAS - N. 3**  
**QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM.**  
**67X38X34H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.65X36**  
**- ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO**  
**cm. 120x 60x 90h**



31 kW  
26.660 kcal/h

**4.968,00**  
102 / 0,92



**CF3-612GEMV**  
06791261


CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico statico con grill cm.  
67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.65x36, vano neutro con  
porta  
**EN** Combined range static oven - N. 3 burners Static oven cm.  
67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet  
with door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 3 Kochstellen  
Statischer Ofen cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 -  
Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR** Cuisinière mixte gaz four estatico  
- N. 3 feux vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1  
grille cm.65x36 - Element neutre avec porte • **ES COCINA MIXTA**  
**HORNO ESTÁTICO - N. 3 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO**  
**CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA**  
**CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO**  
**cm. 120x 60x 90h**



27 kW  
23.220 kcal/h

**5.058,00**  
102 / 0,92

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz



# CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz


PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CFM3-612GEMV** CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.  
06791262 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta  
vetro - vano neutro con porta  
**EN** Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven cm.  
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass  
door - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd - N. 3 Kochstellen  
Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost  
cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür - Neutrales Schrankelement mit Tür • **FR**  
Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions multiples cm.  
64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte  
acier inoxydable - Element neutre avec porte • **ES** **COCINA MIXTA - N. 3 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL**  
**CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA**  
**CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX - ARMARIO**  
**NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO**  
**cm. 120x 60x 90h**



27 kW 5.433,00  
23.220 kcal/h 103 / 0,92

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CFM3-612GEMV** CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione cm.  
06791263 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta  
cieca inox - vano neutro con porta  
**EN** Combined range - N. 3 burners Multifunction electric oven cm.  
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless  
steel door - Neutral cabinet with door • **DE** Gemischtherd - N. 3  
Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C,  
mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür - Neutrales Schrankelement  
mit Tür • **FR** Cuisinière mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions  
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5  
GN1/1 - Porte acier inoxydable - Element neutre avec porte • **ES**  
**COCINA MIXTA - N. 3 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO**  
**MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON**  
**1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX -**  
**ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO**  
**cm. 120x 60x 90h**



27 kW 5.433,00  
23.220 kcal/h 103 / 0,92

3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz



**CPT-64ET** CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 Vasca cm. 31x33,5x22h. Rubinetto scarico  
16100430 (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x22h. Drain-tap  
(BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm.  
31x33,5x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à  
pâtes triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet de vidange (PANIERES  
EXCLUS) • **ES** **CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.17 CUBA CM.**  
**31X33,5X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS)**  
**cm. 40x 60x 28h**



4,1 kW 1.921,00  
400V~3N 27 / 0,19  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple



**CPT-66ET** CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 51x31x22h. Rubinetto scarico  
16100630 (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x31x22h. Drain-tap  
(BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken cm.  
51x31x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à  
pâtes triphase lt.25 Cuve cm. 51x31x22h. Robinet de vidange (PANIERES  
EXCLUS) • **ES** **CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.25 CUBA CM.**  
**51X31X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS)**  
**cm. 60x 60x 28h**



6,25 kW 2.134,00  
400V~3N 42 / 0,28  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple





# CUOCIPASTA A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

6 kW  
5.160 kcal/h  
1.950,00  
30 / 0,19  
PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CPT-64G**  
16270450

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 13 Vasca cm. 31x33,5x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts. Tank cm. 31x33,5x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalte lt. 13 Becken cm. 31x33,5x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt. 13 Cuve cm. 31x33,5x18h. Robinet de vidange (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS CUBA 13 LT. CUBA CM. 31X33,5X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 40x 60x 28h**

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/2 | 1/4 |
|     |     |     | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |     |     |



6 kW  
5.160 kcal/h  
1.950,00  
30 / 0,19

**CPT-66G**  
16270650

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 19 Vasca cm. 51x31x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts. Tank cm. 51x31x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalte lt. 19 Becken cm. 51x31x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt. 19 Cuve cm. 51x31x18h. Robinet de vidange (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS CUBA 19 LT. CUBA CM. 51X31X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 60x 60x 28h**

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



9 kW  
7.740 kcal/h  
2.296,00  
45 / 0,28

**CP-66ET**  
06100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) cm. 60x 60x 90h**

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
3.718,00  
81 / 0,47

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CPA-66ET**  
06100635

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 51x30,7x32,7h. - Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)**  
cm. 60x 60x 90h

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



⚡ 13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.225,00**  
82 / 0,47

**CP-66G**  
06270650

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. cm. 51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS - CUBA 40 LT. CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)**  
cm. 60x 60x 90h

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



⚡ 13,95 kW  
11.997 kcal/h

⚡ 0,02 KW  
230V~  
50/60 Hz

**4.141,00**  
84 / 0,47

**CPA-66G**  
06270655

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA GAS - CUBA 40 LT. CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)**  
cm. 60x 60x 90h

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



⚡ 13,95 kW  
11.997 kcal/h

⚡ 0,035 KW  
230V~  
50/60 Hz

**4.427,00**  
85 / 0,47

# GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CWKT-64ET**  
16080431

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x35 ribaltabile  
**EN** CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 27x35 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 27x35 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 27x35 • **ES** **PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 27X35**  
cm. 40x 60x 28h



⚡ 3,36 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.810,00**  
35 / 0,19

**CWKT-68ET**  
16080831

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x35 ribaltabile  
**EN** CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill cm. 55x35 • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 55x35 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox cm 55x35 • **ES** **PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 55X35**  
cm. 80x 60x 28h



⚡ 6,72 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.776,00**  
50 / 0,37

**CWT-64ET**  
16080430

Griglia elettrica trifase Griglia in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabile  
**EN** Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x42,5 • **DE** Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • **FR** Grillade Triphase - Grille inox cm. 38x42,5 • **ES** **PARRILLA TRIFÁSICO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5**  
cm. 40x 60x 28h



⚡ 4,8 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.976,00**  
36 / 0,19

**CWT-66ET**  
16080630

Griglia elettrica trifase Griglia in acciaio inox cm. 58x42,5 regolabile  
**EN** Grill threephase - Stainless steel grill cm. 58x42,5 • **DE** Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • **FR** Grillade Triphase - Grille inox cm. 58x42,5 • **ES** **PARRILLA TRIFÁSICO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 58X42,5**  
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,3 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.247,00**  
48 / 0,28

**CWT-68ET**  
16080830

Griglia elettrica trifase N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabili 2 zone di cottura  
**EN** Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 2 cooking areas • **DE** Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - 2 Heizzonen • **FR** Grillade Triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • **ES** **PARRILLA TRIFÁSICO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 60x 28h



⚡ 9,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.057,00**  
52 / 0,37

**CWT-64G**  
16250450

Griglia a gas-pietralavica Griglia in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabile  
**EN** Lavastone grill gas - Stainless steel grill cm. 38x42,5 • **DE** Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 38x42,5 • **ES** **PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5**  
cm. 40x 60x 28h



⚡ 5,8 kW  
4.988 kcal/h

**2.065,00**  
41 / 0,19



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**33**

60

# GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO €  
KG / M³

**CWT-66G**  
16250850

Griglia a gas-pietralavica Griglia in acciaio inox cm. 58x42,5 regolabile  
**EN** Lavastone grill gas - Stainless steel grill cm. 58x42,5 • **DE** Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 58x42,5 • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm. 58x42,5 • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 58X42,5**  
cm. 60x 60x 28h



⚡ 8,9 kW  
7.654 kcal/h

**2.474,00**  
58 / 0,28

**CWT-68G**  
16250850

Griglia a gas-pietralavica N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x42,5 regolabili - 2 zone di cottura  
**EN** Lavastone grill gas N. 2 Stainless steel grill cm. 38x42,5 - 2 cooking areas • **DE** Gas-Lavasteingrill N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - Heizzonen • **FR** Grille à gaz en pierre de lave N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de cuisson • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM. 38X42,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 60x 28h



⚡ 11,6 kW  
9.976 kcal/h

**3.325,00**  
62 / 0,37

**F10T-63EM**  
16090310

Friggitrice elettrica monofase - Vasca lt. 10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h Produzione patate 8 kg/h  
**EN** Fryer singlephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 8 kg/hr • **DE** Friteuse einphasig - Beckeninhalte lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h Pommes frites: 8 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse monophasé - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 8 kg/h • **ES FREIDORA MONOFÁSICA - CUBA 10 LT CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - CESTA CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 8 KG/H**  
cm. 30x 60x 28h



⚡ 3,65 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.318,00**  
20 / 0,15

**F10T-63ET**  
16090330

Friggitrice elettrica trifase - Vasca lt. 10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h Produzione patate 10 kg/h  
**EN** Fryer threephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 20x30x10h - Production 10 kg/hr • **DE** Friteuse dreiphasig - Beckeninhalte lt. 10 cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse triphasé - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES FREIDORA TRIFÁSICA - CUBA 10 LT CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - CESTA CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 10 KG/H**  
cm. 30x 60x 28h

⚡ 7,15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**1.526,00**  
21 / 0,15

**F2/10T-66ET**  
16090630

Friggitrice elettrica trifase - Vasche Lt. 10+10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cesti cm. 20x30x10h Produzione patate 20 kg/h  
**EN** Fryer threephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h - Production 20 kg/hr • **DE** Friteuse dreiphasig - Beckeninhalte lt. 10+10cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Korbe cm. 20x30x10h - Pommes frites: 20 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse triphasé - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 20 kg/h • **ES FREIDORA TRIFÁSICA - CUBA 10+10 LT. CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - N. 2 CESTAS CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 20 KG/H**  
cm. 60x 60x 28h



⚡ 14,3 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.700,00**  
37 / 0,28



# FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**F2/10T-66EM** Friggitrice elettrica monofase - Vache lt. 10+10 cm. 22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cesti cm. 20x30x10h Produzione patate 16 kg/h  
16090610 **EN** Fryer singlephase - Tank capacity 10+10 Lst. cm. 22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets cm. 20x30x10h Production 16 kg/hr • **DE** Friteuse einphasig - Beckeninhalte lt. 10+10cm. 22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Körbe cm. 20x30x10h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse monophasé - Cuves lt. 10+10 cm. 22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 16 kg/h • **ES FREIDORA MONOFÁSICA - CUBA 10+10 LT. CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - N. 2 CESTAS CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 16 KG/H CM. 60x 60x 28h**



⚡ 7,3 kW  
230V~  
50/60 Hz

**2.289,00**  
34 / 0,28

**F8T-63G** Friggitrice a gas - Vasca Lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Con filtro e coperchio - cesto 20x24x9h - Produzione patate: 8 kg/h  
16260350 **EN** Gas fryer - Tank capacity 8 lts. cm. 22x27,5x22h - Basket cm. 20x24x9h - Production: 8kg/h • **DE** Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalte lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Korb cm. 20x24x9h - Pommes frites: 8 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse gaz - Cuve lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Panier 20x24x9h Production de pommes frites: 8 kg/h • **ES FREIDORA GAS - CUBA 8 LT. CM. 22X27,5X22H - CESTA CM. 20X24X9H PRODUCCIÓN PATATAS: 8 KG/H CM. 30x 60x 28h**



⚡ 6 kW  
5.160 kcal/h

**1.826,00**  
23 / 0,15

**F2/8T-66G** Friggitrice a gas - Vasche Lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - Con filtro e coperchio - N. 2 cesti 20x24x9h - Produzione patate: 16 kg/h  
16260650 **EN** Gas fryer - Tank capacity 8+8 lts. cm. 22x27,5x22h - N. 2 baskets cm. 20x24x9h Production: 16 kg/h • **DE** Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalte lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - N. 2 Körbe cm. 20x24x9h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse gaz - Cuve lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - N. 2 paniers 20x24x9h - Production de pommes frites: 16 kg/h • **ES FREIDORA GAS - CUBA 8+8 LT. CM. 22X27,5X22H - N. 2 CESTAS CM. 20X24X9H PRODUCCIÓN PATATAS: 16 KG/H CM. 60x 60x 28h**



⚡ 12 kW  
10.320 kcal/h

**3.171,00**  
41 / 0,28

**F13-64ET** FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 24x35x32h - 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h  
06090430 **EN** Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13 LT. - CUBA CM. 24X35X32H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H CM. 40x 60x 90h**



⚡ 10,95 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.584,00**  
52 / 0,37

**F13-64G** Friggitrice gas LT. 13 Vasca cm. 32,5x31,5x36h - 1 cesto cm. 30x27,5x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h  
06260450 **EN** Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1 basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm. 30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1 Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES FREIDORAS A GAS 13 LT. - CUBA CM. 32,5X31,5X36H - 1 CESTA CM. 30X27,5X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H CM. 40x 60x 90h**



⚡ 10,5 kW  
9.020 kcal/h

**2.914,00**  
60 / 0,37

# FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FTLT-64ET**  
16060431

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.39,5x45  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrisch glatt, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.39,5x45 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.39,5X45  
cm. 40x 60x 28h



⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**1.417,00**  
49 / 0,19

**FTLT-64ETS**  
16060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrisch glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45  
cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**1.945,00**  
49 / 0,19

**FTLT-64ETSS**  
16060430

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.39,5x45  
**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrisch glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.39,5x45 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.39,5X45  
cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**1.945,00**  
49 / 0,19

**FTRT-64ET**  
16060433

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.39,5x45  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrisch gerillt, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.39,5x45 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.39,5X45  
cm. 40x 60x 28h



⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**1.628,00**  
49 / 0,19

**FTRT-64ETS**  
16060436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • **DE** Griddleplatte elektrisch gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45  
cm. 40x 60x 28h

⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**2.132,00**  
49 / 0,19

**FTLT-66ET**  
16060631

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrisch glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN  
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,75 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**1.860,00**  
66 / 0,28

**FTLT-66ETS**  
16060634

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrisch glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN  
cm. 60x 60x 28h

⚡ 6,75 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**2.516,00**  
66 / 0,28

# FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTLT-66ETSS** Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
16060630  
**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,75 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.516,00**  
66 / 0,28



**FTLRT-66ET** Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
16060632  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,75 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.025,00**  
66 / 0,28



**FTLRT-66ETS** Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
16060635  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,75 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.690,00**  
66 / 0,28



**FTRT-66ET** Fry-top elettrico rigato, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
16060633  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,75 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.214,00**  
66 / 0,28



**FTRT-66ETS** Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
16060636  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6,75 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.872,00**  
66 / 0,28



**FTLT-68ET** Fry-top elettrico liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
16060831  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 60x 28h



⚡ 9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.740,00**  
81 / 0,37



# FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLT-68ETS**  
16060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 60x 28h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.360,00**  
81 / 0,37



**FTLT-68ETSS**  
16060830

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 60x 28h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.360,00**  
81 / 0,37



**FTLRT-68ET**  
16060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 60x 28h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**2.915,00**  
81 / 0,37



**FTLRT-68ETS**  
16060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 60x 28h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.535,00**  
81 / 0,37



**FTRT-68ET**  
16060833

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 60x 28h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.087,00**  
81 / 0,37



**FTRT-68ETS**  
16060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 60x 28h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.712,00**  
81 / 0,37





# FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTLT-610ET**  
16061031

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 100x 60x 28h**



⚡ 11,25 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.118,00**  
88 / 0,46

**FTLT-610ETS**  
16061034

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 100x 60x 28h**

⚡ 11,25 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.713,00**  
88 / 0,46

**FTLT-610ETSS**  
16061030

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 100x 60x 28h**

⚡ 11,25 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.713,00**  
88 / 0,46

**FTLRT-610ET**  
16061032

Fry-top elettrico 2/5 rigato + 3/5 liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 100x 60x 28h**



⚡ 11,25 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.307,00**  
88 / 0,46

**FTLRT-610ETS**  
16061035

Fry-top elettrico 2/5 rigato + 3/5 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 100x 60x 28h**

⚡ 11,25 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.888,00**  
88 / 0,46

**FTRT-610ET**  
16061033

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 100x 60x 28h**



⚡ 11,25 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.494,00**  
88 / 0,46

60

# FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTRT-610ETS** Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**16061036**  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 100x 60x 28h**



⚡ 11,25 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.080,00**  
88 / 0,46

**FTLT-64G** Fry-top gas liscio, piastra cm.39,5x45  
**16230451**  
**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.39,5x45 • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.39,5X45**  
**cm. 40x 60x 28h**



⚡ 6 kW  
5.160 kcal/h

**1.496,00**  
47 / 0,19

**FTLT-64GS** Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45  
**16230454**  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45**  
**cm. 40x 60x 28h**



⚡ 6 kW  
5.160 kcal/h

**1.986,00**  
47 / 0,19

**FTLT-64GSS** Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.39,5x45  
**16230450**  
**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.39,5x45 • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.39,5x45 • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.39,5X45**  
**cm. 40x 60x 28h**



⚡ 6 kW  
5.160 kcal/h

**1.986,00**  
47 / 0,19

**FTRT-64G** Fry-top gas rigato, piastra cm.39,5x45  
**16230453**  
**EN** Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.39,5x45 • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.39,5X45**  
**cm. 40x 60x 28h**



⚡ 6 kW  
5.160 kcal/h

**1.635,00**  
47 / 0,19

**FTRT-64GS** Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39,5x45  
**16230456**  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45**  
**cm. 40x 60x 28h**



⚡ 6 kW  
5.160 kcal/h

**2.190,00**  
47 / 0,19

**FTLT-66G** Fry-top gas liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
**16230651**  
**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 60x 60x 28h**



⚡ 9 kW  
7.740 kcal/h

**2.131,00**  
65 / 0,28

# FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW  
7.740 kcal/h

9 kW  
7.740 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**FTLT-66GS**  
16230654

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 60x 28h



9 kW  
7.740 kcal/h

**2.565,00**  
65 / 0,28

**FTLT-66GS**  
16230650

Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 60x 28h



9 kW  
7.740 kcal/h

**2.565,00**  
65 / 0,28

**FTLRT-66G**  
16230652

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 60x 28h



9 kW  
7.740 kcal/h

**2.290,00**  
65 / 0,28

**FTLRT-66GS**  
16230655

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 60x 28h



9 kW  
7.740 kcal/h

**2.625,00**  
65 / 0,28

**FTRT-66G**  
16230653

Fry-top gas rigato, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 60x 28h



9 kW  
7.740 kcal/h

**2.449,00**  
65 / 0,28

**FTRT-66GS**  
16230656

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 60x 28h



9 kW  
7.740 kcal/h

**2.753,00**  
65 / 0,28

60

# FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

12 kW  
10.320 kcal/h

12 kW  
10.320 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTLT-68G**  
16230851

Fry-top gas liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas  
• **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**  
**FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 60x 28h



12 kW  
10.320 kcal/h

**2.946,00**  
83 / 0,37

**FTLT-68GS**  
16230854

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**  
**FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 60x 28h



12 kW  
10.320 kcal/h

**3.502,00**  
83 / 0,37

**FTLT-68GSS**  
16230850

Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**  
**FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 60x 28h



12 kW  
10.320 kcal/h

**3.502,00**  
83 / 0,37

**FTLRT-68G**  
16230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**  
**FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 60x 28h



12 kW  
10.320 kcal/h

**3.053,00**  
83 / 0,37

**FTLRT-68GS**  
16230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**  
**FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 60x 28h



12 kW  
10.320 kcal/h

**3.587,00**  
83 / 0,37

**FTRT-68G**  
16230853

Fry-top gas rigato, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES**  
**FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 60x 28h



12 kW  
10.320 kcal/h

**3.248,00**  
83 / 0,37



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

12 kW  
10.320 kcal/h  
15 kW  
12.900 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTRT-68GS**  
16230856

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 60x 28h



12 kW  
10.320 kcal/h  
3.779,00  
83 / 0,37



**FTLT-610G**  
16231051

Fry-top gas liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 100x 60x 28h



15 kW  
12.900 kcal/h  
3.372,00  
89 / 0,46



**FTLT-610GS**  
16231054

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 100x 60x 28h



15 kW  
12.900 kcal/h  
3.931,00  
89 / 0,46



**FTLT-610GSS**  
16231050

Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 100x 60x 28h



15 kW  
12.900 kcal/h  
3.931,00  
89 / 0,46



**FTLRT-610G**  
16231052

Fry-top gas 2/5 rigato + 3/5 liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 100x 60x 28h



15 kW  
12.900 kcal/h  
3.554,00  
89 / 0,46



**FTLRT-610GS**  
16231055

Fry-top gas 2/5 rigato + 3/5 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 100x 60x 28h



15 kW  
12.900 kcal/h  
4.102,00  
89 / 0,46



# FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTRT-610G**  
16231053

Fry-top gas rigato, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas  
• **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** **FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 100x 60x 28h**



⚡ 15 kW  
12.900 kcal/h **3.882,00**  
89 / 0,46



**FTRT-610GS**  
16231056

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • **ES** **FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 100x 60x 28h**



⚡ 15 kW  
12.900 kcal/h **4.274,00**  
89 / 0,46



**RSFT-63EM**  
16630317

Piastra per sandwich sopra frytop elettrici - Piastra cm. 29x40  
(ATTENZIONE: PROFONDITA' MACCHINA +cm.10)  
**EN** Sandwiches plate above electric griddle - plate cm. 29x40  
(ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • **DE** Sandwiches Platte über Elektrische Griddle - platte cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.10) • **FR** Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR MACHINE +cm.10) • **ES** **PLANCIA PARA SÁNDWICHES SOBRE FRY-TOP ELÉCTRICO - PLANCIA CM. 29X40 (ATENCIÓN: PROFUNDIDAD MÁQUINA +CM.10)**  
**cm. 32x 61x 41h**




⚡ 2,9 kW  
230V~  
50/60 Hz **1.435,00**  
20 / 0,21

**PCT-63ET**  
16030330

PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre  
**EN** Boiling unit - N. 2 plates • **DE** Kochplatte - N. 2 Kochplatten  
• **FR** Rechaud - N. 2 plaques • **ES** **SOBRE DE COCCIÓN - N. 2 PLANCHAS**  
**cm. 30x 60x 28h**



⚡ 3 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz **865,00**  
16 / 0,15




**PCT-66ET**  
16030630

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre  
**EN** Boiling unit - N. 4 plates • **DE** Kochplatte - N. 4 Kochplatten  
• **FR** Rechaud - N. 4 plaques • **ES** **SOBRE DE COCCIÓN - N. 4 PLANCHAS**  
**cm. 60x 60x 28h**



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz **1.392,00**  
27 / 0,28




**PCCT-63ET**  
16030332

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.25x47  
**EN** Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.25x47 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 25x47 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.25x47 • **ES** **SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57**  
**cm. 30x 60x 28h**



⚡ 3 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz **1.929,00**  
19 / 0,15



# PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³


**PCCT-66ET**  
16030632

PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.55x47  
**EN** Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.55x47 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 55x47 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.55x47 • **ES** SOBRES DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57  
cm. 60x 60x 28h



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**3.291,00**  
26 / 0,28



**PCIT-64ET**  
16030433

PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm 35x47 (non posizionare su forni o cassettiere)  
**EN** Three-phase induction cooking top - Plates cm 35x47 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 35x47 (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé - Verre cm. 35x47 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM. 35X47 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)  
cm. 40x 60x 28h



⚡ 5 kW  
400V~3  
50/60 Hz

**5.372,00**  
23 / 0,19

**PCIW-64ET**  
16030434

PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 piastra induzione - Vetro Ø 30 cm (non posizionare su forni o cassettiere)  
**EN** Three-phase wok induction cooking top 1 glass induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig Wok 1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé wok 1 plaques à induction - Verre Ø 30 cm (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA WOK 1 PLACAS INDUCCIÓN - VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)  
cm. 40x 60x 28h



⚡ 5 kW  
400V~3  
50/60 Hz

**5.566,00**  
23 / 0,19


**PCT-63G**  
16210350

PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI  
**EN** Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES** SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES  
cm. 30x 60x 28h



⚡ 9 kW  
7.740 kcal/h

**1.237,00**  
20 / 0,15




**PCT-66G**  
16210650

PIANO COTTURA A GAS, 4 FUOCHI  
**EN** Gas heated boiling - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs • **ES** SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES  
cm. 60x 60x 28h



⚡ 18 kW  
15.480 kcal/h

**1.944,00**  
31 / 0,28




**PCT-610G**  
16211050

PIANO COTTURA A GAS, 6 FUOCHI  
**EN** Gas heated boiling - 6 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 6 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 6 feux vifs • **ES** SOBRES DE COCCIÓN GAS - 6 QUEMADORES  
cm. 100x 60x 28h



⚡ 27 kW  
23.220 kcal/h

**3.129,00**  
63 / 0,46



# PIANI COTTURA A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PC1T-64G**  
16210451

PIANO COTTURA A GAS, 1 FUOCO  
**EN** Gas heated boiling - 1 burner • **DE** Gas-Kochplatte - 1 Kochstellen  
• **FR** Rechaud gaz - 1 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 1 QUEMADOR**  
cm. 40x 60x 28h



10 kW  
8.600 kcal/h

**1.197,00**  
23 / 0,19




**PC2T-68G**  
16210851

PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI  
**EN** Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen  
• **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES**  
cm. 80x 60x 28h



17 kW  
14.620 kcal/h

**1.889,00**  
39 / 0,37




**PC3T-612G**  
16211251

PIANO COTTURA A GAS, 3 FUOCHI  
**EN** Gas heated boiling - 3 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 3 Kochstellen  
• **FR** Rechaud gaz - 3 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 3 QUEMADORES**  
cm. 120x 60x 28h



27 kW  
23.220 kcal/h

**2.764,00**  
54 / 0,55



**TPT-64G**  
16290450

TUTTAPIASTRA A GAS Piastra cm 37x50  
**EN** Solid top - Plate cm 37x50 • **DE** Kochplatte - Platte cm 37x50 • **FR** Toute plaque - Plaque cm 37x50 • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM 37X50**  
cm. 40x 60x 28h



5,5 kW  
4.730 kcal/h

**2.050,00**  
54 / 0,19


**TP4T-610G**  
16301050

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 37x50  
**EN** Solid top + 4 burners - Plate 37x50cm • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x50 cm • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x50 • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS - PLACA CM. 37X50**  
cm. 100x 60x 28h



23,5 kW  
20.210 kcal/h

**4.377,00**  
103 / 0,46



**PLT-62**  
16010200

PIANO DI LAVORO  
**EN** Worktop • **DE** Arbeitsplatte • **FR** Plan de travail • **ES SOBRE DE TRABAJO**  
cm. 20x 60x 28h



**476,00**  
13 / 0,15



# PIANI LAVORO - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PLT-63**  
16010300

PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.21x47x15h inox  
**EN** Worktop with inox drawer cm.21x47x15h inox • **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.21x47x15h inox • **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.21x47x15h inox • **ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.21X47X15H INOX**  
cm. 30x 60x 28h



**609,00**  
21 / 0,15

**PLT-64**  
16010400

PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.31x47x15h inox  
**EN** Worktop with inox drawer cm.31x47x15h inox • **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.31x47x15h inox • **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.31x47x15h inox • **ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.31X47X15H INOX**  
cm. 40x 60x 28h



**642,00**  
22 / 0,19

**PLT-66**  
16010600

PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.51x47x15h inox  
**EN** Worktop with inox drawer cm.51x47x15h inox • **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.51x47x15h inox • **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.51x47x15h inox • **ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.51X47X15H INOX**  
cm. 60x 60x 28h



**915,00**  
25 / 0,28

**PLT-68**  
16010800

PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.71x47x15h inox  
**EN** Worktop with inox drawer cm.71x47x15h inox • **DE** Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.71x47x15h inox • **FR** Plan de travail avec tiroir inox cm.71x47x15h inox • **ES SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN INOX CM.71X47X15H INOX**  
cm. 80x 60x 28h



**1.120,00**  
38 / 0,37

**PLT-610**  
16011000

PIANO DI LAVORO con 2 cassette inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h  
**EN** Worktop with 2 inox drawers, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • **DE** Arbeitsplatte mit 2 Schublade inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • **FR** Plan de travail avec 2 tiroirs inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • **ES SOBRE DE TRABAJO CON 2 CAJONES INOX, 1XCM.51X47X15H + 1XCM.31X47X15H**  
cm. 100x 60x 28h



**1.554,00**  
51 / 0,46

**PLA-68**  
06010801

PIANO DI LAVORO AD ANGOLO SU MOBILE  
**EN** Corner base with door • **DE** Eckschrank mit Tür • **FR** Placard d'angle avec porte • **ES BASE ANGULAR CON PUERTA**  
cm.80÷80x 60x 90h



**1.854,00**  
50 / 0,89

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**LAT-64**  
16020400

LAVELLO 1 VASCA Rubinetto a leva - vasca cm 29x35x14h  
**EN** Sink unit - Lever type tap - Bowl cm 29x35x14h • **DE** Spülbecken  
- Einhebel-Mischbatterie Becken cm 29x35x14h • **FR** Bac-évier avec  
robinetterie - Bac cm 29x35x14h • **ES FREGADERO - GRIFO A**  
**PALANCA - PILETA CM 29X35X14H**  
**cm. 40x 60x 28h**

**1.044,00**  
20 / 0,19



**LAT-68**  
16020800

LAVELLO 2 VASCHE cm 29x35x14h Rubinetto a leva  
**EN** Sink unit - Lever type tap - 2 Bowls cm 29x35x14h • **DE** Spülbecken  
- Einhebel-Mischbatterie 2 Becken cm 29x35x14h • **FR** Bac-évier avec  
robinetterie - 2 Bac cm 29x35x14h • **ES FREGADERO - GRIFO A**  
**PALANCA - 2 PILETA CM 29X35X14H**  
**cm. 80x 60x 28h**

**1.588,00**  
32 / 0,37



**LAT-610DX**  
16021000

LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Dx Sgocciolatoio cm 60  
Sx - Rubinetto a leva a norme.  
**EN** Sink unit - R/h Bowl cm 29x35x14h - L/h Draining board cm 60  
Suitable for dishwasher - Lever type tap. • **DE** Spülbecken - Becken  
cm 29x35x14h rechts Abtropffläche cm 60 links - Vorbereitung für  
Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • **FR** Plan évier - Bac à  
droite cm 29x35x14h Égouttoir à gauche cm 60 Prédisposé pour lave-  
vaisselle Robinetterie • **ES FREGADERO PREDISPUERTO - PILETA**  
**CM 29X35X14H DERECHO ESCURRIDOR 60 CM IZQ. - GRIFO**  
**A PALANCA SEGÚN NORMATIVA**  
**cm. 100x 60x 28h**

**1.437,00**  
36 / 0,46



**LAT-610SX**  
16021001

LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Sx Sgocciolatoio cm 60  
Dx - Rubinetto a leva a norme.  
**EN** Sink unit - L/h Bowl cm 29x35x14h - R/h Draining board cm 60  
Suitable for dishwasher - Lever type tap. • **DE** Spülbecken - Becken  
cm 29x35x14h links Abtropffläche cm 60 rechts - Vorbereitung für  
Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • **FR** Plan évier - Bac à  
gauche cm 29x35x14h Égouttoir à droite cm 60 Prédisposé pour lave-  
vaisselle Robinetterie • **ES FREGADERO PREDISPUERTO - PILETA**  
**CM 29X35X14H IZQ. ESCURRIDOR 60 CM DERECHO - GRIFO**  
**A PALANCA SEGÚN NORMATIVA**  
**cm. 100x 60x 28h**

**1.437,00**  
36 / 0,46



**LAA-68**  
06020801

LAVELLO AD ANGOLO SU MOBILE Vasca cm 50x40x20h  
**EN** Corner base with sink and door Bowl cm 50x40x20h • **DE**  
Eckschrank mit Spülbecken und mit Tür Becken cm 50x40x20h • **FR**  
Placard d'angle avec porte et évier Cuve cm 50x40x20h • **ES CON**  
**FREGADERO Y PUERTA CM. CUBA CM 50X40X20H**  
**cm.80÷80x 60x 90h**

**2.143,00**  
50 / 0,89



**MFM-68EM**  
06490812

BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 46x37x35h, temp:  
50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - porta vetro (non sovrapporre  
elementi ad induzione)  
**EN** Stand with Multifunction electric oven cm. 46x37x35h, temp:  
50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door (no induction top) • **DE**  
unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C,  
mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür (nicht Induktions) • **FR** placard avec  
Four électrique à fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C,  
avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée (il faut pas de induction) • **ES**  
**MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM.**  
**46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5**  
**- PUERTA VIDRIO (NO INDUCCIÓN)**  
**cm. 80x 57,5x 57h**

⚡ 3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz

**2.952,00**  
51 / 0,43



# BASE CON FORNO ELETTRICO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**MFM-68EM**  
06490813

BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox (non sovrapporre elementi ad induzione)  
**EN** Stand with Multifunction electric oven cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable (il faut pas de induction) • **ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX (NO INDUCCIÓN) cm. 80x 57,5x 57h**



⚡ 3,05 Kw  
230V~  
50/60 Hz

**2.952,00**  
51 / 0,43

**MFM-610EM**  
06491012

BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - porta vetro (non sovrapporre elementi ad induzione)  
**EN** Stand with Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée (il faut pas de induction) • **ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO (NO INDUCCIÓN) cm. 100x 57,5x 57h**



⚡ 3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz

**3.259,00**  
59 / 0,53

**MFM-610EM**  
06491013

BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox (non sovrapporre elementi ad induzione)  
**EN** Stand with Multifunction electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door (no induction top) • **DE** unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable (il faut pas de induction) • **ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX (NO INDUCCIÓN) cm. 100x 57,5x 57h**




⚡ 3,05 kW  
230V~  
50/60 Hz

**3.259,00**  
59 / 0,53

**CMF-68**  
06490800

COPERCHIO per MFM-68E  
**EN** Lid for MFM-68E • **DE** Berichterstattung für MFM-68E • **FR** Couverture pour MFM-68E • **ES CUBERTURA PARA MFM-68E cm. 80x 54x 2,8h**



**224,00**  
4 / 0,02

**CMF-610**  
06491000

COPERCHIO per MFM-610E  
**EN** Lid for MFM-610E • **DE** Berichterstattung für MFM-610E • **FR** Couverture pour MFM-610E • **ES CUBERTURA PARA MFM-610E cm. 100x 54x 2,8h**

**287,00**  
5 / 0,03

**MPI-64**  
06410403

BASE CON PORTA PER INDUZIONE  
**EN** Stand with door for induction top • **DE** Unterbau für Induktions mit Tür • **FR** Placard pour induction avec porte • **ES MUEBLE BASE PARA INDUCCIÓN CON PUERTA cm. 40x 51x 57h**



**678,00**  
18,5 / 0,19

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**M-62**  
06410200

BASE NEUTRA  
**EN** Stand • **DE** Unterbau • **FR** Placard • **ES** MUEBLE BASE  
cm. 20x 48,5x 57h



**389,00**  
11 / 0,15

**M-63**  
06410300

BASE NEUTRA a giorno  
**EN** Open Stand • **DE** Offener Unterbau • **FR** Placard ouvert • **ES** MUEBLE BASE ABIERTO  
cm. 30x 48,5x 57h



**378,00**  
13 / 0,15

**M-64**  
06410400

cm. 40x 48,5x 57h



**423,00**  
15 / 0,19

**M-66**  
06410600


cm. 60x 48,5x 57h



**469,00**  
19 / 0,28

**M-67**  
06410700

cm. 70x 48,5x 57h



**514,00**  
20 / 0,37

**M-68**  
06410800

cm. 80x 48,5x 57h



**549,00**  
22 / 0,37

**M-69**  
06410900

BASE NEUTRA a giorno 30/60  
**EN** Open Stand 30/60 • **DE** Offener Unterbau 30/60 • **FR** Placard ouvert 30/60 • **ES** MUEBLE BASE ABIERTO 30/60  
cm. 90x 48,5x 57h



**685,00**  
25 / 0,53

**M-610**  
06411000

BASE NEUTRA a giorno 40/60  
**EN** Open Stand 40/60 • **DE** Offener Unterbau 40/60 • **FR** Placard ouvert 40/60 • **ES** MUEBLE BASE ABIERTO 40/60  
cm. 100x 48,5x 57h



**716,00**  
27 / 0,53

**M-612**  
06411200

BASE NEUTRA a giorno 40/80  
**EN** Open Stand 40/80 • **DE** Offener Unterbau 40/80 • **FR** Placard ouvert 40/80 • **ES** MUEBLE BASE ABIERTO 40/80  
cm. 120x 48,5x 57h



**765,00**  
32 / 0,55



| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                  |                                                                                    |                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>S-63</b><br>06400300 | CAVALLETTO BASE<br><b>EN</b> Stand • <b>DE</b> Untergestell • <b>FR</b> Piétement simple • <b>ES</b> SOPORTE<br><b>BASE</b><br>cm. 30x 48,5x 57h |  | <b>440,00</b><br>18 / 0,15 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                         |                   |                            |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>S-64</b><br>06400400 | cm. 40x 48,5x 57h | <b>461,00</b><br>19 / 0,19 |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|

|                         |                   |                            |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>S-66</b><br>06400600 | cm. 60x 48,5x 57h | <b>476,00</b><br>23 / 0,28 |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|

|                         |                   |                            |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>S-68</b><br>06400800 | cm. 80x 48,5x 57h | <b>589,00</b><br>26 / 0,37 |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|

|                          |                    |                            |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>S-610</b><br>06401000 | cm. 100x 48,5x 57h | <b>642,00</b><br>29 / 0,46 |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|


|                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PM-63/73/93-DX</b><br>08430302 | PORTA 300 DESTRA<br><b>EN</b> Right door 300 • <b>DE</b> Rechte tür 300 • <b>FR</b> Porte droite 300 • <b>ES</b><br><b>PUERTA DERECHA 300</b><br>cm. 29,5x 2,5x 47,5h |  | <b>213,00</b><br>3 / 0,01 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                       |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PM-64/74/94-DX</b><br>08430402 | PORTA 400 DESTRA<br><b>EN</b> Right door 400 • <b>DE</b> Rechte tür 400 • <b>FR</b> Porte droite 400 • <b>ES</b><br><b>PUERTA DERECHA 400</b><br>cm. 39,5x 2,5x 47,5h | <b>220,00</b><br>3.5 / 0,02 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PM-63/73/93-SX</b><br>08430303 | PORTA 300 SINISTRA<br><b>EN</b> Left door 300 • <b>DE</b> Linke tür 300 • <b>FR</b> Porte gauche 300 • <b>ES</b><br><b>PUERTA IZQUIERDA 300</b><br>cm. 29,5x 2,5x 47,5h |  | <b>213,00</b><br>3 / 0,01 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|




|                                   |                                                                                                                                                                         |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PM-64/74/94-SX</b><br>08430403 | PORTA 400 SINISTRA<br><b>EN</b> Left door 400 • <b>DE</b> Linke tür 400 • <b>FR</b> Porte gauche 400 • <b>ES</b><br><b>PUERTA IZQUIERDA 400</b><br>cm. 39,5x 2,5x 47,5h | <b>220,00</b><br>3.5 / 0,02 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

M-610 = PM-64SX+PM-63SX+PM-63DX






| MOD.<br>COD.            | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>C-63</b><br>06440320 | CASSETTIERA 300/400/600 - N. 2 cassetti con vasca inox Guide telescopiche<br><b>EN</b> Drawer set 300/400/600 - N. 2 drawers with inox pans, telescopic guides • <b>DE</b> Schubladen 300/400/600 - N. 2 Schubladen mit chromnickelstahl Telescopeinführungen • <b>FR</b> Tiroirs pour meuble de 300/400/600 - N. 2 tiroirs avec cuve inox, Guides télescopiques • <b>ES</b> CAJONERA 300/400/600 - N. 2 CAJONES CON CUBA DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS<br>cm. 29,5x 51x 47,5h |                                                                                         |                |                  | <b>742,00</b><br>8 / 0,15                      |
| <b>C-64</b><br>06440420 | cm. 39,5x 51x 47,5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>766,00</b><br>9 / 0,19                      |
| <b>C-66</b><br>06440620 | cm. 59,5x 51x 47,5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>895,00</b><br>14 / 0,28                     |
| <b>R-63</b><br>06450300 | RIPIANO 300<br><b>EN</b> Shelf 300 • <b>DE</b> Zwischenboden 300 • <b>FR</b> Etagère 300 • <b>ES</b> ESTANTE 300<br>cm. 25x 48x 2h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                  | <b>90,00</b><br>1,5 / 0,01                     |
| <b>R-64</b><br>06450400 | RIPIANO 400<br><b>EN</b> Shelf 400 • <b>DE</b> Abstellbrett 400 • <b>FR</b> Etagère 400 • <b>ES</b> ESTANTE 400<br>cm. 35x 48x 2h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>100,00</b><br>2,5 / 0,01                    |
| <b>R-66</b><br>06450600 | RIPIANO 600<br><b>EN</b> Shelf 600 • <b>DE</b> Abstellbrett 600 • <b>FR</b> Etagère 600 • <b>ES</b> ESTANTE 600<br>cm. 55x 48x 2h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>113,00</b><br>3 / 0,01                      |
| <b>R-68</b><br>06450800 | RIPIANO 800<br><b>EN</b> Shelf 800 • <b>DE</b> Abstellbrett 800 • <b>FR</b> Etagère 800 • <b>ES</b> ESTANTE 800<br>cm. 75x 48x 2h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>122,00</b><br>3 / 0,02                      |
| <b>544023800</b>        | RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA<br><b>EN</b> Scraper for gooved plate • <b>DE</b> Schaber für gerillte Kochplatte • <b>FR</b> Racleur pour plaque nervurée • <b>ES</b> RASQUETA PARA PLACA RANURADA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>69,00</b><br>0.5 / 1,00                     |
| <b>531040800</b>        | RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA AL CROMO LUCIDO<br><b>EN</b> Scraper for smooth POLISHED CHROME plate • <b>DE</b> Schaber für glatte POLIERTEM CHROM Platte • <b>FR</b> Racleur pour plaque lisse au CHROME POLI • <b>ES</b> RASQUETA PARA PLACA LISA DE CROMO PULIDO                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>63,00</b><br>0.5 / 1,00                     |

# ACCESSORI FRY-TOP

| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                               | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>531040900</b>           | KIT 10 LAME PER RASCHIETTO cod.531040800<br><b>EN</b> 10 blades kit for scraper cod.531040800 • <b>DE</b> Kit 10 klingen für Schaber cod.531040800 • <b>FR</b> Kit de 10 lames pour racloir cod.531040800 • <b>ES KIT DE 10 CUCHILLAS PARA RASQUETA COD.531040800</b> |       |                |                  | <b>45,00</b><br>0.5 / 0,00                       |
| <b>T-FT</b><br>09580060    | TAPPO PER FRY-TOP<br><b>EN</b> stopper for Fry-top • <b>DE</b> Stopfen griddleplatte • <b>FR</b> bouchon pour Plaque • <b>ES TAPÓN FRY-TOP</b><br>cm. 10x 2x 5h                                                                                                       |       |                |                  | <b>268,00</b><br>0.5 / 0,00                      |
| <b>PFT-64</b><br>06620400  | KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP<br><b>EN</b> KIT front protection plan fry-top • <b>DE</b> Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • <b>FR</b> KIT protection avant plan plaque • <b>ES KIT DE PROTECCIÓN FRONTAL PLAN DE FRY-TOP</b><br>cm. 38x 8x 6h              |       |                |                  | <b>137,00</b><br>2 / 0,00                        |
| <b>PFT-66</b><br>06620600  | cm. 58x 8x 6h                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>186,00</b><br>3 / 0,01                        |
| <b>PFT-68</b><br>06620800  | cm. 78x 8x 6h                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>233,00</b><br>4 / 0,01                        |
| <b>PFT-610</b><br>06621000 | cm. 98x 8x 6h                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>265,00</b><br>5 / 0,01                        |
| <b>CG-60</b><br>06560000   | COPRIGIUNTO<br><b>EN</b> Joint cover • <b>DE</b> Klemmsteg • <b>FR</b> Couvre-joint • <b>ES CUBRE JUNTA</b><br>cm. 0,7x 52x 1,2h                                                                                                                                      |     |                |                  | <b>38,00</b><br>0.12 / 1,00                      |
| <b>06550400</b>            | COPERCHIO BRF-64<br><b>EN</b> Lid BRF-64 • <b>DE</b> Deckel BRF-64 • <b>FR</b> Couverture BRF-64 • <b>ES TAPA BRF-64</b><br>cm. 33x 45x 5h                                                                                                                            |     |                |                  | <b>150,00</b><br>3 / 0,02                        |
| <b>06550600</b>            | COPERCHIO BRT-66<br><b>EN</b> Lid BRT-66 • <b>DE</b> Deckel BRT-66 • <b>FR</b> Couverture BRT-66 • <b>ES TAPA BRT-66</b><br>cm. 51x 42x 3h                                                                                                                            |                                                                                         |                |                  | <b>151,00</b><br>5 / 0,02                        |
| <b>TG-63</b><br>06580300   | TAGLIERE PLASTICA<br><b>EN</b> Plastic chopping-board • <b>DE</b> Schneidebrett • <b>FR</b> Plan de decoupe • <b>ES PICADOR DE PLÁSTICO</b><br>cm. 29x 52,5x 2,5h                                                                                                     |     |                |                  | <b>138,00</b><br>4 / 0,01                        |
| <b>TG-64</b><br>06580400   | cm. 39x 52,5x 2,5h                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>151,00</b><br>6 / 0,01                        |
| <b>TG-66</b><br>06580600   | cm. 59x 52,5x 2,5h                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>253,00</b><br>9 / 0,01                        |
| <b>TG-68</b><br>06580800   | cm. 79x 52,5x 2,5h                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>297,00</b><br>11 / 0,02                       |

# ACCESSORI

| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                            | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h                 | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M³ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| <b>PLF/62</b><br>06590421  | PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI<br><b>EN</b> Smooth griddle plate 2 burners • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen • <b>FR</b> Plaque lisse 2 feux • <b>ES</b> PLANCHA LISA 2 QUEMADORES<br>cm. 29x 50                                                                                                                             |       |                                |                  | <b>246,00</b><br>15 / 0,01                        |
| <b>PRF/62</b><br>06590423  | PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI<br><b>EN</b> Grooved griddle plate 2 burners • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen • <b>FR</b> Plaque nervurée 2 feux • <b>ES</b> PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES<br>cm. 29x 50                                                                                                                   |       |                                |                  | <b>361,00</b><br>15 / 0,01                        |
| <b>533009100</b>           | GRIGLIA DI RIDUZIONE<br><b>EN</b> Reduction • <b>DE</b> Reduzierstern • <b>FR</b> Grille de réduction • <b>ES</b> REJILLA DE REDUCCIÓN<br>cm. 15x 15                                                                                                                                                                               |       |                                |                  | <b>24,00</b><br>0,2 / 0,00                        |
| <b>533009200</b>           | GRIGLIA DI RIDUZIONE PER PC1/2/3T E CF2/3<br><b>EN</b> Reduction PC1/2/3T & CF2/3 • <b>DE</b> Reduzierstern PC1/2/3T & CF2/3 • <b>FR</b> Grille de réduction PC1/2/3T & CF2/3 • <b>ES</b> REJILLA DE REDUCCIÓN PC1/2/3T & CF2/3<br>cm. 25x 25                                                                                      |      |                                |                  | <b>43,00</b><br>0,2 / 0,00                        |
| <b>RV</b><br>08660410      | RISCALDANTE VANO<br><b>EN</b> Heater for cabinet • <b>DE</b> Heizer für Schrankelement • <b>FR</b> Réchauffeur pour armoire • <b>ES</b> ELEMENTO DE CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO<br>cm. 32x 48,5x 8h                                                                                                                            |     | ⚡ 0,75 kW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>975,00</b><br>8 / 0,08                         |
| <b>RRV-64</b><br>06450401  | RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE (NO CF)<br><b>EN</b> Perforated shelf for heater element mod.RV (NO CF) • <b>DE</b> regale Gelocht für Heizer mod.RV (NO CF) • <b>FR</b> Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV (NO CF) • <b>ES</b> ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV (NO CF)<br>cm. 34x 46x 10h |     |                                |                  | <b>337,00</b><br>4 / 0,02                         |
| <b>RRV-66</b><br>06450601  | cm. 54x 46x 10h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                |                  | <b>507,00</b><br>5 / 0,04                         |
| <b>RRV-67</b><br>06450701  | cm. 64x 46x 10h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                |                  | <b>637,00</b><br>6 / 0,04                         |
| <b>RRV-68</b><br>06450801  | cm. 74x 46x 10h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                |                  | <b>649,00</b><br>7 / 0,05                         |
| <b>RRV-69</b><br>06450901  | cm. 84x 46x 10h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                |                  | <b>816,00</b><br>8 / 0,06                         |
| <b>RRV-610</b><br>06451001 | cm. 94x 46x 10h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                |                  | <b>918,00</b><br>10 / 0,06                        |
| <b>RRV-612</b><br>06451201 | cm. 114x 46x 10h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                |                  | <b>1.093,00</b><br>12 / 0,08                      |

# ACCESSORI

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**KIT-WOK**  
09580040

KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 KW e griglie in ghisa  
**EN** KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills  
• **DE** KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • **FR** KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • **ES KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO**  
cm. Ø 26x 16h



**456,00**  
5 / 0,02

**544439900**


ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa  
**EN** Wok ring - only for cast iron grills • **DE** Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • **FR** Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • **ES ANILLO WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO COLADO**  
cm. Ø22,5x 3,5h



**170,00**  
2 / 0,00

**SIA-7/9**  
08480000


STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI  
**EN** Lower bracket to join two items



**64,00**  
2 / 0,00

**SR-100**  
50900001


SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno  
**EN** Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • **DE** 4 Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse • **FR** Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • **ES EQUIPO 4 RUEDAS Ø 100X30, 2 CON FRENOS**  
cm. 12,7h



**383,00**  
1 / 0,01

**ZB**  
01410000


ZOCOLATURA BASE  
**EN** FRONT PLINTH • **DE** GRUNDSOCKEL • **FR** PLINTHE FRONTAL • **ES ZOCCOLOS BASE**  
€/m x cm. 15h



**154,00**  
/

**ZA**  
01410002

ZOCOLATURA ANGOLO  
**EN** CORNER PLINTH • **DE** EKE-SOCKEL • **FR** PLINTHE ANGLE • **ES ZOCCOLOS ANGULAR**  
cm. 15h



**93,00**  
0.3 / 0,01





# ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD.  
COD.


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³


**531017900** CESTO 1/3 PER CP-66  
**EN** Basket 1/3 for CP-66 • **DE** Korb 1/3 für CP-66 • **FR** Panier 1/3 pour CP-66 • **ES CESTA 1/3 PARA CP-66**  
**cm. 16x 29x 20h**



..179..

**145,00**  
1,5 / 0,05


**531064300** CESTO 1/4 PER CP-66  
**EN** Basket 1/4 for CP-66 • **DE** Korb 1/4 für CP-66 • **FR** Panier 1/4 pour CP-66 • **ES CESTA 1/4 PARA CP-66**  
**cm. 11,5x 29x 20h**



..643..

**130,00**  
1,2 / 0,04


**531053900** CESTO 1/1 PER CP-66  
**EN** Basket 1/1 for CP-66 • **DE** Korb 1/1 für CP-66 • **FR** Panier 1/1 pour CP-66 • **ES CESTA 1/1 PARA CP-66**  
**cm. 49x 29x 20h**



..539..

**198,00**  
3,5 / 0,08


**531018800** CESTO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66  
**EN** Basket 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • **DE** Korb 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • **FR** Panier 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/2 PARA CPT-64 - 1/3 PARA CPT-66**  
**cm. 14,5x 29x 15h**



..188..

**138,00**  
1,3 / 0,04

**531053800** CESTO 1/4 PER CPT-66  
**EN** Basket 1/4 for CPT-66 • **DE** Korb 1/4 für CPT-66 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/4 PARA CPT-66**  
**cm. 11,5x 29x 15h**



..538..

**132,00**  
1,2 / 0,04

**531040000** CESTO 1/1 PER CPT-66  
**EN** Basket 1/1 for CPT-66 • **DE** Korb 1/1 für CPT-66 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-66 • **ES CESTA 1/1 PARA CPT-66**  
**cm. 49x 29x 15h**



..400..

**238,00**  
3,5 / 0,07

**531048900** CESTO 1/6 PER CPT-64  
**EN** Basket 1/6 for CPT-64 • **DE** Korb 1/6 für CPT-64 • **FR** Panier 1/6 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/6 PARA CPT-64**  
**cm. 14x 10x 15h**



**86,00**  
1 / 0,01

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³


**531053700** CESTO 1/4 PER CPT-64  
**EN** Basket 1/4 for CPT-64 • **DE** Korb 1/4 für CPT-64 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/4 PARA CPT-64**  
**cm. 14x 16x 15h**



..537..

**93,00**  
1 / 0,02

**531053500** CESTO 1/1 PER CPT-64  
**EN** Basket 1/1 for CPT-64 • **DE** Korb 1/1 für CPT-64 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-64 • **ES CESTA 1/1 PARA CPT-64**  
**cm. 29x 29x 15h**



..535..

**171,00**  
1,5 / 0,05

**531071300** CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66  
**EN** Basket with hook 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/2 PARA CPT-64 - 1/3 PARA CPT-66**  
**cm. 13,5x 25,5x 15h**



**137,00**  
1,3 / 0,04

**531071400** CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-66  
**EN** Basket with hook 1/4 for CPT-66 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CPT-66 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CPT-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CPT-66**  
**cm. 11x 25,5x 15h**

**130,00**  
1,2 / 0,03

**531071200** CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-66  
**EN** Basket with hook 1/3 for CP-66 • **DE** Korb mit Haken 1/3 für CP-66 • **FR** Panier avec crochet 1/3 pour CP-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/3 PARA CP-66**  
**cm. 15x 26x 20h**

**158,00**  
1,5 / 0,05

**531018700** CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-66  
**EN** Basket with hook 1/4 for CP-66 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CP-66 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CP-66 • **ES CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CP-66**  
**cm. 11x 26x 20h**

**131,00**  
1,2 / 0,04

**531069400** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-66  
**EN** support for baskets with hook for CP-66 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-66 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CP-66 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CP-66**  
**cm. 50x 29x 41h**



**195,00**  
4 / 0,09

**531071800** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-64  
**EN** support for baskets with hook for CPT-64 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-64 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-64 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPT-64**  
**cm. 30x 33x 25h**



**138,00**  
3 / 0,04

# ACCESSORI FRIGGITRICI

| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                    | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>531071900</b>           | GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-66<br><b>EN</b> support for baskets with hook for CPT-66 • <b>DE</b> Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-66 • <b>FR</b> soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-66 • <b>ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPT-66</b><br><b>cm. 50x 30x 25h</b> |                                                                                         |                |                  | <b>179,00</b><br>3,5 / 0,06                    |
| <b>531013200</b>           | CESTO 1/2 PER F13-64E / F10T-63E<br><b>EN</b> Basket 1/2 for F13-64E / F10T-63E • <b>DE</b> Korb 1/2 für F13-64E / F10T-63E • <b>FR</b> Panier 1/2 pour F13-64E / F10T-63E • <b>ES CESTA 1/2 PARA F13-64E / F10T-63E</b><br><b>cm. 10x 30x 12h</b>                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>63,00</b><br>0.7 / 0,03                     |
| <b>531053300</b>           | CESTO 1/2 PER F13-64G<br><b>EN</b> Basket 1/2 for F13-64G • <b>DE</b> Korb 1/2 für F13-64G • <b>FR</b> Panier 1/2 pour F13-64G • <b>ES CESTA 1/2 PARA F13-64G</b><br><b>cm. 15x 27x 12h</b>                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>85,00</b><br>0.7 / 0,04                     |
| <b>SA-62</b><br>06600200   | SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI<br><b>EN</b> Back cover • <b>DE</b> Rückenwand • <b>FR</b> Dos de finition • <b>ES PANEL POSTERIOR</b><br><b>cm. 20x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>112,00</b><br>2 / 0,01                      |
| <b>SA-63</b><br>06600300   | <b>cm. 30x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>127,00</b><br>3 / 0,01                      |
| <b>SA-64</b><br>06600400   | <b>cm. 40x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>146,00</b><br>3 / 0,01                      |
| <b>SA-66</b><br>06600600   | <b>cm. 60x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>212,00</b><br>4 / 0,02                      |
| <b>SA-68</b><br>06600800   | <b>cm. 80x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>247,00</b><br>5 / 0,02                      |
| <b>SA-610</b><br>06601000  | <b>cm. 100x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                |                  | <b>308,00</b><br>6 / 0,03                      |
| <b>SA-612</b><br>06601200  | <b>cm. 120x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                |                  | <b>372,00</b><br>7 / 0,04                      |
| <b>SA-63FG</b><br>06600301 | SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS<br><b>EN</b> Back cover for Gas Fryer • <b>DE</b> Rückenwand für Gas-Friteuse • <b>FR</b> Dos de finition pour Friteuse a gaz • <b>ES PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS</b><br><b>cm. 30x 1,5x 106h</b>                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>135,00</b><br>3 / 0,01                      |
| <b>SA-66FG</b><br>06600601 | <b>cm. 60x 1,5x 106h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                |                  | <b>226,00</b><br>4 / 0,02                      |

# ACCESSORI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀kW  
kcal/h

⚡kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³



**KIT-TOPM-SA** KIT TAMPONAMENTI LATERALI per schiena posteriore montata su  
08600001 apparecchi TOP e mobili "M.."  
**EN** Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M..  
.."  
**• DE** Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine  
und Unterbau "M..  
.."  
**• FR** KIT latéral pour Dos de finition monté sur la  
machine TOP et Placard "M..  
.."  
**• ES KIT LATERAL PARA PANEL  
POSTERIORE MONTADO EN LA MÁQUINA TOP Y MUEBLE  
BASE "M.."**



**99,00**  
1 / 0,01

**TMA-6SX** TESTATA 1 LATO SERIE 60 SINISTRA  
06540601 **EN** Head 1 side S60 left • **DE** Abschluss element 1 seite S60 links  
• **FR** Element de jonction 1 coté S60 gauche • **ES EMBELLECEDOR 1  
LADO S60 IZQUIERDA**  
**cm. 0,2x 60**



**267,00**  
7 / 0,03

**TMA-6DX** TESTATA 1 LATO SERIE 60 DESTRA  
06540600 **EN** Head 1 side S60 right • **DE** Abschluss element 1 seite S60 recht  
• **FR** Element de jonction 1 coté S60 droit • **ES EMBELLECEDOR 1  
LADO S60 DERECHA**  
**cm. 0,2x 60**



**267,00**  
7 / 0,03

**TMA-66** TESTATA 2 LATI SERIE 60  
06546600 **EN** Head 2 sides S60 • **DE** Abschluss element seiten S60 • **FR** Element  
de jonction 2 cotés S60 • **ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S60**  
**cm. 0,2x 120**



**534,00**  
14 / 0,06



# ACCESSORI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**TMA-67SX**  
06546701

TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 SINISTRA  
**EN** Head 2 sides S60/70 left • **DE** Abschluss element seiten S60/70 links • **FR** Element de jonction 2 cotés S60/70 gauche • **ES** EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/70 IZQUIERDA  
cm. 0,2x130,5



**545,00**  
15 / 0,06

**TMA-67DX**  
06546700

TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 DESTRA  
**EN** Head 2 sides S60/70 right • **DE** Abschluss element seiten S60/70 recht • **FR** Element de jonction 2 cotés S60/70 droit • **ES** EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/70 DERECHA  
cm. 0,2x130,5



**545,00**  
15 / 0,06

**TMA-69SX**  
06546901

TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 SINISTRA  
**EN** Head 2 sides S60/90 left • **DE** Abschluss element seiten S60/90 links • **FR** Element de jonction 2 cotés S60/90 gauche • **ES** EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/90 IZQUIERDA  
cm. 0,2x 150



**575,00**  
16 / 0,06

**TMA-69DX**  
06546900

TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 DESTRA  
**EN** Head 2 sides S60/90 right • **DE** Abschluss element seiten S60/90 recht • **FR** Element de jonction 2 cotés S60/90 droit • **ES** EMBELLECEDOR 2 LADOS S60/90 DERECHA  
cm. 0,2x 150



**575,00**  
16 / 0,06

**BCC**  
16000000

BLOCCO COTTURA CARRELLATO Composto da: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6  
**EN** Cooking unit on trolley - Made of: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • **DE** Kochvorrichtung mit Fahrbarem gestell Anbauteile: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • **FR** Bloc cuisson roulant - Elements de composition: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT63, HP-4, TS-6 • **ES** BLOQUE COCCIÓN CON RUEDAS - COMPUESTO POR: BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6  
cm. 220x 65x 110h




⚡ 15,48 kW  
400V~3N  
230V~3  
50 Hz

**17.235,00**  
260 / 2,29








| Tabella    |       |       |   |                |       |
|------------|-------|-------|---|----------------|-------|
| MOD. SP    | INT 1 | INT 2 | - | MOD. PP        | INT 3 |
| SP/630     | 276   |       | - | PP-630 SX/DX   | 190   |
| SP/640     | 376   |       | - | PP-640 SX/DX   | 290   |
| SP/645     | 426   |       | - | PP-645 SX/DX   | 340   |
| SP/650     | 476   |       | - | PP-650 SX/DX   | 390   |
| SP/670     | 676   |       | - | PP-660/PPS-660 | 490   |
| SP/6105    | 1026  |       | - | PP-670         | 590   |
| SP/6110    | 1076  |       | - | PP-680         | 690   |
| SP/6125    | 1226  |       | - | PP-690/PPS-690 | 790   |
| SP/6135    | 1326  |       | - | PP-6100        | 890   |
| SP-SK/660  |       | 576   | - | PP-6105        | 940   |
| SP-SK/680  |       | 776   | - | PP-6110        | 990   |
| SP-SK/690  |       | 876   | - | PP-6120        | 1090  |
| SP-SK/6100 |       | 976   | - | PP-6125        | 1140  |
| SP-SK/6120 |       | 1176  | - | PP-6135        | 1240  |
| SP-SK/6140 |       | 1376  | - | PP-6150        | 1390  |
| SP-SK/6150 |       | 1476  | - |                |       |
| SP-SK/6160 |       | 1576  | - |                |       |
| SP-SK/6180 |       | 1776  | - |                |       |
| SP-SK/6200 |       | 1976  | - |                |       |


| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                            | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>BC1/660</b><br>01070601 | 1 CASSETTO cm.51,8x52x57,2<br><b>EN</b> 1 DRAWER cm.51,8x52x57,2 • <b>DE</b> 1 SCHUBLADEN cm.51,8x52x57,2 • <b>FR</b> 1 TIROIR cm.51,8x52x57,2 • <b>ES</b> 1 CAJONE <b>CM.51,8X52X57,2</b><br>cm. 60x 56,6x 81h    |                                                                                         |                |                  | <b>1.406,00</b><br>41 / 0,40                   |
| <b>BC2/640</b><br>01070402 | 2 CASSETTI cm.31,8x52x25<br><b>EN</b> 2 DRAWERS cm.31,8x52x25 • <b>DE</b> 2 SCHUBLADEN cm.31,8x52x25 • <b>FR</b> 2 TIROIRS cm.31,8x52x25 • <b>ES</b> 2 CAJONES <b>CM.31,8X52X25</b><br>cm. 40x 56,6x 81h           |                                                                                         |                |                  | <b>1.315,00</b><br>35 / 0,28                   |
| <b>BC2/645</b><br>01070452 | 2 CASSETTI cm.36,8x52x25<br><b>EN</b> 2 DRAWERS cm.36,8x52x25 • <b>DE</b> 2 SCHUBLADEN cm.36,8x52x25 • <b>FR</b> 2 TIROIRS cm.36,8x52x25 • <b>ES</b> 2 CAJONES <b>CM.36,8X52X25</b><br>cm. 45x 56,6x 81h           |                                                                                         |                |                  | <b>1.452,00</b><br>37.5 / 0,31                 |
| <b>BC2/650</b><br>01070502 | 2 CASSETTI cm.41,8x52x25<br><b>EN</b> 2 DRAWERS cm.41,8x52x25 • <b>DE</b> 2 SCHUBLADEN cm.41,8x52x25 • <b>FR</b> 2 TIROIRS cm.41,8x52x25 • <b>ES</b> 2 CAJONES <b>CM.41,8X52X25</b><br>cm. 50x 56,6x 81h           |                                                                                         |                |                  | <b>1.565,00</b><br>40 / 0,34                   |
| <b>BC2/660</b><br>01070602 | 2 CASSETTI cm.51,8x52x25<br><b>EN</b> 2 DRAWERS cm.51,8x52x25 • <b>DE</b> 2 SCHUBLADEN cm.51,8x52x25 • <b>FR</b> 2 TIROIRS cm.51,8x52x25 • <b>ES</b> 2 CAJONES <b>CM.51,8X52X25</b><br>cm. 60x 56,6x 81h           |                                                                                         |                |                  | <b>1.665,00</b><br>44 / 0,40                   |
| <b>BC3/640</b><br>01070403 | 3 CASSETTI cm.31,8x52x14,3<br><b>EN</b> 3 DRAWERS cm.31,8x52x14,3 • <b>DE</b> 3 SCHUBLADEN cm.31,8x52x14,3 • <b>FR</b> 3 TIROIRS cm.31,8x52x14,3 • <b>ES</b> 3 CAJONES <b>CM.31,8X52X14,3</b><br>cm. 40x 56,6x 81h |                                                                                         |                |                  | <b>1.363,00</b><br>39 / 0,28                   |
| <b>BC3/645</b><br>01070453 | 3 CASSETTI cm.36,8x52x14,3<br><b>EN</b> 3 DRAWERS cm.36,8x52x14,3 • <b>DE</b> 3 SCHUBLADEN cm.36,8x52x14,3 • <b>FR</b> 3 TIROIRS cm.36,8x52x14,3 • <b>ES</b> 3 CAJONES <b>CM.36,8X52X14,3</b><br>cm. 45x 56,6x 81h |                                                                                         |                |                  | <b>1.644,00</b><br>41.5 / 0,31                 |
| <b>BC3/650</b><br>01070503 | 3 CASSETTI cm.41,8x52x14,3<br><b>EN</b> 3 DRAWERS cm.41,8x52x14,3 • <b>DE</b> 3 SCHUBLADEN cm.41,8x52x14,3 • <b>FR</b> 3 TIROIRS cm.41,8x52x14,3 • <b>ES</b> 3 CAJONES <b>CM.41,8X52X14,3</b><br>cm. 50x 56,6x 81h |                                                                                         |                |                  | <b>1.764,00</b><br>43 / 0,34                   |
| <b>BC4/630</b><br>01070304 | 4 CASSETTI cm.21,8x52x8,9<br><b>EN</b> 4 DRAWERS cm.21,8x52x8,9 • <b>DE</b> 4 SCHUBLADEN cm.21,8x52x8,9 • <b>FR</b> 4 TIROIRS cm.21,8x52x8,9 • <b>ES</b> 4 CAJONES <b>CM.21,8X52X8,9</b><br>cm. 30x 56,6x 81h      |                                                                                         |                |                  | <b>1.452,00</b><br>37 / 0,22                   |



| MOD.<br>COD.                | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                          | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>BC4/640</b><br>01070404  | 4 CASSETTI cm.31,8x52x8,9<br><b>EN</b> 4 DRAWERS cm.31,8x52x8,9 • <b>DE</b> 4 SCHUBLADEN cm.31,8x52x8,9 • <b>FR</b> 4 TIROIRS cm.31,8x52x8,9 • <b>ES</b> 4 CAJONES <b>CM.31,8X52X8,9</b><br><b>cm. 40x 56,6x 81h</b>                                                                                                                             |                                                                                         |               |                 | <b>1.543,00</b><br>42 / 0,28                   |
| <b>BC4/645</b><br>01070454  | 4 CASSETTI cm.36,8x52x8,9<br><b>EN</b> 4 DRAWERS cm.36,8x52x8,9 • <b>DE</b> 4 SCHUBLADEN cm.36,8x52x8,9 • <b>FR</b> 4 TIROIRS cm.36,8x52x8,9 • <b>ES</b> 4 CAJONES <b>CM.36,8X52X8,9</b><br><b>cm. 45x 56,6x 81h</b>                                                                                                                             |                                                                                         |               |                 | <b>1.838,00</b><br>43.5 / 0,31                 |
| <b>BC2B/640</b><br>01080402 | 2 BACINELLE INOX GN 1/1 h20<br><b>EN</b> 2 CONTAINERS INOX GN 1/1 h20 • <b>DE</b> 2 BEHALTERN INOX GN 1/1 h20 • <b>FR</b> 2 BACS INOX GN 1/1 h20 • <b>ES</b> 2 CONTENEDORES INOX GN 1/1 H20<br><b>cm. 40x 56,6x 81h</b>                                                                                                                          |                                                                                         |               |                 | <b>1.479,00</b><br>34 / 0,28                   |
| <b>BP/630SX</b><br>01010301 | BASE CON PORTA E RIPIANO INTERMEDIO<br><b>EN</b> STORAGE UNIT WITH DOOR AND MIDDLE SHELF • <b>DE</b> FLUGELTURELEMENT MIT ZWISCHENBORD • <b>FR</b> ELEMENT DE BASE AVEC PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • <b>ES</b> BASE CON PUERTA Y ESTANTE INTERMEDIO<br><b>cm. 30x 56,6x 81h</b>                                                              |                                                                                         |               |                 | <b>753,00</b><br>18 / 0,22                     |
| <b>BP/640SX</b><br>01010401 | <b>cm. 40x 56,6x 81h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>770,00</b><br>21 / 0,28                     |
| <b>BP/645SX</b><br>01010451 | <b>cm. 45x 56,6x 81h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>808,00</b><br>22.5 / 0,31                   |
| <b>BP/650SX</b><br>01010501 | <b>cm. 50x 56,6x 81h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>819,00</b><br>24 / 0,34                     |
| <b>BP/630DX</b><br>01010300 | <b>cm. 30x 56,6x 81h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>753,00</b><br>18 / 0,22                     |
| <b>BP/640DX</b><br>01010400 | <b>cm. 40x 56,6x 81h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>770,00</b><br>21 / 0,28                     |
| <b>BP/645DX</b><br>01010450 | <b>cm. 45x 56,6x 81h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>808,00</b><br>22.5 / 0,31                   |
| <b>BP/650DX</b><br>01010500 | <b>cm. 50x 56,6x 81h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>819,00</b><br>24 / 0,34                     |
| <b>BP/660</b><br>01010600   | BASE CON PORTE, GUARNIZIONE E RIPIANO INTERMEDIO<br><b>EN</b> STORAGE UNIT WITH DOORS , GASKET AND MIDDLE SHELF • <b>DE</b> FLUGELTURELEMENT MIT TURDICHTUNG UND ZWISCHENBORD • <b>FR</b> ELEMENT DE BASE AVEC PORTES , JOINT ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • <b>ES</b> BASE CON PUERTAS, GUARNICION Y ESTANTE INTERMEDIO<br><b>cm. 60x 56,6x 81h</b> |                                                                                         |               |                 | <b>1.078,00</b><br>28 / 0,40                   |
| <b>BP/670</b><br>01010700   | <b>cm. 70x 56,6x 81h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>1.119,00</b><br>32 / 0,46                   |

| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                          | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M³ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>BP/680</b><br>01010800  | cm. 80x 56,6x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |                 | <b>1.169,00</b><br>36 / 0,51                      |
| <b>BP/690</b><br>01010900  | cm. 90x 56,6x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                 | <b>1.243,00</b><br>39 / 0,57                      |
| <b>BP/6100</b><br>01011000 | cm. 100x 56,6x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |               |                 | <b>1.307,00</b><br>42 / 0,63                      |
| <b>BP/6105</b><br>01011050 | BASE CON 3 PORTE, GUARNIZIONI E RIPIANO INTERMEDIO<br><b>EN</b> STORAGE UNIT WITH 3 DOORS, GASKETS AND MIDDLE SHELF<br>• <b>DE</b> FLUGELTÜRELEMENT MIT 3 TÜREN, TURDICHTUNGEN UND ZWISCHENBORD • <b>FR</b> ELEMENT DE BASE AVEC 3 PORTES, JOINTS ET ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE • <b>ES</b> BASE CON 3 PUERTAS, GUARNICION Y ESTANTE INTERMEDIO<br>cm. 105x 56,6x 81h |       |               |                 | <b>1.556,00</b><br>43.5 / 0,66                    |
| <b>BP/6110</b><br>01011100 | cm. 110x 56,6x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |               |                 | <b>1.587,00</b><br>45 / 0,69                      |
| <b>BP/6120</b><br>01011200 | cm. 120x 56,6x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |               |                 | <b>1.644,00</b><br>48 / 0,75                      |
| <b>BP/6125</b><br>01011250 | cm. 125x 56,6x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |               |                 | <b>1.674,00</b><br>49.5 / 0,78                    |
| <b>BP/6135</b><br>01011350 | cm. 135x 56,6x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |               |                 | <b>1.736,00</b><br>52.5 / 0,83                    |
| <b>BP/6150</b><br>01011500 | cm. 150x 56,6x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |               |                 | <b>1.828,00</b><br>57 / 0,92                      |
| <b>BPA/680</b><br>01110801 | BASE AD ANGOLO CON PORTA E RIPIANO INTERMEDIO<br><b>EN</b> CORNER STORAGE UNIT WITH DOOR AND MIDDLE SHELF • <b>DE</b> ECK-ELEMENT 90° MIT TÜR UND ZWISCHENBORD • <b>FR</b> ELEMENT DE BASE D'ANGLE AVEC PORTE ET ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE • <b>ES</b> BASE ANGULAR CON PUERTA Y ENTANTE INTERMEDIO<br>cm.80/80x 56,6x 81h                                           |     |               |                 | <b>1.484,00</b><br>41 / 0,70                      |
| <b>PL/630</b><br>01310300  | PIANO LAVORO CON ALZATINA E BORDO FRONTALE ARROTONDATO<br><b>EN</b> WORKTOP WITH RAISED AND REAR BORDER • <b>DE</b> OBERPLATTE MIT AUFKANTUNG HINTEN UND PROFILE ABGERUNDET. • <b>FR</b> PLAN DE TRAVAIL AVEC JOINT DE FINITION POSTÉRIEUR ET BORDE FRONTAL TOMBÉ • <b>ES</b> SOBRE DE TRABAJO CON PETO TRASERO Y BORDE FRONTAL REDONDEADO<br>cm. 30x 60x 5h     |                                                                                         |               |                 | <b>212,00</b><br>5,5 / 0,05                       |
| <b>PL/640</b><br>01310400  | cm. 40x 60x 5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |               |                 | <b>242,00</b><br>7,5 / 0,06                       |
| <b>PL/645</b><br>01310450  | cm. 45x 60x 5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |               |                 | <b>272,00</b><br>8,5 / 0,07                       |
| <b>PL/650</b><br>01310500  | cm. 50x 60x 5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |               |                 | <b>287,00</b><br>9 / 0,08                         |
| <b>PL/660</b><br>01310600  | cm. 60x 60x 5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |               |                 | <b>299,00</b><br>11 / 0,09                        |

## PIANI LAVORO

| MOD.<br>COD.        | DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES | POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA<br>VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE | $\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$<br>$\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$ | $\frac{\text{€}}{\text{kg}}$<br>$\frac{\text{€}}{\text{m}^2}$ |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PL/670<br>01310700  | cm. 70x 60x 5h                                                                                               |                       |                                                                   | 333,00<br>13 / 0,10                                           |
| PL/675<br>01310750  | cm. 75x 60x 5h                                                                                               |                                                                                                         | 346,00<br>13,5 / 0,11                                             |                                                               |
| PL/680<br>01310800  | cm. 80x 60x 5h                                                                                               |                                                                                                         | 377,00<br>14,5 / 0,11                                             |                                                               |
| PL/690<br>01310900  | cm. 90x 60x 5h                                                                                               |                                                                                                         | 391,00<br>16,5 / 0,13                                             |                                                               |
| PL/6100<br>01311000 | cm. 100x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 407,00<br>18,5 / 0,14                                             |                                                               |
| PL/6105<br>01311050 | cm. 105x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 422,00<br>19,5 / 0,15                                             |                                                               |
| PL/6110<br>01311100 | cm. 110x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 437,00<br>20 / 0,15                                               |                                                               |
| PL/6120<br>01311200 | cm. 120x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 451,00<br>22 / 0,17                                               |                                                               |
| PL/6125<br>01311250 | cm. 125x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 469,00<br>23 / 0,17                                               |                                                               |
| PL/6130<br>01311300 | cm. 130x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 482,00<br>24 / 0,18                                               |                                                               |
| PL/6135<br>01311350 | cm. 135x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 498,00<br>24,5 / 0,19                                             |                                                               |
| PL/6140<br>01311400 | cm. 140x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 540,00<br>25,5 / 0,19                                             |                                                               |
| PL/6150<br>01311500 | cm. 150x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 573,00<br>27,5 / 0,21                                             |                                                               |
| PL/6160<br>01311600 | cm. 160x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 603,00<br>29,5 / 0,22                                             |                                                               |
| PL/6165<br>01311650 | cm. 165x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 633,00<br>30,5 / 0,23                                             |                                                               |
| PL/6180<br>01311800 | cm. 180x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 678,00<br>33 / 0,24                                               |                                                               |
| PL/6195<br>01311950 | cm. 195x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 738,00<br>35,5 / 0,26                                             |                                                               |
| PL/6200<br>01312000 | cm. 200x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 768,00<br>36,5 / 0,27                                             |                                                               |
| PL/6210<br>01312100 | cm. 210x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 797,00<br>38,5 / 0,28                                             |                                                               |
| PL/6220<br>01312200 | cm. 220x 60x 5h                                                                                              |                                                                                                         | 828,00<br>40,5 / 0,30                                             |                                                               |
| PL/6225<br>01312250 | cm. 225x 60x 5h                                                                                              | 873,00<br>41,5 / 0,30                                                                                   |                                                                   |                                                               |
| PL/6240<br>01312400 | cm. 240x 60x 5h                                                                                              | 932,00<br>44 / 0,32                                                                                     |                                                                   |                                                               |

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PLA/680**  
01320800


PIANO LAVORO AD ANGOLO CON ALZATINA E BORDO FRONTALE ARROTONDATO  
**EN** CORNER WORKTOP WITH RAISED AND REAR BORDER • **DE** OBERPLATTE ECK-ELEMENT 90° MIT 75mm AUFKANTUNG HINTEN UND PROFILE ABGERUNDET. • **FR** PLAN DE TRAVAIL D'ANGLE AVEC JOINT DE FINITION POSTERIEUR ET BORD FRONTAL TOMBE' • **ES** SOBRE DE TRABAJO ANGULAR CON PETO TRASERO Y BORDE FRONTAL REDONDEADO  
cm.80/80x 60x 5h



**599,00**  
18 / 0,16


**BPL/645SX**  
01030451

BASE PER LAVELLO CON PORTA  
**EN** STORAGE UNIT FOR SINK WITH DOOR • **DE** FLUGELTURELEMENT FÜR SPULBECKEN • **FR** ELEMENT DE BASE POUR EVIER AVEC PORTE • **ES** BASE PARA FREGADERO CON PUERTA  
cm. 45x 56,6x 81h



**765,00**  
20.5 / 0,31

**BPL/645DX** cm. 45x 56,6x 81h  
01030450



**765,00**  
20.5 / 0,31

**BPL/660**  
01030600

BASE PER LAVELLO CON PORTE  
**EN** STORAGE UNIT FOR SINK WITH 2 DOORS • **DE** FLUGELTURELEMENT FÜR SPULBECKEN • **FR** ELEMENT DE BASE POUR EVIER AVEC 2 PORTES • **ES** BASE PARA FREGADERO CON PUERTAS  
cm. 60x 56,6x 81h



**1.029,00**  
26 / 0,40

**BPL/690**  
01030900

cm. 90x 56,6x 81h



**1.169,00**  
37 / 0,57

**BPL/6105**  
01031050


BASE PER LAVELLO CON 3 PORTE  
**EN** STORAGE UNIT FOR SINK WITH 3 DOORS • **DE** FLUGELTURELEMENT FÜR SPULBECKEN • **FR** ELEMENT DE BASE POUR EVIER AVEC 3 PORTES • **ES** BASE PARA FREGADERO CON 3 PUERTAS  
cm. 105x 56,6x 81h



**1.211,00**  
41.5 / 0,66

**BPL/6120**  
01031200

cm. 120x 56,6x 81h



**1.528,00**  
45 / 0,75

**BPL/6135**  
01031350

cm. 135x 56,6x 81h



**1.596,00**  
49.5 / 0,83

**BPL/6150**  
01031500

cm. 150x 56,6x 81h

**1.661,00**  
54 / 0,92

**BPAL/680**  
01130800

BASE PER LAVELLO AD ANGOLO CON PORTA  
**EN** CORNER STORAGE UNIT FOR SINK WITH DOOR • **DE** ECK-ELEMENT 90° FÜR ECKSPULABDECKUNG MIT FLUGELTURE • **FR** ELEMENT DE BASE D'ANGLE POUR EVIER AVEC PORTE • **ES** BASE ANGULAR PARA FREGADERO CON PUERTA  
cm.80/80x 56,6x 81h



**1.507,00**  
37 / 0,70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**L/645**  
01330450


1 VASCA cm.29x35x14h  
**EN** 1 BOWL cm.29x35x14h • **DE** 1 BECKEN cm.29x35x14h • **FR** 1 BAC cm.29x35x14h • **ES** 1 CUBA CM.29X35X14H  
cm. 45x 60x 5h



**459,00**  
9.5 / 0,12

**L/660**  
01330600

1 VASCA cm.34x39x19,5h  
**EN** 1 BOWL cm.34x39x19,5h • **DE** 1 BECKEN cm.34x39x19,5h • **FR** 1 BAC cm.34x39x19,5h • **ES** 1 CUBA CM.34X39X19,5H  
cm. 60x 60x 5h



**565,00**  
12 / 0,15

**L/691 SX**  
01330902

1 VASCA SX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO  
**EN** 1 BOWL LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 1 BECKEN LINKS cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 1 BAC A GAUCHE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 1 CUBA A LA IZQ. CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR  
cm. 90x 60x 5h



**686,00**  
18.5 / 0,22

**L/691 DX**  
01330901

1 VASCA DX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO  
**EN** 1 BOWL RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 1 BECKEN RECHT cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 1 BAC A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 1 CUBA A LA DERECHA CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR  
cm. 90x 60x 5h



**686,00**  
18.5 / 0,22

**L/692**  
01330905

2 VASCHE cm.34x39x19,5h  
**EN** 2 BOWLS cm.34x39x19,5h • **DE** 2 BECKEN cm.34x39x19,5h • **FR** 2 BACS cm.34x39x19,5h • **ES** 2 CUBAS CM.34X39X19,5H  
cm. 90x 60x 5h



**834,00**  
18.5 / 0,22

**L/6105SX**  
01331052

1 VASCA SX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO  
**EN** 1 BOWL LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 1 BECKEN LINKS cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 1 BAC A GAUCHE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 1 CUBA A LA IZQ. CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR  
cm. 105x 60x 5h



**754,00**  
21,5 / 0,25

**L/6105DX**  
01331051

1 VASCA DX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO  
**EN** 1 BOWL RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 1 BECKEN RECHT cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 1 BAC A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 1 CUBA A LA DERECHA CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR  
cm. 105x 60x 5h



**754,00**  
21,5 / 0,25

**L/6121SX**  
01331202

1 VASCA SX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO  
**EN** 1 BOWL LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 1 BECKEN LINKS cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 1 BAC A GAUCHE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 1 CUBA A LA IZQ. CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR  
cm. 120x 60x 5h



**831,00**  
24 / 0,28



MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**L/6121DX**  
01331201

1 VASCA DX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO  
**EN** 1 BOWL RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE**  
1 BECKEN RECHT cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 1 BAC  
A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 1 CUBA A LA  
**DERECHA CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR**  
cm. 120x 60x 5h



**831,00**  
24 / 0,28

**L/6122SX**  
01331204

2 VASCHE SX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO  
**EN** 2 BOWLS LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 2  
BECKEN LINKS cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 2 BACS  
A GAUCHE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 2 CUBAS A LA  
**IZQ. CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR**  
cm. 120x 60x 5h



**985,00**  
25 / 0,28

**L/6122DX**  
01331203

2 VASCHE DX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO  
**EN** 2 BOWLS RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE**  
2 BECKEN RECHT cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 2 BACS  
A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 2 CUBAS A LA  
**DERECHA CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR**  
cm. 120x 60x 5h



**985,00**  
25 / 0,28

**L/6135SX**  
01331354

2 VASCHE SX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO  
**EN** 2 BOWLS LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 2  
BECKEN LINKS cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 2 BACS  
A GAUCHE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 2 CUBAS A LA  
**IZQ. CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR**  
cm. 135x 60x 5h



**1.056,00**  
28 / 0,32

**L/6135DX**  
01331353

2 VASCHE DX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO  
**EN** 2 BOWLS RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE**  
2 BECKEN RECHT cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 2 BACS  
A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 2 CUBAS A LA  
**DERECHA CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR**  
cm. 135x 60x 5h



**1.056,00**  
28 / 0,32

**L/6150SX**  
01331504

2 VASCHE SX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO  
**EN** 2 BOWLS LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE** 2  
BECKEN LINKS cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 2 BACS  
A GAUCHE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 2 CUBAS A LA  
**IZQ. CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR**  
cm. 150x 60x 5h



**1.138,00**  
30.5 / 0,35

**L/6150DX**  
01331503


2 VASCHE DX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO  
**EN** 2 BOWLS RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING BOARD • **DE**  
2 BECKEN RECHT cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • **FR** 2 BACS  
A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • **ES** 2 CUBAS A LA  
**DERECHA CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR**  
cm. 150x 60x 5h



**1.138,00**  
30.5 / 0,35

**LA/680**  
01340800

1 VASCA cm.50x40x20h  
**EN** 1 BOWL cm.50x40x20h • **DE** 1 BECKEN cm.50x40x20h • **FR** 1  
BAC cm.50x40x20h • **ES** 1 CUBA CM.50X40X20H  
cm.80/80x 60x 5h



**959,00**  
19 / 0,26

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**PP/630SX** PENSILE CON PORTA E RIPIANO INTERMEDIO  
01210301 **EN** WALL UNIT WITH DOOR , AND MIDDLE SHELF • **DE**  
WANDHANGESCHRANK MIT TUR , UND ZWISCHENBORD • **FR**  
ARMOIRE SUSPENDUE AVEC PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • **ES**  
**ARMARIO DE PARED CON PUERTA Y ESTANTE INTERMEDIO**  
cm. 30x 40x 69h



**742,00**  
16 / 0,17

**PP/640SX** cm. 40x 40x 69h  
01210401

**PP/645SX** cm. 45x 40x 69h  
01210451


**PP/650SX** cm. 50x 40x 69h  
01210501

**PP/630DX** cm. 30x 40x 69h  
01210300

**PP/640DX** cm. 40x 40x 69h  
01210400

**PP/645DX** cm. 45x 40x 69h  
01210450

**PP/650DX** cm. 50x 40x 69h  
01210500



**787,00**  
20.5 / 0,23

**810,00**  
22 / 0,25


**742,00**  
16 / 0,17

**765,00**  
19 / 0,21

**787,00**  
20.5 / 0,23

**810,00**  
22 / 0,25

**PP/660** PENSILE CON PORTE, GUARNIZIONE E RIPIANO INTERMEDIO  
01210600 **EN** WALL UNIT WITH DOORS , GASKET AND MIDDLE SHELF • **DE**  
WANDHANGESCHRANK MIT TUREN , TURDICHTUNGEN UND  
ZWISCHENBORD • **FR** ARMOIRE SUSPENDUE AVEC PORTES, JOINT  
DE PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • **ES** ARMARIO DE PARED  
**CON PUERTAS, GUARNICION Y ESTANTE INTERMEDIO**  
cm. 60x 40x 69h



**1.017,00**  
26 / 0,30

**PP/670** cm. 70x 40x 69h  
01210700

**PP/680** cm. 80x 40x 69h  
01210800

**PP/690** cm. 90x 40x 69h  
01210900

**PP/6100** cm. 100x 40x 69h  
01211000

**1.057,00**  
29 / 0,34

**1.099,00**  
33 / 0,38

**1.162,00**  
36 / 0,43

**1.207,00**  
39 / 0,47

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PP/6105**  
01211050

PENSILE CON 3 PORTE, GUARNIZIONI E RIPIANO INTERMEDIO  
**EN** WALL UNIT WITH 3 DOORS, GASKET AND MIDDLE SHELF • **DE** WANDHANGESCHRANK MIT 3 TUREN, TURDICHUNGEN UND ZWISCHENBORD • **FR** ARMOIRE SUSPENDUE AVEC 3 PORTES, JOINT DE PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • **ES** ARMARIO DE PARED CON 3 PUERTAS, GUARNICION Y ESTANTE INTERMEDIO  
cm. 105x 40x 69h



**1.448,00**  
40.5 / 0,49

**PP/6110**  
01211100

cm. 110x 40x 69h

**1.474,00**  
42 / 0,51

**PP/6120**  
01211200

cm. 120x 40x 69h

**1.518,00**  
45 / 0,56

**PP/6125**  
01211250

cm. 125x 40x 69h

**1.543,00**  
46.5 / 0,58

**PP/6135**  
01211350

cm. 135x 40x 69h

**1.628,00**  
49.5 / 0,62


**PP/6150**  
01211500

cm. 150x 40x 69h

**1.715,00**  
53 / 0,69

**PPS/660**  
01230600

PENSILE SCOLAPIATTI CON PORTE, GUARNIZIONE E PORTAPIATTI  
**EN** WALL UNIT PLATE RACK WITH DOORS, GASKETS AND PLATE RACK • **DE** WANDHANGESCHRANK FÜR TELLER MIT FLUGELTUREN UND TURDICHUNGEN • **FR** ARMOIRE EGOUTTOIR SUSPENDUE AVEC PORTES JOINTS DE PORTE, GRILLE INTERMEDIAIRE PORTE-ASSIETTES • **ES** ARMARIO DE PARED ESCURRIDOR CON PUERTA Y GUARNICION  
cm. 60x 40x 69h



**1.274,00**  
26 / 0,30


**PPS/690**  
01230900

cm. 90x 40x 69h

**1.396,00**  
34 / 0,43

**PPA/680**  
01260801


PENSILE AD ANGOLO CON PORTA E RIPIANO INTERMEDIO  
**EN** CORNER WALL UNIT WITH DOOR AND MIDDLE SHELF • **DE** ECK-WANDHANGESCHRANK MIT FLUGELTURE UND ZWISCHENBORD • **FR** ARMOIRE D'ANGLE SUSPENDUE AVEC 2 PORTES ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • **ES** ARMARIO ANGULAR DE PARED CON PUERTA Y ESTANTE INTERMEDIO  
cm. 80/80x 40x 69h



**1.697,00**  
38 / 0,70

**PPV/630SX**  
01220301

PENSILE CON PORTA VETRO E RIPIANO INTERMEDIO  
**EN** WALL UNIT WITH GLASS DOOR AND MIDDLE SHELF • **DE** WANDHANGESCHRANK MIT GLASTUR UND ZWISCHENBORD • **FR** ARMOIRE SUSPENDUE AVEC PORTE VITREE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • **ES** ARMARIO DE PARED CON PUERTA VIDRIERA Y ESTANTE INTERMEDIO  
cm. 30x 40x 69h



**821,00**  
16.5 / 0,17

**PPV/645SX** cm. 45x 40x 69h  
01220451

**903,00**  
21 / 0,23

MOD.  
COD.


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PPV/630DX** cm. 30x 40x 69h  
01220300




**821,00**  
16.5 / 0,17

**PPV/645DX** cm. 45x 40x 69h  
01220450



**903,00**  
21 / 0,23


**PPV/660** PENSILE CON PORTE VETRO, GUARNIZIONE E RIPIANO INTERMEDIO  
01220600 **EN** WALL UNIT WITH GLASS DOORS, GASKET AND MIDDLE SHELF  
• **DE** WANDHANGESCHRANK MIT 2 GLASTURE, TURDICHTUNG UND  
ZWISCHENBORD • **FR** ARMOIRE SUSPENDUE AVEC 2 PORTES VITREE  
, JOINT DE PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • **ES ARMARIO DE**  
**PARED CON PUERTAS VIDRIERA, GUARNICION Y ESTANTE**  
**INTERMEDIO**  
cm. 60x 40x 69h



**1.156,00**  
27 / 0,30

**PPV/690** cm. 90x 40x 69h  
01220900

**PPV/6105** PENSILE CON 3 PORTE VETRO, GUARNIZIONI E RIPIANO INTERMEDIO  
01221050 **EN** WALL UNIT WITH 3 GLASS DOORS, GASKETS AND MIDDLE SHELF  
• **DE** WANDHANGESCHRANK MIT 3 GLASTURE, TURDICHTUNG UND  
ZWISCHENBORD • **FR** ARMOIRE SUSPENDUE AVEC 3 PORTES VITREE  
, JOINT DE PORTE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • **ES ARMARIO DE**  
**PARED CON 3 PUERTAS VIDRIERA, GUARNICION Y ESTANTE**  
**INTERMEDIO**  
cm. 105x 40x 69h




**1.696,00**  
42 / 0,49

**PPV/6135** cm. 135x 40x 69h  
01221350

**1.954,00**  
51 / 0,62


**A/660** ARMADIO CON PORTE, GUARNIZIONI E 4 RIPIANI INTERMEDI  
01160600 **EN** TWIN UNIT WITH DOORS, GASKET AND 4 MIDDLE SHELVES  
• **DE** HOCHSCHRANK MIT TUREN, TURDICHTUNGEN UND 4  
ZWISCHENBORDE • **FR** ARMOIRE A PORTES, JOINT DE PORTE ET  
4 ETAGERES INTERMEDIAIRES • **ES ARMARIO CON PUERTAS,**  
**GUARNICIONES Y 4 ESTANTES INTERMEDIOS**  
cm. 60x 60x 220h



**2.587,00**  
70 / 1,07

**A/690** cm. 90x 60x 220h  
01160900

**AV/660** ARMADIO CON PORTE VETRO, GUARNIZIONI E 4 RIPIANI INTERMEDI  
01170600 **EN** TWIN UNIT WITH GLASS DOORS, GASKETS AND 4 MIDDLE  
SHELVES • **DE** HOCHSCHRANK MIT 4 GLASTUREN, TURDICHTUNGEN  
UND 4 ZWISCHENBORDE • **FR** ARMOIRE AVEC PORTES VITREE,  
JOINTES DE PORTE ET 4 ETAGERES INTERMEDIAIRES • **ES ARMARIO**  
**CON PUERTAS VIDRIERA, GUARNICIONES Y 4 ESTANTES**  
**INTERMEDIOS**  
cm. 60x 60x 220h



**2.796,00**  
73 / 1,07

**AV/690** cm. 90x 60x 220h  
01170900

**3.321,00**  
102 / 1,52

# ACCESSORI

| MOD.<br>COD.                  | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                 | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>SP/630</b><br>01400300     | SCHIENA SOTTO PENSILI<br><b>EN</b> SPLASH BACK FOR WALL UNIT • <b>DE</b> RÜCKWAND FÜR HOCHSCHRANK • <b>FR</b> FINITION DOS POUR ARMOIRES SUSPENDUE • <b>ES</b> ESPALDA DEBAJO DE ARMADIO DE PARED<br>cm. 30x 0,2x 62,5h                                                                 |                                                                                         |                |                | <b>85,00</b><br>1.3 / 0,00                       |
| <b>SP/640</b><br>01400400     | cm. 40x 0,2x 62,5h                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>112,00</b><br>1.8 / 0,01                      |
| <b>SP/645</b><br>01400450     | cm. 45x 0,2x 62,5h                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>127,00</b><br>2 / 0,01                        |
| <b>SP/650</b><br>01400500     | cm. 50x 0,2x 62,5h                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>139,00</b><br>2.2 / 0,01                      |
| <b>SP/670</b><br>01400700     | cm. 70x 0,2x 62,5h                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>179,00</b><br>3.1 / 0,01                      |
| <b>SP-SK/680</b><br>01400800  | cm. 80x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                | <b>204,00</b><br>4.5 / 0,01                      |
| <b>SP/6105</b><br>01401050    | cm. 105x 0,2x 62,5h                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                | <b>266,00</b><br>4.6 / 0,01                      |
| <b>SP/6110</b><br>01401100    | cm. 110x 0,2x 62,5h                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                | <b>278,00</b><br>4.8 / 0,02                      |
| <b>SP-SK/6120</b><br>01401200 | cm. 120x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                | <b>302,00</b><br>6.7 / 0,02                      |
| <b>SP/6125</b><br>01401250    | cm. 125x 0,2x 62,5h                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                | <b>316,00</b><br>5.5 / 0,02                      |
| <b>SP/6135</b><br>01401350    | cm. 135x 0,2x 62,5h                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                | <b>342,00</b><br>5.9 / 0,02                      |
| <b>SP-SK/6150</b><br>01401500 | cm. 150x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                | <b>379,00</b><br>8.4 / 0,03                      |
| <b>SP-SK/660</b><br>01400600  | SCHIENA SOTTO PENSILI E CAPPE KSK<br><b>EN</b> SPLASH BACK FOR WALL UNIT AND HOOD KSK • <b>DE</b> RÜCKWAND FÜR HOCHSCHRANK UND HAUBE KSK • <b>FR</b> FINITION DOS POUR ARMOIRES SUSPENDUE ET HOTTE KSK • <b>ES</b> ESPALDA DEBAJO DE ARMADIO DE PARED Y CAMPANA KSK<br>cm. 60x 0,2x 80h |                                                                                         |                |                | <b>152,00</b><br>3.4 / 0,01                      |
| <b>SP-SK/690</b><br>01400900  | cm. 90x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                | <b>226,00</b><br>5 / 0,02                        |
| <b>SP-SK/6100</b><br>01401000 | cm. 100x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                | <b>253,00</b><br>5.6 / 0,02                      |
| <b>ZB</b><br>01410000         | ZOCOLATURA BASE<br><b>EN</b> FRONT PLINTH • <b>DE</b> GRUND SOCKEL • <b>FR</b> PLINTHE FRONTAL • <b>ES</b> ZOCCOLOS BASE<br>€/m x cm. 15h                                                                                                                                               |                                                                                         |                |                | <b>154,00</b><br>/                               |

SHINE KITCHEN




MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³



**ZA**  
01410002 **ZOCOLATURA ANGOLO**  
**EN CORNER PLINTH • DE EKE-SOCKEL • FR PLINTHE ANGLE • ES**  
**ZOCOLOS ANGULAR**  
**cm. 15h**

**93,00**  
0.3 / 0,01



**PC PP/630**  
01430300 **PROTEZIONE CAVO FARETTO**  
**EN CABLE PROTECTION OF SMALL LAMP • DE SCHUTZKABEL**  
**VOM SCHEINWERFER • FR PROTECTION CABLE POUR LAMP • ES**  
**PROTECCION CABLE PUNTO DE LUZ**  
**cm. 30x 1,2x 2,9h**

**24,00**  
0.5 / 0,00



**PC PP/640** **cm. 40x 1,2x 2,9h**  
01430400

**29,00**  
0.5 / 0,00

**PC PP/645** **cm. 45x 1,2x 2,9h**  
01430450

**32,00**  
0.5 / 0,00

**PC PP/650** **cm. 50x 1,2x 2,9h**  
01430500

**35,00**  
0.5 / 0,00

**PC PP/660** **cm. 60x 1,2x 2,9h**  
01430600

**45,00**  
0.5 / 0,00

**PC PP/670** **cm. 70x 1,2x 2,9h**  
01430700

**49,00**  
0.5 / 0,00

# ACCESSORI

| MOD.<br>COD.                     | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h                 | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>PC PP/680</b><br>01430800     | cm. 80x 1,2x 2,9h                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                |                  | <b>57,00</b><br>0.5 / 0,00                   |
| <b>PC PP/690</b><br>01430900     | cm. 90x 1,2x 2,9h                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                |                  | <b>60,00</b><br>0.5 / 0,00                   |
| <b>PC PP/6100</b><br>01431000    | cm. 100x 1,2x 2,9h                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                |                  | <b>64,00</b><br>1 / 0,00                     |
| <b>PC PP/6105</b><br>01431050    | cm. 105x 1,2x 2,9h                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                |                  | <b>73,00</b><br>1 / 0,00                     |
| <b>PC PP/6110</b><br>01431100    | cm. 110x 1,2x 2,9h                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                |                  | <b>77,00</b><br>1 / 0,00                     |
| <b>PC PP/6120</b><br>01431200    | cm. 120x 1,2x 2,9h                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                |                  | <b>90,00</b><br>1 / 0,00                     |
| <b>PC PP/6125</b><br>01431250    | cm. 125x 1,2x 2,9h                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                |                  | <b>97,00</b><br>1 / 0,00                     |
| <b>PC PP/6135</b><br>01431350    | cm. 135x 1,2x 2,9h                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                |                  | <b>106,00</b><br>1 / 0,00                    |
| <b>PC PP/6150</b><br>01431500    | cm. 150x 1,2x 2,9h                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                |                  | <b>114,00</b><br>1 / 0,00                    |
| <b>KIT FARETTO</b><br>01420000   | KIT FARETTO LED 1,3W L2000 (FARETTO,GHIERA,STAFFA)<br><b>EN</b> KIT SMALL LAMP LED 1,3W L2000 • <b>DE</b> KIT SCHEINWERFER LED 1,3W L2000 • <b>FR</b> KIT LAMPE LED 1,3W L2000 • <b>ES</b> PUNTO DE LUZ LED 1,3W L2000                 |                                                                                         | ⚡ 0,001 KW<br>12V~<br>50/60 Hz |                  | <b>170,00</b><br>1 / 0,00                    |
| <b>TRASFORMATORE</b><br>01420001 | TRASFORMATORE 230V-12V MAX 6 INGRESSI LED<br><b>EN</b> TRANSFORMER 230V-12V MAX 6 LED • <b>DE</b> VERWANDLER 230V-12V MAX 6 LED • <b>FR</b> TRASFORMATEUR 230V-12V MAX 6 LED • <b>ES</b> TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 230V-12V MAX 6 LED |                                                                                         |                                |                  | <b>93,00</b><br>1 / 0,00                     |
| <b>PROLUNGA BT</b><br>01420002   | PROLUNGA 12V L1500<br><b>EN</b> EXTENSION 12V-L1500 • <b>DE</b> FORTSATZT 12V L1500 • <b>FR</b> RALLONGE 12V L1500 • <b>ES</b> EXTENSIÓN 12V L1500                                                                                     |                                                                                         |                                |                  | <b>52,00</b><br>0.5 / 1,00                   |
| <b>EROS4</b><br>_EROS004         | GRUPPO RUBINETTO DOCCIA A LEVA<br><b>EN</b> TAP FOR SINK WITH SHOWER • <b>DE</b> MISCHBATTERIE • <b>FR</b> GROUPE ROBINET AVEC DOUCHE • <b>ES</b> GRUPO GRIFO CON DUCHA<br>cm. 27x 45h                                                 |                                                                                         |                                |                  | <b>265,00</b><br>2 / 0,01                    |

# ACCESSORI

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|

**GL**  
51262000

GRUPPO RUBINETTO A LEVA, A NORME IGENICHE  
**EN** LEVER TAP FOR SINK IN ACCORDANCE WITH SANITARY  
REGULATIONS • **DE** EINHEBEL-MISCHBATTERIE • **FR** GROUPE  
ROBINET A LEVIER, AUX NORMES HYGIENIQUES • **ES** GRUPO  
**GRIFO CON PALANCA SEGUN NORMAS HIGIENICAS**  
cm. 21x 24h



**117,00**  
1 / 0,00

**SER**  
01440000

KIT SERRATURA CON CHIAVE PER PORTA  
**EN** KIT LOCK WITH KEYS FOR DOOR • **DE** KIT SCHLOSS KT  
SCHLUSSEL FUR TUR • **FR** SERRURE AVEC CLES POUR PORTE • **ES**  
**CERRADURA CON LLAVE PARA PUERTA**



**64,00**  
/



65

# BAGNOMARIA ELETTRICI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**BM-4EM**  
07050410

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 h.15  
**EN** Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 h.15 • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA GN 1/1 15H**  
cm. 40x 65x 29h



⚡ 2,1 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.209,00**  
21 / 0,18

**BM-6EM**  
07050610

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15  
**EN** Bain marie singlephase - Bowl for 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken für 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15 • **FR** Bain-marie monophasé - Cuve pour 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15 • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 15H**  
cm. 60x 65x 29h



⚡ 3,15 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.467,00**  
27 / 0,27

**BM-4G**  
07220450

BAGNOMARIA GAS - Vasca per GN 1/1 h.15  
**EN** Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 h.15 • **DE** Gas Wasserbad - Becken für GN 1/1 h.15 • **FR** Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 h.15 • **ES BAÑO DE MARÍA GAS - CUBA PARA GN 1/1 H.15**  
cm. 40x 65x 29h



⚡ 3,5 kW  
3.010 kcal/h

**1.556,00**  
27 / 0,18

**BM-6G**  
07220650

BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15  
**EN** Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15 • **DE** Gas Wasserbad - Becken für GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15 • **FR** Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 + 2 GN 1/4, h.15 • **ES BAÑO DE MARÍA GAS - CUBA PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4, H.15**  
cm. 60x 65x 29h



⚡ 5 kW  
4.300 kcal/h

**2.010,00**  
33 / 0,27

**BS-4EM**  
07040410

CONTENITORE CALDO MONOFASE Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo forato.  
**EN** Fry dump singlephase Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated bottom. • **DE** Frittenwanne einphasig Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost. • **FR** Silo à frites monophasé Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé • **ES RECIPIENTE CALIENTE MONOFÁSICO CUBA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO AGUJEREADO**  
cm. 40x 65x 29h



⚡ 0,82 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.126,00**  
21.5 / 0,18

**RI-4EM**  
07040411

RISCALDANTE INFRAROSSO MONOFASE  
**EN** Infra-red heater singlephase • **DE** Infrarot-Strahler einphasig • **FR** Lampe chauffante à infrarouge monophasé • **ES CALENTADOR INFRARROJO MONOFÁSICO**  
cm. 39x 50x 37h



⚡ 0,33 kW  
230V~  
50/60 Hz

**829,00**  
8 / 0,10



# PIANI COTTURA ELETTRICI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**PC-4ET**  
07030430

PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre  
**EN** Boiling unit - N. 2 plates • **DE** Kochplatte - N. 2 Kochplatten  
• **FR** Rechaud - N. 2 plaques • **ES SOBRE DE COCCIÓN - N. 2**  
**PLANCHAS**  
cm. 40x 65x 29h



⚡ 4 kW  
400V~2N 25.5 / 0,18  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz




**PC-6ET**  
07030630

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre  
**EN** Boiling unit - N. 4 plates • **DE** Kochplatte - N. 4 Kochplatten  
• **FR** Rechaud - N. 4 plaques • **ES SOBRE DE COCCIÓN - N. 4**  
**PLANCHAS**  
cm. 60x 65x 29h



⚡ 7,5 kW  
400V~3N 37 / 0,27  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz




**PC-4G**  
07210450

PIANO COTTURA GAS 2 fuochi  
**EN** Gas heated boiling unit - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2  
Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 Feux vifs • **ES SOBRES DE**  
**COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES**  
cm. 40x 65x 29h



⚡ 9 kW  
7.740 kcal/h 44 / 0,18




**PC-8G**  
07210850

PIANO COTTURA GAS 4 fuochi  
**EN** Gas heated boiling unit - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4  
Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 4 Feux vifs • **ES SOBRES DE**  
**COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES**  
cm. 80x 65x 29h



⚡ 18 kW  
15.480 kcal/h 60.5 / 0,35



**PCC-4ET**  
07110430

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE 2 piastre - Vetro: cm.  
36x52  
**EN** Boiling unit ceramic glass threephase, 2 plates. Glass: cm. 36x52  
• **DE** Kochplatte ceran-kochfläche dreiphasig, 2 Kochplatten. Kochfläche:  
cm. 36x52 • **FR** Rechaud triphase vitroceramique, 2 foyers. Vitre:  
cm. 36x52 • **ES SOBRES DE COCCIÓN VITROCERÁMICA**  
**TRIFÁSICO, 2 PLANCHAS. VIDRIO: 36X52 CM**  
cm. 40x 65x 29h



⚡ 3,6 kW  
400V~2N 23.5 / 0,18  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz



# PIANI COTTURA ELETTRICI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³


**PCC-6ET**  
07110630

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE 4 piastre - Vetro: cm. 56x52  
**EN** Boiling unit ceramic glass threephase, 4 plates. Glass: cm. 56x52  
• **DE** Kochplatte Ceran-Kochfläche dreiphasig, 4 Kochplatten.  
Kochfläche: cm. 56x52 • **FR** Rechaud triphase vitrocéramique, 4 foyers.  
Vitre: cm. 56x52 • **ES SOBRES DE COCCIÓN VITROCERÁMICA TRIFÁSICO, 4 PLANCHAS. VIDRIO: 56X52 CM cm. 60x 65x 29h**



⚡ 7,2 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**3.168,00**  
32 / 0,27



**BR-6ET**  
07070630

BRASIERA TRIFASE - lt. 20 - Vasca cm. 50,5x41x10h  
**EN** Bratt-pan threephase - Cap. 20 litres - Pan cm. 50,5x41x10h  
• **DE** Bratpfanne dreiphasig lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10h • **FR** Sauteuse triphase capacité 20 lt. Cuve cm. 50,5x41x10h • **ES SARTÉN TRIFÁSICA 20 LT. - CUBA CM. 50,5X41X10H cm. 60x 65x 29h**



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.034,00**  
47 / 0,27

**BR-6G**  
07240650

BRASIERA GAS lt. 20 - Vasca cm. 50,5x41x10h  
**EN** Gas bratt-pan - Capacity 20 litres - Pan cm. 50,5x41x10 h • **DE** Gas Bratpfanne - lt. 20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • **FR** Sauteuse gaz - lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • **ES SARTÉN GAS - 20 L. - CUBA CM. 50,5X41X10H cm. 60x 65x 29h**



⚡ 6,9 kW  
5.930 kcal/h

**2.642,00**  
46 / 0,27


**CF4-8ET**  
07660830

CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Range N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C ,CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 65x 87h**



⚡ 11,11 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.810,00**  
95 / 0,78




**CF4-8ET**  
07660831

CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE Forno elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Range N. 4 plates Multifunction electric oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière - N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C ,CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 65x 87h**



⚡ 11,11 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.810,00**  
95 / 0,78



# CUCINE ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CF4-8ETS**  
07660832

Cucina elettrica con N. 4 piastre - Forno elettrico statico c/grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Range N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Elektroherd N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 65x 87h**



⚡ 10,62 KW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz




**CF4-8ETS**  
07660833

Cucina elettrica con N. 4 piastre - Forno elettrico statico c/grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Range N. 4 plates - Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Elektroherd N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 65x 87h**



⚡ 10,62 KW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz




**CF4-8G**  
07680850

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 65x 87h**



⚡ 22 kW  
18.920 kcal/h

⚡ 0,03 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CF4-8G**  
07680851

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES - HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX cm. 80x 65x 87h**



⚡ 22 kW  
18.920 kcal/h

⚡ 0,03 kW  
230V~  
50/60 Hz



**CF4-8GEM**  
07690860

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO cm. 80x 65x 87h**



⚡ 18 kW  
15.480 kcal/h

⚡ 3,11 kW  
230V~  
50/60 Hz



65

# CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>


**CF4-8GEM**  
07690861

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**  
cm. 80x 65x 87h



⚡ 18 kW  
15.480 kcal/h **4.426,00**  
96 / 0,78

⚡ 3,11 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CF4-8GEMS**  
07690862

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico c/grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro  
**EN** Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • **FR** Cuisinière mixte gaz four estático - N. 4 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 4 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO**  
cm. 80x 65x 87h



⚡ 18 kW  
15.480 kcal/h **4.159,00**  
96 / 0,78

⚡ 2,62 kW  
230V~  
50/60 Hz




**CF4-8GEMS**  
07690863

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico c/grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox  
**EN** Combined range static oven - N. 4 burners Static oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • **DE** Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • **FR** Cuisinière mixte gaz four estático - N. 4 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • **ES COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 4 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX**  
cm. 80x 65x 87h



⚡ 18 kW  
15.480 kcal/h **4.159,00**  
96 / 0,78

⚡ 2,62 kW  
230V~  
50/60 Hz



**CP-4ET**  
07100430

CUOCIPASTA TRIFASE 17 LT. Vasca cm. 31x33,5x20h. N. 2 cestini cm. 15x29x15h - Elettrovalvola carico acqua - Rubinetto scarico + sfioratore.  
**EN** Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x20h. N. 2 baskets cm. 15x29x15h - Water loading electro-valve Drain-cock + overflow device • **DE** Nudelkocher dreiphasig 17 lt. Becken cm. 31x33,5x20h. Wasserlauf Elektroventil - Ablasshahn + Überlauf vorrichtung N. 2 Körbe cm. 15x29x15h • **FR** Cuiseur à pâtes monophasé 17 lt. Cuve cm. 31x33,5x20h. N. 2 paniers cm. 15x29x15h - Soupape électrique d'arrivée d'eau Robinet de vidange + trop plein • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO 17 LT. - CUBA CM 31X33,5X20H. N. 2 CESTAS CM. 15X29X15H ELECTROVÁLVULA CARGA AGUA - GRIFO DESCARGA + VERTEDERO**  
cm. 40x 65x 29h



⚡ 4 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz **2.106,00**  
27 / 0,18

**CP-6ET**  
07100630

CUOCIPASTA TRIFASE 25 LT. Vasca cm. 51x30,5x20h. N. 3 cestini cm. 15x29x15h - Elettrovalvola carico acqua - Rubinetto scarico + sfioratore.  
**EN** Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x30,5x20h. N. 3 baskets cm. 15x29x15h - Water loading electro-valve Drain-cock + overflow device • **DE** Nudelkocher dreiphasig 25 lt. Becken cm. 51x30,5x20h. Wasserlauf Elektroventil - Ablasshahn + Überlauf vorrichtung N. 3 Körbe cm. 15x29x15h • **FR** Cuiseur à pâtes monophasé 25 lt. Cuve cm. 51x30,5x20h. N. 3 paniers cm. 15x29x15h - Soupape électrique d'arrivée d'eau Robinet de vidange + trop plein • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO 25 LT. - CUBA CM 51X30,5X20H. N. 3 CESTAS CM. 15X29X15H ELECTROVÁLVULA CARGA AGUA - GRIFO DESCARGA + VERTEDERO**  
cm. 60x 65x 29h



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz **2.934,00**  
42 / 0,27



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CP-6G**  
07270650

CUOCIPASTA GAS - Vasca lt. 27 cm. 46x35x25h - N. 3 cesti cm. 14,5x29x11h - Rubinetto carico acqua + sfioratore  
**EN** Gas pasta cooker - Tank capacity 27 lts. 46x35x25h N. 3 baskets cm. 14,5x29x11h Water loading cock + overflow device • **DE** Gas-Nudelkocher - Beckeninhalt lt. 27 cm. 46x35x25h N. 3 Körbe cm. 14,5x29x11h Wasserlauf Hahn + Überlauf vorrichtung • **FR** Cuiseur a pates gaz - Cuve lt. 27 46x35x25h - N. 3 paniers cm. 14,5x29x11h - Robinet d'arrivée d'eau + trop plein • **ES CUECE PASTA GAS - CUBA 27 LT. CM. 46X35X25H - N. 3 CESTAS CM. 14,5X29X11H - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO**  
cm. 60x 65x 29h



⚡ 14 kW  
12.040 kcal/h **3.219,00**  
47 / 0,27

**CPM-6G**  
07270651

CUOCIPASTA GAS SU MOBILE - Vasca lt. 40 cm. 51x31x30h. N. 3 cesti cm. 16x29x20h Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento  
**EN** Gas pasta cooker on cabinet - Tank capacity 40 lts cm. 51x31x30h. N. 3 baskets cm. 16x29x20h Water loading, cock, overflow device and floor draining • **DE** Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 51x31x30h. N. 3 Körbe cm. 16x29x20h Wasserlauf Hahn, Überlauf und Ablauf am Boden • **FR** Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x31x30h - N. 3 paniers cm. 16x29x20h - Robinet d'arrivée d'eau, trop plein + système de vidange au sol • **ES CUECE PASTA GAS EN MUEBLE - CUBA 40 LT. CM. 51X31X30H. N. 3 CESTAS CM. 16X29X20H - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO**  
cm. 60x 65x 87h



⚡ 13,5 kW  
11.600 kcal/h **5.157,00**  
84 / 0,59

**CW-4ET**  
07080430

GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE Griglia in acciaio inox cm. 38x47 regolabile.  
**EN** Electric grill threephase - Stainless steel adjustable grill cm. 38x47 • **DE** Elektro-Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta (cm. 38x47) • **FR** Grillade électrique triphase réglable - Grille inox cm 38x47 • **ES PARRILLA ELÉCTRICA TRIFÁSICA - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE 38X47 CM**  
cm. 40x 65x 29h



⚡ 6 kW  
400V~3N 35.5 / 0,18  
230V~3  
50/60 Hz

**CW-6ET**  
07080430

GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE N. 2 griglie in acciaio inox cm. 28x47 regolabili 2 zone di cottura  
**EN** Electric grill threephase - N. 2 adjustable stainless steel grills cm. 28x47 - 2 cooking areas • **DE** Elektro-Wurstbrater dreiphasig - Nr. 2 einstellbare Roste aus Nirosta (cm. 28x47) - 2 Heizzone • **FR** Grillade électrique triphase - N. 2 grilles inox réglable cm 28x47 - 2 zones de cuisson • **ES PARRILLA ELÉCTRICA TRIFÁSICA - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE 28X47 CM - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 65x 29h



⚡ 8 kW  
400V~3N 48 / 0,27  
230V~3  
50/60 Hz

**CW-4G**  
07250450

GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA Griglia in acciaio inox cm. 38x47 regolabile.  
**EN** Lavastone grill gas - Stainless steel adjustable grill cm. 38x47 • **DE** Gas Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta (cm. 38x47) • **FR** Grille a gaz en pierre de lave - Grille réglable en acier inox cm. 38x47 • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE 38X47 CM**  
cm. 40x 65x 29h



⚡ 6,5 kW  
5.590 kcal/h **2.301,00**  
41.5 / 0,18

**CW-6G**  
07250450

GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA - N. 2 griglie in acciaio inox cm. 28x47 regolabili. 2 zone di cottura  
**EN** Lavastone grill gas - N. 2 Stainless steel adjustable grill cm. 28x47 - 2 cooking areas • **DE** Gas Lavasteingrill - Nr. 2 einstellbare Roste aus Nirosta (cm. 28x47) - 2 Heizzonen • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - N. 2 grilles réglables en acier inox - cm. 28x47 - 2 zones de cuisson • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE 28X47 CM - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 65x 29h



⚡ 9,8 kW  
8.420 kcal/h **3.407,00**  
58.5 / 0,27



# FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FQ-4EM**  
07090410

FRIGGITRICE Vasca lt. 10 cm. 22x35x22h - Cesto cm. 20x30x10h  
Produzione patate 8 kg/h  
**EN** Fryer - Tank capacity 10 lts. cm. 22x35x22h Basket cm. 20x30x10h  
- Production 8 kg/hr • **DE** Friteuse - Becken lt. 10 cm. 22x35x22h Körb  
cm. 20x30x10h - Pommes frites 8 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse - Cuve  
10 lt. cm. 22x35x22h - Panier cm. 20x30x10h - Production de pommes  
frites 8 kg/h • **ES FREIDORA - CUBA 10 LT. - CM. 22X35X22H**  
**CESTA CM. 20X30X10H - PRODUCCIÓN PATATAS 8 KG/H**  
**cm. 40x 65x 29h**



⚡ 3,65 kW **1.417,00**  
230V~ 25.5 / 0,18  
50/60 Hz

**FQ-4ET**  
07090430

FRIGGITRICE TRIFASE Vasca lt. 10 cm. 22x35x22h - Cesto cm.  
20x30x10h Produzione patate 10 kg/h  
**EN** Fryer threephase - Tank capacity 10 lts. cm. 22x35x22h Basket cm.  
20x30x10h - Production 10 kg/hr • **DE** Friteuse dreiphasig - Becken  
lt. 10 cm. 22x35x22h Körb cm. 20x30x10h - Pommes frites 10 kg/pro  
Stunde • **FR** Friteuse triphase - Cuve 10 lt. cm. 22x35x22h - Panier cm  
20x30x10h - Production de pommes frites 10 Kg/h • **ES FREIDORA**  
**TRIFÁSICA - CUBA 10 LT. - CM. 22X35X22H CESTA CM.**  
**20X30X10H - PRODUCCIÓN PATATAS 10 KG/H**  
**cm. 40x 65x 29h**

⚡ 7,15 kW **1.617,00**  
400V~3N 26.5 / 0,18  
50/60 Hz

**FQ-6EM**  
07090610

FRIGGITRICE 2 Vasche lt. 10 cm. 22x35x22h - 2 Cesti cm. 20x30x10h  
Produzione patate 16 kg/h  
**EN** Fryer - 2 Tanks capacity 10 lts. cm. 22x35x22h - 2 Baskets cm.  
20x30x10h - Production 16 kg/hr • **DE** Friteuse - 2 Becken lt. 10  
cm. 22x35x22h - 2 Körbe cm. 20x30x10h - Pommes frites 16 kg/pro  
Stunde • **FR** Friteuse - 2 Cuves 10 l. cm. 22x35x22h - 2 Paniers cm  
20x30x10h - Production de pommes frites 16 kg/h • **ES FREIDORA- 2**  
**CUBAS 10 L. CM. 22X35X22H - 2 CESTAS CM 20X30X10H -**  
**PRODUCCIÓN PATATAS 16 KG/H**  
**cm. 60x 65x 29h**



⚡ 7,2 kW **2.846,00**  
230V~ 39.5 / 0,27  
50/60 Hz


**FQ-6ET**  
07090630

FRIGGITRICE TRIFASE 2 Vasche lt. 10 cm. 22x35x22h - 2 Cesti cm.  
20x30x10h Produzione patate 20 kg/h  
**EN** Fryer threephase - 2 Tanks capacity 10 lts. cm. 22x35x22h - 2  
Baskets cm. 20x30x10h - Production 20 kg/hr • **DE** Friteuse dreiphasig -  
2 Becken lt. 10 cm. 22x35x22h - 2 Körbe cm. 20x30x10h - Pommes frites  
20 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse triphase - 2 Cuves 10 l. cm. 22x35x22h  
- 2 Paniers cm 20x30x10h - Production de pommes frites 20 Kg/h • **ES**  
**FREIDORA TRIFÁSICA - 2 CUBAS 10 L. CM. 22X35X22H - 2**  
**CESTAS CM 20X30X10H - PRODUCCIÓN PATATAS 20 KG/H**  
**cm. 60x 65x 29h**

⚡ 14,3 kW **3.001,00**  
400V~3N 41.5 / 0,27  
50/60 Hz

**FP-6ET**  
07091630

FRIGGITRICE Vasca lt. 23 cm. 50x35x22h - Cesto cm. 46x30x10h  
**EN** Fryer - Tank capacity 23 lts. cm. 50x35x24h Basket cm. 46x30x10h  
• **DE** Friteuse - Becken lt. 23 cm. 50x35x22h Körb cm. 46x30x10h  
• **FR** Friteuse - Cuve 23 l. cm. 50x35x22h Panier cm 46x30x10h  
• **ES FREIDORA - CUBA 23 L. CM. 50X35X22H CESTA CM.**  
**46X30X10H**  
**cm. 60x 65x 29h**



⚡ 14,3 kW **2.499,00**  
400V~3N 40 / 0,27  
50/60 Hz

**FQ-4G**  
07260450

FRIGGITRICE GAS - Vasca lt. 10 cm. 22x35x25h Cesto cm. 20x30x10h -  
Produzione patate: 10 kg/h  
**EN** Gas fryer - Tank capacity 10 lts. cm. 22x35x25h Basket cm.  
20x30x10h - Production: 10 kg/h • **DE** Gas-Einzelfriteuse - Beckeninhalt  
lt. 10 cm. 22x35x25h Korb cm. 20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/  
pro Stunde • **FR** Friteuse gaz - Cuve lt. 10. cm. 22x35x25h Panier cm.  
20x30x10h - Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES FREIDORAS**  
**GAS - CUBA 10 L. CM 22X35X25H CESTA CM. 20X30X10H -**  
**PRODUCCIÓN PATATAS: 10 KG/H**  
**cm. 40x 65x 29h**



⚡ 7 kW **2.186,00**  
6.020 kcal/h 30 / 0,18

# FRIGGITRICI A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FQ-6G**  
07260650

FRIGGITRICE GAS - 2 vasche lt. 10 cm.22x35x25h 2 cesti cm. 20x30x10h - Produzione patate: 20 kg/h  
**EN** Gas fryer - 2 tanks capacity 10 lts. cm.22x35x25h 2 baskets cm. 20x30x10h - Production: 20 kg/h • **DE** Gas-Doppelfriteuse - lt. 10 + 10 Becken cm. 22x35x25h - 2 Korbe cm.20x30x10h Pommes frites: 20 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse gaz - 2 Cuves 10 lt. cm.22x35x25h 2 Paniers cm. 20x30x10h Production de pommes frites: 20 kg/h • **ES FREIDORAS GAS - 2 CUBA 10 L. CM22X35X25H 2 CESTAS CM. 20X30X10H - PRODUCCION PATATAS: 20 KG/H cm. 60x 65x 29h**



⚡ 14 kW  
12.040 kcal/h **3.447,00**  
48.5 / 0,27

**FP-6G**  
07260652

FRIGGITRICE GAS - Vasca lt. 20 cm.46x35x25h Cesto cm. 42,5x31x10h  
**EN** Gas fryer - Tank capacity 20 lts. cm. 46x35x25h Basket cm. 42,5x31x10h • **DE** Gas-Einzelfriteuse - Beckeninhalt lt. 20 cm. 46x35x25h Korb cm. 42,5x31x10h • **FR** Friteuse gaz - Cuve lt. 20 cm. 46x35x25h Panier cm. 42,5x31x10h • **ES FREIDORAS GAS - CUBA 20 LT. 46X35X25H CM. CESTA CM. 42,5X31X10H cm. 60x 65x 29h**



⚡ 14 kW  
12.040 kcal/h **2.872,00**  
44.5 / 0,27

**FQM-4G**  
07260451

FRIGGITRICE GAS SU MOBILE - Vasca lt. 15 cm. 33x38x38h - Cesto cm. 30x33x12h - Bacinella raccogli olio con filtro - Produzione patate: 15 kg/h  
**EN** Gas fryer on cabinet - Tank capacity 15 lts.cm. 33x38x38h - Basket cm. 30x33x12h Production: 15 kg/h - Drip tray with sieve • **DE** Gas-Standfriteuse - Beckeninhalt lt. 15 cm.33x38x38h Korb cm. 30x33x12h - Fettauffangschale mit Sieb, Pommes frites: 15 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse gaz sur placard - Cuve lt 15 cm.33x38x38h Panier cm. 30x33x12h - Production de pommes frites: 15 kg/h - Bac de récupération de l'huile et filtre • **ES FREIDORA GAS EN MUEBLE - CUBA 15 L. CM33X38X38H CESTA CM. 30X33X12H - BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO PRODUCCION PATATAS: 15 KG/H cm. 40x 65x 87h**



⚡ 13,5 kW  
11.650 kcal/h **2.988,00**  
60 / 0,40

**FTL-4EM**  
07060411

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.35,5x55  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.35,5x55 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.35,5X55 cm. 40x 65x 29h**



⚡ 3 kW  
230V~  
50/60 Hz **1.348,00**  
49 / 0,18

**FTL-4ET**  
07060431

cm. 40x 65x 29h

⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz **1.445,00**  
49 / 0,18

**FTL-4EMS**  
07060414

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.35,5x55  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.35,5X55 cm. 40x 65x 29h**

⚡ 3 kW  
230V~  
50/60 Hz **1.719,00**  
49 / 0,18

**FTL-4ETS**  
07060434

cm. 40x 65x 29h

⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz **1.857,00**  
49 / 0,18

65



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**87**

# FRY-TOP ELETTRICI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FTR-4EM**  
07060413

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.35,5x55  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.35,5x55 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.35,5X55  
cm. 40x 65x 29h



⚡ 3 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.566,00**  
49 / 0,18



**FTR-4ET**  
07060433

cm. 40x 65x 29h

⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.631,00**  
49 / 0,18

**FTR-4EMS**  
07060416

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved, piastra cm.35,5x55  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.35,5X55  
cm. 40x 65x 29h

⚡ 3 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.906,00**  
49 / 0,18



**FTR-4ETS**  
07060436


cm. 40x 65x 29h

⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.039,00**  
49 / 0,18

**FTL-6ET**  
07060631

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN  
cm. 60x 65x 29h



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**1.972,00**  
66.5 / 0,27



**FTL-6ETS**  
07060634

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN  
cm. 60x 65x 29h


⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.678,00**  
66.5 / 0,27



**FTLR-6ET**  
07060632

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN  
cm. 60x 65x 29h



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.159,00**  
66.5 / 0,27



# FRY-TOP ELETTRICI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE


6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FTLR-6ETS**  
07060635

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 60x 65x 29h**



6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.865,00**  
66.5 / 0,27



**FTR-6ET**  
07060633

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 60x 65x 29h**



6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.343,00**  
66.5 / 0,27



**FTR-6ETS**  
07060636

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 60x 65x 29h**




6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**3.052,00**  
66.5 / 0,27




**FTL-8ET**  
07060831

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 65x 29h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.728,00**  
82 / 0,35



**FTL-8ETS**  
07060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 65x 29h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**3.569,00**  
82 / 0,35



**FTLR-8ET**  
07060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 65x 29h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.928,00**  
82 / 0,35



65



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**89**



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTLR-8ETS**  
07060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 65x 29h**



⚡ 9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.786,00**  
82 / 0,35



**FTL-4G**  
07230451

Fry-top gas liscio, piastra cm.35,5x55  
**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.35,5x55 • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.35,5X55**  
**cm. 40x 65x 29h**



⚡ 7 kW  
6.020 kcal/h

**1.675,00**  
46 / 0,18



**FTL-4GS**  
07230454

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved, piastra cm.35,5x55  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55  
• **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.35,5X55**  
**cm. 40x 65x 29h**



⚡ 7 kW  
6.020 kcal/h

**2.282,00**  
46 / 0,18



**FTR-4G**  
07230453

Fry-top gas rigato, piastra cm.35,5x55  
**EN** Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.35,5x55 • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.35,5X55**  
**cm. 40x 65x 29h**



⚡ 7 kW  
6.020 kcal/h

**1.888,00**  
46 / 0,18



**FTR-4GS**  
07230456

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved, piastra cm.35,5x55  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55  
• **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.35,5X55**  
**cm. 40x 65x 29h**



⚡ 7 kW  
6.020 kcal/h

**2.480,00**  
46 / 0,18



**FTL-6G**  
07230651

Fry-top gas liscio, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 60x 65x 29h**



⚡ 10,5 kW  
9.030 kcal/h

**2.227,00**  
65.5 / 0,27



**FTL-6GS**  
07230654

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 60x 65x 29h**



⚡ 10,5 kW  
9.030 kcal/h

**2.915,00**  
65.5 / 0,27





# FRY-TOP A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

10,5 kW  
9.030 kcal/h

10,5 kW  
9.030 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLR-6G**  
07230652

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 65x 29h



10,5 kW  
9.030 kcal/h

**2.411,00**  
65.5 / 0,27



**FTLR-6GS**  
07230655

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 65x 29h

10,5 kW  
9.030 kcal/h

**3.110,00**  
65.5 / 0,27



**FTR-6G**  
07230653

Fry-top gas rigato, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 65x 29h



10,5 kW  
9.030 kcal/h

**2.609,00**  
65.5 / 0,27




**FTR-6GS**  
07230656

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 60x 65x 29h


10,5 kW  
9.030 kcal/h

**3.304,00**  
65.5 / 0,27




**FTL-8G**  
07230851

Fry-top gas liscio, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 65x 29h



14 kW  
12.040 kcal/h

**3.485,00**  
84 / 0,35




**FTL-8GS**  
07230854

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 65x 29h

14 kW  
12.040 kcal/h

**4.436,00**  
84 / 0,35



65

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


14 kW  
12.040 kcal/h

14 kW  
12.040 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**FTLR-8G**  
07230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 65x 29h




14 kW  
12.040 kcal/h

**3.681,00**  
84 / 0,35



**FTLR-8GS**  
07230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 65x 29h




14 kW  
12.040 kcal/h

**4.654,00**  
84 / 0,35



**PL-4**  
07010400

PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h plastica.  
**EN** Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter • **FR** Plan de travail - Tiror avec bac en plastique GN 1/1 15h • **ES SOBRE DE TRABAJO - CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN 1/1 15H PLÁSTICO**  
cm. 40x 65x 29h



**791,00**  
25 / 0,18

**PL-6**  
07010600

PIANO LAVORO - Cassetto con 2 bacinelle: 1 GN 1/1 15h plastica, 1 cm. 17x46,5x15h inox.  
**EN** Worktop - Drawer with 2 containers: 1 GN 1/1 15h plastic, 1 cm. 17x46,5x15h inox. • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 2 Behältern: 1 GN 1/1 15h aus Kunststoff, 1 cm. 17x46,5x15h aus Edelstahl. • **FR** Plan de travail - Tiror avec 2 bacs: 1 GN 1/1 en plastique, 1 cm. 17x46,5x15h en acier inoxydable • **ES SOBRE DE TRABAJO - CAJÓN CON 2 CONTENEDORES: 1 GN 1/1 15H PLÁSTICO, 1 CM. 17X46,5X15H INOX**  
cm. 60x 65x 29h



**904,00**  
34 / 0,27

**PL-8**  
07010800

PIANO LAVORO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h plastica.  
**EN** Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern • **FR** Plan de travail - Tiror avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h • **ES SOBRE DE TRABAJO - CAJÓN CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H PLÁSTICO**  
cm. 80x 65x 29h



**1.058,00**  
40 / 0,35

**LA-6**  
07020600

LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm. 40x40x15h  
**EN** Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 40x40x15h • **DE** Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 40x40x15h • **FR** Bac-évier avec robinetterie - Bac cm. 40x40x15h • **ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM. 40X40X15H**  
cm. 60x 65x 29h



**1.078,00**  
25 / 0,27

| MOD.<br>COD.              | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                    | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>M-4</b><br>07420400    | MOBILE BASE A GIORNO<br><b>EN</b> Open stand • <b>DE</b> Unterschrank offen • <b>FR</b> Placard ouvert • <b>ES</b><br><b>MUEBLE BASE ABIERTO</b><br>cm. 40x 53,5x 58h                                                      |       |                |                  | <b>485,00</b><br>15 / 0,16                     |
| <b>M-6</b><br>07420600    | cm. 60x 53,5x 58h                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>679,00</b><br>19 / 0,24                     |
| <b>M-8</b><br>07420800    | cm. 80x 53,5x 58h                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>770,00</b><br>22 / 0,31                     |
| <b>M-10</b><br>07421000   | cm. 100x 53,5x 58h                                                                                                                                                                                                         |       |                |                  | <b>1.111,00</b><br>27 / 0,39                   |
| <b>M-12</b><br>07421200   | cm. 120x 53,5x 58h                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>1.379,00</b><br>31 / 0,47                   |
| <b>MPS-12</b><br>07421232 | BASE CON PORTE SCORREVOLI<br><b>EN</b> Stand with sliding doors • <b>DE</b> Unterschrank mit Schiebetüren<br>• <b>FR</b> Placard avec portes coulissantes • <b>ES</b> BASE CON PUERTAS<br>CORREDIZAS<br>cm. 120x 56,5x 58h |      |                |                  | <b>1.670,00</b><br>43 / 0,47                   |
| <b>MPS-16</b><br>07421632 | cm. 160x 56,5x 58h                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>1.888,00</b><br>60 / 0,73                   |
| <b>MPS-20</b><br>07422032 | cm. 200x 56,5x 58h                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>2.138,00</b><br>67 / 0,91                   |
| <b>S-4</b><br>07410400    | CAVALLETTO BASE<br><b>EN</b> Stand • <b>DE</b> Untergestell • <b>FR</b> Piétement simple • <b>ES</b> SOPORTE<br>BASE<br>cm. 40x 53,5x 58h                                                                                  |     |                |                  | <b>455,00</b><br>19.5 / 0,16                   |
| <b>S-6</b><br>07410600    | cm. 60x 53,5x 58h                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>509,00</b><br>23 / 0,24                     |
| <b>S-8</b><br>07410800    | cm. 80x 53,5x 58h                                                                                                                                                                                                          |     |                |                  | <b>600,00</b><br>26 / 0,31                     |
| <b>S-10</b><br>07411000   | cm. 100x 53,5x 58h                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>684,00</b><br>29 / 0,39                     |
| <b>PM-3DX</b><br>07430300 | PORTA 300 DX<br><b>EN</b> R/h door 300 • <b>DE</b> Flügeltür 300 rechts • <b>FR</b> Porte droite 300<br>• <b>ES</b> PUERTA 300 DERECHA<br>cm. 29,5x 2,5x 45h                                                               |     |                |                  | <b>218,00</b><br>2.5 / 0,01                    |
| <b>PM-4DX</b><br>07430400 | PORTA 400 DX<br><b>EN</b> R/h door 400 • <b>DE</b> Flügeltür 400 rechts • <b>FR</b> Porte droite 400<br>• <b>ES</b> PUERTA 400 DERECHA<br>cm. 39,5x 2,5x 45h                                                               |                                                                                         |                |                  | <b>228,00</b><br>3.5 / 0,02                    |

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PM-3SX**  
07430301

PORTA 300 SX  
**EN** L/h door 300 • **DE** Flügeltür 300 links • **FR** Porte gauche 300  
• **ES PUERTA 300 IZQ.**  
cm. 29,5x 2,5x 45h

**218,00**  
2.5 / 0,01




**PM-4SX**  
07430401

PORTA 400 SX  
**EN** L/h door 400 • **DE** Flügeltür 400 links • **FR** Porte gauche 400  
• **ES PUERTA 400 IZQ.**  
cm. 39,5x 2,5x 45h

**228,00**  
3.5 / 0,02




M-10 = PM-4SX+PM-3SX+PM-3DX



**C-4**  
07440420

CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche.  
**EN** Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides • **DE** Schubladen 400 - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern Teleskopeinführungen • **FR** Tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h guides télescopiques • **ES CAJONERA 400 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS.**  
cm. 39,5x 56x 45h


**766,00**  
18 / 0,16







**C-6**  
07440620

CASSETTIERA 600 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle N. 2 GN 1/1 15h in plastica - N. 2 cm. 17x46,5x15h inox - Guide telescopiche.  
**EN** Drawer set 600 - N. 2 drawers with 4 containers N. 2 GN 1/1 15h in plastic - N. 2 cm. 17x46,5x45h inox - Telescopic guides. • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 4 Behältern N. 2 GN 1/1 15h aus Kunststoff - N. 2 cm. 17x46,5x45h aus Edelstahl - Teleskopeinführungen • **FR** Tiroirs pour meuble de 600 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs: N. 2 GN 1/1 15h en plastique, N. 2 cm. 17x46,5x45h en acier inoxydable, guides télescopiques. • **ES CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 4 CONTENEDORES, N. 2 GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, N. 2 CM17X46,5X45H INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS.**  
cm. 59,5x 56x 45h



**909,00**  
24 / 0,24






| MOD.<br>COD.             | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>C-8</b><br>07440820   | CASSETTIERA 800 N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche.<br><b>EN</b> Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides • <b>DE</b> Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern Telescopeinführungen • <b>FR</b> Tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h guides télescopiques • <b>ES CAJONERA 800 - N. 2 CAJONES CON 4 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS.</b><br><b>cm. 79,5x 56x 45h</b> |       |               |                 | <b>1.193,00</b><br>26 / 0,31                   |
| <b>R-4</b><br>07450400   | RIPIANO 400<br><b>EN</b> Shelf 400 • <b>DE</b> Abstellbrett 400 • <b>FR</b> Étagère 400 • <b>ES</b> <b>ESTANTE 400</b><br><b>cm. 35x 53x 2h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |                 | <b>136,00</b><br>1.5 / 0,01                    |
| <b>R-6</b><br>07450600   | RIPIANO 600<br><b>EN</b> Shelf 600 • <b>DE</b> Abstellbrett 600 • <b>FR</b> Étagère 600 • <b>ES</b> <b>ESTANTE 600</b><br><b>cm. 55x 53x 2h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                 | <b>154,00</b><br>2 / 0,01                      |
| <b>R-8</b><br>07450800   | RIPIANO 800<br><b>EN</b> Shelf 800 • <b>DE</b> Abstellbrett 800 • <b>FR</b> Étagère 800 • <b>ES</b> <b>ESTANTE 800</b><br><b>cm. 75x 53x 2h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                 | <b>172,00</b><br>2.5 / 0,02                    |
| <b>544023800</b>         | RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA<br><b>EN</b> Scraper for gooved plate • <b>DE</b> Schaber für gerillte Kochplatte • <b>FR</b> Racloir pour plaque nervurée • <b>ES RASQUETA PARA PLACA RANURADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |                 | <b>69,00</b><br>0.5 / 1,00                     |
| <b>CG-65</b><br>07560000 | COPRIGIUNTO<br><b>EN</b> Joint cover • <b>DE</b> Klemmsteg • <b>FR</b> Couvre-joint • <b>ES CUBRE JUNTA</b><br><b>cm. 0,7x 58x 1,2h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |               |                 | <b>43,00</b><br>0.1 / 0,00                     |
| <b>TG-4</b><br>07580400  | TAGLIERE PLASTICA<br><b>EN</b> Plastic chopping-board • <b>DE</b> Schneidebrett • <b>FR</b> Plan de decoupe • <b>ES PICADOR DE PLÁSTICO</b><br><b>cm. 39x 58x 2,5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |               |                 | <b>170,00</b><br>6 / 0,01                      |
| <b>TG-6</b><br>07580600  | <b>cm. 59x 58x 2,5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |               |                 | <b>251,00</b><br>9 / 0,02                      |
| <b>TG-8</b><br>07580800  | <b>cm. 79x 58x 2,5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |               |                 | <b>324,00</b><br>11 / 0,02                     |
| <b>TG-10</b><br>07581000 | <b>cm. 99x 58x 2,5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |               |                 | <b>349,00</b><br>14 / 0,02                     |
| <b>06290600</b>          | Coperchio (BR-6)<br><b>EN</b> Lid (BR-6) • <b>DE</b> Deckel (BR-6) • <b>FR</b> Couvercle (BR-6) • <b>ES TAPA (BR-6)</b><br><b>cm. 51x 42x 3h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |               |                 | <b>150,00</b><br>3 / 0,02                      |



# ACCESSORI

| MOD.<br>COD.             | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                       | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>PLF</b><br>07590401   | PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Smooth griddle plate for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque lisse pour la grille en fonte • <b>ES</b> <b>PLANCHA LISA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO</b><br><b>cm. 35x 27</b>                                                                                                             |       |                |                  | <b>205,00</b><br>9 / 0,01                        |
| <b>PLF/2</b><br>07590421 | PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte • <b>ES</b> <b>PLANCHA LISA 2 QUEMADORES PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO</b><br><b>cm. 35x 57</b>                                                        |       |                |                  | <b>405,00</b><br>18 / 0,01                       |
| <b>PRF</b><br>07590403   | PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Grooved griddle plate for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque nervurée pour la grille en fonte • <b>ES</b> <b>PLANCHA ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO</b><br><b>cm. 35x 27</b>                                                                                                   |       |                |                  | <b>274,00</b><br>9 / 0,01                        |
| <b>PRF/2</b><br>07590423 | PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte • <b>ES</b> <b>PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO</b><br><b>cm. 35x 57</b>                                              |      |                |                  | <b>450,00</b><br>18 / 0,01                       |
| <b>533009200</b>         | GRIGLIA DI RIDUZIONE<br><b>EN</b> Reduction • <b>DE</b> Reduzierstern • <b>FR</b> Grille de réduction • <b>ES</b> <b>REJILLA DE REDUCCIÓN</b><br><b>cm. 25x 25</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |                |                  | <b>43,00</b><br>0,2 / 0,00                       |
| <b>544439900</b>         | ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa<br><b>EN</b> Wok ring - only for cast iron grills • <b>DE</b> Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • <b>FR</b> Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • <b>ES</b> <b>ANILLO WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO COLADO</b><br><b>cm. Ø 22,5x 3,5h</b>                                                                                |     |                |                  | <b>170,00</b><br>2 / 0,00                        |
| <b>D-8</b><br>07470000   | DIVISORIO Necessario per applicare cassettiera C-4 su mobile M-8<br><b>EN</b> Partition - for installation of a C-4 on a stand M-8 • <b>DE</b> Trennwand - Um ein C-4 an einem Unterschrank M-8 einzubauen • <b>FR</b> Separation - Pour l'installation de C-4 sur placard M-8 • <b>ES</b> <b>DIVISORIO - NECESARIO PARA APLICAR CAJONERAS C-4 EN MUEBLE M-8</b><br><b>cm. 5x 53,5x 38,5h</b> |     |                |                  | <b>172,00</b><br>2 / 0,02                        |

# ACCESSORI GRIGLIE

| MOD.<br>COD.   | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                 | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|
| PT<br>07460002 | PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 ripiani int. 9 cm.<br><b>EN</b> Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, wheel-base 9 cm. • <b>DE</b> Auflangeschienen für bleche 400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 9 cm. • <b>FR</b> Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 9 cm. • <b>ES</b> PORTACAZUELAS 400/600 (GN-1/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 9 CM. |       |              |                | <b>492,00</b><br>2 / 0,01                      |
| 07570400       | Griglia per carni grasse regolabile (CW-4)<br><b>EN</b> Adjustable grill for meat (CW-4) • <b>DE</b> Einstellbarer Fleischrost (CW-4) • <b>FR</b> Grille cannelée à gorges, réglable (CW-4) • <b>ES</b> PARRILLA PARA CARNES GRASAS REGULABLE (CW-4)<br>cm. 38x 47                                                                                                      |       |              |                | <b>269,00</b><br>2.5 / 0,03                    |
| 06300600       | Griglia per carni grasse regolabile (CW-6)<br><b>EN</b> Adjustable grill for meat (CW-6) • <b>DE</b> Einstellbare Fleischrost (CW-6) • <b>FR</b> Grille cannelée réglable à gorges (CW-6) • <b>ES</b> PARRILLA PARA CARNES GRASAS REGULABLE (CW-6)<br>cm. 28x 47                                                                                                        |       |              |                | <b>261,00</b><br>2 / 0,02                      |
| 531048000      | CESTO 1/6 PER CPM-6G<br><b>EN</b> Basket 1/6 for CPM-6G • <b>DE</b> Korb 1/6 für CPM-6G • <b>FR</b> Panier 1/6 pour CPM-6G • <b>ES</b> CESTA 1/6 PARA CPM-6G<br>cm. 13,5x 16x 21,5h                                                                                                                                                                                     |      |              |                | <b>102,00</b><br>1 / 0,02                      |
| 531064300      | CESTO 1/4 PER CPM-6G<br><b>EN</b> Basket 1/4 for CPM-6G • <b>DE</b> Korb 1/4 für CPM-6G • <b>FR</b> Panier 1/4 pour CPM-6G • <b>ES</b> CESTA 1/4 PARA CPM-6G<br>cm. 11,5x 29x 20h                                                                                                                                                                                       |     |              |                | <b>130,00</b><br>1,2 / 0,04                    |
| 531018700      | CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPM-6G<br><b>EN</b> Basket with hook 1/4 for CPM-6G • <b>DE</b> Korb mit Haken 1/4 für CPM-6G • <b>FR</b> Panier avec crochet 1/4 pour CPM-6G • <b>ES</b> CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CPM-6G<br>cm. 11x 26x 20h                                                                                                                                  |     |              |                | <b>131,00</b><br>1,2 / 0,04                    |
| 531069500      | SUPPORTO PER CESTI CON GANCIO PER CPM-6G<br><b>EN</b> support for baskets with hook for CPM-6G • <b>DE</b> Unterstützung für Körbe mit Haken für CPM-6G • <b>FR</b> soutien pour les paniers avec crochet pour CPM-6G • <b>ES</b> SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPM-6G<br>cm. 50x 29x 39h                                                                         |     |              |                | <b>195,00</b><br>4 / 0,08                      |

# ACCESSORI FRIGGITRICI

| MOD.<br>COD.              | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                  | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>531043900</b>          | Cesto 1/1 (FP-6E)<br><b>EN</b> basket 1/1 (FP-6E) • <b>DE</b> Fritierkorb 1/1 (FP-6E) • <b>FR</b> Panier 1/1 (FP-6E) • <b>ES CESTA 1/1 (FP-6E)</b><br><b>cm. 46x 30x 10h</b>                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>170,00</b><br>3 / 0,06                      |
| <b>531024300</b>          | Cesto 1/1 (FP-6G)<br><b>EN</b> basket 1/1 (FP-6G) • <b>DE</b> Fritierkorb 1/1 (FP-6G) • <b>FR</b> Panier 1/1 (FP-6G) • <b>ES CESTA 1/1 (FP-6G)</b><br><b>cm. 42,5x 31x 10h</b>                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>167,00</b><br>3 / 0,06                      |
| <b>531013200</b>          | Cesto 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6)<br><b>EN</b> basket 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6) • <b>DE</b> Fritierkorb 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6) • <b>FR</b> Panier 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6) • <b>ES CESTA 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6)</b><br><b>cm. 10x 30x 12h</b> |                                                                                         |                |                  | <b>63,00</b><br>0.7 / 0,03                     |
| <b>531013500</b>          | Cesto 1/2 (FQM-4G)<br><b>EN</b> basket 1/2 (FQM-4G) • <b>DE</b> Fritierkorb 1/2 (FQM-4G) • <b>FR</b> Panier 1/2 (FQM-4G) • <b>ES CESTA 1/2 (FQM-4G)</b><br><b>cm. 14x 33x 12h</b>                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>77,00</b><br>0.8 / 0,04                     |
| <b>06280600</b>           | Scivolo (FP-6E)<br><b>EN</b> Slide (FP-6E) • <b>DE</b> Rutsche (FP-6E) • <b>FR</b> Goulotte (FP-6E) • <b>ES DESLIZADOR (FP-6E)</b><br><b>cm. 60x 34</b>                                                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>157,00</b><br>4 / 0,05                      |
| <b>07600600</b>           | Scivolo (FP-6G)<br><b>EN</b> Slide (FP-6G) • <b>DE</b> Rutsche (FP-6G) • <b>FR</b> Goulotte (FP-6G) • <b>ES DESLIZADOR (FP-6G)</b><br><b>cm. 55x 34</b>                                                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>154,00</b><br>4 / 0,05                      |
| <b>FU-1X7</b><br>05281700 | FORMA PER UOVA Ø 7<br><b>EN</b> Egg poachers Ø 7 • <b>DE</b> Eierformer Ø 7 • <b>FR</b> Forme a oeuf Ø 7 • <b>ES MOLDE PARA HUEVOS Ø 7</b>                                                                                               |                                                                                         |                |                  | <b>23,00</b><br>1 / 0,00                       |
| <b>FU-1X9</b><br>05281900 | FORMA PER UOVA Ø 9<br><b>EN</b> Egg poachers Ø 9 • <b>DE</b> Eierformer Ø 9 • <b>FR</b> Forme a oeuf Ø 9 • <b>ES MOLDE PARA HUEVOS Ø 9</b>                                                                                               |                                                                                         |                |                  | <b>27,00</b><br>1 / 0,00                       |
| <b>FU-2X7</b><br>05282700 | FORMA PER UOVA 2xØ 7<br><b>EN</b> Egg poachers Ø 7 • <b>DE</b> Eierformer Ø 7 • <b>FR</b> Forme a oeuf Ø 7 • <b>ES MOLDE PARA HUEVOS Ø 7</b>                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>38,00</b><br>1.5 / 0,00                     |
| <b>FU-2X9</b><br>05282900 | FORMA PER UOVA 2xØ 9<br><b>EN</b> Egg poachers Ø 9 • <b>DE</b> Eierformer Ø 9 • <b>FR</b> Forme a oeuf Ø 9 • <b>ES MOLDE PARA HUEVOS Ø 9</b>                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>43,00</b><br>1.5 / 0,00                     |
| <b>FU-3X7</b><br>05283700 | FORMA PER UOVA 3xØ 7<br><b>EN</b> Egg poachers Ø 7 • <b>DE</b> Eierformer Ø 7 • <b>FR</b> Forme a oeuf Ø 7 • <b>ES MOLDE PARA HUEVOS Ø 7</b>                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>51,00</b><br>2 / 0,00                       |
| <b>FU-3X9</b><br>05283900 | FORMA PER UOVA 3xØ 9<br><b>EN</b> Egg poachers Ø 9 • <b>DE</b> Eierformer Ø 9 • <b>FR</b> Forme a oeuf Ø 9 • <b>ES MOLDE PARA HUEVOS Ø 9</b>                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>54,00</b><br>2 / 0,00                       |



70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO €  
KG / M³


**CF4-78ET**  
08660830

CUCINA 4 piastre - Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric range - N. 4 plates Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 4 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 15,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.957,00**  
112 / 0,71




**CFV4-78ET**  
08660835

CUCINA 4 piastre - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric range - N. 4 plates - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 4 Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 4 PLANCHAS - HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 15,72 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.430,00**  
112 / 0,71




**CFQ4-78ET**  
08660831

CUCINA 4 piastre quadre - Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric range - N. 4 square plates Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés - Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 15,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.114,00**  
120 / 0,71




**CFVQ4-78ET**  
08660836

CUCINA 4 piastre quadre - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric range - N. 4 square plates - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 15,72 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.557,00**  
120 / 0,71





MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CFC4-78ET**  
08660832


CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75 x 57 - Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 57 - traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 57 - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75 x 57 - Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** COCINA ELÉCTRICA N. 4 PLANCHAS VITROCERÁMICA CM. 75 X 57 - HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.607,00**  
107 / 0,71



**CFVC4-78ET**  
08660837


CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75 x 57 - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 57 - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 57 - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75 x 57 - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** COCINA ELÉCTRICA N. 4 PLANCHAS VITROCERÁMICA CM. 75 X 57 - HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,32 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**6.033,00**  
107 / 0,71



**CF4-78GP**  
08680850

CUCINA 4 fuochi - Forno a gas statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** COCINA A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 29,3 kW  
25.198 kcal/h

**4.523,00**  
138 / 0,71



**CF4-78GPE**  
08690860

CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)


**EN** Gas Range - N. 4 burners traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** COCINA A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 22 kW  
18.920 kcal/h

**4.523,00**  
132 / 0,71

⚡ 5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



# CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>


**CFV4-78GPE** CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusa piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Range - N. 4 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 22 kW  
18.920 kcal/h

**4.958,00**  
132 / 0,71

⚡ 5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz




**CFA4-78GP** CUCINA ACQUA 4 fuochi - Forno a gas statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusa piano mod.TPA-7)  
**EN** Water range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasser herd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisinière l'eau - N. 4 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A AGUA - N. 4 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 35,3 kW  
30.358 kcal/h

**6.292,00**  
138 / 0,71




**CF6-712ETV** CUCINA 6 piastre - Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusa piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric range - N. 6 plates Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 20,6 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.275,00**  
134 / 1,05




**CFV6-712ETV** CUCINA 6 piastre - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusa piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric range - N. 6 plates electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 20,92 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.696,00**  
134 / 1,05



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CFQ6-712ETV** CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric range - N. 6 square plates Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 20,6 kW 7.064,00  
400V~3N 146 / 1,05  
50/60 Hz



**CFVQ6-712ETV** CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric range - N. 6 square plates electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 20,92 kW 7.482,00  
400V~3N 146 / 1,05  
50/60 Hz




**CF6-712ET** CUCINA 6 piastre Forno elettrico statico cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Range - N. 6 plates Traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 22,5 kW 5.950,00  
400V~3N 136 / 1,05  
50/60 Hz




**CFQ6-712ET** CUCINA 6 piastre quadre Forno elettrico statico cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Range - N. 6 square plates Traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 22,5 kW 7.637,00  
400V~3N 148 / 1,05  
50/60 Hz



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**CF6-712GPV** CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)


08681251

**EN** Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven GN cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gashernd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere Gaz - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 6 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



42,3 kW  
36.378 kcal/h

**6.024,00**  
178 / 1,05



**CF6-712GPEV** CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

08691261


**EN** Gas Range - N. 6 burners - traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gashernd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 6 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



35 kW  
30.100 kcal/h

**6.024,00**  
177 / 1,05

5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



**CFV6-712GPEV** CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

08691266


**EN** Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gashernd - N. 6 Kochstellen Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 6 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



35 kW  
30.100 kcal/h

**6.426,00**  
177 / 1,05

5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz



**CFA6-712GPV** CUCINA ACQUA 6 fuochi - Forno a gas statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Vano neutro con porta - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)


08751251

**EN** Water range - N. 6 burners - Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasser herd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere l'eau - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec porte - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A AGUA N. 6 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



49,3 kW  
42.398 kcal/h

**7.313,00**  
178 / 1,05





MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>


**CF6-712GP**  
08681250

CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.105x53 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 6 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



46 kW  
39.560 kcal/h

**6.737,00**  
197 / 1,05



**CF6-712GPE**  
08691260


CUCINA 6 fuochi Forno elettrico statico cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Range - N. 6 burners Traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES COCINA A GAS - N. 6 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



35 kW  
30.100 kcal/h

**6.737,00**  
190 / 1,05

6,9 kW  
400V~3N  
50/60 Hz




**PC-74ET**  
08030430

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 2 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h**



5,2 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**1.328,00**  
42 / 0,37




**PC-78ET**  
08030830

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 4 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Threephase boiling unit on open cabinet - N. 4 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 4 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 4 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



10,4 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.043,00**  
68 / 0,71




**PC-712ET**  
08031230

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 6 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Threephase boiling unit on open cabinet - N. 6 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 6 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 6 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



15,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.839,00**  
88 / 1,05





# PIANI COTTURA ELETTRICI

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PCQ-74ET**  
08030431

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 2 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



5,2 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**1.983,00**  
46 / 0,37




**PCQ-78ET**  
08030831

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 4 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Boiling unit threephase on open cabinet - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 4 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



10,4 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.444,00**  
71 / 0,71



**PCQ-712ET**  
08031231

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 6 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Boiling unit threephase on open cabinet - N. 6 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 6 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 6 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**



15,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**4.910,00**  
103 / 1,05




**PCC-74ET**  
08030432

PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE su mobile a giorno - N. 2 zone - vetro cm.35x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 2 zones - glass cm.35x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 2 zonen - Glas 35x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 2 zones - Verre cm.35x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



5 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.469,00**  
41 / 0,37




**PCC-78ET**  
08030832

PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE su mobile a giorno - N. 4 zone - vetro cm. 75x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 4 zones - glass cm. 75 x 57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 4 zonen - Glas 75x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 4 zones - Verre cm 75x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA SOBRE MUEBLE ABIERTO - 4 ZONAS - VIDRIO CM. 75 X 57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



10 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.632,00**  
66 / 0,71



# PIANI COTTURA A INDUZIONE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PCI-74ET**  
08030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



10 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**8.640,00**  
40 / 0,37

**PCIW-74ET**  
08030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN "WOK" TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



4,5 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**6.590,00**  
38 / 0,37

**PCI-78ET**  
08030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**




20 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**16.419,00**  
70 / 0,71

**PC-74GP**  
08210450

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



13 kW  
11.180 kcal/h  
**1.865,00**  
63 / 0,37




**PC-78GP**  
08210850

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 4 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 4 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



22 kW  
18.920 kcal/h  
**2.983,00**  
76 / 0,71




**PC-712GP**  
08211250

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 6 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 6 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 6 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 6 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**



35 kW  
30.100 kcal/h  
**4.272,00**  
126 / 1,05



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**107**

# PIANI COTTURA A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PC1-74G**  
08210453

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 1 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 1 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 1 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 1 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 1 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



10 kW  
8.600 kcal/h

**1.907,00**  
63 / 0,37



**PC2-78G**  
08210853


PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



17 kW  
14.620 kcal/h

**2.957,00**  
76 / 0,71



**PC3-712G**  
08211253


PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 3 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 3 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 3 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 3 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 3 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**



27 kW  
23.220 kcal/h

**4.141,00**  
126 / 1,05




**PCA-74GP**  
08210450

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) • **EN** water heated boiling unit on open cabinet - 2 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** wasser-Kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 2 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE MUEBLE ABIERTO 2 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



14 kW  
12.040 kcal/h

**2.068,00**  
63 / 0,37




**PCA-78GP**  
08310850

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 4 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) • **EN** water heated boiling unit on open cabinet - 4 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** wasser-kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 4 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE MUEBLE ABIERTO 4 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



28 kW  
24.080 kcal/h

**4.067,00**  
76 / 0,71




**PCA-712GP**  
08311250

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 6 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) • **EN** water heated boiling unit on open cabinet - 6 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** wasser-kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 6 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE MUEBLE ABIERTO 6 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**



42 kW  
36.120 kcal/h

**5.844,00**  
126 / 1,05



# PIANI COTTURA "PAELLERO" A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PA-78G**  
08210851

"PAELLERO" GAS SU MOBILE A GIORNO (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** "PAELLERO" Gas - open cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** "PAELLERO" Gas mit offenem Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** "PAELLERO" gaz sur armoire ouvert (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** "PAELLERO" GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)  
**cm. 80x 70,5x 90h**



11,5 kW  
9.890 kcal/h

**3.516,00**  
111 / 0,71

**PAF-78G**  
08680851

"PAELLERO" GAS SU FORNO GAS statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** "PAELLERO" Gas on Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** "PAELLERO" Gas mit Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** "PAELLERO" gaz sur Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** "PAELLERO" GAS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)  
**cm. 80x 70,5x 90h**



18,8 kW  
16.168 kcal/h

**4.378,00**  
159 / 0,71

**TP-74G**  
08290450

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top on open unit - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte auf offenem Unterbau - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm 37x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** PLACA DE COCCIÓN SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)  
**cm. 40x 70,5x 90h**



7 kW  
6.020 kcal/h

**2.311,00**  
65 / 0,37

**TP-78G**  
08290850

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top on open unit - Plate 77x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte auf offenem Unterbau - Platte 77x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm 77x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** PLACA DE COCCIÓN SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)  
**cm. 80x 70,5x 90h**



12 kW  
10.320 kcal/h

**3.144,00**  
121 / 0,71


**TP2-78GP**  
08300850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 2 burners on open unit Plate 37x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 37x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)  
**cm. 80x 70,5x 90h**



20 kW  
17.200 kcal/h

**3.623,00**  
115 / 0,71




**TP2-712GP**  
08291250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 2 burners on open unit Plate 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)  
**cm. 120x 70,5x 90h**



25 kW  
21.500 kcal/h

**4.680,00**  
157 / 1,05





# TUTTAPIASTRA A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>


**TP4-712GP**  
08301250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 4 burners on open unit Plate 37x57 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**



29 kW  
24.940 kcal/h

**4.815,00**  
154 / 1,05



**TP-78ET**  
08120830

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 70x50 - 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top on open unit - Plate cm. 70x50 - 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten auf offenem Unterbau - Platte cm. 70x50 - 4 zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x50 - 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM. 70X50 - 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



10 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.873,00**  
121 / 0,71

**TPF-78ET**  
08670830

Tutta piastra su Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - piastra cm. 70x50 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top on traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate cm. 70x50 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte cm. 70x50 4 zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 70x50 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C , CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM. 70X50 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.444,00**  
170 / 0,71

**TPFV-78ET**  
08670835

Tutta piastra su Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - piastra cm. 70x50 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate cm. 70x50 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte cm. 70x50 4 Zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 70x50 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C , CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM. 70X50 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



15,32 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.865,00**  
170 / 0,71

**TPF-78G**  
08700850

TUTTA PIASTRA SU FORNO GAS statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top on Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate cm. 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte cm. 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM. 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



19,3 kW  
16.600 kcal/h

**4.939,00**  
169 / 0,71



# TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**TPF-78GE**  
08710860

Tutta piastra su Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - piastra cm. 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top on traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate cm. 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte cm. 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C , CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM. 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



12 kW  
10.320 kcal/h **4.895,00**  
170 / 0,71

5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**TPFV-78GE**  
08710865

Tutta piastra su Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - piastra cm. 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate cm. 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte cm. 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C , CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM. 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



12 kW  
10.320 kcal/h **5.340,00**  
170 / 0,71


5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**TPF2-78GP**  
08720850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



27,3 kW  
23.478 kcal/h **5.304,00**  
165 / 0,71




**TPF2-78GPE**  
08730860

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C , CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



20 kW  
17.200 kcal/h **5.257,00**  
166 / 0,71

5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



70

# TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h


V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**TPFV2-78GPE** TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**




20 kW  
17.200 kcal/h  
5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz



**TPF2-712GPV** TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 77x57 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 77x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM 77X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**




32,3 kW  
27.778 kcal/h  
6.800,00  
227 / 1,05



**TPF2-712GPEV** TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 77x57 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 77x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM 77X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**




25 kW  
21.500 kcal/h  
6.738,00  
227 / 1,05  
5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



**TPFV2-712GPEV** TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 77x57 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 77x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 77x57 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 77X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



25 kW  
21.500 kcal/h  
7.182,00  
227 / 1,05  
5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz



# TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h


Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**TPF2-712GP** TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 - Piastra cm 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.105x53 - Plate 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 - PLACA CM 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



36 kW 7.290,00  
30.960 kcal/h 209 / 1,05




**TPF2-712GPE** TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 - Piastra cm 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 - Plate 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 - PLACA CM 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



25 kW 7.225,00  
21.500 kcal/h 209 / 1,05


6,9 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



**TPF4-712GPV** TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 37x57 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 37x57 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM 37X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



36,3 kW 6.796,00  
31.218 kcal/h 221 / 1,05




**TPF4-712GPEV** TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 37x57 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 4 burners traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - Plate 37x57 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM 37X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



29 kW 6.736,00  
24.940 kcal/h 221 / 1,05

5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



70



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
113

# TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**TPFV4-712GPEV** TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 37x57 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 4 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 37x57cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 37x57 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 37x57 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 37X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



29 kW 7.169,00  
24.940 kcal/h 221 / 1,05


5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz



**TPF4-712GP** TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 4 burners Traditional gas-oven cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.105x53 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



40 kW 7.625,00  
34.400 kcal/h 202 / 1,05




**TPF4-712GPE** TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 4 burners traditional electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x53 - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x53 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 120x 70,5x 90h**



29 kW 7.557,00  
24.940 kcal/h 202 / 1,05

6,9 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



**BM-74EM** BAGNOMARIA MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 1/1 h.15, rubinetto carico acqua, scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Bain marie singlephase on open cabinet - Bowl for GN 1/1 h.15, water loading cock, floor draining (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Wasserbäder einphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie monophasé sur armoire ouvert - Cuve GN 1/1 h.15 - Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO CUBA PARA GN 1/1 15H - GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h**



2,1 kW 1.872,00  
230V~ 41 / 0,37  
50/60 Hz



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**BM-78ET**  
08050830

BAGNOMARIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 2/1 15h, rubinetto carico acqua, scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Bain marie threephase on open cabinet - Bowl for GN 2/1 15h, water loading cock, floor draining (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** Wasserbäder Dreiphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 2/1 15h, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie triphase sur armoire ouvert Cuve GN 2/1 15h, Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO. SOBRE MUEBLE ABIERTO CUBA PARA GN 2/1 15H, GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 4,2 KW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.648,00**  
61 / 0,71

**BM-74G**  
08220450

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 1/1 h.15, rubinetto carico acqua, scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas bain marie on open cabinet - Bowl for GN 1/1 h.15, water loading cock, floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain-marie gaz sur armoire ouvert Cuve pour GN 1/1 h.15 - Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES BAÑO DE MARÍA GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - CUBA PARA GN 1/1 15H, GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 3,5 kW  
3.010 kcal/h

**1.943,00**  
49 / 0,37

**BM-78G**  
08220850

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 2/1 h.15, rubinetto carico acqua, scarico a pavimento. (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas ain marie on open cabinet. Bowl for GN 2/1 h.15, water loading cock , floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas Wasserbad mit offenem Unterbau. Becken GN 2/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain-marie gaz sur armoire ouvert. Cuve pour GN 2/1 h.15, robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES BAÑO DE MARÍA GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO. CUBA PARA GN 2/1 15H, GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO. (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 6,5 kW  
5.590 kcal/h

**3.096,00**  
68 / 0,71

**BS-74EM**  
08040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO, MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo forato (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Fry dump singlephase with infra-red heater on open cabinet. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarotstrahler mit offenem Unterbau. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge sur armoire ouvert. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • **ES CONTENEDOR CALIENTE POR INFRARROJO, MONOFÁSICO Y SOBRE MUEBLE ABIERTO. CUBA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO AGUJEREADO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 1,47 kW  
230V~  
50/60 Hz

**2.171,00**  
42 / 0,40



MOD.  
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**CP-74ET**  
08100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO. 25 LT. CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 7,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.212,00**  
48 / 0,37

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



**CPA-74ET**  
08100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO. 25 LT. CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 7,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.711,00**  
48 / 0,37

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**CP-76ET**  
08100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40. Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 90h**



⚡ 13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.054,00**  
78 / 0,54

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



**CPA-76ET**  
08100635

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40. Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 90h**



⚡ 13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.553,00**  
78 / 0,54

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



MOD.  
COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**CP-78ET**  
08100830

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 Vasche cm. 30,5x33,5x30h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Pasta cooker threephase 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x30h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x30h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x30h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO. 25+25 LT. 2 CUBAS CM. 30,5X33,5X30H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.391,00**  
82 / 0,71

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



**CPA-78ET**  
08100835

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 Vasche cm. 30,5x33,5x30h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Pasta cooker threephase 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x30h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x30h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x30h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO. 25+25 LT. 2 CUBAS CM. 30,5X33,5X30H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 15,6 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.890,00**  
82 / 0,71

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

9,5 kW  
8.160 kcal/h

0,02 kW  
230V~  
50/60 Hz

PREZZO / PRICE €  
61 / 0,37  
KG / M³

**CP-74G**  
08270450

CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS 25 LT. CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



9,5 kW  
8.160 kcal/h

**3.820,00**  
61 / 0,37

0,02 kW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



**CPA-74G**  
08270455

CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS 25 LT. CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



9,5 kW  
8.160 kcal/h

**4.105,00**  
61 / 0,37

0,035 kW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**CP-76G**  
08270650

CUOCIPASTA GAS LT 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 60x 70,5x 90h

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,95 kW  
11.997 kcal/h **4.150,00**  
80 / 0,54

0,02 KW  
230V~  
50/60 Hz

**CPA-76G**  
08270655

CUOCIPASTA GAS LT 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 60x 70,5x 90h

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



13,95 kW  
11.997 kcal/h **4.436,00**  
80 / 0,54

0,035 KW  
230V~  
50/60 Hz



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

19 kW  
16.320 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CP-78G**  
08270850

CUOCIPASTA GAS LT. 25+25 2 Vasche cm. 30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas pasta cooker 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining. (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x32,7h. robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS 25+25 LT. 2 CUBAS CM. 30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



19 kW  
16.320 kcal/h

**5.977,00**  
103 / 0,71

0,04 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



**CPA-78G**  
08270855

CUOCIPASTA GAS LT. 25+25 2 Vasche cm. 30,5x33,5x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas pasta cooker 25+25 lts. 2 Tanks cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS 25+25 LT. 2 CUBAS CM. 30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



19 kW  
16.320 kcal/h

**6.549,00**  
103 / 0,71

0,07 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



# SOLLEVATORE CESTI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
230V~  
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**SCCP-72EM**  
08140210


SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CP-74/78, sollevamento automatico temporizzato o manuale, 2 aste (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** basket elevator for pasta cooker CP-74/78, automatic timed or manual lifting, 2 rods (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** heben Korb für Nudelkocher CP-74/78, Timed oder manuelle Heben, 2 Stangen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CP-74/78, soulèvement temporisé ou manuel, 2 tiges (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES LEVANTE CESTAS PARA CUECE PASTA CP-74/78, ELEVACIÓN TEMPORIZADO O MANUAL, 2 BARRAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 20x 70,5x 90h**



⚡ 0,35 kW **3.498,00**  
230V~ 45 / 0,37  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



**PI50-78ET**  
08110831

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 Vasca Ø cm. 40x45h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric indirect boiling pan 50 lts. Tank Ø cm. 40x45h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Indirekter Elektro-kochkessel lt. 50 Becken Ø cm. 40x45h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 50 Cuve Ø cm. 40x45h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 50 LT. CUBA Ø CM. 40X45H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 9 kW **7.908,00**  
400V~3N 120 / 0,71  
50/60 Hz

**PI50A-78ET**  
0811A831

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 Vasca Ø cm. 40x45h - carico automatico intercapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric indirect boiling pan 50 lts. Tank Ø cm. 40x45h - automatic water-charge of double jacket. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Indirekter Elektro-kochkessel lt. 50 Becken Ø cm. 40x45h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 50 Cuve Ø cm. 40x45h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 50 LT. CUBA Ø CM. 40X45H - CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**

⚡ 9 kW **10.308,00**  
400V~3N 120 / 0,71  
50/60 Hz

**PD50-78G**  
08280850

PENTOLA DIRETTA GAS LT. 50 Vasca Ø cm. 40x45h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas direct boiling pan 50 lts - Tank Ø cm. 40x45h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Direkter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Marmite directe à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN DIRECTA 50 LT. CUBA Ø CM. 40X45H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 15,5 kW **6.381,00**  
13.330 kcal/h 110 / 0,71

**PI50-78G**  
08280851

PENTOLA INDIRETTA A GAS LT. 50 Vasca Ø cm. 40x45h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas indirect boiling pan 50 lts. - Tank Ø cm. 40x45h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Marmite indirecte à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA A GAS LT. 50 CUBA Ø CM. 40X45H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**

⚡ 15,5 kW **8.274,00**  
13.330 kcal/h 120 / 0,71

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PI50A-78G**  
0828A851

PENTOLA INDIRETTA A GAS LT. 50 Vasca Ø cm. 40x45h - carico automatico intercapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas indirect boiling pan 50 lts. - Tank Ø cm. 40x45h - automatic water-charge of double jacket. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Marmite indirecte à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA A GAS LT. 50 CUBA Ø CM. 40X45H - CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**




⚡ 15,5 kW **10.876,00**  
13.330 kcal/h 120 / 0,71

⚡ 0.1  
230V~  
50/60 Hz

**531032701**

OPTIONAL: Cesto 1/1 per pentola  
**EN** Optional: Basket 1/1 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/1 pour marmite • **ES** OPCIONAL: CESTA 1/1 POR MARMITA  
cm.Ø 35x 27,5h



**968,00**  
5 / 0,08

**FTL-74ET**  
08060431

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 5,55 kW **2.311,00**  
400V~3N 64 / 0,37  
230V~3  
50/60 Hz

**FTL-74ETS**  
08060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h**

⚡ 5,55 kW **2.756,00**  
400V~3N 64 / 0,37  
230V~3  
50/60 Hz

**FTL-74ETSS**  
08060430

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h**

⚡ 5,55 kW **2.756,00**  
400V~3N 64 / 0,37  
230V~3  
50/60 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTR-74ET**  
08060433

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrishe gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 5,55 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**2.466,00**  
64 / 0,37



**FTR-74ETS**  
08060436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrishe gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**

⚡ 5,55 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**2.853,00**  
64 / 0,37



**FTL-76ET**  
08060631

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrishe glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**




⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**2.792,00**  
78 / 0,54



**FTL-76ETS**  
08060634

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrishe glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**


⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.253,00**  
78 / 0,54



**FTL-76ETSS**  
08060630

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrishe glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**

⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.253,00**  
78 / 0,54



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLR-76ET**  
08060632

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**



⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.877,00**  
78 / 0,54



**FTLR-76ETS**  
08060635

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**

⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.396,00**  
78 / 0,54



**FTR-76ET**  
08060633

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**



⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.971,00**  
78 / 0,54



**FTR-76ETS**  
08060636

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**

⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.543,00**  
78 / 0,54



**FTL-78ET**  
08060831

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.451,00**  
110 / 0,71





MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FTL-78ETS**  
08060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**4.106,00**  
110 / 0,71

**FTL-78ETSS**  
08060830

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**4.106,00**  
110 / 0,71

**FTLR-78ET**  
08060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.654,00**  
110 / 0,71

**FTLR-78ETS**  
08060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**4.275,00**  
110 / 0,71

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTR-78ET**  
08060833

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.740,00**  
110 / 0,71



**FTR-78ETS**  
08060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**

⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**4.456,00**  
110 / 0,71



**FTL-712ET**  
08061231

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**



⚡ 14,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.387,00**  
150 / 1,05



**FTL-712ETS**  
08061234

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**

⚡ 14,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.394,00**  
150 / 1,05



70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLR-712ET**  
08061232

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.590,00**  
150 / 1,05



**FTLR-712ETS**  
08061235

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 14,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.701,00**  
150 / 1,05



**FTR-712ET**  
08061233

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



⚡ 14,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.804,00**  
150 / 1,05



**FTR-712ETS**  
08061236

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h

⚡ 14,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**6.099,00**  
150 / 1,05



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTL-712ET3**  
0806123B

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



16,65 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.804,00**  
150 / 1,05

**FTL-712ETS3**  
0806123E

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



16,65 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**5.763,00**  
150 / 1,05

**FTL-712ETSS3**  
0806123Y

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



16,65 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**5.763,00**  
150 / 1,05

**FTLR-712ET3**  
0806123C

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



16,65 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.932,00**  
150 / 1,05

**FTLR-712ETS3**  
0806123F

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 90h



16,65 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**5.900,00**  
150 / 1,05

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

7 kW  
6.020 kcal/h

7 kW  
6.020 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTL-74G**  
08230451

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



7 kW  
6.020 kcal/h

**2.422,00**  
69 / 0,37

**FTL-74GS**  
08230454

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**

7 kW  
6.020 kcal/h

**2.868,00**  
69 / 0,37

**FTL-74GSS**  
08230450

Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**

7 kW  
6.020 kcal/h

**2.868,00**  
69 / 0,37

**FTR-74G**  
08230453

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



7 kW  
6.020 kcal/h

**2.596,00**  
69 / 0,37

**FTR-74GS**  
08230456

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**

7 kW  
6.020 kcal/h

**3.036,00**  
69 / 0,37



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

10,5 kW  
9.030 kcal/h

10,5 kW  
9.030 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**FTL-76G**  
08230651

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**



10,5 kW  
9.030 kcal/h

**2.835,00**  
83 / 0,54

**FTL-76GS**  
08230654

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**

10,5 kW  
9.030 kcal/h

**3.454,00**  
83 / 0,54

**FTL-76GSS**  
08230650

Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**

10,5 kW  
9.030 kcal/h

**3.454,00**  
83 / 0,54

**FTLR-76G**  
08230652

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**



10,5 kW  
9.030 kcal/h

**2.974,00**  
83 / 0,54

**FTLR-76GS**  
08230655

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**

10,5 kW  
9.030 kcal/h

**3.597,00**  
83 / 0,54

70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

10 kW  
9.030 kcal/h

10 kW  
9.030 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**FTR-76G**  
08230653

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**

cm. 60x 70,5x 90h



10,5 kW  
9.030 kcal/h

**3.099,00**  
83 / 0,54



**FTR-76GS**  
08230656

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 60x 70,5x 90h

10,5 kW  
9.030 kcal/h

**3.712,00**  
83 / 0,54



**FTL-78G**  
08230851

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 90h



14 kW  
12.040 kcal/h

**3.893,00**  
114 / 0,71



**FTL-78GS**  
08230854


Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 90h

14 kW  
12.040 kcal/h

**4.595,00**  
114 / 0,71



**FTL-78GSS**  
08230850


Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 90h

14 kW  
12.040 kcal/h

**4.595,00**  
114 / 0,71



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

14 kW  
12.040 kcal/h  
114 / 0,71

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLR-78G**  
08230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)  
• **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



14 kW  
12.040 kcal/h  
114 / 0,71



**FTLR-78GS**  
08230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**

14 kW  
12.040 kcal/h  
114 / 0,71



**FTR-78G**  
08230853

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



14 kW  
12.040 kcal/h  
114 / 0,71



**FTR-78GS**  
08230856

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**

14 kW  
12.040 kcal/h  
114 / 0,71



70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTL-712G**  
08231251

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**



21 kW  
18.060 kcal/h

**4.906,00**  
154 / 1,05

**FTL-712GS**  
08231254

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**

21 kW  
18.060 kcal/h

**5.793,00**  
154 / 1,05

**FTLR-712G**  
08231252

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**



21 kW  
18.060 kcal/h

**5.152,00**  
154 / 1,05

**FTLR-712GS**  
08231255

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**

21 kW  
18.060 kcal/h

**5.996,00**  
154 / 1,05

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

21 kW  
18.060 kcal/h

21 kW  
18.060 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTR-712G**  
08231253

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**



21 kW  
18.060 kcal/h

**5.401,00**  
154 / 1,05



**FTR-712GS**  
08231256

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**

21 kW  
18.060 kcal/h

**6.259,00**  
154 / 1,05



**FTL-712G3**  
0823125B

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**



21 kW  
18.060 kcal/h

**5.283,00**  
154 / 1,05



**FTL-712GS3**  
0823125E

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**

21 kW  
18.060 kcal/h

**6.151,00**  
154 / 1,05



**FTL-712GSS3**  
0823125Y

Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**

21 kW  
18.060 kcal/h

**6.151,00**  
154 / 1,05





MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTLR-712G3** Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio, su mobile a giorno, piastra cm. 116x51  
0823125C - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open cabinet, plate cm. 116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)  
• **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm. 116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm. 116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**



21 kW 5.411,00  
18.060 kcal/h 154 / 1,05



**FTLR-712GS3** Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm. 116x51 - 3 zone di cottura  
0823125F (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm. 116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm. 116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée AW770:AW833pproved), sur armoire ouvert, plaque cm. 116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 90h**

21 kW 6.358,00  
18.060 kcal/h 154 / 1,05



**RSFT-73EM** Piastra per sandwich sopra frytop elettrici - Piastra cm. 29x40  
18630317 (ATTENZIONE: PROFONDITA' MACCHINA +cm.10)  
**EN** Sandwiches plate above electric gridlle - plate cm. 29x40 (ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • **DE** Sandwiches Platte über Elektrische Griddle - platte cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.10) • **FR** Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR MACHINE +cm.10) • **ES PLANCIA PARA SÁNDWICHES SOBRE FRY-TOP ELÉCTRICO - PLANCIA CM. 29X40 (ATENCIÓN: PROFUNDIDAD MÁQUINA +CM.10)**  
**cm. 32x 62x 41h**



2,9 KW 1.493,00  
230V~ 20 / 0,21  
50/60 Hz

**CWK-74ET** GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - cottura diretta su resistenza  
08080431 in acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT SOBRE MUEBLE ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



4,08 KW 3.320,00  
400V~3N 60 / 0,37  
50/60 Hz

**CWK-78ET** GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - cottura diretta su resistenza  
08080831 in acciaio inox cm. 55x43 ribaltabile - 2 zone cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm.. 55x43 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT SOBRE MUEBLE ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 55X43 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



8,16 KW 4.288,00  
400V~3N 90 / 0,71  
50/60 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CW-74ET**  
08080430

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Grill threephase on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase sur armoire ouvert Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.554,00**  
62 / 0,40

**CW-78ET**  
08080830

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Grill threephase on open cabinet N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau - Nr. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase sur armoire ouvert N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 12 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.595,00**  
94 / 0,78

**CW-74G**  
08250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Lavastone grill gas on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grille à gaz en pierre de lave sur armoire ouvert Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA SOBRE MUEBLE ABIERTO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 9 kW  
7.740 kcal/h

**2.586,00**  
61 / 0,40

**CW-78G**  
08250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura. (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Lavastone grill gas on open cabinet N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grille à gaz en pierre de lave sur armoire ouvert. N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52. 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 18 kW  
15.480 kcal/h

**3.887,00**  
104 / 0,78

**F2/8-74ET**  
08090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesti cm. 12x30x15h - Filtro e coperchio vasca. 2 Bacinelle raccogliolio con filtro. Produzione patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. 2 drip tray with sieves. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 2CUBA CM. 14,8X35X32,7H - 2 CESTA CM. 12X30X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 12 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.749,00**  
59 / 0,37

# FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**F13-74ET**  
08090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 24x35x33h - 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 10 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x33h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x33h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x33h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13 LT. - CUBA CM. 24X35X33H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 10,95 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**2.702,00**  
54 / 0,37

**F18-74ET**  
08090431

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 Vasca cm. 31x34x33h - 1 cesto cm. 28x29x15h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 15 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Fryer threephase 18 lts - Bowl cm. 31x34x33h - 1 basket cm. 28x29x15h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 15 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h - 1 Korb cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 15 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h - 1 Panier cm. 28x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 15 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 18 LT. - CUBA CM. 31X34X33H - 1 CESTA CM. 28X29X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 15 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 15,9 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**2.926,00**  
57 / 0,37

**F2/13-78ET**  
08090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 vasche cm. 24x35x33h - 2 cesti cm. 21x30x12h 2 filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Produzione patate: 20 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 24x35x33h 2 baskets cm. 21x30x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 24x35x33h 2 Körbe cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 24x35x33h 2 paniers cm. 21x30x12h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 24X35X33H 2 CESTAS CM. 21X30X12H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 21,9 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.046,00**  
95 / 0,71

# FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**F2/18-78ET**  
08090831

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 vasche cm. 31x34x33h - 2 cesti cm. 28x29x15h 2 filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Produzione patate: 30 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Fryer threephase 18+18 lts - 2 pans cm. 31x34x33h 2 baskets cm. 28x29x15h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 30 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 31x34x33h 2 Körbe cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 30 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 18+18 - 2 cuves cm. 31x34x33h 2 paniers cm. 28x29x15h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 30 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 18+18 LT. - 2 CUBAS CM. 31X34X33H 2 CESTAS CM. 28X29X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 30 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 31,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.499,00**  
97 / 0,71

**F45-78ET**  
08090835

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 45 Vasca cm. 70x38x38h - 1 cesto cm. 65x33x17h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 40 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Fryer threephase 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 40 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 40 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 45 LT. - CUBA CM. 70X38X38H - 1 CESTA CM. 65X33X17H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 40 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 40 kW  
400V~3N (2x)  
50/60 Hz  
**5.109,00**  
96 / 0,71

**F2/8-74G**  
08260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x36h 2 cesti cm. 12x30x15h. Filtro e coperchio vasca. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Prod. patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x36h 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x36h 2 Körbe cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x36h 2 paniers cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS A GAS 8+8 LT. - 2 CUBAS CM. 15X35X36H 2 CESTAS CM. 12X30X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 10 kW  
8.600 kcal/h  
**4.335,00**  
59 / 0,37

**F13-74G**  
08260450

FRIGGITRICE GAS LT. 13 Vasca cm. 24x35x38h - 1 cesto cm. 21x30x12h. Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 10 kg/h (incluse entrambe le testate chiusura piano) **EN** Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 24x35x38h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 24x35x38h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13 - Cuve cm. 24x35x38h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus tous 2 Élément de jonction top) • **ES FREIDORAS A GAS 13 LT. - CUBA CM. 24X35X38H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP) cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 9,3 kW  
8.000 kcal/h  
**2.750,00**  
61 / 0,40



# FRIGGITRICI A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**F18-74G**  
08260451

FRIGGITRICE GAS LT. 18 Vasca cm. 33x38x38h. - 1 cesto cm. 30x33x12h. Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 15 kg/h (incluse entrambe le testate chiusura piano) **EN** Gas Fryer 18 lts - Bowl cm. 33x38x38h - 1 basket cm. 30x33x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 15 kg/h (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 18 - Becken cm. 33x38x38h - 1 Korb cm. 30x33x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 15 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Friteuse a gaz lt. 18 - Cuve cm. 33x38x38h 1 Panier cm. 30x33x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 15 kg/h (inclus tous 2 Elément de jonction top) • **ES FREIDORAS A GAS 18 LT. - CUBA CM. 33X38X38H - 1 CESTA CM. 30X33X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 15 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP) cm. 40x 70,5x 90h**



13,5 kW  
11.610 kcal/h

**3.063,00**  
66 / 0,40

**F2/13-78G**  
08260850

FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 - 2 vasche cm. 24x35x38h 2 cesti cm. 21x30x12h. 2 filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Prod. patate: 20 kg/h (incluse entrambe le testate chiusura piano) **EN** Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 24x35x38h 2 baskets cm. 21x30x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 20 kg/h (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13+13 - 2 Becken cm. 24x35x38h 2 Körbe cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 cuves cm. 24x35x38h 2 paniers cm. 21x30x12h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus tous 2 Elément de jonction top) • **ES FREIDORAS A GAS 13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 24X35X38H 2 CESTAS CM. 21X30X12H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP) cm. 80x 70,5x 90h**



18,6 kW  
16.000 kcal/h

**4.877,00**  
102 / 0,78

**F2/18-78G**  
08260851

FRIGGITRICE GAS LT. 18+18 - 2 vasche cm. 33x38x38h 2 cesti cm. 30x33x12h. 2 filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Prod. patate: 30 kg/h (incluse entrambe le testate chiusura piano) **EN** Gas Fryer 18+18 lts - 2 pans cm. 33x38x38h 2 baskets cm. 30x33x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 drip trays with sieves. Production: 30 kg/h (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 18+18 - 2 Becken cm. 33x38x38h 2 Körbe cm. 30x33x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 30 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Friteuse à gaz lt. 18+18 - 2 cuves cm. 33x38x38h 2 paniers cm. 30x33x12h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 30 kg/h (inclus tous 2 Elément de jonction top) • **ES FREIDORAS A GAS 18+18 LT. - 2 CUBAS CM. 33X38X38H 2 CESTAS CM. 30X33X12H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 30 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP) cm. 80x 70,5x 90h**



27 kW  
23.220 kcal/h

**5.368,00**  
111 / 0,78

**F45-78G**  
08260855

FRIGGITRICE GAS LT. 45 Vasca cm. 70x38x38h. - 1 cesto cm. 65x33x17h. Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 40 kg/h (incluse entrambe le testate chiusura piano) **EN** Gas Fryer 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 40 kg/h (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 40 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Friteuse a gaz lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h (inclus tous 2 Elément de jonction top) • **ES FREIDORAS A GAS 45 LT. - CUBA CM. 70X38X38H - 1 CESTA CM. 65X33X17H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 40 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP) cm. 80x 70,5x 90h**



44 kW  
37.840 kcal/h

**6.071,00**  
110 / 1,07

0,005 kW  
230V~  
50 Hz



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**F18-74GVP**  
08330451

FRIGGITRICE GAS. Vasca 18 litri cm.31x34x42h con bruciatori esterni. 1 cesto cm.27x28x15h. Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 18 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF25) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fryer. Bowl 18 lts cm.31x34x42h with external burners. 1 basket cm. 27x28x15h. Sieve and lid for pan. Production: 18 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF25) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)  
• **DE** Gas-Friteuse. Becken 18 lt. cm.31x34x42h mit externe Brenner. 1 Korb cm. 27x28x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 18 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF25) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)  
• **FR** Friteuse a gaz. Cuve 18 lt. cm.31x34x42h avec bruleurs externes. 1 Panier cm. 27x28x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 18 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF25) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)  
• **ES FREIDORAS A GAS. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X42H CON QUEMADORES EXTERNOS. 1 CESTA CM. 27X28X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 18 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF25) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 18 kW  
15.480 kcal/h **3.563,00**  
66 / 0,37

**F2/18-78GVP**  
08330851

FRIGGITRICE GAS. 2 vasche 18 litri cm.31x34x42h con bruciatori esterni. 2 cesti cm.27x28x15. Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 36 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF25) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fryer. 2 bowls 18 lts cm.31x34x42h with external burners. 2 baskets cm. 27x28x15h. 2 sieve and lids for pan. Production: 36 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF25) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)  
• **DE** Gas-Friteuse. 2 Becken 18 lt cm.31x34x42h mit externe Brenner. 2 Körbe cm. 27x28x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 36 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF25) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)  
• **FR** Friteuse a gaz. 2 cuves 18 lt cm.31x34x42h avec bruleurs externes. 2 paniers cm. 27x28x15h. 2 filtres, couvercles pour cuve. Production de pommes frites: 36 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF25) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)  
• **ES FREIDORAS A GAS. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM. 31X34X42H CON QUEMADORES EXTERNOS. 2 CESTAS CM. 27X28X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. PROD. PATATAS: 36 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF25) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h**



⚡ 36 kW  
30.960 kcal/h **6.549,00**  
111 / 0,71

**F18-74ETD**  
0815A430

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Vasca 18 litri cm.31x34x33h - 2 cesti cm.13,5x29x21h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote. Produzione patate: 23 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels. Production: 23 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)  
• **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITTEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 23 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)  
• **FR** FRITTEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 23 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)  
• **ES FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 CESTAS CM.13,5X29X21H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS. PROD. PATATAS: 23 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h**



⚡ 15,95 kW  
400V~3N  
50/60 Hz **6.640,00**  
63 / 0,40

70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**F18-74ETDP**  
0815A431

**FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".**  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. Vasca 18 litri cm.31x34x33h - 2 cesti cm.13,5x29x21h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 23 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 23 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 23 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 23 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 CESTAS CM.13,5X29X21H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 23 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)  
cm. 40x 70,5x 90h



⚡ 16,2 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**10.228,00**  
73 / 0,40

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW  
kcal/h

V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

## F18-74ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".

0815A432

Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 sollevatori cesti integrati. Vasca 18 litri cm.31x34x33h - 2 cesti cm.13,5x29x21h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 23 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 Lifter for baskets integrated. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 23 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 2 Korbheber. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 23 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Élévateurs paniers intégrés. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 23 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)

• **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 CESTAS CM.13,5X29X21H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 23 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)  
cm. 40x 70,5x 90h



16,55 kW 12.740,00  
400V~3N 83 / 0,40  
50/60 Hz

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**F2/18-78ETD**  
0815A830

FRIGGITTRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. 2 vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cesti cm.13,5x29x21h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote. Produzione patate: 46 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels. Production: 46 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 46 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 46 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 4 CESTAS CM.13,5X29X21H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS. PROD. PATATAS: 46 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 31,9 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**12.030,00**  
109 / 0,78

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**F2/18-78ETDP** FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
0815A831

Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cesti cm.13,5x29x21h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 46 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 46 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 46 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 46 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 4 CESTAS CM.13,5X29X21H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 46 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)

cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 32,4 kW **19.207,00**  
400V~3N 129 / 0,78  
50/60 Hz



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

## F2/18-78ETDPS FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".

0815A832

Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 4 sollevatori cesti integrati. 2 vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cesti cm.13,5x29x21h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 46 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 4 Lifter for baskets integrated. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 46 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 4 Korbheber. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölaufangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 46 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 4 Élévateurs paniers intégrés. 2 Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 46 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 4 ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 4 CESTAS CM.13,5X29X21H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 46 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 33,1 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**24.231,00**  
149 / 0,78

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**F18-74GD**  
**0832A450**

FRIGGITRICE GAS "PREMIX" ELETTRONICA con TouchScreen 7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Vasca 18 litri cm.31x34x42h con bruciatori esterni. 2 cesti cm.13x28x15h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote. Produzione patate: 22 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas "PREMIX" electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Bowl 18 lts cm.31x34x42h with external burners. 2 baskets cm.13x28x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels. Production: 22 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE GAS "PREMIX" FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Becken 18 lt. cm.31x34x42h mit externe Brenner. 2 Körbe cm.13x28x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 22 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)

• **FR** FRITEUSE GAZ "PREMIX" ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Cuve 18 lt. cm.31x34x42h avec bruleurs externes. 2 Paniers cm.13x28x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 22 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-7) • **ES** FREIDORA GAS "PREMIX" ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X42H CON QUEMADORES EXTERNOS. 2 CESTAS CM.13X28X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS. PROD. PATATAS: 22 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)

cm. 40x 70,5x 90h



18 kW  
15.480 kcal/h **8.694,00**  
72 / 0,40

0,05 kW  
230V~  
50 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**F18-74GDP**  
0832A451

FRIGGITRICE GAS "PREMIX" ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. Vasca 18 litri cm.31x34x42h con bruciatori esterni. 2 cestì cm.13x28x15h.Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 22 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas "PREMIX" electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. Bowl 18 lts cm.31x34x42h with external burners. 2 baskets cm.13x28x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 22 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE GAS "PREMIX" FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Becken 18 lt. cm.31x34x42h mit externe Brenner. 2 Körbe cm.13x28x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 22 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE GAZ "PREMIX" ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. Cuve 18 lt. cm.31x34x42h avec bruleurs externes. 2 Paniers cm.13x28x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 22 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA GAS "PREMIX" ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X42H CON QUEMADORES EXTERNOS. 2 CESTAS CM.13X28X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 22 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)  
cm. 40x 70,5x 90h



18 kW 12.079,00  
15.480 kcal/h 82 / 0,40

0,3 kW  
230V~  
50 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

## F18-74GDPS FRIGGITRICE GAS "PREMIX" ELETTRONICA con TouchScreen 7".

0832A452

Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 sollevatori cesti integrati. Vasca 18 litri cm.31x34x42h con bruciatori esterni. 2 cesti cm.13x28x15h. Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 22 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas "PREMIX" electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 Lifter for baskets integrated. Bowl 18 lts cm.31x34x42h with external burners. 2 baskets cm.13x28x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 22 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE GAS "PREMIX" FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 2 Korbheber. Becken 18 lt. cm.31x34x42h mit externe Brenner. 2 Körbe cm.13x28x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 22 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)

• **FR** FRITEUSE GAZ "PREMIX" ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Élévateurs paniers intégrés. Cuve 18 lt. cm.31x34x42h avec brûleurs externes. 2 Paniers cm.13x28x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 22 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA GAS "PREMIX" ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X42H CON QUEMADORES EXTERNOS. 2 CESTAS CM.13X28X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 22 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 90h



18 kW 13.924,00  
15.480 kcal/h 92 / 0,40

0,65 kW  
230V~  
50 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**F2/18-78GD**  
0832A850

FRIGGITRICE GAS "PREMIX" ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza  
e livello massimo olio. 2 vasche 18 litri cm.31x34x42h con bruciatori  
esterni. 4 cesti cm.13x28x15h. Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle  
raccolta olio con supporto su ruote. Produzione patate: 44 kg/h (inclusa 1  
testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas "PREMIX" electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation  
at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility  
to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and  
maximum level sensor. 2 bowls 18 lts cm.31x34x42h with external  
burners. 4 baskets cm.13x28x15h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil  
collection basin with support on wheels. Production: 44 kg/h (included  
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE GAS  
"PREMIX" FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C  
oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können  
bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie  
maximaler Ölstandsensor. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x42h mit externe  
Brenner. 4 Körbe cm.13x28x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken.  
Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 44 kg/h  
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE GAZ  
"PREMIX" ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou  
Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer  
jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau  
maximal huile. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x42h avec bruleurs externes.  
4 Paniers cm.13x28x15h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de  
collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites:  
44 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA  
GAS "PREMIX" ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE  
7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160  
°C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA  
100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA  
Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM.  
31X34X42H CON QUEMADORES EXTERNOS. 4 CESTAS  
CM.13X28X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS  
DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS.  
PROD. PATATAS: 44 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE  
PARA TOP MOD.TPA-7)  
cm. 80x 70,5x 90h



36 kW 16.840,00  
30.960 kcal/h 123 / 0,78

0,1 kW  
230V~  
50 Hz



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**F2/18-78GDP**  
0832A851

FRIGGITRICE GAS "PREMIX" ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 vasche 18 litri cm.31x34x42h con bruciatori esterni. 4 cestri cm.13x28x15h. Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi).  
Produzione patate: 44 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas "PREMIX" electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 bowls 18 lts cm.31x34x42h with external burners. 4 baskets cm.13x28x15h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 44 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE GAS "PREMIX" FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x42h mit externe Brenner. 4 Körbe cm.13x28x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 44 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** FRITEUSE GAZ "PREMIX" ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x42h avec brûleurs externes. 4 Paniers cm.13x28x15h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 44 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA GAS "PREMIX" ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM. 31X34X42H CON QUEMADORES EXTERNOS. 4 CESTAS CM.13X28X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 44 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)  
cm. 80x 70,5x 90h



36 kW **22.339,00**  
30.960 kcal/h 143 / 0,78

0,6 kW  
230V~  
50 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**F2/18-78GDP5**  
0832A852

FRIGGITRICE GAS "PREMIX" ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza  
e livello massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia  
vasca, svuotamento vasca. 4 sollevatori cesti integrati. 2 vasche 18 litri  
cm.31x34x42h con bruciatori esterni. 4 cesti cm.13x28x15h. Filtri e  
coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote e filtro  
5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 44 kg/h (inclusa 1 testata  
chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas "PREMIX" electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation  
at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility  
to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and  
maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank  
cleaning, Tank emptying. 4 Lifter for baskets integrated. 2 bowls 18 lts  
cm.31x34x42h with external burners. 4 baskets cm.13x28x15h. 2 Sieve  
and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve  
5 microns (pcs.100 included). Production: 44 kg/h (included 1 Head end  
filler strip mod.TPA-7) • **DE** ELEKTRONISCHE GAS "PREMIX" FRITEUSE  
mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung  
bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme  
gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 2  
Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte  
4 Korbheber. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x42h mit externe Brenner. 4 Körbe  
cm.13x28x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken  
mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen).  
Pommes frites: 44 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR**  
FRITEUSE GAZ "PREMIX" ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation  
à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité  
d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence  
et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C,  
nettoyage cuve, vidange cuve. 4 Élévateurs paniers intégrés. 2 Cuve 18  
lt. cm.31x34x42h avec brûleurs externes. 4 Paniers cm.13x28x15h. 2  
Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support  
sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites:  
44 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORA  
GAS "PREMIX" ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7".  
CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C  
CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100  
PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y  
NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE  
CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO  
DEL TANQUE. 4 ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. 2  
CUBAS DE 18 LITROS CM. 31X34X42H CON QUEMADORES  
EXTERNOS. 4 CESTAS CM.13X28X15H. 2 FILTROS Y TAPAS  
PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON  
SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100  
INCLUIDA). PROD. PATATAS: 44 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE  
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)  
cm. 80x 70,5x 90h



36 kW 27.218,00  
30.960 kcal/h 163 / 0,78  
1,3 kW  
230V~  
50 Hz

**BR50-78ETF/I**  
08070835

BRASIERA a ribaltamento manuale, Vasca 50 litri cm.72x46,5x22h, fondo  
inox con coperchio  
**EN** Braising pan with manual tilting, bowl 50 lt. cm.72x46,5x22h,  
Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung,  
50 Lt. cm.72x46,5x22h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse  
avec basculement manuel, cuve 50 lt. cm.72x46,5x22h, fond inox avec  
couvercle • **ES** SARTÉN CON LEVANTAMIENTO MANUAL,  
CUBA 50 LT. CM.72X46,5X22H, FONDO DE ACERO INOX  
CON TAPA  
cm. 80x 70,5x 90h



10,5 kW 6.260,00  
400V~3N 133 / 0,71  
50/60 Hz

**BRM50-78ETF/I**  
08070836

BRASIERA a ribaltamento automatico, Vasca 50 litri cm.72x46,5x22h,  
fondo inox con coperchio  
**EN** Braising pan with automatic tilting, bowl 50 lt. cm.72x46,5x22h,  
Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit automatisch  
Kippung, 50 Lt. cm.72x46,5x22h, boden aus crnst. mit deckel • **FR**  
Sauteuse avec basculement automatique, cuve 50 lt. cm.72x46,5x22h,  
fond inox avec couvercle • **ES** SARTÉN CON LEVANTAMIENTO  
AUTOMATICO, CUBA 50 LT. CM.72X46,5X22H, FONDO DE  
ACERO INOX CON TAPA  
cm. 80x 70,5x 90h



10,6 kW 7.861,00  
400V~3N 135 / 0,71  
50 Hz

# BRASIERE RIBALTABILI A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**BR50-78GF/I** BRASIERA a ribaltamento manuale, Vasca 50 litri cm.72x46,5x22h, fondo inox con coperchio

08240855

**EN** Braising pan with manual tilting, bowl 50 lt. cm.72x46,5x22h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung, 50 Lt. cm.72x46,5x22h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement manuel, cuve 50 lt. cm.72x46,5x22h, fond inox avec couvercle • **ES SARTÉN CON LEVANTAMIENTO MANUAL, CUBA 50 LT. CM.72X46,5X22H, FONDO DE ACERO INOX CON TAPA**

cm. 80x 70,5x 90h



14 kW  
12.040 kcal/h

**6.815,00**  
135 / 0,71

**BRM50-78GF/I** BRASIERA a ribaltamento automatico, Vasca 50 litri cm.72x46,5x22h, fondo inox con coperchio

08240856

**EN** Braising pan with automatic tilting, bowl 50 lt. cm.72x46,5x22h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit automatisch Kippung, 50 Lt. cm.72x46,5x22h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement automatique, cuve 50 lt. cm.72x46,5x22h, fond inox avec couvercle • **ES SARTÉN CON LEVANTAMIENTO AUTOMATICO, CUBA 50 LT. CM.72X46,5X22H, FONDO DE ACERO INOX CON TAPA**

cm. 80x 70,5x 90h



14 KW  
12.040 kcal/h

**8.163,00**  
139 / 0,71

0,1 KW  
230V~  
50 Hz

**BRF-74ET** BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 30x51x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

08070433

**EN** Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 30x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 30x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 30x51x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - CUBA CM. 30X51X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**

cm. 40x 70,5x 90h



4 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**4.059,00**  
79 / 0,37

**BRF-78ET** BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 70x51x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

08070833

**EN** Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 70x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 70x51x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - CUBA CM. 70X51X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 90h



8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**6.139,00**  
126 / 0,71

**BRF-74G** BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca 30x51x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

08240453

**EN** Gas multi-function fixed braising pan Bowl 30x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest Becken 30x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve 30x51x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS - CUBA 30X51X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 40x 70,5x 90h



6,95 kW  
5.970 kcal/h

**4.257,00**  
79 / 0,37

**BRF-78G** BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca 70x51x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

08240853

**EN** Gas multi-function fixed braising pan Bowl 70x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest Becken 70x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve 70x51x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS - CUBA 70X51X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 90h



13,9 kW  
11.940 kcal/h

**6.555,00**  
129 / 0,71

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**PL-72**  
08010200

PIANO LAVORO SU MOBILE (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Worktop on cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)  
• **DE** Arbeitsplatte mit Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 20x 70,5x 90h**



**778,00**  
30 / 0,37

**PLS-73**  
08010301

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Worktop on open cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)  
• **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 30x 70,5x 90h**



**939,00**  
35 / 0,37

**PLS-74**  
08010401

**cm. 40x 70,5x 90h**



**968,00**  
40 / 0,37

**PLS-76**  
08010601

**cm. 60x 70,5x 90h**



**1.461,00**  
47 / 0,54

**PLS-78**  
08010801

**cm. 80x 70,5x 90h**



**1.634,00**  
55 / 0,71

**PL-73**  
08010300

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto - 1 bacinella inox cm 19x50x15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Worktop on open cabinet Drawer - 1 inox container cm 19x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade - 1 Chromnickelstahlbehälter cm 19x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert tiroir - Bac en inox cm 19x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO CAJÓN - 1 CONTENEDOR CM 19X50X15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 30x 70,5x 90h**



**1.274,00**  
40 / 0,37

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PL-74**  
08010400

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Worktop on open cabinet Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN 1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



**1.228,00**  
45 / 0,37

**PL-76**  
08010600

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto - 1 bacinella inox cm 49x50x15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Worktop on open cabinet Drawer - 1 inox container cm 49x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade - 1 Chromnickelstahlbehälter cm 49x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert tiroir - Bac en inox cm 49x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO CAJÓN - 1 CONTENEDOR CM 49X50X15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 90h**



**1.751,00**  
56 / 0,54

**PL-78**  
08010800

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Worktop on open cabinet Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO CAJÓN CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 90h**



**1.954,00**  
67 / 0,71

**LA-74**  
08020400

LAVELLO SU MOBILE A GIORNO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bac-evier sur armoire ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREGADERO SOBRE MUEBLE ABIERTO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM. 30X35X15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 90h**



**1.565,00**  
45 / 0,37

**P-73/93-DX** PORTA 300 DESTRA  
08430300 **EN** Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES PUERTA DERECHA 300**  
**cm. 29,5x 2,5x 47,5h**



**213,00**  
3 / 0,01

**P-74/94-DX** PORTA 400 DESTRA  
08430400 **EN** Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES PUERTA DERECHA 400**  
**cm. 39,5x 2,5x 47,5h**



**220,00**  
3.5 / 0,02

**P-73/93-SX** PORTA 300 SINISTRA  
08430301 **EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES PUERTA IZQUIERDA 300**  
**cm. 29,5x 2,5x 47,5h**



**213,00**  
3 / 0,01



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRICE/PRECIO  
KG / M³

**P-74/94-SX** PORTA 400 SINISTRA  
08430401 **EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES**  
**PUERTA IZQUIERDA 400**  
**cm. 39,5x 2,5x 47,5h**



**220,00**  
3.5 / 0,02



**C-73/93** CASSETTIERA 300 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche.  
08440320 Solo su PL  
**EN** Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** Tirroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES CAJONERA 300 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL**  
**cm. 29,5x 59x 47,5h**



**827,00**  
16 / 0,19

**C-74/94** CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche. Solo su PL  
08440420 **EN** Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 400 - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** Tirroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES CAJONERA 400 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL**  
**cm. 39,5x 59x 47,5h**



**849,00**  
18 / 0,19

**C-76/96** CASSETTIERA 600 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche.  
08440620 Solo su PL  
**EN** Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** Tirroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL**  
**cm. 59,5x 59x 47,5h**











**1.173,00**  
22 / 0,28

**C-78/98** CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche. Solo su PL  
08440820 **EN** Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** Tirroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES CAJONERA 800 - N. 2 CAJONES CON 4 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL**  
**cm. 79,5x 59x 47,5h**





**1.193,00**  
26 / 0,37

# ACCESSORI


| MOD.<br>COD.                | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                 | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>SIA-7/9</b><br>08480000  | STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI<br><b>EN</b> Lower bracket to join two items                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>64,00</b><br>2 / 0,00                       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>SR-100</b><br>50900001   | SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno<br><b>EN</b> Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • <b>DE</b> 4 Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse • <b>FR</b> Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • <b>ES EQUIPO 4 RUEDAS Ø 100X30, 2 CON FRENOS</b><br><b>cm. 12,7h</b>                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>383,00</b><br>1 / 0,01                      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>D-7</b><br>08470000      | DIVISORIO<br><b>EN</b> Spacer • <b>DE</b> Trennwand • <b>FR</b> Separation • <b>ES DIVISORIO</b><br><b>cm. 5x 59x 45h</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                |                  | <b>172,00</b><br>2.5 / 0,02                    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>R-74</b><br>08450400     | RIPIANO 400 SOLO PL<br><b>EN</b> Shelf 400 Only for PL • <b>DE</b> Zwischenboden 400 Nur für PL • <b>FR</b> Étagère 400 Seulement pour PL • <b>ES ESTANTE 400 SOLO PARA PL</b><br><b>cm. 35x 59x 2h</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                  | <b>136,00</b><br>2 / 0,01                      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>R-76</b><br>08450600     | RIPIANO 600 SOLO PL<br><b>EN</b> Shelf 600 Only for PL • <b>DE</b> Zwischenboden 600 Nur für PL • <b>FR</b> Étagère 600 Seulement pour PL • <b>ES ESTANTE 600 SOLO PARA PL</b><br><b>cm. 55x 59x 2h</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                  | <b>154,00</b><br>3 / 0,01                      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>R-78</b><br>08450800     | RIPIANO 800 SOLO PL<br><b>EN</b> Shelf 800 Only for PL • <b>DE</b> Zwischenboden 800 Nur für PL • <b>FR</b> Étagère 800 Seulement pour PL • <b>ES ESTANTE 800 SOLO PARA PL</b><br><b>cm. 75x 59x 2h</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                  | <b>172,00</b><br>3.5 / 0,02                    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>PT-74/94</b><br>08460002 | PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 ripiani int. 7 cm.<br><b>EN</b> Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • <b>DE</b> Auflangeschienen für bleche 400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • <b>FR</b> Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • <b>ES PORTACAZUELAS 400/600 (GN-1/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.</b> |                                                                                         |                |                  | <b>459,00</b><br>2.5 / 0,01                    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>PT-78/98</b><br>08460012 | PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm.<br><b>EN</b> Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • <b>DE</b> Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • <b>FR</b> Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • <b>ES PORTACAZUELAS 800 (GN-2/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.</b>                              |                                                                                         |                |                  | <b>613,00</b><br>4 / 0,01                      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  |                                                |

# ACCESSORI BRASIERE

| MOD.<br>COD.            | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h                 | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>08550400</b>         | COPERCHIO BRF-74<br><b>EN</b> Lid BRF-74 • <b>DE</b> Deckel BRF-74 • <b>FR</b> Couvercle BRF-74 • <b>ES</b><br><b>TAPA BRF-74</b><br>cm. 32x 53x 5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                |                  | <b>154,00</b><br>2 / 0,02                      |
| <b>08550800</b>         | COPERCHIO BRF-78<br><b>EN</b> Lid BRF-78 • <b>DE</b> Deckel BRF-78 • <b>FR</b> Couvercle BRF-78 • <b>ES</b><br><b>TAPA BRF-78</b><br>cm. 72x 53x 5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                |                  | <b>205,00</b><br>4 / 0,03                      |
| <b>TG-4</b><br>07580400 | TAGLIERE PLASTICA<br><b>EN</b> Plastic chopping-board • <b>DE</b> Schneidebrett • <b>FR</b> Plan de decoupe<br>• <b>ES</b> PICADOR DE PLÁSTICO<br>cm. 39x 58x 2,5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                |                  | <b>170,00</b><br>6 / 0,01                      |
| <b>TG-6</b><br>07580600 | cm. 59x 58x 2,5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                |                  | <b>251,00</b><br>9 / 0,02                      |
| <b>TG-8</b><br>07580800 | cm. 79x 58x 2,5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                |                  | <b>324,00</b><br>11 / 0,02                     |
| <b>CBTEST</b>           | "CB TEST CERTIFICATE" per apparecchi: FT**-74/78/712ET**, PC/PCT/<br>PCQ/PCQT-74/78/712ET, CF4/CFQ4-78ET, CF6/CQ6-712ET/ETV,<br>F13/18-74ET, F2/13-78ET, F2/18-78ET, TP/TPT-78ET<br><b>EN</b> "CB TEST CERTIFICATE" for model: FT**-74/78/712ET**, PC/<br>PCT/PCQ/PCQT-74/78/712ET, CF4/CFQ4-78ET, CF6/CQ6-712ET/<br>ETV, F13/18-74ET, F2/13-78ET, F2/18-78ET, TP/TPT-78ET • <b>DE</b><br>"CB TEST CERTIFICATE" für modell: FT**-74/78/712ET**, PC/PCT/<br>PCQ/PCQT-74/78/712ET, CF4/CFQ4-78ET, CF6/CQ6-712ET/ETV,<br>F13/18-74ET, F2/13-78ET, F2/18-78ET, TP/TPT-78ET • <b>FR</b> "CB TEST<br>CERTIFICATE" pour modèle: FT**-74/78/712ET**, PC/PCT/PCQ/PCQT-<br>74/78/712ET, CF4/CFQ4-78ET, CF6/CQ6-712ET/ETV, F13/18-74ET,<br>F2/13-78ET, F2/18-78ET, TP/TPT-78ET • <b>ES</b> "CB TEST CERTIFICATE"<br><b>PARA MODELO: FT**-74/78/712ET**, PC/PCT/PCQ/<br/>PCQT-74/78/712ET, CF4/CFQ4-78ET, CF6/CQ6-712ET/ETV,<br/>F13/18-74ET, F2/13-78ET, F2/18-78ET, TP/TPT-78ET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                |                  | <b>201,00</b><br>/                             |
| <b>OPT-GA</b>           | ACCENSIONE ELETTRICA per apparecchi gas: PC-74GA, PC-78GA, PC-<br>712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA,<br>CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV,<br>CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (prezzo a bruciatore)<br><b>EN</b> electric ignition for gas model: PC-74GA, PC-78GA, PC-712GA,<br>PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-<br>712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV,<br>CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PRICE FOR 1 BURNER)<br>• <b>DE</b> elektrische Zündung für gas modell: PC-74GA, PC-78GA, PC-<br>712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA,<br>CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV,<br>CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PREIS FÜR 1 BRENNER)<br>• <b>FR</b> allumage électrique pour modèle a gaz: PC-74GA, PC-78GA, PC-<br>712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA,<br>CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV,<br>CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PRIX POUR 1 BRÛLEUR)<br>• <b>ES</b> IGNICIÓN ELÉCTRICA PARA MODELO GAS: <b>PC-74GA,<br/>PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-<br/>712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA<br/>- CF4-78GAE, CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE,<br/>CFV6-712GAEV (PRECIO POR 1 QUEMADOR)</b> |     | ⚡ 0,01 KW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>270,00</b><br>/                             |
| <b>532005901</b>        | GRIGLIA 1 FUOCO<br><b>EN</b> 1 flame grill • <b>DE</b> Rost 1 flamme • <b>FR</b> Frille 1 feu • <b>ES</b> PARILLA<br>1 QUEMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                |                  | <b>116,00</b><br>3 / 0,01                      |





| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>544439900</b>           | ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa<br><b>EN</b> Wok ring - only for cast iron grills • <b>DE</b> Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • <b>FR</b> Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • <b>ES ANILLO WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO COLADO</b><br><b>cm. Ø22,5x 3,5h</b>                                                                                                                                                       |       |                |                  | <b>170,00</b><br>2 / 0,00                      |
| <b>KIT-WOK</b><br>09580040 | KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 kW e griglie in ghisa<br><b>EN</b> KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • <b>DE</b> KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • <b>FR</b> KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • <b>ES KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO</b><br><b>cm. Ø 26x 16h</b> |       |                |                  | <b>456,00</b><br>5 / 0,02                      |
| <b>PLF</b><br>07590401     | PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Smooth griddle plate for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque lisse pour la grille en fonte • <b>ES PLANCHA LISA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO</b><br><b>cm. 35x 27</b>                                                                                                                                                                                   |       |                |                  | <b>205,00</b><br>9 / 0,01                      |
| <b>PLF/2</b><br>07590421   | PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte • <b>ES PLANCHA LISA 2 QUEMADORES PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO</b><br><b>cm. 35x 57</b>                                                                                                                              |      |                |                  | <b>405,00</b><br>18 / 0,01                     |
| <b>PRF</b><br>07590403     | PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Grooved griddle plate for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque nervurée pour la grille en fonte • <b>ES PLANCHA ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO</b><br><b>cm. 35x 27</b>                                                                                                                                                                         |     |                |                  | <b>274,00</b><br>9 / 0,01                      |
| <b>PRF/2</b><br>07590423   | PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte • <b>ES PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO</b><br><b>cm. 35x 57</b>                                                                                                                    |     |                |                  | <b>450,00</b><br>18 / 0,01                     |
| <b>PLFT/7</b><br>08590451  | PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO<br><b>EN</b> Smooth griddle plate for grid rod • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt für Gitterstab • <b>FR</b> Plaque lisse pour tige grille • <b>ES PLANCHA LISA POR RED DE VARILLA</b><br><b>cm. 35x 27</b>                                                                                                                                                                                                              |     |                |                  | <b>205,00</b><br>9 / 0,01                      |
| <b>PLFT/72</b><br>08590471 | PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO<br><b>EN</b> Smooth griddle plate 2 burners for grid rod • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gitterstab • <b>FR</b> Plaque lisse 2 feux pour tige grille • <b>ES PLANCHA LISA 2 QUEMADORES POR RED DE VARILLA</b><br><b>cm. 35x 57</b>                                                                                                                                                         |     |                |                  | <b>405,00</b><br>18 / 0,01                     |

# ACCESSORI

| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h                 | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>PRFT/7</b><br>08590453  | PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO<br><b>EN</b> Grooved griddle plate for grid rod • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • <b>FR</b> Plaque nervurée pour tige grille • <b>ES</b> PLANCHA ESTRIADA POR RED DE VARILLA<br><b>cm. 35x 27</b>                                                                                                                                                               |       |                                |                  | <b>274,00</b><br>9 / 0,01                        |
| <b>PRFT/72</b><br>08590473 | PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO<br><b>EN</b> Grooved griddle plate 2 burners for grid rod • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gitterstab • <b>FR</b> Plaque nervurée 2 feux pour tige grille • <b>ES</b> PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES POR RED DE VARILLA<br><b>cm. 35x 57</b>                                                                                                          |       |                                |                  | <b>450,00</b><br>18 / 0,01                       |
| <b>533009200</b>           | GRIGLIA DI RIDUZIONE<br><b>EN</b> Reduction • <b>DE</b> Reduzierstern • <b>FR</b> Grille de réduction • <b>ES</b> REJILLA DE REDUCCIÓN<br><b>cm. 25x 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                |                  | <b>43,00</b><br>0.2 / 0,00                       |
| <b>RV</b><br>08660410      | RISCALDANTE VANO CUCINA<br><b>EN</b> Heater for range's cabinet • <b>DE</b> Heizer für Herden-Schränkelement • <b>FR</b> Réchauffeur pour armoire du fourneau • <b>ES</b> CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO DE LA COCINA<br><b>cm. 32x 48,5x 8h</b>                                                                                                                                                                       |      | ⚡ 0,75 kW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>975,00</b><br>8 / 0,08                        |
| <b>RCRV-74</b><br>08450402 | RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE SU VANO CUCINA<br><b>EN</b> Perforated shelf for heater element mod.RV for cooker cabinet • <b>DE</b> regale Gelocht für Heizer mod.RV für Herden-Schränkelement • <b>FR</b> Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV pour armoire du fourneau • <b>ES</b> ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV PARA ARMARIO NEUTRO DE LA COCINA<br><b>cm. 34x 55x 10h</b> |     |                                |                  | <b>379,00</b><br>5 / 0,03                        |
| <b>RRV-74</b><br>08450401  | RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE<br><b>EN</b> Perforated shelf for heater element mod.RV • <b>DE</b> regale Gelocht für Heizer mod.RV • <b>FR</b> Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV • <b>ES</b> ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV<br><b>cm. 34x 57x 10h</b>                                                                                                                       |                                                                                         |                                |                  | <b>379,00</b><br>5 / 0,03                        |
| <b>RRV-76</b><br>08450601  | <b>cm. 54x 57x 10h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                |                  | <b>582,00</b><br>7 / 0,04                        |
| <b>RRV-78</b><br>08450801  | <b>cm. 74x 57x 10h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                |                  | <b>836,00</b><br>9 / 0,06                        |
| <b>RRV-710</b><br>08451001 | <b>cm. 94x 57x 10h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                |                  | <b>1.048,00</b><br>11 / 0,08                     |
| <b>RRV-712</b><br>08451201 | <b>cm. 114x 57x 10h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                |                  | <b>1.341,00</b><br>14 / 0,09                     |
| <b>RRV-716</b><br>08451601 | <b>cm. 154x 57x 10h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                |                  | <b>1.707,00</b><br>18 / 0,12                     |



# ACCESSORI GRIGLIE

| MOD.<br>COD.       | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                               | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08570401           | GRIGLIA TONDINO per CW (SERIE 70)<br><b>EN</b> Grid for CW (70 line) • <b>DE</b> Gitter für CW (70. Serie) • <b>FR</b> Grille ronde pour CW (serie 70) • <b>ES REJILLA PARA CW (SERIE 70)</b><br><b>cm. 36x 51x</b>                                                   |       |                |                  | <b>455,00</b><br>11 / 0,03<br> |
| 08570402           | GRIGLIA TEGOLO V per CW (SERIE 70)<br><b>EN</b> Grid V for CW (70 line) • <b>DE</b> Gitter V für CW (70. Serie) • <b>FR</b> Grille V pour CW (serie 70) • <b>ES REJILLA V PARA CW (SERIE 70)</b><br><b>cm. 36x 51x</b>                                                |       |                |                  | <b>455,00</b><br>11 / 0,03<br> |
| 544023800          | RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA<br><b>EN</b> Scraper for gooved plate • <b>DE</b> Schaber für gerillte Kochplatte • <b>FR</b> Racleur pour plaque nervurée • <b>ES RASQUETA PARA PLACA RANURADA</b>                                                                     |       |                |                  | <b>69,00</b><br>0.5 / 1,00                                                                                        |
| 531040800          | RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA AL CROMO LUCIDO<br><b>EN</b> Scraper for smooth POLISHED CHROME plate • <b>DE</b> Schaber für glatte POLIERTEM CHROM Platte • <b>FR</b> Racleur pour plaque lisse au CHROME POLI • <b>ES RASQUETA PARA PLACA LISA DE CROMO PULIDO</b>   |      |                |                  | <b>63,00</b><br>0.5 / 1,00                                                                                        |
| 531040900          | KIT 10 LAME PER RASCHIETTO cod.531040800<br><b>EN</b> 10 blades kit for scraper cod.531040800 • <b>DE</b> Kit 10 klingen für Schaber cod.531040800 • <b>FR</b> Kit de 10 lames pour racleur cod.531040800 • <b>ES KIT DE 10 CUCHILLAS PARA RASQUETA COD.531040800</b> |     |                |                  | <b>45,00</b><br>0.5 / 0,00                                                                                        |
| T-FT<br>09580060   | TAPPO PER FRY-TOP<br><b>EN</b> stopper for Fry-top • <b>DE</b> Stopfen griddleplatte • <b>FR</b> bouchon pour Plaque • <b>ES TAPÓN FRY-TOP</b><br><b>cm. 10x 2x 5h</b>                                                                                                |     |                |                  | <b>268,00</b><br>0.5 / 0,00                                                                                       |
| PFT-74<br>08620400 | KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP<br><b>EN</b> KIT front protection plan fry-top • <b>DE</b> Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • <b>FR</b> KIT protection avant plan plaque • <b>ES KIT DE PROTECCIÓN FRONTAL PLAN DE FRY-TOP</b><br><b>cm. 35x 8x 6h</b>       |     |                |                  | <b>137,00</b><br>2 / 0,00                                                                                         |
| PFT-76<br>08620600 | <b>cm. 55x 8x 6h</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>186,00</b><br>3 / 0,01                                                                                         |

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | $\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$<br>$\frac{\text{kw}}{\text{V-}} \frac{\text{Hz}}$ | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€/M <sup>3</sup> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

04/24  
**162**

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engageant pas. La Société se réserve le

**LOTUS**

droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

**afac**  
ISO 9001  
Qualité  
AFNOR CERTIFICATION



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**531088500** GANCIO PER SOLLEVAMENTO FILTRO SEDIMENTI  
**EN** Hook for lifting sediment filter • **DE** Haken zum anheben des sedimentfilters • **FR** Crochet pour soulever le filtre à sédiments • **ES** GANCHO PARA LEVANTAR EL FILTRO DE SEDIMENTOS  
**cm. 1x 19x 45h**




**16,00**  
0.2 / 0,01

**531088600** FILTRO SEDIMENTI PER F18-90GVP + F18-90GD  
**EN** Sediment filter for f18-90gvp + f18-90gd • **DE** Sediment-filter für f18-90gvp + f18-90gd • **FR** Filtre à sédiments pour f18-90gvp + f18-90gd • **ES** FILTRO DE SEDIMENTOS PARA F18-90GVP + F18-90GD  
**cm. 7x 31x 11h**



**162,00**  
1 / 0,01

**531033300** CESTINO 1/1 F45  
**EN** Basket 1/1 F45 • **DE** korb 1/1 F45 • **FR** Panier 1/1 F45 • **ES** CESTA 1/1 F45  
**cm. 65x 33x 17h**



**219,00**  
3 / 0,10

**531041300** CESTINO 1/2 F45, 1/1 per F18-ETD (standard in F18-E)  
**EN** Basket 1/2 F45, 1/1 for F18-ETD (standard F18-E) • **DE** korb 1/2 F45, 1/1 für F18-ETD (standard F18-E) • **FR** Panier 1/2 F45, 1/1 pour F18-ETD (standard F18-E) • **ES** CESTA 1/2 F45, 1/1 PARA F18-ETD (STANDARD F18-E)  
**cm. 28x 29x 15h**



**91,00**  
1.5 / 0,06

**531047800** CESTINO 1/3 F45  
**EN** Basket 1/3 F45 • **DE** korb 1/3 F45 • **FR** Panier 1/3 F45 • **ES** CESTA 1/3 F45  
**cm. 21,5x 33x 16,5h**




**107,00**  
1.3 / 0,06

**08550801** COPERCHIO F-45 CON CESTI 1/2 e 1/3  
**EN** Lid F45 with basket 1/2, 1/3 • **DE** Deckel F45 mit bkorb 1/2, 1/3 • **FR** Couvercle F45 avec panier 1/2, 1/3 • **ES** TAPA F45 CON CESTA 1/2, 1/3  
**cm. 74x 57x 5h**



**205,00**  
4 / 0,04

**40280800** SCIVOLO inox F45  
**EN** Stainless steel slide F45 • **DE** Rutsche aus Rostfreiem Stahl F45 • **FR** Goulotte en acier inox F45 • **ES** DESLIZADOR INOX F45  
**cm. 38x 75x 27h**



**170,00**  
5 / 0,09

# ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**531070200** CESTO 1/1 PER CP-74/78  
**EN** Basket 1/1 for CP-74/78 • **DE** Korb 1/1 für CP-74/78 • **FR** Panier 1/1 pour CP-74/78 • **ES CESTA 1/1 PARA CP-74/78**  
**cm. 28x 32x 21,5h**



**185,00**  
2 / 0,06

**531032400** CESTO 1/2 PER CP-74/78  
**EN** Basket 1/2 for CP-74/78 • **DE** Korb 1/2 für CP-74/78 • **FR** Panier 1/2 pour CP-74/78 • **ES CESTA 1/2 PARA CP-74/78**  
**cm. 14x 32x 20h**



..324..

**127,00**  
1.5 / 0,05

**531047900** cm. 28x 16x 21,5h



**133,00**  
1.5 / 0,04

**531048000** CESTO 1/4 PER CP-74/78  
**EN** Basket 1/4 for CP-74/78 • **DE** Korb 1/4 für CP-74/78 • **FR** Panier 1/4 pour CP-74/78 • **ES CESTA 1/4 PARA CP-74/78**  
**cm. 13,5x 16x 21,5h**




**102,00**  
1 / 0,02

**531032600** CESTO 1/6 PER CP-74/78  
**EN** Basket 1/6 for CP-74/78 • **DE** Korb 1/6 für CP-74/78 • **FR** Panier 1/6 pour CP-74/78 • **ES CESTA 1/6 PARA CP-74/78**  
**cm. 14x 10x 20h**



**90,00**  
0.7 / 0,02

**531053900** CESTO 1/1 PER CP-76  
**EN** Basket 1/1 for CP-76 • **DE** Korb 1/1 für CP-76 • **FR** Panier 1/1 pour CP-76 • **ES CESTA 1/1 PARA CP-76**  
**cm. 49x 29x 20h**



..539..

**198,00**  
3,5 / 0,08

MOD.  
COD.


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³


**531017900** CESTO 1/3 PER CP-76  
**EN** Basket 1/3 for CP-76 • **DE** Korb 1/3 für CP-76 • **FR** Panier 1/3 pour CP-76 • **ES CESTA 1/3 PARA CP-76**  
**cm. 16x 29x 20h**



..179..

**145,00**  
1,5 / 0,05

**531064300** CESTO 1/4 PER CP-76  
**EN** Basket 1/4 for CP-76 • **DE** Korb 1/4 für CP-76 • **FR** Panier 1/4 pour CP-76 • **ES CESTA 1/4 PARA CP-76**  
**cm. 11,5x 29x 20h**



.643..

**130,00**  
1,2 / 0,04

**531071100** CESTO CON GANCIO 1/2 PER CP-74/78  
**EN** Basket with hook 1/2 for CP-74/78 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CP-74/78 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CP-74/78 • **ES CESTA CON GANCHO 1/2 PARA CP-74/78**  
**cm. 14,5x 29x 20h**



**179,00**  
1.5 / 0,05

**531071200** CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-76  
**EN** Basket with hook 1/3 for CP-76 • **DE** Korb mit Haken 1/3 für CP-76 • **FR** Panier avec crochet 1/3 pour CP-76 • **ES CESTA CON GANCHO 1/3 PARA CP-76**  
**cm. 15x 26x 20h**



**158,00**  
1,5 / 0,05

**531018700** CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-76  
**EN** Basket with hook 1/4 for CP-76 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CP-76 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CP-76 • **ES CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CP-76**  
**cm. 11x 26x 20h**

**131,00**  
1,2 / 0,04

**531069300** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-74/78  
**EN** support for baskets with hook for CP-74/78 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-74/78 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CP-74/78 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CP-74/78**  
**cm. 30x 33x 41h**



**152,00**  
3.5 / 0,06

**531069400** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-76  
**EN** support for baskets with hook for CP-76 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-76 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CP-76 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CP-76**  
**cm. 50x 29x 41h**



**195,00**  
4 / 0,09

70



# ACCESSORI

| MOD.<br>COD.                  | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                         | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>SA-72/92</b><br>08600200   | SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI<br><b>EN</b> Back cover • <b>DE</b> Rückenwand • <b>FR</b> Dos de finition • <b>ES PANEL POSTERIOR</b><br><b>cm. 20x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  | <b>112,00</b><br>2 / 0,01                      |
| <b>SA-73/93</b><br>08600300   | <b>cm. 30x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>127,00</b><br>3 / 0,01                      |
| <b>SA-74/94</b><br>08600400   | <b>cm. 40x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>146,00</b><br>3 / 0,01                      |
| <b>SA-75/95</b><br>08600500   | <b>cm. 50x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>184,00</b><br>4 / 0,02                      |
| <b>SA-76/96</b><br>08600600   | <b>cm. 60x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>212,00</b><br>4 / 0,02                      |
| <b>SA-77/97</b><br>08600700   | <b>cm. 70x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>225,00</b><br>5 / 0,02                      |
| <b>SA-78/98</b><br>08600800   | <b>cm. 80x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>247,00</b><br>5 / 0,02                      |
| <b>SA-79/99</b><br>08600900   | <b>cm. 90x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>278,00</b><br>6 / 0,03                      |
| <b>SA-710/910</b><br>08601000 | <b>cm. 100x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>308,00</b><br>6 / 0,03                      |
| <b>SA-711/911</b><br>08601100 | <b>cm. 110x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>341,00</b><br>7 / 0,03                      |
| <b>SA-712/912</b><br>08601200 | <b>cm. 120x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>372,00</b><br>7 / 0,04                      |
| <b>SA-713/913</b><br>08601300 | <b>cm. 130x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>403,00</b><br>8 / 0,04                      |
| <b>SA-714/914</b><br>08601400 | <b>cm. 140x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>432,00</b><br>8 / 0,04                      |
| <b>SA-715/915</b><br>08601500 | <b>cm. 150x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>462,00</b><br>10 / 0,05                     |
| <b>SA-716/916</b><br>08601600 | <b>cm. 160x 1,5x 97h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>492,00</b><br>10 / 0,05                     |
| <b>SA-74FG</b><br>08600401    | SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS (no F2/8-74G)<br><b>EN</b> Back cover for Gas Fryer (no F2/8-74G) • <b>DE</b> Rückenwand für Gas-Friteuse (no F2/8-74G) • <b>FR</b> Dos de finition pour Friteuse a gaz (no F2/8-74G) • <b>ES PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS (NO F2/8-74G)</b><br><b>cm. 40x 1,5x 110h</b> |                                                                                         |                |                  | <b>168,00</b><br>3 / 0,01                      |
| <b>SA-78FG</b><br>08600801    | SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS<br><b>EN</b> Back cover for Gas Fryer • <b>DE</b> Rückenwand für Gas-Friteuse • <b>FR</b> Dos de finition pour Friteuse a gaz • <b>ES PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS</b><br><b>cm. 80x 1,5x 110h</b>                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>269,00</b><br>5 / 0,03                      |



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**SA-78F45G**  
08600803

SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICE GAS F45-78G  
**EN** Back cover for Gas Fryer F45-78G • **DE** Rückenwand für Gas-Friteuse F45-78G • **FR** Dos de finition pour Friteuse a gaz F45-78G  
• **ES PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS F45-78G**  
cm. 80x 1,5x 137h



**280,00**  
6 / 0,03



**KIT-TOPM-SA**  
08600001

KIT TAMPONAMENTI LATERALI per schiena posteriore montata su apparecchi TOP e mobili "M.."  
**EN** Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M.." • **DE** Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine und Unterbau "M.." • **FR** KIT latéral pour Dos de finition monté sur la machine TOP et Placard "M.." • **ES KIT LATERAL PARA PANEL POSTERIORE MONTADO EN LA MÁQUINA TOP Y MUEBLE BASE "M.."**



**99,00**  
1 / 0,01

**TPA-7**  
08560001

TESTATA CHIUSURA PIANO (in dotazione 1 pezzo per apparecchio)  
**EN** Head end filler strip (1 piece included in each machine) • **DE** Abschluss-Element (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • **FR** Élément de jonction top (1 pièce incluse dans chaque machine) • **ES CHAPA DE CIERRE PARA TOP (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)**  
cm. 0,2x 70,5



**77,00**  
1 / 0,00

**TMA-7SX**  
08540701

TESTATA 1 LATO SERIE 70 SINISTRA  
**EN** Head 1 side S70 left • **DE** Abschluss element 1 seite S70 links  
• **FR** Element de jonction 1 coté S70 gauche • **ES EMBELLECEDOR 1 LADO S70 IZQUIERDA**  
cm. 0,2x 70,5







**280,00**  
8 / 0,03

| MOD.<br>COD.                | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>TMA-7DX</b><br>08540700  | TESTATA 1 LATO SERIE 70 DESTRA<br><b>EN</b> Head 1 side S70 right • <b>DE</b> Abschluss element 1 seite S70 recht<br>• <b>FR</b> Element de jonction 1 coté S70 droit • <b>ES EMBELLECEDOR 1 LADO S70 DERECHA</b><br><b>cm. 0,2x 70,5</b>                                                                                                                                                                                         |       |                |                  | <b>280,00</b><br>8 / 0,03                      |
| <b>TMA-77</b><br>08547700   | TESTATA 2 LATI SERIE 70<br><b>EN</b> Head 2 sides S70 • <b>DE</b> Abschluss element seiten S70 • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés S70 • <b>ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S70</b><br><b>cm. 0,2x 141</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |                |                  | <b>562,00</b><br>16 / 0,06                     |
| <b>TMA-79SX</b><br>08547901 | TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 SINISTRA<br><b>EN</b> Head 2 sides S70/90 left • <b>DE</b> Abschluss element seiten S70/90 links • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés S70/90 gauche • <b>ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S70/90 IZQUIERDA</b><br><b>cm. 0,2x160,5</b>                                                                                                                                                                       |      |                |                  | <b>575,00</b><br>18 / 0,06                     |
| <b>TMA-79DX</b><br>08547900 | TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 DESTRA<br><b>EN</b> Head 2 sides S70/90 right • <b>DE</b> Abschluss element seiten S70/90 recht • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés S70/90 droit • <b>ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S70/90 DERECHA</b><br><b>cm. 0,2x160,5</b>                                                                                                                                                                           |     |                |                  | <b>575,00</b><br>18 / 0,06                     |
| <b>TMTA-7SX</b><br>08540721 | TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 70 SINISTRA, con stesso profilo linea frontale<br><b>EN</b> Head 1 side S70 left, with the same front line profile • <b>DE</b> Abschluss element 1 seite S70 links, mit dem gleichen Frontlinienprofil • <b>FR</b> Element de jonction 1 coté S70 gauche, avec le même profil de ligne • <b>ES EMBELLECEDOR 1 LADO S70 IZQUIERDA, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL</b><br><b>cm. 7,5x 70,5</b> |     |                |                  | <b>881,00</b><br>14 / 0,16                     |
| <b>TMTA-7DX</b><br>08540720 | TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 70 DESTRA, con stesso profilo linea frontale<br><b>EN</b> Head 1 side S70 right, with the same front line profile • <b>DE</b> Abschluss element 1 seite S70 recht, mit dem gleichen Frontlinienprofil • <b>FR</b> Element de jonction 1 coté S70 droit, avec le même profil de ligne • <b>ES EMBELLECEDOR 1 LADO S70 DERECHA, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL</b><br><b>cm. 7,5x 70,5</b>     |     |                |                  | <b>881,00</b><br>14 / 0,16                     |

# ACCESSORI

| MOD.<br>COD.                 | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>TMTA-77</b><br>08547720   | TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70, con stesso profilo linea frontale<br><b>EN</b> Head 2 sides S70, with the same front line profile • <b>DE</b> Abschluss element seiten S70, mit dem gleichen Frontlinienprofil • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés S70, avec le même profil de ligne • <b>ES</b> <b>EMBELLECEDOR 2 LADOS S70, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL</b><br><b>cm. 7,5x 141</b>                                                      |       |                |                  | <b>1.705,00</b><br>28 / 0,30                   |
| <b>TMTA-79SX</b><br>08547921 | TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70/90 SINISTRA, con stesso profilo linea frontale<br><b>EN</b> Head 2 sides S70/90 left, with the same front line profile • <b>DE</b> Abschluss element seiten S70/90 links, mit dem gleichen Frontlinienprofil • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés S70/90 gauche, avec le même profil de ligne • <b>ES</b> <b>EMBELLECEDOR 2 LADOS S70/90 IZQUIERDA, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL</b><br><b>cm. 7,5x160,5</b> |       |                |                  | <b>1.732,00</b><br>30 / 0,34                   |
| <b>TMTA-79DX</b><br>08547920 | TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70/90 DESTRA, con stesso profilo linea frontale<br><b>EN</b> Head 2 sides S70/90 right, with the same front line profile • <b>DE</b> Abschluss element seiten S70/90 recht, mit dem gleichen Frontlinienprofil • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés S70/90 droit, avec le même profil de ligne • <b>ES</b> <b>EMBELLECEDOR 2 LADOS S70/90 DERECHA, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL</b><br><b>cm. 7,5x160,5</b>     |      |                |                  | <b>1.732,00</b><br>30 / 0,34                   |
| <b>TSP-4</b><br>18400400     | COPPIA TRAVERSE SUPPORTO PONTE<br><b>EN</b> Support for bridge type system • <b>DE</b> Bruckengestell • <b>FR</b> Support en pont • <b>ES</b> <b>SOPORTE EN PUENTE PARA EQUIPO</b><br><b>cm. 40x 6x 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                |                  | <b>233,00</b><br>5 / 0,01                      |
| <b>TSP-6</b><br>18400600     | <b>cm. 60x 6x 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>262,00</b><br>7 / 0,01                      |
| <b>TSP-8</b><br>18400800     | <b>cm. 80x 6x 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>294,00</b><br>9 / 0,01                      |
| <b>TSP-10</b><br>18401000    | <b>cm. 100x 6x 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>326,00</b><br>11 / 0,02                     |
| <b>TSP-12</b><br>18401200    | <b>cm. 120x 6x 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>354,00</b><br>13 / 0,02                     |
| <b>TSP-14</b><br>18401400    | <b>cm. 140x 6x 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>384,00</b><br>15 / 0,02                     |
| <b>TSP-16</b><br>18401600    | <b>cm. 160x 6x 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>409,00</b><br>17 / 0,03                     |
| <b>TSP-18</b><br>18401800    | <b>cm. 180x 6x 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>449,00</b><br>19 / 0,03                     |
| <b>TSP-20</b><br>18402000    | <b>cm. 200x 6x 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>471,00</b><br>21 / 0,03                     |

## ACCESSORI

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | $\frac{kW}{kcal/h}$<br>$\frac{kW}{V \sim Hz}$ | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO | KG / M³ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 09610800     | MITRA 800<br>EN Chimney jack 800 • DE Lüftungsaufsatz 800 • FR Mitre 800 • ES<br>CAPERUZA 800<br>cm. 80x 7x 92h                                                                                                                |       |                                               | 632,00<br>16 / 0,04               |         |
| 09611200     | MITRA 1200<br>EN Chimney jack 1200 • DE Lüftungsaufsatz 1200 • FR Mitre 1200<br>• ES CAPERUZA 1200<br>cm. 120x 7x 92h                                                                                                          |       |                                               | 845,00<br>24 / 0,06               |         |
| 08610802     | MITRA 800 per F45-78G<br>EN Chimney jack 800 • DE Lüftungsaufsatz 800 • FR Mitre 800 • ES<br>CAPERUZA 800<br>cm. 80x 7x 52h                                                                                                    |                                                                                         |                                               | 632,00<br>16 / 0,04               |         |
| 09610801     | CAMINO ANTIVENTO 800<br>EN Draught diverter 800 • DE Strömungssicherung 800 • FR<br>Cheminee anti-vent 800 • ES CHIMENEA CONTRA VIENTO 800<br>cm. 80x 19x 120h                                                                 |       |                                               | 889,00<br>16 / 0,15               |         |
| 09611201     | CAMINO ANTIVENTO 1200<br>EN Draught diverter 1200 • DE Strömungssicherung 1200 • FR<br>Cheminee anti-vent 1200 • ES CHIMENEA CONTRA VIENTO 1200<br>cm. 120x 19x 120h                                                           |      |                                               | 1.173,00<br>24 / 0,25             |         |
| 08610803     | CAMINO ANTIVENTO 800 per F45-78G<br>EN Draught diverter 800 for F45-78G • DE Strömungssicherung<br>800 für F45-78G • FR Cheminee anti-vent 800 pour F45-78G • ES<br>CHIMENEA CONTRA VIENTO 800 PARA F45-78G<br>cm. 80x 19x 77h |                                                                                         |                                               | 889,00<br>16 / 0,15               |         |
| 08570103     | Mensola anteriore<br>EN Earlier shelf • DE Frühere Regal • FR Plus tôt plateau • ES A<br>PRINCIPIOS DE LA PLATAFORMA<br>cm. 30x 21x 5h                                                                                         |     |                                               | 438,00<br>1.2 / 0,01              |         |
| 08570104     | cm. 40x 21x 5h                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                               | 451,00<br>1.6 / 0,01              |         |
| 08570105     | cm. 50x 21x 5h                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                               | 464,00<br>2 / 0,01                |         |
| 08570106     | cm. 60x 21x 5h                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                               | 477,00<br>2.4 / 0,01              |         |
| 08570107     | cm. 70x 21x 5h                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                               | 488,00<br>2.8 / 0,01              |         |
| 08570108     | cm. 80x 21x 5h                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                               | 500,00<br>3.2 / 0,01              |         |
| 08570109     | cm. 90x 21x 5h                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                               | 514,00<br>3.6 / 0,02              |         |
| 08570110     | cm. 100x 21x 5h                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                               | 526,00<br>4 / 0,02                |         |
| 08570111     | cm. 110x 21x 5h                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                               | 541,00<br>7.7 / 0,02              |         |
| 08570112     | cm. 120x 21x 5h                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                               | 555,00<br>8.4 / 0,02              |         |



# ACCESSORI

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|
| 08570113     | cm. 130x 21x 5h                                                                                                         |       |                |                | <b>573,00</b><br>9.1 / 0,02                  |
| 08570114     | cm. 140x 21x 5h                                                                                                         |                                                                                         |                |                | <b>586,00</b><br>9.8 / 0,02                  |
| 08570115     | cm. 150x 21x 5h                                                                                                         |                                                                                         |                |                | <b>605,00</b><br>10.5 / 0,02                 |
| 08570116     | cm. 160x 21x 5h                                                                                                         |                                                                                         |                |                | <b>622,00</b><br>11.2 / 0,03                 |
| 08570002     | Corrimano<br><b>EN</b> Handrail • <b>DE</b> Hand Lauf • <b>FR</b> Main courante • <b>ES PASAMANO</b><br>cm. 20x 7x 4h   |       |                |                | <b>368,00</b><br>0.4 / 0,00                  |
| 08570003     | cm. 30x 7x 4h                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>374,00</b><br>0.6 / 0,00                  |
| 08570004     | cm. 40x 7x 4h                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>378,00</b><br>0.8 / 0,00                  |
| 08570005     | cm. 50x 7x 4h                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>388,00</b><br>1 / 0,00                    |
| 08570006     | cm. 60x 7x 4h                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>401,00</b><br>1.2 / 0,00                  |
| 08570007     | cm. 70x 7x 4h                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>407,00</b><br>1.4 / 0,00                  |
| 08570008     | cm. 80x 7x 4h                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>414,00</b><br>1.6 / 0,01                  |
| 08570009     | cm. 90x 7x 4h                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>420,00</b><br>1.8 / 0,01                  |
| 08570010     | cm. 100x 7x 4h                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>427,00</b><br>2 / 0,01                    |
| 08570011     | cm. 110x 7x 4h                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>438,00</b><br>2.2 / 0,01                  |
| 08570012     | cm. 120x 7x 4h                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>451,00</b><br>2.4 / 0,01                  |
| 08570013     | cm. 130x 7x 4h                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>465,00</b><br>2.6 / 0,01                  |
| 08570014     | cm. 140x 7x 4h                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>482,00</b><br>2.8 / 0,01                  |
| 08570015     | cm. 150x 7x 4h                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>525,00</b><br>3 / 0,01                    |
| 08570016     | cm. 160x 7x 4h                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>568,00</b><br>3.2 / 0,01                  |

|           |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |  |  |                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|
| 533116300 | Giunzione corrimano<br><b>EN</b> junction handrail • <b>DE</b> Gelenk Hand lauf • <b>FR</b> Main courante de l'embranchement • <b>ES CONEXIÓN PASAMANO</b><br>cm. Ø 3x 2,4 |  |  |  | <b>58,00</b><br>0.5 / 1,00 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|

# ACCESSORI

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h


Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**ZB**  
01410000

ZOCCOLATURA BASE  
**EN** FRONT PLINTH • **DE** GRUNDSOCKEL • **FR** PLINTHE FRONTAL  
• **ES** ZOCCOLOS BASE  
€/m x cm. 15h

**154,00**  
/



**FZ-7**  
08480001

ZOCCOLATURA LATERALE - KIT  
**EN** side plinth - kit • **DE** seitensockel - kit • **FR** plinthe lateral - kit  
• **ES** ZOCCOLOS LATERAL - KIT  
cm. 1,5x 61x 6h

**318,00**  
3 / 0,01



**CZ-72/92**  
08480002

KIT CASSETTO ZOCCOLO, inclusi 4 piedini  
**EN** drawer clog - kit (4 small feet included) • **DE** schubladen sockel - kit  
(4 kleine Füße enthalten) • **FR** tiroir plinthe - kit (4 petits pieds inclus)  
• **ES** CAJON ZOCCOLOS - KIT (4 PIES PEQUEÑO INDLUIDO)  
cm. 20x 61x 5,5h

**186,00**  
3 / 0,01



**CZ-73**  
08480003

cm. 30x 61x 5,5h

**216,00**  
3.5 / 0,02

**CZ-74**  
08480004

cm. 40x 61x 5,5h

**247,00**  
4 / 0,02

**CZ-76**  
08480006

cm. 60x 61x 5,5h

**326,00**  
5 / 0,03

**CZ-78**  
08480008


cm. 80x 61x 5,5h

**408,00**  
7 / 0,04

**CZ-712**  
08480012

cm. 120x 61x 5,5h

**570,00**  
8 / 0,06



# PIANI LAVORO - TOP

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PLT-72</b><br>18010200 | PIANO LAVORO (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)<br><b>EN</b> Worktop (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • <b>DE</b> Arbeitsplatte (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • <b>FR</b> Plan de travail (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • <b>ES SOBRE DE TRABAJO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)</b><br><b>cm. 20x 70,5x 28h</b> |  | <b>611,00</b><br>15 / 0,18 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                            |                          |                                                                                    |                            |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PLST-73</b><br>18010301 | <b>cm. 30x 70,5x 28h</b> |  | <b>652,00</b><br>20 / 0,18 |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                            |                          |                                                                                     |                            |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PLST-74</b><br>18010401 | <b>cm. 40x 70,5x 28h</b> |  | <b>670,00</b><br>22 / 0,18 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                            |                          |                                                                                      |                            |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PLST-76</b><br>18010601 | <b>cm. 60x 70,5x 28h</b> |  | <b>873,00</b><br>27 / 0,26 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                            |                          |                                                                                      |                            |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PLST-78</b><br>18010801 | <b>cm. 80x 70,5x 28h</b> |  | <b>994,00</b><br>33 / 0,35 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PLT-73</b><br>18010300 | PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella: cm. 19x50x15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)<br><b>EN</b> Worktop Drawer with 1 container: cm. 19x50x15h inox (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • <b>DE</b> Arbeitsplatte Schublade mit 1 Behälter: cm. 19x50x15h inox (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • <b>FR</b> Plan de travail Tiroir avec 1 bac: cm. 19x50x15h inox (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • <b>ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CON 1 CONTENEDORE: CM. 19X50X15H INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)</b><br><b>cm. 30x 70,5x 28h</b> |  | <b>935,00</b><br>23 / 0,18 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PLT-74**  
18010400

PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail - Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN 1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



**946,00**  
26 / 0,18

**PLT-76**  
18010600

PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella: cm. 49x50x15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Worktop - Drawer with 1 container: cm. 49x50x15h inox (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte Schublade mit 1 Behälter: cm. 49x50x15h inox (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail Tiror avec 1 bac: cm. 49x50x15h inox (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CON 1 CONTENEDORE: CM. 49X50X15H INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 28h**



**1.180,00**  
36 / 0,26

**PLT-78**  
18010800

PIANO LAVORO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de travail - Tiror avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**



**1.332,00**  
43 / 0,35

**LAT-74**  
18020400

LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bac-evier avec robinetterie - Bac cm 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM. 30X35X15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



**1.158,00**  
22 / 0,18

**PCT-74ET**  
18030430


PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Boiling unit threephase - N. 2 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



⚡ 5,2 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**994,00**  
26 / 0,18



**PCT-78ET**  
18030830


PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Boiling unit threephase - N. 4 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**



⚡ 10,4 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.574,00**  
63 / 0,35



# PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³


**PCT-712ET**  
18031230

PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Boiling unit threephase - N. 6 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 6 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 6 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 28h**



⚡ 15,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.514,00**  
82 / 0,51



**PCQT-74ET**  
18030431

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Boiling unit threephase - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



⚡ 5,2 kW  
400V~2N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.712,00**  
30 / 0,18



**PCQT-78ET**  
18030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Boiling unit threephase - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**



⚡ 10,4 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.921,00**  
66 / 0,35



**PCQT-712ET**  
18031231

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 6 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Boiling unit threephase - N. 6 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 6 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud électriques - N. 6 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 6 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 28h**



⚡ 15,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**4.531,00**  
97 / 0,51




**PCCT-74ET**  
18030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.35x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitrocéramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



⚡ 5 kW  
400V~2N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.090,00**  
35 / 0,18




**PCCT-78ET**  
18030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.75x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à vitrocéramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**



⚡ 10 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.170,00**  
62 / 0,35



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**175**

70



# PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PCIT-74ET**  
18030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x57 (non posizionare su forni o cassettiere) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



⚡ 10 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**8.477,00**  
34 / 0,18

**PCIWT-74ET**  
18030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o cassettiere) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN "WOK" TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



⚡ 4,5 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**6.376,00**  
32 / 0,18

**PCIT-78ET**  
18030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x57 (non posizionare su forni o cassettiere) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X57 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**




⚡ 20 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**15.878,00**  
66 / 0,35

**PCT-74GP**  
18210450

PIANO COTTURA GAS 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas heated boiling unit - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



⚡ 13 kW  
11.180 kcal/h  
**1.580,00**  
60 / 0,18




**PCT-78GP**  
18210850

PIANO COTTURA GAS 4 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas heated boiling unit - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**



⚡ 22 kW  
18.920 kcal/h  
**2.731,00**  
73 / 0,35



# PIANI COTTURA A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³


**PCT-712GP**  
18211250

PIANO COTTURA GAS 6 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)  
**EN** Gas heated boiling unit - 6 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte - 6 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz - 6 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 6 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 28h**



35 kW  
30.100 kcal/h

**3.924,00**  
119 / 0,51




**PC1T-74G**  
18210453

PIANO COTTURA GAS 1 fuoco (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)  
**EN** Gas heated boiling unit - 1 burner (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte - 1 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz - 1 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 1 QUEMADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



10 kW  
8.600 kcal/h

**1.835,00**  
60 / 0,18




**PC2T-78G**  
18210853

PIANO COTTURA GAS 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)  
**EN** Gas heated boiling unit - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**



17 kW  
14.620 kcal/h

**2.798,00**  
73 / 0,35




**PC3T-712G**  
18211253

PIANO COTTURA GAS 3 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)  
**EN** Gas heated boiling unit - 3 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-kochplatte - 3 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Rechaud gaz - 3 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 3 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 28h**



27 kW  
23.220 kcal/h

**4.028,00**  
119 / 0,51



**PAT-78G**  
18210851

"PAELLERO" GAS (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** "PAELLERO" Gas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** "PAELLERO" Gas (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** "PAELLERO" gaz (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES "PAELLERO" GAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**



11,5 kW  
9.890 kcal/h

**3.338,00**  
127 / 0,35

**TPT-74G**  
18290450

TUTTA PIASTRA Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)  
**EN** Solid top - Plate 37x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte - Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque - Plaque cm 37x57 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



7 kW  
6.020 kcal/h

**2.093,00**  
60 / 0,18



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**177**

70

# TUTTAPIASTRA A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO

€  
KG / M<sup>3</sup>

**TPT-78G**  
18290850

TUTTA PIASTRA Piastra cm 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)  
**EN** Solid top - Plate 77x57cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte - Platte 77x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**



12 kW  
10.320 kcal/h  
**2.885,00**  
149 / 0,35

**TPT-78ET**  
18120830

TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x50 - 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top - Plate cm. 70x50- 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatten - Platte cm. 70x50 - 4 zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 70x50 - 4 zones (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM. 70X50 - 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**




10 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.574,00**  
116 / 0,35

**TPT-78GP**  
18300850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 2 burners - Plate 37x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 37x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm 37x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**



20 kW  
17.200 kcal/h  
**3.336,00**  
158 / 0,35




**TPT-712GP**  
18291250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI Piastra cm. 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 2 burners - Plate 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS - PLACA CM. 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 28h**



25 kW  
21.500 kcal/h  
**4.213,00**  
175 / 0,51




**TPT-712GP**  
18301250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Solid top + 4 burners - Plate 37x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS - PLACA CM. 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 28h**



29 kW  
24.940 kcal/h  
**4.564,00**  
202 / 0,51



**BMT-74EM**  
18050410

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 h.15 (inclus 1 Elément de jonction top mod. TPA-7) • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA GN 1/1 15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



2,1 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**1.443,00**  
35 / 0,18

# BAGNOMARIA ELETTRICI - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**BMT-78ET**  
18050830

BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per GN 2/1 15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wasserbäder dreiphasig - Becken GN 2/1 15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO - CUBA PARA GN 2/1 15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 4,2 kW  
400V~2N  
230V~3  
50/60 Hz  
**1.955,00**  
54 / 0,35

**BMT-74G**  
18220450

BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 1/1 h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas Wasserbad - Becken GN 1/1 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES BAÑO DE MARÍA GAS - CUBA PARA GN 1/1 15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 3,5 kW  
3.010 kcal/h  
**1.832,00**  
43 / 0,18

**BMT-78G**  
18220850

BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 2/1 h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas bain-marie - Bowl for GN 2/1 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas Wasserbad - Becken GN 2/1 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Bain-marie gaz - Cuve pour GN 2/1 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES BAÑO DE MARÍA GAS - CUBA PARA GN 2/1 15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 28h



⚡ 6,5 kW  
5.590 kcal/h  
**2.512,00**  
61 / 0,35

**BST-74EM**  
18040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsobottom forato (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge. Cuve cm. 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CONTENEDOR CALIENTE POR INFRARROJO MONOFÁSICO. CUBA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO AGUJERADO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 1,47 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**1.770,00**  
36 / 0,21

**CPT-74ET**  
18100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 Vasca cm. 31x33,5x22h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 31x33,5x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm. 31x33,5x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiser à pâtes triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet de vidange (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.17 CUBA CM. 31X33,5X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 40x 70,5x 28h



⚡ 4,1 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**2.048,00**  
35 / 0,18

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple





MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**CPT-76ET**  
18100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 51x31x22h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 51x31x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)  
• **DE** Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken cm. 51x31x22h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)  
• **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt.25 Cuve cm. 51x31x22h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)  
• **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.25 CUBA CM. 51X31X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 28h**

⚡ 6,25 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.339,00**  
45 / 0,26



## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



**CPT-74G**  
18270450

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 13 Vasca cm. 31x33,5x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts. Tank cm. 31x33,5x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt.13 Becken cm. 31x33,5x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt.13 Cuve cm. 31x33,5x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS CUBA 13 LT. CUBA CM. 31X33,5X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**

⚡ 6 kW  
5.160 kcal/h

**2.223,00**  
38 / 0,18



## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



**CPT-76G**  
18270650

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA' LT. 19 Vasca cm. 51x31x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts. Tank cm. 51x31x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)  
• **DE** Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt. 19 Becken cm. 51x31x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz Cuve lt.19 Cuve cm. 51x31x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES CUECE PASTA GAS CUBA 19 LT. CUBA CM. 51X31X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 28h**

⚡ 9 kW  
7.740 kcal/h

**2.625,00**  
49 / 0,26






## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple





# FRY-TOP ELETTRICI - TOP

| MOD.<br>COD.                   | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h                             | ⚡ kW<br>V~<br>Hz             | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FTLT-74ET</b><br>18060431   | Fry-top elettrico liscio, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)<br><b>EN</b> Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • <b>DE</b> Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • <b>FR</b> Plaque électriques lisse, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • <b>ES</b> FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)<br><b>cm. 40x 70,5x 28h</b>                                                                                                                                                                                                     |       | ⚡ 5,55 kW<br>400V~3N<br>230V~3<br>50/60 Hz | <b>1.988,00</b><br>58 / 0,18 |    |
| <b>FTLT-74ETS</b><br>18060434  | Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)<br><b>EN</b> Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • <b>DE</b> Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • <b>FR</b> Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • <b>ES</b> FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)<br><b>cm. 40x 70,5x 28h</b>           |       | ⚡ 5,55 kW<br>400V~3N<br>230V~3<br>50/60 Hz | <b>2.334,00</b><br>58 / 0,18 |    |
| <b>FTLT-74ETSS</b><br>18060430 | Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)<br><b>EN</b> Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • <b>DE</b> Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • <b>FR</b> Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • <b>ES</b> FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)<br><b>cm. 40x 70,5x 28h</b>                                                                                                                                       |      | ⚡ 5,55 kW<br>400V~3N<br>230V~3<br>50/60 Hz | <b>2.334,00</b><br>58 / 0,18 |   |
| <b>FTRT-74ET</b><br>18060433   | Fry-top elettrico rigato, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)<br><b>EN</b> Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • <b>DE</b> Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • <b>FR</b> Plaque électriques nervurée, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • <b>ES</b> FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)<br><b>cm. 40x 70,5x 28h</b>                                                                                                                                                                                           |     | ⚡ 5,55 kW<br>400V~3N<br>230V~3<br>50/60 Hz | <b>2.147,00</b><br>58 / 0,18 |  |
| <b>FTRT-74ETS</b><br>18060436  | Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)<br><b>EN</b> Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • <b>DE</b> Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • <b>FR</b> Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • <b>ES</b> FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)<br><b>cm. 40x 70,5x 28h</b> |     | ⚡ 5,55 kW<br>400V~3N<br>230V~3<br>50/60 Hz | <b>2.486,00</b><br>58 / 0,18 |  |

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLT-76ET**  
18060631


Fry-top elettrico liscio, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) **cm. 60x 70,5x 28h**



⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.274,00**  
67 / 0,26




**FTLT-76ETS**  
18060634

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) **cm. 60x 70,5x 28h**

⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.848,00**  
67 / 0,26




**FTLT-76ETSS**  
18060630

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) **cm. 60x 70,5x 28h**

⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.848,00**  
67 / 0,26



**FTLRT-76ET**  
18060632

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) **cm. 60x 70,5x 28h**



⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.453,00**  
67 / 0,26



**FTLRT-76ETS**  
18060635

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) **cm. 60x 70,5x 28h**

⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.020,00**  
67 / 0,26



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTRT-76ET**  
18060633

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h**



⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.629,00**  
67 / 0,26



**FTRT-76ETS**  
18060636

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)  
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 60x 70,5x 28h**

⚡ 7,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.200,00**  
67 / 0,26



**FTLT-78ET**  
18060831

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h**



⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.955,00**  
103 / 0,35




**FTLT-78ETS**  
18060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h**

⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.686,00**  
103 / 0,35



**FTLT-78ETSS**  
18060830

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h**



⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.686,00**  
103 / 0,35



70

# FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTLRT-78ET**  
18060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**



⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.188,00**  
103 / 0,35



**FTLRT-78ETS**  
18060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**

⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.910,00**  
103 / 0,35



**FTRT-78ET**  
18060833

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**



⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.361,00**  
103 / 0,35



**FTRT-78ETS**  
18060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 80x 70,5x 28h**

⚡ 11,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**4.128,00**  
103 / 0,35



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³


**FTLT-712ET**  
18061231

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrisch glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 28h**



⚡ 14,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.183,00**  
114 / 0,51



**FTLT-712ETS**  
18061234

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrisch glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 28h**

⚡ 14,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.213,00**  
114 / 0,51



**FTLRT-712ET**  
18061232

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrisch 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 28h**



⚡ 14,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.390,00**  
114 / 0,51



**FTLRT-712ETS**  
18061235

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrisch 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 28h**

⚡ 14,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.529,00**  
114 / 0,51



**FTRT-712ET**  
18061233

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrisch gerillt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 28h**



⚡ 14,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.611,00**  
114 / 0,51



70



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTRT-712ETS** Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)

18061236

**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (Moca Approved), PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**

cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 14,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.935,00**  
114 / 0,51



**FTLT-712ET3** Fry-top elettrico liscio, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)

1806123B

**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**

cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 16,65 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.744,00**  
114 / 0,51



**FTLT-712ETS3** Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)


1806123E

**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (Moca Approved), PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**

cm. 120x 70,5x 28h

⚡ 16,65 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.615,00**  
114 / 0,51



**FTLT-712ETSS3** Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)


1806123Y

**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**

cm. 120x 70,5x 28h

⚡ 16,65 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.615,00**  
114 / 0,51



**FTLRT-712ET3** Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPA-7)

1806123C

**EN** Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**

cm. 120x 70,5x 28h



⚡ 16,65 KW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.875,00**  
114 / 0,51



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTLRT-712ETS3** Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

1806123F

**EN** Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 120x 70,5x 28h**



⚡ 16,65 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.822,00**  
114 / 0,51

**FTLT-74G** Fry-top gas liscio, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

18230451

**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



⚡ 7 kW  
6.020 kcal/h

**1.956,00**  
63 / 0,18

**FTLT-74GS** Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

18230454

**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**

⚡ 7 kW  
6.020 kcal/h

**2.434,00**  
63 / 0,18

**FTLT-74GSS** Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

18230450

**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**

⚡ 7 kW  
6.020 kcal/h

**2.434,00**  
63 / 0,18

**FTRT-74G** Fry-top gas rigato, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

18230453

**EN** Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



⚡ 7 kW  
6.020 kcal/h

**2.171,00**  
63 / 0,18

# FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTRT-74GS**  
18230456

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)  
• **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)  
• **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES**  
**FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 40x 70,5x 28h**



7 kW  
6.020 kcal/h

**2.652,00**  
63 / 0,18

**FTLT-76G**  
18230651

Fry-top gas liscio, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES**  
**FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 28h**



10,5 kW  
9.030 kcal/h

**2.398,00**  
68 / 0,26

**FTLT-76GS**  
18230654

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7)  
• **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)  
• **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES**  
**FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 28h**

10,5 kW  
9.030 kcal/h

**2.987,00**  
68 / 0,26

**FTLT-76GSS**  
18230650

Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES**  
**FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 28h**

10,5 kW  
9.030 kcal/h

**2.987,00**  
68 / 0,26

**FTLRT-76G**  
18230652

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES**  
**FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 28h**



10,5 kW  
9.030 kcal/h

**2.568,00**  
68 / 0,26





**FTLRT-76GS**  
18230655

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES**  
**FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
**cm. 60x 70,5x 28h**

10,5 kW  
9.030 kcal/h

**3.161,00**  
68 / 0,26

# FRY-TOP A GAS - TOP

| MOD.<br>COD.                  | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | 10,5 kW<br>9.030 kcal/h | 2.740,00<br>68 / 0,26 | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FTRT-76G</b><br>18230653   | Fry-top gas rigato, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)<br><b>EN</b> Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • <b>DE</b> Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • <b>FR</b> Plaque gaz nervurée, plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • <b>ES</b> <b>FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)</b><br><b>cm. 60x 70,5x 28h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |                       |    |
| <b>FTRT-76GS</b><br>18230656  | Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)<br><b>EN</b> Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • <b>DE</b> Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • <b>FR</b> Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • <b>ES</b> <b>FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)</b><br><b>cm. 60x 70,5x 28h</b>                                                                                    |       |                         |                       |    |
| <b>FTLT-78G</b><br>18230851   | Fry-top gas liscio, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)<br><b>EN</b> Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • <b>DE</b> Gas-griddleplatte glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • <b>FR</b> Plaque gaz lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • <b>ES</b> <b>FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)</b><br><b>cm. 80x 70,5x 28h</b>                                                                                                                                                                                           |      |                         |                       |    |
| <b>FTLT-78GS</b><br>18230854  | Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)<br><b>EN</b> Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • <b>DE</b> Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • <b>FR</b> Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • <b>ES</b> <b>FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)</b><br><b>cm. 80x 70,5x 28h</b> |     |                         |                       |  |
| <b>FTLT-78GSS</b><br>18230850 | Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)<br><b>EN</b> Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • <b>DE</b> Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.76x51 - 2 Heizonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • <b>FR</b> Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • <b>ES</b> <b>FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)</b><br><b>cm. 80x 70,5x 28h</b>                                                                                                                             |     |                         |                       |  |

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

14 kW  
12.040 kcal/h

14 kW  
12.040 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLRT-78G**  
18230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 28h



14 kW  
12.040 kcal/h

**3.738,00**  
108 / 0,35



**FTLRT-78GS**  
18230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 28h

14 kW  
12.040 kcal/h

**4.607,00**  
108 / 0,35



**FTRT-78G**  
18230853

Fry-top gas rigato, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 28h



14 kW  
12.040 kcal/h

**3.945,00**  
108 / 0,35



**FTRT-78GS**  
18230856

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 80x 70,5x 28h

14 kW  
12.040 kcal/h

**4.812,00**  
108 / 0,35



**FTLT-712G**  
18231251

Fry-top gas liscio, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**

cm. 120x 70,5x 28h



21 kW  
18.060 kcal/h

**4.674,00**  
120 / 0,51





# FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

21 kW  
18.060 kcal/h

21 kW  
18.060 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLT-712GS**  
18231254

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 28h



21 kW  
18.060 kcal/h

**5.577,00**  
120 / 0,51

**FTLRT-712G**  
18231252

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 28h



21 kW  
18.060 kcal/h

**4.925,00**  
120 / 0,51

**FTLRT-712GS**  
18231255

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 28h



21 kW  
18.060 kcal/h

**5.780,00**  
120 / 0,51

**FTRT-712G**  
18231253

Fry-top gas rigato, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 28h



21 kW  
18.060 kcal/h

**5.178,00**  
120 / 0,51

**FTRT-712GS**  
18231256

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 28h



21 kW  
18.060 kcal/h

**6.046,00**  
120 / 0,51

70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

21 kW  
18.060 kcal/h

21 kW  
18.060 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLT-712G3** Fry-top gas liscio, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata  
1823125B chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 28h



21 kW 5.078,00  
18.060 kcal/h 120 / 0,51

**FTLT-712GS3** Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra  
1823125E cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 28h

21 kW 5.934,00  
18.060 kcal/h 120 / 0,51

**FTLT-712GSS3** Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.116x51 - 3 zone di  
1823125Y cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 28h

21 kW 5.934,00  
18.060 kcal/h 120 / 0,51

**FTLRT-712G3** Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura  
1823125C (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 28h



21 kW 5.208,00  
18.060 kcal/h 120 / 0,51

**FTLRT-712GS3** Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca  
1823125F Approved), piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)

**EN** Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 120x 70,5x 28h

21 kW 6.137,00  
18.060 kcal/h 120 / 0,51

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**CWKT-74ET**  
18080431

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7)  
• **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 4,08 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.083,00**  
55 / 0,18



**CWKT-78ET**  
18080831

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x43 ribaltabile - 2 zone cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x43 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)  
• **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 55X43 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 8,16 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.162,00**  
85 / 0,35



**CWT-74ET**  
18080430

GRIGLIA TRIFASE Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7)  
• **FR** Grillade triphase - Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.225,00**  
57 / 0,21



**CWT-78ET**  
18080830

GRIGLIA TRIFASE N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grillade triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 80x 70,5x 28h

⚡ 12 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.358,00**  
87 / 0,40



**CWT-74G**  
18250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Lavastone grill gas - Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)**  
cm. 40x 70,5x 28h

⚡ 9 kW  
7.740 kcal/h

**2.352,00**  
56 / 0,21



# GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS - TOP

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CWT-78G**  
18250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Lavastone grill gas - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Lavasteingrill - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Grille a gaz en pierre de lave - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h**



18 kW  
15.480 kcal/h  
**3.670,00**  
97 / 0,40

**F2/8T-74ET**  
18090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 cestri cm. 12x29x11,5h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 baskets cm. 12x29x11,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Korb cm. 12x29x11,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Panier cm. 12x29x11,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 2CUBA CM. 14,8X35,5X22,5H- 2 CESTA CM. 12X29X11,5H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h**



12 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.310,00**  
50 / 0,18

**F13T-74ET**  
18090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 30,5x34x22,5h - 1 cesto cm. 28x29x10h Filtro e coperchio vasca - Produzione patate: 10 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 30,5x34x22,5h 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 30,5x34x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 30,5x34x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FREIDORAS TRIFÁSICO 13 LT. - CUBA CM. 30,5X34X22,5H - 1 CESTA CM. 28X29X10H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h**



10,95 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**2.343,00**  
48 / 0,18

**F2/13T-78ET**  
18090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 vasche cm. 30,5x34x22,5h - 2 cestri cm. 28x29x10h 2 filtri e coperchi vasche - Produzione patate: 20 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7) **EN** Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 30,5x34x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 30,5x34x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 30,5x34x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** **FREIDORAS TRIFÁSICO 13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 30,5X34X22,5H - 2 CESTAS CM. 28X29X10H . 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS PROD. PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h**



21,9 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.712,00**  
75 / 0,35



# FRIGGITRICI A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**F2/8T-74G**  
18260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x23h 2 cestì cm. 12x30x9,5h. Filtro e coperchio vasca. Prod. patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x23h 2 baskets cm. 12x30x9,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x23h 2 Körbe cm. 12x30x9,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x23h 2 paniers cm. 12x30x9,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS A GAS 8+8 LT. - 2 CUBAS CM. 15X35X23H 2 CESTAS CM. 12X30X9,5H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h**



9 kW  
7.740 kcal/h  
**3.842,00**  
50 / 0,18

**F13T-74G**  
18260450

FRIGGITRICE GAS LT. 13 - Vasca cm. 31,5x34,5x22,5h 1 cesto cm. 28x29x10h - Filtro e coperchio vasca. Prod. patate: 10 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13 - Cuve cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS A GAS 13 LT. - CUBA CM. 31,5X34,5X22,5H - 1 CESTA CM. 28X29X10H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 40x 70,5x 28h**



12 kW  
10.320 kcal/h  
**2.575,00**  
55 / 0,18

**F2/13T-78G**  
18260850

FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 2 vasche cm. 31,5x34,5x22,5h - 2 cestì cm. 28x29x10h 2 filtri e coperchi vasche - Prod. patate: 20 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 31,5x34,5x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13+13 - 2 Becken cm. 31,5x34,5x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 cuves cm. 31,5x34,5x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES FREIDORAS A GAS 13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 31,5X34,5X22,5H 2 CESTAS CM. 28X29X10H - 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS. PROD. PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7) cm. 80x 70,5x 28h**



24 kW  
20.640 kcal/h  
**4.090,00**  
81 / 0,35

**MFV-78ET**  
08490830

Base con Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (non sovrapporre elementi ad induzione)  
**EN** Stand with electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (no induction top) • **DE** unterbau mit Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (il faut pas de induction) • **ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (NO INDUCCIÓN) cm. 80x 63x 57h**



5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.726,00**  
55 / 0,49

**MF-710ET**  
08491030

Base con Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 (non sovrapporre elementi ad induzione)  
**EN** Stand with traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (no induction top) • **DE** unterbau mit Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (il faut pas de induction) • **ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 (NO INDUCCIÓN) cm. 100x 63x 57h**



5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.522,00**  
60 / 0,73



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**195**

70



# ACCESSORI BASE CON FORNO

| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                        | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>CMF-78</b><br>08490800  | COPERCHIO per MFV-78E<br><b>EN</b> Lid for MFV-78E • <b>DE</b> Berichterstattung<br>für MFV-78E • <b>FR</b> Couvercle pour MFV-78E • <b>ES</b> CUBERTURA<br><b>PARA MFV-78E</b><br><b>cm. 80x 62,5x 2,8h</b>                                                   |                                                                                         |                |                  | <b>262,00</b><br>5 / 0,03                      |
| <b>CMF-710</b><br>08491000 | COPERCHIO per MF-710E<br><b>EN</b> Lid for MF-710E • <b>DE</b> Berichterstattung<br>für MF-710E • <b>FR</b> Couvercle pour MF-710E • <b>ES</b> CUBERTURA<br><b>PARA MF-710E</b><br><b>cm. 100x 62,5x 2,8h</b>                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>318,00</b><br>6 / 0,03                      |
| <b>MPI-74</b><br>08410403  | BASE CON PORTA PER INDUZIONE<br><b>EN</b> Stand with door for induction top • <b>DE</b> Unterbau für Induktions<br>mit Tür • <b>FR</b> Placard pour induction avec porte • <b>ES</b> MUEBLE BASE<br><b>PARA INDUCCIÓN CON PUERTA</b><br><b>cm. 40x 62x 57h</b> |                                                                                         |                |                  | <b>725,00</b><br>20 / 0,21                     |
| <b>MPI-78</b><br>08410803  | <b>cm. 80x 62x 57h</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>820,00</b><br>27 / 0,40                     |
| <b>M-72</b><br>08410200    | BASE NEUTRA<br><b>EN</b> Stand • <b>DE</b> Unterbau • <b>FR</b> Placard • <b>ES</b> MUEBLE BASE<br><b>cm. 20x 59,5x 57h</b>                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>441,00</b><br>12 / 0,17                     |
| <b>M-73</b><br>08410300    | BASE NEUTRA a giorno<br><b>EN</b> Open Stand • <b>DE</b> Offener Unterbau • <b>FR</b> Placard ouvert • <b>ES</b><br><b>MUEBLE BASE ABIERTO</b><br><b>cm. 30x 59,5x 57h</b>                                                                                     |                                                                                         |                |                  | <b>446,00</b><br>14 / 0,21                     |
| <b>M-74</b><br>08410400    | <b>cm. 40x 59,5x 57h</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>453,00</b><br>17 / 0,21                     |
| <b>M-76</b><br>08410600    | <b>cm. 60x 59,5x 57h</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>508,00</b><br>21 / 0,31                     |
| <b>M-78</b><br>08410800    | <b>cm. 80x 59,5x 57h</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>545,00</b><br>24 / 0,40                     |

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**M-712**  
08411200

BASE NEUTRA a giorno 40/80  
**EN** Open Stand 40/80 • **DE** Offener Unterbau 40/80 • **FR** Placard ouvert 40/80 • **ES** MUEBLE BASE ABIERTO 40/80  
cm. 120x 59,5x 57h



**770,00**  
35 / 0,40

**M-716**  
08411600

BASE NEUTRA a giorno 80/80  
**EN** Open Stand 80/80 • **DE** Offener Unterbau 80/80 • **FR** Placard ouvert 80/80 • **ES** MUEBLE BASE ABIERTO 80/80  
cm. 160x 59,5x 57h



**920,00**  
52 / 0,79

**PM-63/73/93-DX**  
08430302

PORTA 300 DESTRA  
**EN** Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES** PUERTA DERECHA 300  
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



**213,00**  
3 / 0,01

**PM-64/74/94-DX**  
08430402


PORTA 400 DESTRA  
**EN** Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES** PUERTA DERECHA 400  
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



**220,00**  
3.5 / 0,02

**PM-63/73/93-SX**  
08430303

PORTA 300 SINISTRA  
**EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES** PUERTA IZQUIERDA 300  
cm. 29,5x 2,5x 47,5h




**213,00**  
3 / 0,01

**PM-64/74/94-SX**  
08430403

PORTA 400 SINISTRA  
**EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES** PUERTA IZQUIERDA 400  
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



**220,00**  
3.5 / 0,02



**C-73/93**  
08440320

CASSETTIERA 300 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche.  
**EN** Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Teleskopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. • **ES** CAJONERA 300 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS.  
cm. 29,5x 59x 47,5h



**827,00**  
16 / 0,19

**MOD.**  
COD.

**DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION**  
**DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES**

**POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA**  
**VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE**

⌀kW  
kcal/h

⚡kW  
V~  
Hz

**PREZZO/PRICE €**  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**C-74/94**  
08440420

CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche.  
**EN** Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. • **ES CAJONERA 400 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS.**  
**cm. 39,5x 59x 47,5h**



**849,00**  
18 / 0,19

**C-76/96**  
08440620

CASSETTIERA 600 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche.  
**EN** Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. • **ES CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS.**  
**cm. 59,5x 59x 47,5h**



**1.173,00**  
22 / 0,28

**C-78/98**  
08440820


CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche.  
**EN** Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. • **ES CAJONERA 800 - N. 2 CAJONES CON 4 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS.**  
**cm. 79,5x 59x 47,5h**



**1.193,00**  
26 / 0,37

**D-70**  
08470001


DIVISORIO base neutra  
**EN** Spacer for stand • **DE** Trennwand für offener unterbau • **FR** Separation pour placard ouvert • **ES DIVISORIO PARA MUEBLE BASE**  
**cm. 5x 58x 38h**



**177,00**  
2.5 / 0,02

**PT-74/94**  
08460002

PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 ripiani int. 7 cm.  
**EN** Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES PORTACAZUELAS 400/600 (GN-1/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.**



**459,00**  
2.5 / 0,01

**PT-78/98**  
08460012

PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm.  
**EN** Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES PORTACAZUELAS 800 (GN-2/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.**



**613,00**  
4 / 0,01

**531048800**

CESTO 1/2 per F13T-G/E  
**EN** Basket 1/2 for F13T-G/E • **DE** Korb 1/2 zur Friteuse F13T-G/E • **FR** Panier 1/2 pour F13T-G/E • **ES CESTA 1/2 PARA F13T-G/E**  
**cm. 13,5x 29x 9h**



**98,00**  
0.8 / 0,03

# ACCESSORI CUOCIPASTA TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³


**531018800** CESTO 1/2 PER CPT-74 - 1/3 PER CPT-76  
**EN** Basket 1/2 for CPT-74 - 1/3 for CPT-76 • **DE** Korb 1/2 für CPT-74 - 1/3 für CPT-76 • **FR** Panier 1/2 pour CPT-74 - 1/3 pour CPT-76 • **ES** CESTA 1/2 PARA CPT-74 - 1/3 PARA CPT-76  
**cm. 14,5x 29x 15h**



..188..

**138,00**  
1,3 / 0,04


**531053800** CESTO 1/4 PER CPT-76  
**EN** Basket 1/4 for CPT-76 • **DE** Korb 1/4 für CPT-76 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-76 • **ES** CESTA 1/4 PARA CPT-76  
**cm. 11,5x 29x 15h**



..538..

**132,00**  
1,2 / 0,04

**531040000** CESTO 1/1 PER CPT-76  
**EN** Basket 1/1 for CPT-76 • **DE** Korb 1/1 für CPT-76 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-76 • **ES** CESTA 1/1 PARA CPT-76  
**cm. 49x 29x 15h**



..400..


**238,00**  
3,5 / 0,07

**531048900** CESTO 1/6 PER CPT-74  
**EN** Basket 1/6 for CPT-74 • **DE** Korb 1/6 für CPT-74 • **FR** Panier 1/6 pour CPT-74 • **ES** CESTA 1/6 PARA CPT-74  
**cm. 14x 10x 15h**



**86,00**  
1 / 0,01


**531053700** CESTO 1/4 PER CPT-74  
**EN** Basket 1/4 for CPT-74 • **DE** Korb 1/4 für CPT-74 • **FR** Panier 1/4 pour CPT-74 • **ES** CESTA 1/4 PARA CPT-74  
**cm. 14x 16x 15h**



..537..

**93,00**  
1 / 0,02

**531053500** CESTO 1/1 PER CPT-74  
**EN** Basket 1/1 for CPT-74 • **DE** Korb 1/1 für CPT-74 • **FR** Panier 1/1 pour CPT-74 • **ES** CESTA 1/1 PARA CPT-74  
**cm. 29x 29x 15h**



..535..

**171,00**  
1,5 / 0,05

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀kW  
kcal/h

⚡kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**531071300** CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-74 - 1/3 PER CPT-76  
**EN** Basket with hook 1/2 for CPT-74 - 1/3 for CPT-76 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CPT-74 - 1/3 für CPT-76 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CPT-74 - 1/3 pour CPT-76 • **ES CESTA CON GANCHO 1/2 PARA CPT-74 - 1/3 PARA CPT-76**  
**cm. 13,5x 25,5x 15h**



**137,00**  
1,3 / 0,04

**531071400** CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-76  
**EN** Basket with hook 1/4 for CPT-76 • **DE** Korb mit Haken 1/4 für CPT-76 • **FR** Panier avec crochet 1/4 pour CPT-76 • **ES CESTA CON GANCHO 1/4 PARA CPT-76**  
**cm. 11x 25,5x 15h**

**130,00**  
1,2 / 0,03

**531071800** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-74  
**EN** support for baskets with hook for CPT-74 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-74 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-74 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPT-74**  
**cm. 30x 33x 25h**



**138,00**  
3 / 0,04

**531071900** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-76  
**EN** support for baskets with hook for CPT-76 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-76 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-76 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPT-76**  
**cm. 50x 30x 25h**



**179,00**  
3,5 / 0,06

**18590012** RACCORDO INGRESSO GAS COMPATTO A 90° 1/2", INCLUSA GUARNIZIONE  
**EN** COMPACT GAS INLET FITTING AT 90° 1/2" INCLUDING GASKET • **DE** KOMPAKTE 90° 1/2" GASEINLASSARMATUR, INKLUSIVE DICHTUNG • **FR** RACCORD D'ENTRÉE DE GAZ COMPACT À 90° 1/2", AVEC JOINT • **ES CONEXIÓN DE GAS COMPACTA A 90° 1/2", CON JUNTA**



**19,00**  
0.1 / 0,00

**18590034** RACCORDO INGRESSO GAS COMPATTO A 90° 3/4", INCLUSA GUARNIZIONE  
**EN** COMPACT GAS INLET FITTING AT 90° 3/4" INCLUDING GASKET • **DE** KOMPAKTE 90° 3/4" GASEINLASSARMATUR, INKLUSIVE DICHTUNG • **FR** RACCORD D'ENTRÉE DE GAZ COMPACT À 90° 3/4", AVEC JOINT • **ES CONEXIÓN DE GAS COMPACTA A 90° 3/4", CON JUNTA**



**26,00**  
0.1 / 0,00





MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO €  
KG / M³


**CF4-98ET**  
09660830

CUCINA 4 piastre - Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric range - N. 4 plates Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 4 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 4 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 20,7 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.548,00**  
142 / 0,89



**CFV4-98ET**  
09660835

CUCINA 4 piastre - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric range - N. 4 plates - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 4 Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 4 PLANCHAS - HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 19,32 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**6.024,00**  
142 / 0,89



**CFQ4-98ET**  
09660831

CUCINA 4 piastre quadre - Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric range - N. 4 square plates Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés - Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 22,7 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**6.706,00**  
150 / 0,89



**CFVQ4-98ET**  
09660836

CUCINA 4 piastre quadre - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric range - N. 4 square plates - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 21,32 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**7.182,00**  
150 / 0,89



MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CFC4-98ET**  
09660832

CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75 x 75 - Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 75 - traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 75 - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75 x 75 - Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA ELÉCTRICA N. 4 PLANCHAS VITROCERÁMICA CM. 75 X 75 - HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 20,3 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**7.413,00**  
130 / 0,89



**CFVC4-98ET**  
09660837


CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75 x 75 - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 75 - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 75 - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique cm. 75 x 75 - Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA ELÉCTRICA N. 4 PLANCHAS VITROCERÁMICA CM. 75 X 75 - HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 18,92 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**7.889,00**  
130 / 0,89



**CF4-98G**  
09680850


CUCINA 4 fuochi - Forno a gas statico cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)

**EN** Gas Range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES COCINA A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 36,5 kW  
31.390 kcal/h

**5.133,00**  
166 / 0,89



**CF4-98GE**  
09690860

CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)


**EN** Gas Range - N. 4 burners - traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES COCINA A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 28 kW  
24.080 kcal/h

**5.236,00**  
164 / 0,89

⚡ 6,7 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



90

# CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**CFV4-98GE**  
09690865


CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusa piano mod.TPC-9)  
**EN** Gas Range - N. 4 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 4 Kochstellen Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES COCINA A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 28 kW  
24.080 kcal/h

**5.705,00**  
164 / 0,89

⚡ 5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz



**CFA4-98G**  
09750850

CUCINA ACQUA 4 fuochi - Forno a gas statico cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusa piano mod.TPA-9)  
**EN** Water range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasser herd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuisinière l'eau - N. 4 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA A AGUA - N. 4 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 36,5 kW  
31.390 kcal/h

**6.742,00**  
166 / 0,89




**CF6-912ETV**  
09661230

CUCINA 6 piastre - Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusa piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric range - N. 6 plates Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 120x 90x 90h



⚡ 27,7 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**7.306,00**  
200 / 1,32




**CFV6-912ETV**  
09661235

CUCINA 6 piastre - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusa piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric range - N. 6 plates electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 120x 90x 90h



⚡ 26,32 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**7.782,00**  
200 / 1,32





# CUCINE ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CFQ6-912ETV** CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric range - N. 6 square plates Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 120x 90x 90h**




⚡ 30,7 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**9.237,00**  
212 / 1,32



**CFVQ6-912ETV** CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric range - N. 6 square plates electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 120x 90x 90h**




⚡ 29,32 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**9.714,00**  
212 / 1,32



**CF6-912ET** CUCINA 6 piastre Forno elettrico statico cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x71 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Range - N. 6 plates Traditional electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X71 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 120x 90x 90h**




⚡ 30,2 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**7.917,00**  
206 / 1,32



**CFQ6-912ET** CUCINA 6 piastre quadre Forno elettrico statico cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x71 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Range - N. 6 square plates Traditional electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X71 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 120x 90x 90h**



⚡ 33,2 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**9.841,00**  
218 / 1,32



90



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CF6-912GV**  
09681251


CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)

**EN** Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven GN cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gashernd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere Gaz - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES COCINA A GAS - N. 6 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



53,5 kW  
46.010 kcal/h

**6.955,00**  
230 / 1,32



**CF6-912GEV**  
09691261

CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)


**EN** Gas Range - N. 6 burners - traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gashernd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES COCINA A GAS - N. 6 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



45 kW  
38.700 kcal/h

**7.080,00**  
228 / 1,32

6,7 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



**CFV6-912GEV**  
09691266

CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)


**EN** Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gashernd - N. 6 Kochstellen Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES COCINA A GAS - N. 6 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



45 kW  
38.700 kcal/h

**7.557,00**  
228 / 1,32

5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz



**CFA6-912GV**  
09751251


CUCINA ACQUA 6 fuochi - Forno a gas statico cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Vano neutro con porta - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Water range - N. 6 burners - Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasser herd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuisiniere l'eau - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Element neutre avec porte - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES COCINA A AGUA N. 6 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 120x 90x 90h**



50,5 kW  
43.430 kcal/h

**8.800,00**  
230 / 1,32



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CF6-912G**  
09681250


CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.105x71 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)

**EN** Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.105x71 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES COCINA A GAS - N. 6 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 107X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X71 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
cm. 120x 90x 90h



58 kW  
49.820 kcal/h

**7.480,00**  
236 / 1,32



**CF6-912GE**  
09681260

CUCINA 6 fuochi Forno elettrico statico cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x71 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)


**EN** Gas Range - N. 6 burners Traditional electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES COCINA A GAS - N. 6 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X71 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
cm. 120x 90x 90h



45 kW  
38.700 kcal/h

**7.619,00**  
230 / 1,32

9,2 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



**CF8-916G**  
09681650


CUCINA 8 fuochi - 2 Forni gas statici cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 2 griglie cm.65x71 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)

**EN** Gas Range - N. 8 burners - 2 Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 2 grids cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gasherd - N. 8 Kochstellen - 2 Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 2 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Cuisiniere gaz - N. 8 feux - 2 Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 2 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES COCINA A GAS - N. 8 QUEMADORES - 2 HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 2 PARILLA CM.65X71 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
cm. 160x 90x 90h



73 kW  
62.700 kcal/h

**10.227,00**  
318 / 1,76



**PC-94ET**  
09030430

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - N. 2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO - N. 2 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h



7,0 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**1.865,00**  
53 / 0,46



**PC-98ET**  
09030830

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 4 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Threephase boiling unit on open cabinet - N. 4 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 4 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 4 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



14,0 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.458,00**  
86 / 0,89



# PIANI COTTURA ELETTRICI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PC-912ET**  
09031230

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 6 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Threephase boiling unit on open cabinet - N. 6 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud triphasé sur armoire ouvert - N. 6 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 6 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 120x 90x 90h



⚡ 21,0 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.719,00**  
114 / 1,32



**PCQ-94ET**  
09030431

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 2 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h



⚡ 8,0 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz  
**2.458,00**  
57 / 0,46



**PCQ-98ET**  
09030831

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 4 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Boiling unit threephase on open cabinet - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 4 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 16,0 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.443,00**  
94 / 0,89



**PCQ-912ET**  
09031231

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 6 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Boiling unit threephase on open cabinet - N. 6 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 6 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 6 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 6 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 120x 90x 90h



⚡ 24,0 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**6.118,00**  
129 / 1,32



**PCC-94ET**  
09030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE su mobile a giorno - N. 2 zone - vetro cm.35x77 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 2 zones - glass cm.35x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 2 zonen - Glas 35x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 2 zones - Verre cm.35x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h



⚡ 6,8 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz  
**3.120,00**  
48 / 0,46




**PCC-98ET**  
09030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE su mobile a giorno - N. 4 zone - vetro cm. 75x77 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 4 zones - glass cm. 75 x 77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - 4 zonen - Glas 75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert N. 4 zones - Verre cm 75x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA SOBRE MUEBLE ABIERTO - 4 ZONAS - VIDRIO CM. 75 X 77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 13,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**5.024,00**  
74 / 0,89



# PIANI COTTURA A INDUZIONE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PCI-94ET**  
09030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x77 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 40x 90x 90h**



⚡ 10 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**8.981,00**  
57 / 0,46

**PCIW-94ET**  
09030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN "WOK" TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 40x 90x 90h**



⚡ 4,5 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**6.741,00**  
53 / 0,46

**PCI-98ET**  
09030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x77 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 20,0 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**17.137,00**  
94 / 0,89

**PC-94G**  
09210450

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 40x 90x 90h**



⚡ 11 kW  
9.460 kcal/h  
**2.214,00**  
71 / 0,46




**PC-98G**  
09210850

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 4 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 4 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 28 kW  
24.080 kcal/h  
**3.532,00**  
100 / 0,89




**PC-912G**  
09211250

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 6 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 6 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 6 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 6 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



⚡ 45 kW  
38.700 kcal/h  
**5.104,00**  
142 / 1,32





# PIANI COTTURA A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>


**PC-916G**  
09211650

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO - 8 Fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Gas heated boiling unit on open cabinet - 8 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 8 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 8 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 8 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
**cm. 160x 90x 90h**



56 kW  
48.160 kcal/h

**6.702,00**  
182 / 1,76




**PCA-94G**  
09310450

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** water heated boiling unit on open cabinet - 2 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** wasser-Kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 2 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE MUEBLE ABIERTO 2 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**



14 kW  
12.040 kcal/h

**2.770,00**  
71 / 0,46



**PCA-98G**  
09310850

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 4 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** water heated boiling unit on open cabinet - 4 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** wasser-Kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 4 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE MUEBLE ABIERTO 4 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



28 kW  
24.080 kcal/h

**4.442,00**  
100 / 0,89




**PCA-912G**  
09311250

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 6 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** water heated boiling unit on open cabinet - 6 burners - Water loading tap + overflow device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** wasser-Kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud l'eau sur armoire ouvert - 6 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE MUEBLE ABIERTO 6 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 90h**



42 kW  
36.120 kcal/h

**6.413,00**  
142 / 1,32



**PA-98G**  
09210851

"PAELLERO" GAS SU MOBILE A GIORNO (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** "PAELLERO" Gas - open cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** "PAELLERO" Gas mit offenem Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** "PAELLERO" gaz sur armoire ouvert (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES "PAELLERO" GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



26,7 kW  
22.962 kcal/h

**5.066,00**  
134 / 0,89

**PAF-98G**  
09680851

"PAELLERO" GAS SU FORNO GAS statico cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** "PAELLERO" Gas on Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** "PAELLERO" Gas mit Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** "PAELLERO" gaz sur Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES "PAELLERO" GAS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



35,2 kW  
30.272 kcal/h

**6.686,00**  
184 / 0,89



# TUTTAPIASTRA A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**TP-94G**  
09290450

TUTTA PIASTRA GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)

**EN** Solid top on open unit - plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte auf offenem Unterbau - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**

cm. 40x 90x 90h



⚡ 7 kW  
6.020 kcal/h

**2.658,00**  
75 / 0,46

**TP-98G**  
09290850

TUTTA PIASTRA GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 79x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)

**EN** Solid top on open unit - Plate 79x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte auf offenem Unterbau - Platte 79x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**

cm. 80x 90x 90h



⚡ 12 kW  
10.320 kcal/h

**3.900,00**  
144 / 0,89

**TP2-98G**  
09300850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)


**EN** Solid top + 2 burners on open unit Plate 39x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 39x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**

cm. 80x 90x 90h



⚡ 24 kW  
20.640 kcal/h

**3.886,00**  
139 / 0,89



**TP2-912G**  
09291250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 79x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)


**EN** Solid top + 2 burners on open unit Plate 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**

cm. 120x 90x 90h



⚡ 29 kW  
24.940 kcal/h

**5.635,00**  
166 / 1,32



**TP4-912G**  
09301250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)


**EN** Solid top + 4 burners on open unit Plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf offenem Unterbau Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur meuble ouvert Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**

cm. 120x 90x 90h



⚡ 35 kW  
30.100 kcal/h

**5.398,00**  
160 / 1,32



**TP-98ET**  
09120830

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 70x68 - 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Solid top on open unit - Plate cm. 70x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatten auf offenem Unterbau - Platte cm. 70x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM. 70X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 80x 90x 90h



⚡ 13,6 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.758,00**  
114 / 0,89

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**TPI-98ET**  
09120833

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm.75x77 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Three-phase induction Solid top - glass cm.75x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - Glas 75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque à induction triphasé - Verre cm.75x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM.75X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



⚡ 28 kW **25.680,00**  
400V~3 95 / 0,89  
50/60 Hz

**TPF-98ET**  
09670830

Tutta piastra su Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - piastra cm. 70x68 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Solid top on traditional electric cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate cm. 70x68 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte cm. 70x68 4 zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 70x68 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - PLACA CM. 70X68 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



⚡ 20,3 kW **6.206,00**  
400V~3N 180 / 0,89  
50/60 Hz

**TPFV-98ET**  
09670835

Tutta piastra su Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - piastra cm. 70x68 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate cm. 70x68 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte cm. 70x68 4 Zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 70x68 4 zones (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM. 70X68 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



⚡ 18,92 kW **6.692,00**  
400V~3N 180 / 0,89  
50/60 Hz

**TPF-98G**  
09700850

TUTTA PIASTRA SU FORNO GAS statico cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 79x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top on Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate cm. 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatten - Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte cm. 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque sur Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - PLACA CM. 79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



⚡ 20,5 kW **5.693,00**  
17.630 kcal/h 194 / 0,89

# TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**TPF-98GE**  
09710860

Tutta piastra su Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - piastra cm. 79x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top on traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate cm. 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatten - Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte cm. 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - PLACA CM. 79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPC-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 12 kW  
10.320 kcal/h **5.810,00**  
196 / 0,89

⚡ 6,7 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**TPFV-98GE**  
09710865

Tutta piastra su Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - piastra cm. 79x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate cm. 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte cm. 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM. 79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPC-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 12 kW  
10.320 kcal/h **6.286,00**  
196 / 0,89


⚡ 5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**TPF2-98G**  
09720850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 39x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 32,5 kW  
27.950 kcal/h **5.732,00**  
181 / 0,89




**TPF2-98GE**  
09730860

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 39x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 39x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO GN 2/1 CM. 68X73X34H, TEMP: 50÷300°C, PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 24 kW  
20.640 kcal/h **5.848,00**  
191 / 0,89

⚡ 6,7 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



90

# TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**TPFV2-98GE** TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 39x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 39x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 80x 90x 90h**



24 kW  
20.640 kcal/h **6.321,00**  
191 / 0,89


5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz



**TPF2-912GV** TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 79x73 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 79x73 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 79x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 79x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - PLACA CM 79X73 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



37,5 kW  
32.250 kcal/h **7.662,00**  
254 / 1,32




**TPF2-912GEV** TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 79x73 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 79x73 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 79x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 79x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - PLACA CM 79X73 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



29 kW  
24.940 kcal/h **7.779,00**  
250 / 1,32

6,7 kW  
400V~3N  
50/60 Hz




**TPFV2-912GEV** TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 79x73 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 79x73 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 79x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 79x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 79X73 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



29 kW  
24.940 kcal/h **8.253,00**  
250 / 1,32

5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz





# TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³


**TPF2-912G**  
09701250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.105x71 - Piastra cm 79x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.105x71 - Plate 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 - Platte 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 107X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X71 - PLACA CM 79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



42 kW  
36.080 kcal/h

**8.034,00**  
264 / 1,32



**TPF2-912GE**  
09711260


TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x71 - Piastra cm 79x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 2 burners traditional electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 - Plate 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 - Platte 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X71 - PLACA CM 79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



29 kW  
24.940 kcal/h

**8.187,00**  
260 / 1,32

9,2 kW  
400V~3N  
50/60 Hz




**TPF4-912GV**  
09721251

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 39x73 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 4 burners Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 39x73 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 39x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 39x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - PLACA CM 39X73 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



43,5 kW  
37.410 kcal/h

**7.768,00**  
249 / 1,32



**TPF4-912GEV**  
09731261


TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 39x73 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 4 burners traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 39x73 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 39x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 39x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - PLACA CM 39X73 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



35 kW  
30.100 kcal/h

**7.884,00**  
245 / 1,32

6,7 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



90



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**215**



# TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**TPFV4-912GEV** TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 39x73 - vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 4 burners electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 39x73 cm - Neutral cabinet with door (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 39x73 cm - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 39x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 39X73 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



35 kW 8.359,00  
30.100 kcal/h 245 / 1,32


5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz



**TPF4-912G** TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.105x71 - Piastra cm 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 4 burners Traditional gas-oven cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.105x71 - Plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à gaz statique cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 107X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X71 - PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



48 kW 8.253,00  
41.280 kcal/h 259 / 1,32




**TPF4-912GE** TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.105x71 - Piastra cm 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 4 burners traditional electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 - Plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X71 - PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 90h**



35 kW 8.402,00  
30.100 kcal/h 255 / 1,32

9,2 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



**BM-94EM** BAGNOMARIA MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 h. 15 Rubinetto carico acqua, scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Bain-marie singlephase on open cabinet - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Water loading tap floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder einphasig mit Offenem Unterbau - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie monophasé sur armoire ouvert Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Robinet d'arrivée d'eau - Système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO CUBA PARA GN 1/1 + GN 1/3 15H GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 40x 90x 90h**



2,85 KW 2.446,00  
230V~ 52 / 0,46  
50/60 Hz

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**BM-98ET**  
09050830

BAGNOMARIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - Vasca per 2xGN1/1 + 2xGN1/3 15h Rubinetto carico acqua + scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Bain-marie threephase on open cabinet - Bowl for 2xGN1/1 + 2xGN1/3 15h - Floor draining (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Wasserbäder dreiphasig mit offenem Unterbau - Becken 2xGN1/1 + 2xGN1/3 15h - Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie triphase sur armoire ouvert - Cuve 2xGN1/1 + 2xGN1/3 15h - Système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO CUBA PARA 2XGN1/1 + 2XGN1/3 H.15 - DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



5,7 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.302,00**  
76 / 0,89

**BM-94G**  
09220450

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Rubinetto carico acqua, scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas bain-marie on open cabinet - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Water loading tap and floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain-marie gaz sur armoire ouvert Cuve pour GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES BAÑO DE MARÍA GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO CUBA PARA GN 1/1 + GN 1/3 H.15 GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h



3,5 kW  
3.010 kcal/h

**2.648,00**  
56 / 0,46

**BM-98G**  
09220850

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca per 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 Rubinetto carico acqua, scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas bain-marie on open cabinet - Bowl for 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 - Water loading tap and floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain-marie gaz sur armoire ouvert Cuve pour 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 Robinet d'arrivée d'eau, système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES BAÑO DE MARÍA GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO CUBA PARA 2XGN1/1 + 2XGN1/3 H.15 GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



6,5 kW  
5.590 kcal/h

**3.832,00**  
81 / 0,89

**BS-94EM**  
09040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO, MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo forato (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Fry dump singlephase with infra-red heater on open cabinet. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarotstrahler mit offenem Unterbau. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge sur armoire ouvert. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES CONTENEDOR CALIENTE POR INFRARROJO, MONOFÁSICO Y SOBRE MUEBLE ABIERTO. CUBA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO AGUJEREADO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h



1,47 kW  
230V~  
50/60 Hz

**2.515,00**  
60 / 0,46

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CP-94ET**  
09100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

**cm. 40x 90x 90h**



⚡ 13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.822,00**  
57 / 0,46

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**CPA-94ET**  
09100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H.CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

**cm. 40x 90x 90h**



⚡ 13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.317,00**  
57 / 0,46

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**CP-98ET**  
09100830

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40+40 2 Vasche cm. 30,7x50,9x32,7h.  
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)  
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Pasta cooker threephase 40+40 lts. 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h.  
Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS  
EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE**  
Nudelkocher dreiphasig lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h.  
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB  
AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR**  
Cuiser a pates triphase lt. 40+40 2 Cuves cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet  
d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS)  
(inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES CUECE PASTA**  
**TRIFÁSICO 40+40 LT. 2 CUBAS CM. 30,7X50,9X32,7H.**  
**GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A**  
**PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA**  
**TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 27 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**6.384,00**  
98 / 0,89

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**CPA-98ET**  
09100835

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40+40 2 Vasche cm. 30,7x50,9x32,7h. Carico  
acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento  
(CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Pasta cooker threephase 40+40 lts. 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h.  
Automatic Water loading with level sensor - overflow device and  
floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip  
mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40+40 2 Becken cm.  
30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung  
+ Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN)  
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiser a pates  
triphase lt. 40+40 2 Cuves cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement  
automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de  
vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.  
TPA-9) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO 40+40 LT. 2 CUBAS CM.**  
**30,7X50,9X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON**  
**SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO.**  
**(CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA**  
**TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 27 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**7.377,00**  
98 / 0,89

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**CPB-98ET**  
09100831

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 80 Vasca cm. 62x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Pasta cooker threephase 80 lts. - Tank cm. 62x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 80 - Becken cm. 62x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuisiseur a pates triphase lt. 80 - Cuve cm. 62x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 80 - CUBA CM. 62X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 27 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.818,00**  
93 / 0,89

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**CP-94G**  
09270450

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuisiseur a pates gaz lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES CUECE PASTA GAS 40 LT. - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 40x 90x 90h**



⚡ 13,95 kW  
11.997 kcal/h

**4.004,00**  
68 / 0,46

⚡ 0,02 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CPA-94G**  
09270455

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES CUECE PASTA GAS 40 LT. - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h



13,95 kW  
11.997 kcal/h **4.291,00**  
68 / 0,46

0,035 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**CP-98G**  
09270850

CUOCIPASTA GAS LT. 40+40 2 Vasche cm. 30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas pasta cooker 40+40 lts 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading, tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn, Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 40+40 2 Cuve cm. 30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES CUECE PASTA GAS 40+40 LT. 2 CUBAS CM. 30,7X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



27,9 kW  
23.994 kcal/h **6.771,00**  
116 / 0,89

0,04 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CPA-98G**  
09270855

CUOCIPASTA GAS LT. 40+40 2 Vasche cm. 30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas pasta cooker 40+40 lts 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 40+40 2 Cuve cm. 30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES CUECE PASTA GAS 40+40 LT. 2 CUBAS CM. 30,7X50,9X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



27,9 kW 7.343,00  
23.994 kcal/h 116 / 0,89

0,07 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**CPB-98G**  
09270851

CUOCIPASTA GAS LT. 80 Vasca cm. 62x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas pasta cooker 80 lts. - Tank cm. 62x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 80 - Becken cm. 62x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 80 - Cuve cm. 62x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES CUECE PASTA GAS 80 LT. - CUBA CM. 62X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



31,5 kW 5.972,00  
27.060 kcal/h 110 / 0,89

0,02 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

# CUOCIPASTA A GAS POTENZIATO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CPP-94G**  
09270452

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h.  
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)  
(incluse entrambe le testate chiusura piano)  
**EN** Powerfull Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h.  
Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS  
EXCLUDED) (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Nudelkocher  
leistungsfähiges lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn +  
Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN)  
(inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Cuiseur a pates gaz plus  
puissants lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau  
trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus tous 2  
Elément de jonction top) • **ES** CUECE PASTA GAS CON MAYOR  
**POTENCIA 40 LT. - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. GRIFO**  
**CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO.**  
**(CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE**  
**CIERRE PARA TOP)**  
**cm. 40x 90x 90h**



23,5 kW  
20.210 kcal/h **4.545,00**  
69 / 0,54

0,02 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**CPPA-94G**  
09270457

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h.  
Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a  
pavimento (CESTI ESCLUSI) (incluse entrambe le testate chiusura piano)  
**EN** Powerfull Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h.  
Automatic Water loading with level sensor - overflow device and  
floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included both Heads end filler  
strip) • **DE** Gas-Nudelkocher leistungsfähiges lt. 40 - Becken cm.  
30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung  
+ Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN)  
(inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Cuiseur a pates gaz plus  
puissants lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique  
de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol  
(PANIERS EXCLUS) (inclus tous 2 Elément de jonction top) • **ES** CUECE  
**PASTA GAS CON MAYOR POTENCIA 40 LT. - CUBA CM.**  
**30,7X50,9X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON**  
**SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO.**  
**(CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE**  
**CIERRE PARA TOP)**  
**cm. 40x 90x 90h**



23,5 kW  
20.210 kcal/h **4.823,00**  
69 / 0,54

0,035 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

90

# CUOCIPASTA A GAS POTENZIATO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO / PRICE  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CPP-98G**  
09270852

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40+40 2 Vasche cm.  
30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (incluse entrambe le testate chiusura piano)  
**EN** Powerfull Gas pasta cooker 40+40 lts 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Nudelkocher leistungsfähiges lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Cuisneur a pates gaz plus puissants lt. 40+40 2 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus tous 2 Élément de jonction top) • **ES CUECE PASTA GAS CON MAYOR POTENCIA 40+40 LT. 2 CUBAS CM. 30,7X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP) cm. 80x 90x 90h**



47 kW  
40.420 kcal/h

**8.261,00**  
118 / 1,05

0,04 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**CPPA-98G**  
09270857

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40+40 2 Vasche cm.  
30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (incluse entrambe le testate chiusura piano)  
**EN** Powerfull Gas pasta cooker 40+40 lts 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Nudelkocher leistungsfähiges lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Cuisneur a pates gaz plus puissants lt. 40+40 2 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus tous 2 Élément de jonction top) • **ES CUECE PASTA GAS CON MAYOR POTENCIA 40+40 LT. 2 CUBAS CM. 30,7X50,9X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP) cm. 80x 90x 90h**



47 kW  
40.420 kcal/h

**9.020,00**  
118 / 1,05

0,07 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**SCCP-92EM**  
09140210

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CP-94/98, sollevamento automatico temporizzato o manuale, 3 aste (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** basket elevator for pasta cooker CP-94/98, automatic timed or manual lifting, 3 rods (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** heben Korbe für Nudelkocher CP-94/98, Timed oder manuelle Heben, 3 Stangen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CP-94/98, soulèvement temporisé ou manuel, 3 tiges (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES LEVANTE CESTAS PARA CUECE PASTA CP-94/98, ELEVACIÓN TEMPORIZADO O MANUAL, 3 BARRAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 20x 90x 90h**



0,525 KW  
230V~  
50/60 Hz

**4.716,00**  
65 / 0,46

04/24  
**224**

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le



droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinclantes. El Fabricante se reserva el derecho de modifi car sus productos sin previo aviso.



# SOLLEVATORE CESTI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**SCCPB-92EM** SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CPB-98,  
09140211 sollevamento automatico temporizzato o manuale, 3 aste (inclusa 1 testata  
chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** basket elevator for pasta cooker CPB-98, automatic timed or manual  
lifting, 3 rods (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** heben  
Korbe für Nudelkocher CPB-98, Timed oder manuelle Heben, 3 Stangen  
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** soulever des paniers  
pour cuiseur a pates CPB-98, soulèvement temporisé ou manuel, 3 tiges  
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES LEVANTE CESTAS  
PARA CUECE PASTA CPB-98, ELEVACIÓN TEMPORIZADO O  
MANUAL, 3 BARRAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA  
TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 20x 90x 90h



⚡ 0,525 kW **4.716,00**  
230V~ 65 / 0,46  
50/60 Hz

**PI100-98ET** PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.100 Vasca Ø cm. 60x42h (inclusa 1  
09110831 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h (included  
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel  
lt. 100 Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.  
TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 100 Cuve Ø cm. 60x42h  
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE  
CALEFACCIÓN INDIRECTA 100 LT. CUBA Ø CM. 60X42H  
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 16 kW **9.805,00**  
400V~3N 107 / 1,07  
50/60 Hz

**PI100A-98ET** PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.100 Vasca Ø cm. 60x42h - carico  
0911A831 automatico intercapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h - automatic  
water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.  
TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel lt. 100 Becken Ø cm. 60x42h  
- automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1  
Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique lt.  
100 Cuve Ø cm. 60x42h - remplissage automatique dans la double  
paroi (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA  
DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 100 LT. CUBA Ø CM. 60X42H  
- CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR  
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h

⚡ 16 kW **12.228,00**  
400V~3N 107 / 1,07  
50/60 Hz

**PIA100-98ET** PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 100 AUTOCLAVE - Vasca Ø cm.  
09110833 60x42h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric indirect boiling pan 100 lts. autoclave Tank Ø cm. 60x42h  
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-  
Kochkessel 100 lt. Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1  
Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 100  
lt. autoclave Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 Elément de jonction top mod.  
TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 100 LT.  
AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X42H (INCLUIDA 1 CHAPA DE  
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h

⚡ 16 kW **11.553,00**  
400V~3N 113 / 1,07  
50/60 Hz

**PIA100A-98ET** PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 100 AUTOCLAVE - Vasca Ø cm.  
0911A833 60x42h - carico automatico intercapedine (inclusa 1 testata chiusura  
piano mod.TPA-9)

**EN** Electric indirect boiling pan 100 lts. autoclave Tank Ø cm. 60x42h -  
automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip  
mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 100 lt. Druckkessel Becken  
Ø cm. 60x42h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel  
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte  
électrique 100 lt. autoclave Cuve Ø cm. 60x42h - remplissage  
automatique dans la double paroi (inclus 1 Elément de jonction top mod.  
TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 100 LT.  
AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X42H - CARGA AUTOMÁTICA  
DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE  
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h

⚡ 16 kW **13.975,00**  
400V~3N 113 / 1,07  
50/60 Hz



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PD100-98G** PENTOLA DIRETTA GAS LT.100 Vasca Ø cm. 60x42h (inclusa 1 testata  
09280850 chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas direct boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h (included 1 Head  
end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Direkter Gas-Kockessel 100 lt. Becken Ø  
cm. 60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite  
directe à gaz 100 lt. Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 Élément de jonction top  
mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN DIRECTA LT. 100**  
**CUBA Ø CM. 60X42H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA**  
**TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



21 kW 7.672,00  
18.060 kcal/h 106 / 1,07

**PDA100-98G** PENTOLA DIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE Vasca Ø cm. 60x42h  
09280852 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas direct boiling pan 100 lts. autoclave Tank Ø cm. 60x42h  
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Direkter Gas-Kockessel  
100 lt. Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-  
Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite directe à gaz 100 lt. autoclave  
Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES**  
**MARMITA DE CALEFACCIÓN DIRECTA LT. 100 AUTOCLAVE**  
**CUBA Ø CM. 60X42H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA**  
**TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**

21 kW 9.426,00  
18.060 kcal/h 111 / 1,07

**PI100-98G** PENTOLA INDIRETTA GAS LT.100 Vasca Ø cm. 60x42h (inclusa 1 testata  
09280851 chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h (included 1  
Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kockessel 100 lt.  
Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR**  
Marmite indirecte à gaz 100 lt. Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 Élément  
de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN**  
**INDIRECTA A GAS LT. 100 CUBA Ø CM. 60X42H (INCLUIDA 1**  
**CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



21 kW 10.023,00  
18.060 kcal/h 131 / 1,07

**PI100A-98G** PENTOLA INDIRETTA GAS LT.100 Vasca Ø cm. 60x42h - carico  
0928A851 automatico intercapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h - automatic  
water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.  
TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kockessel 100 lt. Becken Ø cm. 60x42h  
- automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen  
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte à gaz 100  
lt. Cuve Ø cm. 60x42h - remplissage automatique dans la double  
paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA**  
**DE CALEFACCIÓN INDIRECTA A GAS LT. 100 CUBA Ø**  
**CM. 60X42H - CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA**  
**INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP**  
**MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**

21 kW 12.624,00  
18.060 kcal/h 131 / 1,07

0,1 kW  
230V~  
50/60 Hz

**PIA100-98G** PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE Vasca Ø cm. 60x42h  
09280853 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas indirect boiling pan 100 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x42h  
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-  
Kockessel 100 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1  
Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte gaz 100 lt.  
- Autoclave Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 Élément de jonction top mod.  
TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 100 LT. -**  
**AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X42H (INCLUIDA 1 CHAPA DE**  
**CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**

21 kW 11.757,00  
18.060 kcal/h 136 / 1,07

# ACCESSORI PENTOLE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**PIA100A-98G** PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE Vasca Ø cm. 60x42h - carico automatico intercapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**0928A853** **EN** Gas indirect boiling pan 100 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x42h - automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel 100 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte gaz 100 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x42h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 100 LT. - AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X42H - CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**

21 kW **14.356,00**  
18.060 kcal/h 136 / 1,07


0,1 KW  
230V~  
50/60 Hz

**531043401** OPTIONAL: Cesto 1/1 per pentola 100 LT  
**EN** Optional: Basket 1/1 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/1 pour marmite • **ES** **OPCIONAL: CESTA 1/1 POR MARMITA**  
**cm. Ø 56x 27,5h**



**1.263,00**  
5 / 0,18

**531043501** OPTIONAL: Cesto 1/1 per pentola 150 LT  
**EN** Optional: Basket 1/1 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/1 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/1 pour marmite • **ES** **OPCIONAL: CESTA 1/1 POR MARMITA**  
**cm. Ø 56x 40h**



**1.317,00**  
5 / 0,22

**531043601** OPTIONAL: Cesto 1/2 per pentola 100 LT  
**EN** Optional: Basket 1/2 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/2 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/2 pour marmite • **ES** **OPCIONAL: CESTA 1/2 POR MARMITA**  
**cm. Ø 56x 27,5h**



**772,00**  
2.5 / 0,11

**531043701** OPTIONAL: Cesto 1/2 per pentola 150 LT  
**EN** Optional: Basket 1/2 for boiling pan • **DE** Zubehör: Korb 1/2 für Kochkessel • **FR** En option: Panier 1/2 pour marmite • **ES** **OPCIONAL: CESTA 1/2 POR MARMITA**  
**cm. Ø 56x 40h**

**939,00**  
2.5 / 0,13

**ISP** OPTIONAL: Imbuto per scarico pentole  
**09580020** **EN** Optional: Channel for pan drainage • **DE** Zubehör: Trichter zum Entleeren der Töpfe • **FR** En option: Entonnoir pour vidange marmites • **ES OPCIONAL: EMBUDO PARA DESCARGAR MARMITAS**



**166,00**  
5 / 0,04

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PI150-98ET** PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 Vasca Ø cm. 60x54h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
09110836 **EN** Electric indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 135 lt. Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 135 LT. CUBA Ø CM. 60X54H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 18 kW **10.198,00**  
400V~3N 110 / 1,07  
50/60 Hz

**PI150A-98ET** PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 Vasca Ø cm. 60x54h - carico automatico intercapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
0911A836 **EN** Electric indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h - automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 60x54h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 135 lt. Cuve Ø cm. 60x54h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 135 LT. CUBA Ø CM. 60X54H - CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**

⚡ 18 kW **12.623,00**  
400V~3N 110 / 1,07  
50/60 Hz

**PIA150-98ET** PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 AUTOCLAVE - Vasca cm. Ø 60x54h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
09110837 **EN** Electric indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN 135 LT. - AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X54H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 18 kW **11.990,00**  
400V~3N 116 / 1,07  
50/60 Hz

**PIA150A-98ET** PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 AUTOCLAVE - Vasca cm. Ø 60x54h - carico automatico intercapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
0911A837 **EN** Electric indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h - automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique 135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h - remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN 135 LT. - AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X54H - CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**

⚡ 18 kW **14.414,00**  
400V~3N 116 / 1,07  
50/60 Hz

**PD150-98G** PENTOLA DIRETTA GAS LT. 140 Vasca Ø cm. 60x54h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
09280854 **EN** Gas direct boiling pan 140 lts. Tank Ø cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Direkter Gas-Kochkessel 140 lt. Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite directe à gaz 140 lt. Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN DIRECTA LT. 140 CUBA Ø CM. 60X54H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 21 kW **7.859,00**  
18.060 kcal/h 108 / 1,07

**PDA150-98G** PENTOLA DIRETTA GAS LT. 140 AUTOCLAVE Vasca Ø cm. 60x54h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
09280855 **EN** Gas direct boiling pan 140 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Direkter Gas-Kochkessel 140 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite directe à gaz 140 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN DIRECTA LT. 140 - AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X54H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**

⚡ 21 kW **9.633,00**  
18.060 kcal/h 113 / 1,07

# PENTOLE A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PI150-98G** PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 Vasca Ø cm. 60x54h (inclusa 1 testata  
09280856 chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h (included 1  
Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt.  
Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR**  
Marmite indirecte à gaz 135 lt. Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Élément  
de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN**  
**INDIRECTA LT. 135 CUBA Ø CM. 60X54H (INCLUIDA 1 CHAPA**  
**DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



⚡ 21 kW **10.377,00**  
18.060 kcal/h 135 / 1,07

**PI150A-98G** PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 Vasca Ø cm. 60x54h - carico  
0928A856 automatico interapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h - automatic  
water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod.  
TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 60x54h  
- automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1  
Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte à gaz 135 lt.  
Cuve Ø cm. 60x54h - remplissage automatique dans la double paroi  
(inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE**  
**CALEFACCIÓN INDIRECTA LT. 135 CUBA Ø CM. 60X54H -**  
**CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR**  
**(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**

⚡ 21 kW **12.974,00**  
18.060 kcal/h 135 / 1,07

⚡ 0,1 KW  
230V~  
50/60 Hz

**PIA150-98G** PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 AUTOCLAVE Vasca Ø cm. 60x54h  
09280857 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h  
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-  
Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1  
Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique à gaz  
135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Élément de jonction top  
mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA A**  
**GAS 135 LT. - AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X54H (INCLUIDA**  
**1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



⚡ 21 kW **12.148,00**  
18.060 kcal/h 115 / 1,07

**PIA150A-98G** PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 AUTOCLAVE Vasca Ø cm. 60x54h -  
0928A857 carico automatico interapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø cm. 60x54h -  
automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip  
mod.TPA-9) • **DE** Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken  
Ø cm. 60x54h - automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel  
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte  
électrique à gaz 135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h - remplissage  
automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top  
mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA A**  
**GAS 135 LT. - AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X54H - CARGA**  
**AUTOMÁTICA DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1**  
**CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**

⚡ 21 kW **14.748,00**  
18.060 kcal/h 115 / 1,07

⚡ 0,1 KW  
230V~  
50/60 Hz

90



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di  
apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely re-  
presentative. The manufacturer reserves the right to modify the  
technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout  
modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculan-  
tes. El Fabricante se reserva el derecho de modifi car sus productos sin previo aviso.

04/24  
**229**

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTL-94ET**  
09060431

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrishe glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**



⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.786,00**  
79 / 0,46

**FTL-94ETS**  
09060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrishe glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**

⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.303,00**  
79 / 0,46

**FTL-94ETSS**  
09060430

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, su mobile a giorno, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrishe glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**

⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.303,00**  
79 / 0,46

**FTR-94ET**  
09060433

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrishe gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**



⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.983,00**  
79 / 0,46

**FTR-94ETS**  
09060436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrishe gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**

⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.496,00**  
79 / 0,46



# FRY-TOP ELETTRICI

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FTL-98ET**  
09060831

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.054,00**  
126 / 0,89

**FTL-98ETS**  
09060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**

15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.824,00**  
126 / 0,89

**FTL-98ETSS**  
09060830

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**

15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.824,00**  
126 / 0,89

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ 15 kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLR-98ET**  
09060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.291,00**  
126 / 0,89



**FTLR-98ETS**  
09060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h

⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**5.055,00**  
126 / 0,89



**FTR-98ET**  
09060833

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.526,00**  
126 / 0,89



**FTR-98ETS**  
09060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h

⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**5.291,00**  
126 / 0,89



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTL-912ET**  
0906123B

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 90h**



⚡ 22,5 kW **6.121,00**  
400V~3N 186 / 1,32  
50/60 Hz

**FTL-912ETS**  
0906123E

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 90h**



⚡ 22,5 kW **7.049,00**  
400V~3N 186 / 1,32  
50/60 Hz

**FTLR-912ET**  
0906123C

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 90h**



⚡ 22,5 kW **6.515,00**  
400V~3N 186 / 1,32  
50/60 Hz

**FTLR-912ETS**  
0906123F

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 90h**



⚡ 22,5 kW **7.439,00**  
400V~3N 186 / 1,32  
50/60 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTL-916ET**  
09061631

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra cm.150,5x65 - 4 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.150,5x65 - 4 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.150,5X65 - 4 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 160x 90x 90h



⚡ 30 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**8.258,00**  
256 / 1,76

**FTL-916ETS**  
09061634

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.150,5x65 - 4 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.150,5x65 - 4 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.150,5X65 - 4 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 160x 90x 90h

⚡ 30 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**9.419,00**  
256 / 1,76

**FTL-94G**  
09230451

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h



⚡ 9 kW  
7.740 kcal/h

**2.743,00**  
81 / 0,46

**FTL-94GS**  
09230454

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h

⚡ 9 kW  
7.740 kcal/h

**3.290,00**  
81 / 0,46

**FTL-94GSS**  
09230450

Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, su mobile a giorno, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h

⚡ 9 kW  
7.740 kcal/h

**3.290,00**  
81 / 0,46

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW  
7.740 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FTR-94G**  
09230453

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)**

cm. 40x 90x 90h



9 kW  
7.740 kcal/h

**2.937,00**  
81 / 0,46



**FTR-94GS**  
09230456

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 40x 90x 90h

9 kW  
7.740 kcal/h

**3.483,00**  
81 / 0,46



**FTL-98G**  
09230851

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)


**EN** Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)**

cm. 80x 90x 90h



18 kW  
15.480 kcal/h

**4.195,00**  
134 / 0,89



**FTL-98GS**  
09230854


Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 80x 90x 90h

18 kW  
15.480 kcal/h

**5.157,00**  
134 / 0,89



**FTL-98GSS**  
09230850


Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 80x 90x 90h

18 kW  
15.480 kcal/h

**5.157,00**  
134 / 0,89



90



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

18 kW  
15.480 kcal/h

18 kW  
15.480 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**FTLR-98G**  
09230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



18 kW  
15.480 kcal/h

**4.390,00**  
134 / 0,89



**FTLR-98GS**  
09230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**

18 kW  
15.480 kcal/h

**5.398,00**  
134 / 0,89



**FTR-98G**  
09230853

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



18 kW  
15.480 kcal/h

**4.594,00**  
134 / 0,89




**FTR-98GS**  
09230856

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**

18 kW  
15.480 kcal/h

**5.640,00**  
134 / 0,89



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ 27 kW  
23.220 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTL-912G**  
0923125B

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 120x 90x 90h



⚡ 27 kW  
23.220 kcal/h

**6.616,00**  
198 / 1,32

**FTL-912GS**  
0923125E

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 120x 90x 90h

⚡ 27 kW  
23.220 kcal/h

**7.542,00**  
198 / 1,32

**FTLR-912G**  
0923125C

Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio, su mobile a giorno, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 120x 90x 90h



⚡ 27 kW  
23.220 kcal/h

**7.007,00**  
198 / 1,32

**FTLR-912GS**  
0923125F

Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée AW770:AW833pproved), sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 120x 90x 90h

⚡ 27 kW  
23.220 kcal/h

**7.935,00**  
198 / 1,32

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTL-916G**  
09231651

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm. 150,5x65 - 4 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, platte cm. 150,5x65 - 4 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.150,5X65 - 4 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 160x 90x 90h



⚡ 36 kW  
30.960 kcal/h

**8.399,00**  
266 / 1,76

**FTL-916GS**  
09231654

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm. 150,5x65 - 4 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm. 150,5x65 - 4 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.150,5X65 - 4 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 160x 90x 90h

⚡ 36 kW  
30.960 kcal/h

**9.601,00**  
266 / 1,76

**CWK-94ET**  
09080431

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x63 ribaltabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 27x63 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 27x63 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT SOBRE MUEBLE ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X63 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 40x 90x 90h



⚡ 5,415 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.768,00**  
69 / 0,46

**CWK-98ET**  
09080831

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x63 ribaltabile - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** CONTACT Grill threephase on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 55x63 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x63 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 55x63 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT SOBRE MUEBLE ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 55X63 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 80x 90x 90h



⚡ 10,83 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.168,00**  
105 / 0,89

**CW-94ET**  
09080430

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Griglia in acciaio inox cm. 38x66 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Grill threephase on open cabinet Stainless steel adjustable grill cm. 38x66 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosa cm. 38x66 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase sur armoire ouvert Grille réglable en acier inox cm 38x66 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X66 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.965,00**  
71 / 0,46

# FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CW-98ET**  
09080830

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x66 regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Grill threephase on open cabinet - N. 2 stainless steel adjustable grills cm. 38x66 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau - N. 2 einstellbarer Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase sur armoire ouvert - N. 2 grilles réglable en acier inox cm. 38x66 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X66 - 2 ZONAS DE COCCION (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



15,6 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.375,00**  
109 / 0,89

**CW-94G**  
09250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO Griglia in acciaio inox cm. 38x66 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Lavastone grill gas on open cabinet - Stainless steel adjustable grill cm. 38x66 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grille a gaz en pierre de lave sur armoire ouvert - Grille réglable en acier inox cm. 38x66 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA SOBRE MUEBLE ABIERTO - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE 38X66 CM (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h



12 kW  
10.320 kcal/h  
**2.887,00**  
77 / 0,46

**CW-98G**  
09250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x66 regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Lavastone grill gas on open cabinet - N. 2 stainless steel adjustable grills cm. 38x66 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau - N. 2 einstellbarer Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grille à gaz en pierre de lave sur armoire ouvert N. 2 grilles en acier inox cm 38x66 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X66 - 2 ZONAS DE COCCION (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



24 kW  
20.640 kcal/h  
**4.488,00**  
131 / 0,89

**F2/8-94ET**  
09090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 14,8x35x32,7h 2 cesti cm. 12x30x15h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 2CUBA CM. 14,8X35X32,7H - 2 CESTA CM. 12X30X15HH. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 12 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h



12 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**4.314,00**  
63 / 0,46

# FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**F18-94ET**  
09090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 Vasca cm. 31x34x33h 1 cesto cm. 28x29x15h  
Coperchio vasca - Prod. patate: 15 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Fryer threephase 18 lts. - Bowl cm. 31x34x33h 1 basket cm. 28x29x15h - Lid for pan - Production: 15 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h 1 Korb cm. 28x29x15h - Deckel für Becken - Pommes frites: 15 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h 1 Panier cm. 28x29x15h Couvercle pour cuve - Production de pommes frites: 15 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 18 LT. - CUBA CM. 31X34X33H 1 CESTA CM. 28X29X15H - TAPA PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 15 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**



⚡ 15,9 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.389,00**  
63 / 0,46

**F25-94ET**  
09090431

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 31x51x33h - 2 cesti cm. 13,5x45x15h Coperchio vasca - Prod. patate: 25 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Fryer threephase 25 lts. - Bowl cm. 31x51x33h 2 baskets cm. 13,5x45x15h - Lid for tank Production: 25 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 25 - Becken cm. 31x51x33h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h - Deckel für Becken Pommes frites: 25 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 25 - Cuve cm. 31x51x33h 2 Paniers cm. 13,5x45x15h Couvercle pour cuve Production de pommes frites: 25 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 25 LT. - CUBA CM. 31X51X33H 2 CESTAS CM. 13,5X45X15H - TAPA PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 25 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**



⚡ 22 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.714,00**  
66 / 0,46

**F2/18-98ET**  
09090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 vasche cm. 31x34x33h - 2 cesti cm. 28x29x15h 2 coperchi vasche - Prod. patate: 30 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Fryer threephase 18+18 lts - 2 pans cm. 31x34x33h 2 baskets cm. 28x29x15h - 2 lids for tank Production: 30 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 31x34x33h 2 Körbe cm. 28x29x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 30 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 18+18 - 2 cuves cm. 31x34x33h 2 paniers cm. 28x29x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 30 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 18+18 LT. - 2 CUBAS CM. 31X34X33H 2 CESTAS CM. 28X29X15H - 2 TAPAS PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 30 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



⚡ 31,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.378,00**  
106 / 0,89



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**F2/25-98ET** FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25+25 2 vasche cm. 31x51x33h - 4 cesti cm. 13,5x45x15h 2 coperchi vasche - Prod. patate: 50 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

09090831

**EN** Fryer threephase 25+25 lts. - 2 pans cm. 31x51x33h 4 baskets cm. 13,5x45x15h - 2 lids for tank Production: 50 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Friteuse dreiphasig lt. 25+25 - 2 Becken cm. 31x51x33h 4 Körbe cm. 13,5x45x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 50 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 25+25 - 2 cuves cm. 31x51x33h 4 paniers cm. 13,5x45x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 50 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORAS TRIFÁSICO 25+25 LT. - 2 CUBAS CM. 31X51X33H 4 CESTAS CM. 13,5X45X15H - 2 TAPAS PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 50 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 44 kW  
400V~3N (2x)  
50/60 Hz

**6.008,00**  
114 / 0,89

**F2/8-94G** FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x36h 2 cesti cm. 12x30x15h. Filtro e coperchio vasca. Prod. patate: 12 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

09260452

**EN** Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x36h 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x36h 2 Körbe cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x36h 2 paniers cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORAS A GAS 8+8 LT. - 2 CUBAS CM. 15X35X36H 2 CESTAS CM. 12X30X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 12 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 40x 90x 90h



⚡ 10 kW  
8.600 kcal/h

**4.958,00**  
63 / 0,46

**F18-94G** FRIGGITRICE GAS LT. 18 Vasca cm. 24x51x44h - 1 cesto cm. 21x45x15h Coperchio vasca - Prod. patate: 15 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

09260450

**EN** Gas fryer 18 lts. - Bowl cm. 24x51x44h 1 basket cm. 21x45x15h - Lid for tank Production: 15 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse lt. 18 - Becken cm. 24x51x44h 1 Korb cm. 21x45x15h - Deckel für Becken Pommes frites: 15 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 18 - Cuve cm. 24x51x44h 1 Panier cm. 21x45x15h - Couvercle pour cuve Production de pommes frites: 15 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORAS A GAS 18 LT. - CUBA CM. 24X51X44H 1 CESTA CM. 21X45X15H - TAPA PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 15 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 40x 90x 90h



⚡ 15 kW  
12.900 kcal/h

**3.853,00**  
69 / 0,46

⚡ 0,005 kW  
230V~  
50 Hz

# FRIGGITRICI A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**F25-94G**  
09260451

FRIGGITRICE GAS LT. 25 Vasca cm. 31x51x44h - 2 cesti cm. 13,5x45x15h  
Coperchio vasca - Prod. patate: 25 kg/h (bacinella raccoglioliolo esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas fryer 25 lts - Pan cm. 31x51x44h 2 baskets cm. 13,5x45x15h - Lid for tank Production: 25 kg/h. (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse lt. 25 - Becken cm. 31x51x44h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h - Deckel für Becken Production: 25 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 25 - Cuve cm. 31x51x44h 2 Paniers cm. 13,5x45x15h - Couvercle pour cuve Pommes frites: 25 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS A GAS 25 LT. - CUBA CM. 31X51X44H 2 CESTAS CM. 13,5X45X15H - TAPA PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 25 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 40x 90x 90h**



20 kW  
17.200 kcal/h **4.187,00**  
75 / 0,46

0,005 kW  
230V~  
50 Hz

**F2/18-98G**  
09260850

FRIGGITRICE GAS LT. 18+18 2 vasche cm. 24x51x44h - 2 cesti cm. 21x45x15h 2 coperchi vasche - Prod. patate: 30 kg/h (bacinella raccoglioliolo esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Fryer gas 18+18 lts - 2 pans cm. 24x51x44h 2 baskets cm. 21x45x15h - 2 lids for tank Production: 30 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 24x51x44h 2 Körbe cm. 21x45x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 30 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 18+18 - 2 cuves cm. 24x51x44h 2 paniers cm. 21x45x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 30 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS A GAS 18+18 LT. - 2 CUBAS CM. 24X51X44H 2 CESTAS CM. 21X45X15H - 2 TAPAS PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 30 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



30 kW  
25.770 kcal/h **6.080,00**  
116 / 0,89

0,01 kW  
230V~  
50 Hz

**F2/25-98G**  
09260851

FRIGGITRICE GAS LT. 25+25 2 vasche cm. 31x51x44h - 4 cesti cm. 13,5x45x15h 2 coperchi vasche - Prod. patate: 50 kg/h (bacinella raccoglioliolo esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Fryer gas 25+25 lts - 2 pans cm. 31x51x44h 4 baskets cm. 13,5x45x15h - 2 lids for tank Production: 50 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse dreiphasig lt. 25+25 - 2 Becken cm. 31x51x44h 4 Körbe cm. 13,5x45x15h - 2 Deckel für Becken Pommes frites: 50 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 25+25 - 2 cuves cm. 31x51x44h 4 paniers cm. 13,5x45x15h - 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 50 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS A GAS 25+25 LT. - 2 CUBAS CM. 31X51X44H 4 CESTAS CM. 13,5X45X15H - 2 TAPAS PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 50 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



40 kW  
34.360 kcal/h **6.810,00**  
126 / 0,89

0,01 kW  
230V~  
50 Hz

# FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**F23-94GVP**  
09330451

FRIGGITRICE GAS. Vasca 23 litri cm.33x42x47h con bruciatori esterni. 2 cesti cm.14x36x15h. Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 23 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF25) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fryer. Bowl 23 lts cm.33x42x47h with external burners. 2 baskets cm. 14x36x15h. Sieve and lid for pan. Production: 23 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF25) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse. Becken 23 lt. cm.33x42x47h mit externe Brenner. 2 Körbe cm. 14x36x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 23 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF25) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse a gaz. Cuve 23 lt. cm.33x42x47h avec bruleurs externes. 2 paniers cm. 14x36x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 23 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF25) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS A GAS. CUBA DE 23 LITROS CM. 33X42X47H CON QUEMADORES EXTERNOS. 2 CESTAS CM. 14X36X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 23 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF25) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h



22 kW  
18.920 kcal/h

**4.439,00**  
75 / 0,46

**F2/23-98GVP**  
09330851

FRIGGITRICE GAS. 2 vasche 23 litri cm.33x42x47h con bruciatori esterni. 4 cesti cm.14x36x15h. Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 46 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF25) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fryer. 2 bowls 23 lts cm.33x42x47h with external burners. 4 baskets cm. 14x36x15h. 2 sieve and lids for pan. Production: 46 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF25) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse. 2 Becken 23 lt cm.33x42x47h mit externe Brenner. 4 Körbe cm. 14x36x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 46 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF25) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse a gaz. 2 cuves 23 lt cm.33x42x47h avec bruleurs externes. 4 paniers cm. 14x36x15h. 2 filtres, couvercles pour cuve. Production de pommes frites: 46 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF25) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS A GAS. 2 CUBAS DE 23 LITROS CM. 33X42X47H CON QUEMADORES EXTERNOS. 4 CESTAS CM. 14X36X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. PROD. PATATAS: 46 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF25) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



44 kW  
37.840 kcal/h

**7.219,00**  
126 / 0,89

MOD.  
COD.DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONESPOTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJEkW  
kcal/hkW  
V~  
HzPREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³F18-94ETD  
0915A430

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Vasca 18 litri cm.31x34x33h - 2 cestì cm.13,5x29x21h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote. Produzione patate: 23 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels. Production: 23 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITTEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 23 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITTEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 23 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 CESTAS CM.13,5X29X21H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS. PROD. PATATAS: 23 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 40x 90x 90h



15,95 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

6.871,00  
69 / 0,54

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**F18-94ETDP**  
0915A431

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza  
e livello massimo olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia  
vasca, svuotamento vasca. Vasca 18 litri cm.31x34x33h - 2 cesti  
cm.13,5x29x21h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con  
supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 23  
kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110  
°C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store  
in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum  
level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank  
emptying. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x21h. Sieve  
and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5  
microns (pcs.100 included). Production: 23 kg/h (included 1 Head end  
filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE  
mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung  
bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme  
gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor.  
Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Becken 18  
lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x21h. Einlegesieb und Deckel für  
Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter  
(Stk.100 unbegriffen). Pommes frites: 23 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-  
Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE  
à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C  
avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes  
en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe  
filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. Cuve  
18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle  
pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5  
microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 23 kg/h (inclus  
1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA  
ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN  
A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN.  
SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN  
LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO  
DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE,  
MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL  
TANQUE. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 CESTAS  
CM.13,5X29X21H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA  
DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y  
FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS:  
23 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.  
TPA-9)  
cm. 40x 90x 90h



⚡ 16,2 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**10.526,00**  
79 / 0,54



MOD.  
COD.DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONESPOTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJEkW  
kcal/h  
V~  
HzPREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³**F18-94ETDPS** FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".

0915A432

Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 sollevatori cesti integrati. Vasca 18 litri cm.31x34x33h - 2 cesti cm.13,5x29x21h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 23 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 Lifter for baskets integrated. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 23 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 2 Korbheber. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe cm.13,5x29x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 23 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Élévateurs paniers intégrés. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 23 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)

• **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 CESTAS CM.13,5X29X21H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 23 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 40x 90x 90h



16,55 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**13.084,00**  
89 / 0,54

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**F2/18-98ETD**  
0915A830

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore  
presenza e livello massimo olio. 2 vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cesti  
cm.13,5x29x21h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con  
supporto su ruote. Produzione patate: 46 kg/h (inclusa 1 testata chiusura  
piano mod.TPA-9)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at  
110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility  
to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and  
maximum level sensor. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets  
cm.13,5x29x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with  
support on wheels. Production: 46 kg/h (included 1 Head end filler  
strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit  
TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160  
°C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert  
werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. 2 Becken  
18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x21h. 2 Einlegesieb und  
Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes  
frites: 46 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR**  
FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation  
à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité  
d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence  
et de niveau maximal huile. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers  
cm.13,5x29x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte  
de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 46  
kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA  
ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7".  
CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C  
CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100  
PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA  
Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM.  
31X34X33H - 4 CESTAS CM.13,5X29X21H. 2 FILTROS Y  
TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE  
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS. PROD. PATATAS: 46 KG/H  
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 31,9 kW **12.389,00**  
400V~3N 118 / 1,05  
50/60 Hz

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**F2/18-98ETDP** FRIGGITTRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
0915A831

Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cesti cm.13,5x29x21h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 46 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 46 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 46 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 46 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 4 CESTAS CM.13,5X29X21H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 46 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



32,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**19.698,00**  
138 / 1,05

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**F2/18-98ETDPS** FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
0915A832

Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 4 sollevatori cesti integrati. 2 vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cesti cm.13,5x29x21h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 46 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 4 Lifter for baskets integrated. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 46 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 4 Korbheber. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 46 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 4 Élévateurs paniers intégrés. 2 Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 46 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 4 ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 4 CESTAS CM.13,5X29X21H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 46 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h



33,1 kW **24.814,00**  
400V~3N 158 / 1,05  
50/60 Hz

MOD.  
COD.DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONESPOTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJEkW  
kcal/hkW  
V~  
HzPREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³F25-94ETD  
0915B430

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Vasca 25 litri cm.31x51x33h - 2 cestì cm.13,5x45x21h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote. Produzione patate: 30 Kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Bowl 25 lts cm.31x51x33h - 2 baskets cm.13,5x45x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels. Production: 30 Kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITTEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 2 Körbe cm.13,5x45x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 30 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITTEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Cuve 25 lt. cm.31x51x33h - 2 Paniers cm.13,5x45x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 30 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. CUBA DE 25 LITROS CM. 31X51X33H - 2 CESTAS CM.13,5X45X21H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS. PROD. PATATAS: 30 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 40x 90x 90h



22,05 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**7.142,00**  
72 / 0,54



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**F25-94ETDP**  
0915B431

**FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".**  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. Vasca 25 litri cm.31x51x33h - 2 cesti cm.13,5x45x21h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 30 Kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. Bowl 25 lts cm.31x51x33h - 2 baskets cm.13,5x45x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 30 Kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 2 Körbe cm.13,5x45x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 30 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. Cuve 25 lt. cm.31x51x33h - 2 Paniers cm.13,5x45x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 30 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. CUBA DE 25 LITROS CM. 31X51X33H - 2 CESTAS CM.13,5X45X21H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 30 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)  
cm. 40x 90x 90h



22,3 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**10.796,00**  
82 / 0,54

MOD.  
COD.DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONESPOTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJEkW  
kcal/hV~  
HzPREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³**F25-94ETDPS** FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".

0915B432

Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. Sollevatori cesti integrati. Vasca 25 litri cm.31x51x33h - 2 cesti cm.13,5x45x21h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 30 Kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 Lifter for baskets integrated. Bowl 25 lts cm.31x51x33h - 2 baskets cm.13,5x45x21h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 30 Kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 2 Korbheber. Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 2 Körbe cm.13,5x45x21h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 30 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Élévateurs paniers intégrés. Cuve 25 lt. cm.31x51x33h - 2 Paniers cm.13,5x45x21h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 30 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)

• **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. CUBA DE 25 LITROS CM. 31X51X33H - 2 CESTAS CM.13,5X45X21H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 30 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 40x 90x 90h



22,65 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**13.354,00**  
92 / 0,54

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**F2/25-98ETD**  
0915B830

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore  
presenza e livello massimo olio. 2 vasche 25 litri cm.31x51x33h - 4 cesti  
cm.13,5x45x21h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con  
supporto su ruote. Produzione patate: 60 kg/h (inclusa 1 testata chiusura  
piano mod.TPA-9)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at  
110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility  
to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor  
and maximum level sensor. 2 bowl 25 lts cm.31x51x33h - 4 baskets  
cm.13,5x45x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with  
support on wheels. Production: 60 kg/h (included 1 Head end filler  
strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit  
TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160  
°C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert  
werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. 2 Becken  
25 lt. cm.31x51x33h - 4 Körbe cm.13,5x45x21h. 2 Einlegesieb und  
Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes  
frites: 60 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR**  
FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation  
à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité  
d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence  
et de niveau maximal huile. 2 Cuves 25 lt. cm.31x51x33h - 4 Paniers  
cm.13,5x45x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte  
de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 60  
kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA  
ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7".  
CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C  
CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100  
PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA  
Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 CUBAS DE 25 LITROS CM.  
31X51X33H - 4 CESTAS CM.13,5X45X21H. 2 FILTROS Y  
TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE  
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS. PROD. PATATAS: 60 KG/H  
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 44,1 kW **12.931,00**  
400V~3N (2x) 126 / 1,05  
50/60 Hz

MOD.  
COD.DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONESPOTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJEkW  
kcal/hV~  
HzPREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³F2/25-98ETDP FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
0915B831

Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 vasche 25 litri cm.31x51x33h - 4 cesti cm.13,5x45x21h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 60 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 bowl 25 lts cm.31x51x33h - 4 baskets cm.13,5x45x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 60 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. 2 Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 4 Körbe cm.13,5x45x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 60 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Cuves 25 lt. cm.31x51x33h - 4 Paniers cm.13,5x45x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 60 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 CUBAS DE 25 LITROS CM. 31X51X33H - 4 CESTAS CM.13,5X45X21H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 60 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



44,6 kW **20.239,00**  
400V~3N (2x) 146 / 1,05  
50/60 Hz

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**F2/25-98ETDPS** FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
0915B832

Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 4 sollevatori cesti integrati. 2 vasche 25 litri cm.31x51x33h - 4 cesti cm.13,5x45x21h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 60 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 4 Lifter for baskets integrated. 2 bowl 25 lts cm.31x51x33h - 4 baskets cm.13,5x45x21h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 60 kg/h (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 4 Korbheber. 2 Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 4 Körbe cm.13,5x45x21h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölaufangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 60 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 4 Élévateurs paniers intégrés. 2 Cuve 25 lt. cm.31x51x33h - 4 Paniers cm.13,5x45x21h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 60 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 4 ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. 2 CUBAS DE 25 LITROS CM. 31X51X33H - 4 CESTAS CM.13,5X45X21H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 60 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 80x 90x 90h



45,3 kW **25.355,00**  
400V~3N (2x) 166 / 1,05  
50/60 Hz



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**F21-94GD**  
0932B450

FRIGGITRICE GAS "PREMIX" ELETTRONICA con TouchScreen 7". Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Vasca 21 litri cm.33x42x47h con bruciatori esterni. 2 cesti cm.14x36x15h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote. Produzione patate: 25 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas "PREMIX" electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Bowl 21 lts cm.33x42x47h with external burners. 2 baskets cm.14x36x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels. Production: 25 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE GAS "PREMIX" FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Becken 21 lt. cm.33x42x47h mit externe Brenner. 2 Körbe cm.14x36x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 25 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)

• **FR** FRITEUSE GAZ "PREMIX" ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Cuve 21 lt. cm.33x42x47h avec bruleurs externes. 2 Paniers cm.14x36x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites: 25 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-9) • **ES** FREIDORA GAS "PREMIX" ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. CUBA DE 21 LITROS CM. 33X42X47H CON QUEMADORES EXTERNOS. 2 CESTAS CM.14X36X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS. PROD. PATATAS: 25 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



23 kW  
19.780 kcal/h

**9.030,00**  
81 / 0,54

0,05 kW  
230V~  
50 Hz

# FRIGGITRICI A GAS DIGITALI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**F21-94GDP**  
0932B451

FRIGGITRICE GAS "PREMIX" ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. Vasca 21 litri cm.33x42x47h con bruciatori esterni. 2 cestì cm.14x36x15h.Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 25 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas "PREMIX" electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. Bowl 21 lts cm.33x42x47h with external burners. 2 baskets cm.14x36x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 25 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE GAS "PREMIX" FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Becken 21 lt. cm.33x42x47h mit externe Brenner. 2 Körbe cm.14x36x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 25 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE GAZ "PREMIX" ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. Cuve 21 lt. cm.33x42x47h avec bruleurs externes. 2 Paniers cm.14x36x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 25 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA GAS "PREMIX" ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. CUBA DE 21 LITROS CM. 33X42X47H CON QUEMADORES EXTERNOS. 2 CESTAS CM.14X36X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 25 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 40x 90x 90h



23 kW 12.277,00  
19.780 kcal/h 91 / 0,54

0,3 kW  
230V~  
50 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**F21-94GDP5**  
0932B452

FRIGGITRICE GAS "PREMIX" ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza  
e livello massimo olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia  
vasca, svuotamento vasca. 2 sollevatori cesti integrati. Vasca 21 litri  
cm.33x42x47h con bruciatori esterni. 2 cesti cm.14x36x15h. Filtro e  
coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5  
micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 25 kg/h (inclusa 1 testata  
chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas "PREMIX" electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation  
at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility  
to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and  
maximum level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank  
cleaning, Tank emptying. 2 Lifter for baskets integrated. Bowl 21  
cm.33x42x47h with external burners. 2 baskets cm.14x36x15h. Sieve  
and lid for pan. Oil collection basin with support on wheels with sieve 5  
microns (pcs.100 included). Production: 25 kg/h (included 1 Head end  
filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE GAS "PREMIX" FRITEUSE  
mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung  
bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme  
gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor.  
Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte  
2 Korbheber. Becken 21 lt. cm.33x42x47h mit externe Brenner. 2 Körbe  
cm.14x36x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Ölauffangbecken  
mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen).  
Pommes frites: 25 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)

• **FR** FRITEUSE GAZ "PREMIX" ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7".  
Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting.  
Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de  
présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud max  
180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Élévateurs paniers intégrés. Cuve  
21 lt. cm.33x42x47h avec brûleurs externes. 2 Paniers cm.14x36x15h.  
Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l'huile avec support  
sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes  
frites: 25 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES**  
**FREIDORA GAS "PREMIX" ELECTRÓNICA CON PANTALLA**  
**TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO**  
**A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR**  
**HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR**  
**DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. BOMBA DE**  
**FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA**  
**DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 ELEVADORES DE**  
**CESTA INTEGRADOS. CUBA DE 21 LITROS CM. 33X42X47H**  
**CON QUEMADORES EXTERNOS. 2 CESTAS CM.14X36X15H.**  
**FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE**  
**CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES**  
**(PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 25 KG/H (INCLUIDA 1**  
**CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**



23 kW 14.261,00  
19.780 kcal/h 101 / 0,54

0,65 kW  
230V~  
50 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**F2/21-98GD**  
0932B850

FRIGGITRICE GAS "PREMIX" ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza  
e livello massimo olio. 2 vasche 21 litri cm.33x42x47h con bruciatori  
esterni. 4 cesti cm.14x36x15h. Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle  
raccolta olio con supporto su ruote. Produzione patate: 50 kg/h (inclusa 1  
testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas "PREMIX" electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation  
at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility  
to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and  
maximum level sensor. 2 bowls 21 lts cm.33x42x47h with external  
burners. 4 baskets cm.14x36x15h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil  
collection basin with support on wheels. Production: 50 kg/h (included  
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE GAS  
"PREMIX" FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C  
oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können  
bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie  
maximaler Ölstandsensör. 2 Becken 21 lt. cm.33x42x47h mit externe  
Brenner. 4 Körbe cm.14x36x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken.  
Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern. Pommes frites: 50 kg/h  
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE GAZ  
"PREMIX" ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou  
Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer  
jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau  
maximal huile. 2 Cuves 21 lt. cm.33x42x47h avec bruleurs externes.  
4 Paniers cm.14x36x15h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de  
collecte de l'huile avec support sur roues. Production de pommes frites:  
50 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA  
GAS "PREMIX" ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE  
7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160  
°C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA  
100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA  
Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 CUBAS DE 21 LITROS CM.  
33X42X47H CON QUEMADORES EXTERNOS. 4 CESTAS  
CM.14X36X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS  
DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS.  
PROD. PATATAS: 50 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE  
PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 80x 90x 90h



46 kW 17.537,00  
39.560 kcal/h 132 / 1,05

0,1 kW  
230V~  
50 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIZIONE / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO €  
KG / M³

**F2/21-98GDP**  
0932B851

FRIGGITRICE GAS "PREMIX" ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 vasche 21 litri cm.33x42x47h con bruciatori esterni. 4 cestri cm.14x36x15h. Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi).  
Produzione patate: 50 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas "PREMIX" electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 bowls 21 lts cm.33x42x47h with external burners. 4 baskets cm.14x36x15h. 2 Sieve and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 50 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE GAS "PREMIX" FRITEUSE mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. 2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. 2 Becken 21 lt. cm.33x42x47h mit externe Brenner. 4 Körbe cm.14x36x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 50 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** FRITEUSE GAZ "PREMIX" ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7". Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Cuves 21 lt. cm.33x42x47h avec brûleurs externes. 4 Paniers cm.14x36x15h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 50 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA GAS "PREMIX" ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 CUBAS DE 21 LITROS CM. 33X42X47H CON QUEMADORES EXTERNOS. 4 CESTAS CM.14X36X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS: 50 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)  
cm. 80x 90x 90h



46 kW **24.128,00**  
39.560 kcal/h 152 / 1,05

0,6 kW  
230V~  
50 Hz



# BRASIERE RIBALTABILI ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

F2/21-98GDPS  
0932B852

FRIGGITRICE GAS "PREMIX" ELETTRONICA con TouchScreen 7".  
Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con o senza Melting.  
Possibilità di inserire in memoria fino a 100 programmi. Sensore presenza  
e livello massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia  
vasca, svuotamento vasca. 4 sollevatori cesti integrati. 2 vasche 21 litri  
cm.33x42x47h con bruciatori esterni. 4 cesti cm.14x36x15h. Filtri e  
coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto su ruote e filtro  
5 micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 50 kg/h (inclusa 1 testata  
chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas "PREMIX" electronic Fryer with a 7" TouchScreen. Conservation  
at 110 °C and preworking at 160 °C with or without Melting. Possibility  
to store in the memory up to 100 programs. Oil presence sensor and  
maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 180°C, Tank  
cleaning, Tank emptying. 4 Lifter for baskets integrated. 2 bowls 21 lts  
cm.33x42x47h with external burners. 4 baskets cm.14x36x15h. 2 Sieve  
and lid for pan. 2 Oil collection basin with support on wheels with sieve  
5 microns (pcs.100 included). Production: 50 kg/h (included 1 Head end  
filler strip mod.TPA-9) • **DE** ELEKTRONISCHE GAS "PREMIX" FRITUEUSE  
mit TouchScreen 7". Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung  
bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme  
gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensoren. 2  
Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte  
4 Korbheber. 2 Becken 21 l. cm.33x42x47h mit externe Brenner. 4 Körbe  
cm.14x36x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken  
mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen).  
Pommes frites: 50 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)

• **FR** FRITUEUSE GAZ "PREMIX" ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7".  
Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C avec ou sans Melting.  
Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 programmes en mémoire. Capteur  
de présence et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile à  
chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 4 Élévateurs paniers  
intégrés. 2 Cuve 21 l. cm.33x42x47h avec bruleurs externes. 4 Paniers  
cm.14x36x15h. 2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte  
de l'huile avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus).  
Production de pommes frites: 50 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top  
mod.TPA-9) • **ES** FREIDORA GAS "PREMIX" ELECTRÓNICA  
CON PANTALLA TÁCTIL DE 7". CONSERVACIÓN A 110 °C O  
TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN  
ALMACENAR HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA.  
SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 2  
BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, MÁXIMO 180  
°C, LIMPIEZA DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 4  
ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. 2 CUBAS DE 21 LITROS  
CM. 33X42X47H CON QUEMADORES EXTERNOS. 4 CESTAS  
CM.14X36X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS  
DE RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y  
FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. PATATAS:  
50 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.  
TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 46 kW 27.994,00  
39.560 kcal/h 172 / 1,05

⚡ 1,3 kW  
230V~  
50 Hz

BR80-98ETF/I  
09070835

BRASIERA a ribaltamento manuale, Vasca 80 litri cm.72x56x22,5h, fondo  
inox con coperchio

**EN** Braising pan with manual tilting, bowl 80 lt. cm.72x56x22,5h,  
Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung,  
80 Lt. cm.72x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse  
avec basculement manuel, cuve 80 lt. cm.72x56x22,5h, fond inox avec  
couvercle • **ES** SARTÉN CON LEVANTAMIENTO MANUAL,  
CUBA 80 LT. CM.72X56X22,5H, FONDO DE ACERO INOX  
CON TAPA  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 12 kW 7.460,00  
400V~3N 156 / 0,89  
50/60 Hz

BR80-98ETF/I  
09070836

BRASIERA a ribaltamento automatico, Vasca 80 litri cm.72x56x22,5h,  
fondo inox con coperchio

**EN** Braising pan with automatic tilting, bowl 80 lt. cm.72x56x22,5h,  
Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit automatisch  
Kippung, 80 Lt. cm.72x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR**  
Sauteuse avec basculement automatique, cuve 80 lt. cm.72x56x22,5h,  
fond inox avec couvercle • **ES** SARTÉN CON LEVANTAMIENTO  
AUTOMATICO, CUBA 80 LT. CM.72X56X22,5H, FONDO DE  
ACERO INOX CON TAPA  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 12,1 kW 9.111,00  
400V~3N 162 / 0,89  
50 Hz

# BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**BR80-98GF/I** BRASIERA a ribaltamento manuale, Vasca 80 litri cm.72x56x22,5h, fondo  
09240855 inox con coperchio

**EN** Braising pan with manual tilting, bowl 80 lt. cm.72x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung, 80 Lt. cm.72x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement manuel, cuve 80 lt. cm.72x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES SARTÉN CON LEVANTAMIENTO MANUAL, CUBA 80 LT. CM.72X56X22,5H, FONDO DE ACERO INOX CON TAPA**  
**cm. 80x 90x 90h**



22 kW 7.406,00  
18.920 kcal/h 159 / 0,89

**BRM80-98GF/I** BRASIERA a ribaltamento automatico, Vasca 80 litri cm.72x56x22,5h,  
09240856 fondo inox con coperchio

**EN** Braising pan with automatic tilting, bowl 80 lt. cm.72x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit automatisch Kippung, 80 Lt. cm.72x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement automatique, cuve 80 lt. cm.72x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES SARTÉN CON LEVANTAMIENTO AUTOMATICO, CUBA 80 LT. CM.72X56X22,5H, FONDO DE ACERO INOX CON TAPA**  
**cm. 80x 90x 90h**



22 KW 9.290,00  
18.920 kcal/h 165 / 0,89

0,1KW  
230V~  
50 Hz

**BRF-94ET**  
09070433

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 32,5x64,5x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric multi-function fixed braising pan Bowl cm. 32,5x64,5x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne fest Becken cm. 32,5x64,5x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique Cuve cm. 32,5x64,5x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA CUBA CM. 32,5X64,5X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**



7,5 kW 4.210,00  
50/60 Hz 79 / 0,46

**BRF-98ET**  
09070833

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 72,5x64,5x10h - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 72,5x64,5x10h - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne fest - Becken cm. 72,5x64,5x10h - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 72,5x64,5x10h - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - CUBA CM. 72,5X64,5X10H - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



15 kW 6.083,00  
400V~3N 126 / 0,89  
50/60 Hz

**BRF-94G**  
09240453

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca cm. 30x68x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 30x68x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Multifunktionsbratpfanne fest - Becken cm. 30x68x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve cm. 30x68x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS - CUBA CM. 30X68X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**



9 kW 4.994,00  
7.740 kcal/h 79 / 0,46

**BRF-98G**  
09240853

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca cm. 70x68x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x68x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Multifunktionsbratpfanne fest - Becken cm. 70x68x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve cm. 70x68x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS - CUBA CM. 70X68X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



18 kW 7.131,00  
15.480 kcal/h 129 / 0,89

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**BR120-912ETF/I** BRASIERA a ribaltamento manuale, Vasca 120 litri cm.110x56x22,5h, fondo inox con coperchio  
09071235  
**EN** Braising pan with manual tilting, bowl 120 lt. cm.110x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung, 120 Lt. cm.110x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement manuel, cuve 120 lt. cm.110x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES SARTÉN CON LEVANTAMIENTO MANUAL, CUBA 120 LT. CM.110X56X22,5H, FONDO DE ACERO INOX CON TAPA**  
**cm. 120x 90x 90h**



18 kW **10.862,00**  
400V~3N 205 / 1,32  
50/60 Hz

**BRM120-912ETF/I** BRASIERA a ribaltamento automatico, Vasca 120 litri cm.110x56x22,5h, fondo inox con coperchio  
09071236  
**EN** Braising pan with automatic tilting, bowl 120 lt. cm.110x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit automatisch Kippung, 120 Lt. cm.110x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement automatique, cuve 120 lt. cm.110x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES SARTÉN CON LEVANTAMIENTO AUTOMATICO, CUBA 120 LT. CM.110X56X22,5H, FONDO DE ACERO INOX CON TAPA**  
**cm. 120x 90x 90h**



18,1 kW **12.499,00**  
400V~3N 211 / 1,32  
50 Hz

**BR120-912GF/I** BRASIERA a ribaltamento manuale, Vasca 120 litri cm.110x56x22,5h, fondo inox con coperchio  
09241255  
**EN** Braising pan with manual tilting, bowl 120 lt. cm.110x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit manual Kippung, 120 Lt. cm.110x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement manuel, cuve 120 lt. cm.110x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES SARTÉN CON LEVANTAMIENTO MANUAL, CUBA 120 LT. CM.110X56X22,5H, FONDO DE ACERO INOX CON TAPA**  
**cm. 120x 90x 90h**



30 kW **10.892,00**  
25.800 kcal/h 208 / 1,32

**BRM120-912GF/I** BRASIERA a ribaltamento automatico, Vasca 120 litri cm.110x56x22,5h, fondo inox con coperchio  
09241256  
**EN** Braising pan with automatic tilting, bowl 120 lt. cm.110x56x22,5h, Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit automatisch Kippung, 120 Lt. cm.110x56x22,5h, boden aus crnst. mit deckel • **FR** Sauteuse avec basculement automatique, cuve 120 lt. cm.110x56x22,5h, fond inox avec couvercle • **ES SARTÉN CON LEVANTAMIENTO AUTOMATICO, CUBA 120 LT. CM.110X56X22,5H, FONDO DE ACERO INOX CON TAPA**  
**cm. 120x 90x 90h**



30 KW **12.981,00**  
25.800 kcal/h 214 / 1,32

**PL-92** PIANO LAVORO SU MOBILE (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
09010200  
**EN** Worktop on cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte mit Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail sur armoire (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 20x 90x 90h**



**1.116,00**  
45 / 0,46

**PLS-93** PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
09010301  
**EN** Worktop on open cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 30x 90x 90h**



**1.138,00**  
47 / 0,46

# PIANI LAVORO

| MOD.<br>COD.              | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>PLS-94</b><br>09010401 | cm. 40x 90x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>1.156,00</b><br>49 / 0,46                   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>PLS-96</b><br>09010601 | cm. 60x 90x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>1.718,00</b><br>59 / 0,68                   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>PLS-98</b><br>09010801 | cm. 80x 90x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>1.824,00</b><br>70 / 0,89                   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>PI-93</b><br>09010300  | PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto cm. 19x50x15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)<br><b>EN</b> Worktop on open cabinet Drawer cm. 19x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • <b>DE</b> Arbeitsplatte mit offenem Unterbau. Schublade cm. 19x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)<br>• <b>FR</b> Plan de travail sur armoire ouvert. Tiroir inox cm. 19x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • <b>ES SOBRE DE TRABAJO CON MUEBLE ABIERTO. CAJÓN CM. 19X50X15H INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)</b><br>cm. 30x 90x 90h                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>1.444,00</b><br>50 / 0,46                   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>PL-94</b><br>09010400  | PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h in plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)<br><b>EN</b> Worktop on open cabinet Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • <b>DE</b> Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • <b>FR</b> Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • <b>ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN 1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)</b><br>cm. 40x 90x 90h |                                                                                         |                |                  | <b>1.414,00</b><br>54 / 0,46                   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>PL-96</b><br>09010600  | PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto cm. 49x50x15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)<br><b>EN</b> Worktop on open cabinet Drawer cm. 49x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • <b>DE</b> Arbeitsplatte mit offenem Unterbau. Schublade cm. 49x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)<br>• <b>FR</b> Plan de travail sur armoire ouvert. Tiroir inox cm. 49x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • <b>ES SOBRE DE TRABAJO CON MUEBLE ABIERTO. CAJÓN CM. 49X50X15H INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)</b><br>cm. 60x 90x 90h                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>2.003,00</b><br>70 / 0,68                   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  |                                                |



# PIANI COTTURA ELETTRICI - TOUCH

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**PL-98**  
09010800

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Worktop on open cabinet Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO CAJÓN CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



**2.138,00**  
82 / 0,89

**LA-94**  
09020400

LAVELLO SU MOBILE A GIORNO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bac-évier sur armoire ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREGADERO SOBRE MUEBLE ABIERTO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM. 30X35X15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**



**1.675,00**  
53 / 0,46


**PCC-94ETT**  
0903A432

PIANO COTTURA VETROKERAMICA TRIFASE su mobile a giorno, Touch Screen 4,3" con 10 livelli di potenza, 2 timer. N. 2 zone - vetro cm.35x77. (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Ceramic glass boiling unit on open cabinet, Touch Screen 4,3" with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. n. 2 zones - glass cm.35x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3" mit 10 Leistungsstufen. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. 2 zonen - Glas 35x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3" avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. N. 2 zones - Verre cm.35x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROKERÁMICA SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER . 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**



⚡ 6,8 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**3.599,00**  
48 / 0,46




**PCC-98ETT**  
0903A832

PIANO COTTURA VETROKERAMICA TRIFASE su mobile a giorno, Touch Screen 4,3" con 10 livelli di potenza, 2 timer. N. 4 zone - vetro cm. 75x77. (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Ceramic glass boiling unit on open cabinet, Touch Screen 4,3" with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. n. 4 zones - glass cm. 75 x 77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3" mit 10 Leistungsstufen. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. 4 zonen - Glas 75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3" avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. N. 4 zones - Verre cm 75x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROKERÁMICA SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER . 4 ZONAS - VIDRIO CM. 75 X 77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



⚡ 13,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**7.134,00**  
74 / 0,89





# PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOUCH

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PCI-94ETT**  
0903A433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE, Touch Screen 4,3" con 10 livelli di potenza, 2 timer. N. 2 zone - Vetro cm.35x77 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Three-phase induction cooking, Touch Screen 4,3" with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. 2 zones - glass cm.35x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig, Touch Screen 4,3" mit 10 Leistungsstufen. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. 2 zonen - Glas 35x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)  
• **FR** Plan de cuisson à induction triphasé, Touch Screen 4,3" avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. N. 2 zones - Verre cm.35x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA, TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER . - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**



⚡ 10 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**9.645,00**  
57 / 0,46

**PCIW-94ETT**  
0903A434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK", Touch Screen 4,3" con 10 livelli di potenza, 2 timer. N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Three-phase induction cooking "WOK", Touch Screen 4,3" with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. 1 zone - glass Ø 30 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig, Touch Screen 4,3" mit 10 Leistungsstufen. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. 1 zonen - Glas Ø 30 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé, Touch Screen 4,3" avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN "WOK" TRIFÁSICA, TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER . 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 90h**



⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**7.290,00**  
53 / 0,46

**PCI-98ETT**  
0903A833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE, Touch Screen 4,3" con 10 livelli di potenza, 2 timer. N. 4 zone - Vetro cm.75x77 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Three-phase induction cooking, Touch Screen 4,3" with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. 4 zones - glass cm.75x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig, Touch Screen 4,3" mit 10 Leistungsstufen. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. 4 zonen - Glas 75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)  
• **FR** Plan de cuisson à induction triphasé, Touch Screen 4,3" avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. N. 4 zones - Verre cm.75x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA, TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER . 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



⚡ 20,0 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**18.209,00**  
94 / 0,89

**TPI-98ETT**  
0912A833

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE, Touch Screen 4,3" con 10 livelli di potenza, 2 timer. N.4x2 zone - Vetro cm.75x77 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Three-phase induction Solid top, Touch Screen 4,3" with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. 4x2 zones - glass cm.75x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig, Touch Screen 4,3" mit 10 Leistungsstufen. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. 4x2 zonen - Glas 75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque à induction triphasé, Touch Screen 4,3" avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. N.4x2 zones - Verre cm.75x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN INDUCCIÓN TRIFÁSICA, TOUCH SCREEN 4,3" CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER . 4X2 ZONAS - VIDRIO CM.75X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 90h**



⚡ 28 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**27.160,00**  
95 / 0,89

# BAGNOMARIA ELETTRICI - TOUCH

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**TPK-98ETT**  
0912A830

TUTTA PIASTRA IN BIMETALLO PER COTTURE DIRETTE E INDIRETTE SU MOBILE A GIORNO, Touch Screen 4,3", temperatura 400°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer. Piastra cm. 71x65 - 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Compound Solid top for direct and indirect cooking on open unit, Touch Screen 4,3", temperature 400°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer. Plate cm. 71x65 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Compound Kochplatten zum direkten und indirekten Garen auf offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 400°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer. Platte cm. 71x65 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque en Compound pour la cuisson directe et indirecte sur meuble ouvert, Touch Screen 4,3", température 400°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer. Plaque cm. 71x65 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN EN COMPOUND PARA COCCIÓN DIRECTA E INDIRECTA SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 400°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER. PLACA CM. 71X65 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 13,6 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**9.631,00**  
114 / 0,89

**BM-94EMT**  
0905A410

BAGNOMARIA MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 1/1 cm.15h, Touch Screen 4,3", temperatura 90°C. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, carico acqua. Scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Bain marie singlephase on open cabinet - Bowl for GN 1/1 cm.15h, Touch Screen 4,3", temperature 90°C. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, water loading. Floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder einphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 cm.15h, Touch Screen 4,3", Temperatur 90°C. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Wasserbeladung. Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie monophasé sur armoire ouvert - Cuve GN 1/1 cm.15h, Touch Screen 4,3", température 90°C. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, chargement d'eau. Système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO CUBA PARA GN 1/1 CM.15H, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 90°C. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, CARGA AGUA. DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 40x 90x 90h**



⚡ 2,1 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.203,00**  
52 / 0,46

**BM-98ETT**  
0905A830

BAGNOMARIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN 2/1 cm.15h, Touch Screen 4,3", temperatura 90°C. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, carico acqua. Scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Bain marie threephase on open cabinet - Bowl for GN 2/1 cm.15h, Touch Screen 4,3", temperature 90°C. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, water loading. Floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder Dreiphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 2/1 cm.15h, Touch Screen 4,3", Temperatur 90°C. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Wasserbeladung. Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie triphase sur armoire ouvert Cuve GN 2/1 cm.15h, Touch Screen 4,3", température 90°C. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, chargement d'eau. Système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO. SOBRE MUEBLE ABIERTO CUBA PARA GN 2/1 CM.15H, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 90°C. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, CARGA AGUA. DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 4,2 kW  
400V~2N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.802,00**  
76 / 0,89

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO €  
KG / M³

**CPA-94ETT**  
0910A435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Touch Screen 4,3", temperatura fino a 80°C poi MAX. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 4 timer, cottura vapore, 3 velocità rabbocco lento, sonda al cuore per cotture sottovuoto (OPTIONAL). Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Touch Screen 4,3", temperature up to 80°C then MAX. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 4 timer, steam cooking, 3 water loading speeds, core probe for sous vide cooking (OPTIONAL). Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)

• **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Touch Screen 4,3", Temperatur bis 80°C, dann MAX. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 4 timer, Dampfgaren, 3 Wasserladegeschwindigkeiten, Kerntemperaturfühler für Sous-Vide-Garen (OPTIONAL). Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)

• **FR** Cuisseur a pates triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Touch Screen 4,3", température jusqu'à 80°C puis MAX. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 4 timer, cuisson vapeur, 3 vitesses de chargement d'eau, sonde à cœur pour cuisson sous vide (OPTIONAL). Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)

• **ES** CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA HASTA 80°C Y LUEGO MAX. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 4 TIMER, COCCIÓN AL VAPOR, 3 VELOCIDADES DE CARGA DE AGUA, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN AL VACÍO (OPTIONAL). CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.111,00**  
57 / 0,46

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

# CUOCIPASTA ELETTRICI - TOUCH

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE  
PREIS / PRIX / PRECIO  
€  
KG / M<sup>3</sup>

**CPA-98ETT**  
0910A835

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40+40 2 Vasche cm. 30,7x50,9x32,7h. Touch Screen 4,3", temperatura fino a 80°C poi MAX. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 4 timer, cottura vapore, 3 velocità rabbocco lento, sonda al cuore per cotture sottovuoto (OPTIONAL). Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Pasta cooker threephase 40+40 lts. 2 Tanks cm. 30,7x50,9x32,7h. Touch Screen 4,3", temperature up to 80°C then MAX. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 4 timer, steam cooking, 3 water loading speeds, core probe for sous vide cooking (OPTIONAL). Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Touch Screen 4,3", Temperatur bis 80°C, dann MAX. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 4 timer, Dampfgaren, 3 Wasserladegeschwindigkeiten, Kerntemperaturfühler für Sous-Vide-Garen (OPTIONAL). Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Cuisneur a pates triphase lt. 40+40 2 Cuves cm.30,7x50,9x32,7h. Touch Screen 4,3", température jusqu'à 80°C puis MAX. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 4 timer, cuisson vapeur, 3 vitesses de chargement d'eau, sonde à cœur pour cuisson sous vide (OPTIONAL). Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** CUECE PASTA TRIFÁSICO 40+40 LT. 2 CUBAS CM. 30,7X50,9X32,7H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA HASTA 80°C Y LUEGO MAX. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 4 TIMER, COCCIÓN AL VAPOR, 3 VELOCIDADES DE CARGA DE AGUA, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN AL VACÍO (OPTIONAL). CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 27 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**9.055,00**  
98 / 0,89

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**FTL-94ETTS**  
0906A434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, Touch Screen 4,3", temperatura 300°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, sonda al cuore per cotture dirette (OPTIONAL). Piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). Plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). Platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). Plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm. 40x 90x 90h



⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.034,00**  
79 / 0,46

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTR-94ETTS**  
0906A436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, Touch Screen 4,3", temperatura 300°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, sonda al cuore per cotture dirette (OPTIONAL). Piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). Plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). Platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). Plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 40x 90x 90h**



⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.320,00**  
79 / 0,46



**FTL-98ETTS**  
0906A834


Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, Touch Screen 4,3", temperatura 300°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, sonda al cuore per cotture dirette (OPTIONAL). Piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). Plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). Platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). Plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**6.390,00**  
126 / 0,89





MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTLR-98ETTS**  
0906A835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, Touch Screen 4,3", temperatura 300°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, sonda al cuore per cotture dirette (OPTIONAL). Piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). Plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)

• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). Platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)

• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). Plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)

• **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm. 80x 90x 90h



⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**6.451,00**  
126 / 0,89



**FTL-912ETTS**  
0906B23E

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, Touch Screen 4,3", temperatura 300°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, sonda al cuore per cotture dirette (OPTIONAL). Piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). Plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)

• **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). Platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)

• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). Plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)


• **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm. 120x 90x 90h



⚡ 22,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**9.849,00**  
186 / 1,32



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**FTLR-912ETTS** Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, Touch Screen 4,3", temperatura 300°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, sonda al cuore per cotture dirette (OPTIONAL). Piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). Plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). Platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). Plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 120x 90x 90h



⚡ 22,5 kW **9.948,00**  
400V~3N 186 / 1,32  
50/60 Hz



**FTLR-916ETTS** Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, Touch Screen 4,3", temperatura 300°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, sonda al cuore per cotture dirette (OPTIONAL). Piastra cm.150,5x65 - 4 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). Plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). Platte cm.150,5x65 - 4 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). Plaque cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). PLANCHA CM.150,5X65 - 4 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 160x 90x 90h



⚡ 30 kW **11.496,00**  
400V~3N 256 / 1,76  
50/60 Hz



MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**CWK-94ETT**  
0908A431

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO. Touch Screen 4,3", con 10 livelli di potenza. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, sonda al cuore per cotture dirette (OPTIONAL). cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x63 ribaltabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** CONTACT Grill threephase on open cabinet. Touch Screen 4,3", with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). rotatable stainless steel grill cm. 27x63 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau. Touch Screen 4,3", with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert. Touch Screen 4,3", avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). Grille inox rotatif cm 27x63 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT SOBRE MUEBLE ABIERTO. TOUCH SCREEN 4,3", CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X63 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 40x 90x 90h



⚡ 5,415 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.339,00**  
69 / 0,46

**CWK-98ETT**  
0908A831

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO. Touch Screen 4,3", con 10 livelli di potenza. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, sonda al cuore per cotture dirette (OPTIONAL). cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x63 ribaltabile - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** CONTACT Grill threephase on open cabinet. Touch Screen 4,3", with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). rotatable stainless steel grill cm. 55x63 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau. Touch Screen 4,3", with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x63 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert. Touch Screen 4,3", avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). Grille inox rotatif cm 55x63 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT SOBRE MUEBLE ABIERTO. TOUCH SCREEN 4,3", CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 55X63 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h



⚡ 10,83 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**7.399,00**  
105 / 0,89

# FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOUCH

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**F2/8-94ETT**  
0909A432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 14,8x35x32,7h 2 cesti cm. 12x30x15h. Touch Screen 4,3", temperatura massima 190°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, Melting. Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 22 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Touch Screen 4,3", max temperature 190°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, Melting. Sieve and lid for pan. Production: 22 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Touch Screen 4,3", maximale Temperatur 190°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Melting. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 22 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Touch Screen 4,3", température maximale 190°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, Melting. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 22 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-9) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 2CUBA CM. 14,8X35X32,7H - 2 CESTA CM. 12X30X15HH. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MÁXIMA 190°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, MELTING. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 22 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h



⚡ 12 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**5.923,00**  
63 / 0,46

**F18-94ETT**  
0909A430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 Vasca cm. 31x34x33h 1 cesto cm. 28x29x15h. Touch Screen 4,3", temperatura massima 190°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, Melting. Filtro e coperchio vasca - Prod. patate: 23 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Fryer threephase 18 lts. - Bowl cm. 31x34x33h 1 basket cm. 28x29x15h. Touch Screen 4,3", max temperature 190°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, Melting. Sieve and lid for pan - Production: 23 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h 1 Korb cm. 28x29x15h. Touch Screen 4,3", maximale Temperatur 190°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Melting. Deckel für Becken - Pommes frites: 23 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h 1 Panier cm. 28x29x15h. Touch Screen 4,3", température maximale 190°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, Melting. Couvercle pour cuve - Production de pommes frites: 23 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 18 LT. - CUBA CM. 31X34X33H 1 CESTA CM. 28X29X15H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MÁXIMA 190°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, MELTING. TAPA PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 23 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 90h



⚡ 15,9 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.086,00**  
63 / 0,46

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**F25-94ETT**  
0909A431

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 31x51x33h - 2 cesti cm. 13,5x45x15h. Touch Screen 4,3", temperatura massima 190°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, Melting. Filtro e coperchio vasca - Prod. patate: 30 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Fryer threephase 25 lts. - Bowl cm. 31x51x33h 2 baskets cm. 13,5x45x15h. Touch Screen 4,3", max temperature 190°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, Melting. Sieve and lid for pan - Production: 30 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 25 - Becken cm. 31x51x33h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h. Touch Screen 4,3", maximale Temperatur 190°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Melting. Deckel für Becken Pommes frites: 30 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 25 - Cuve cm. 31x51x33h 2 Paniers cm. 13,5x45x15h. Touch Screen 4,3", température maximale 190°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, Melting. Couvercle pour cuve Production de pommes frites: 30 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 25 LT. - CUBA CM. 31X51X33H 2 CESTAS CM. 13,5X45X15H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MÁXIMA 190°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, MELTING. TAPA PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 30 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 40x 90x 90h**



⚡ 22 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**7.185,00**  
66 / 0,46

**F2/18-98ETT**  
0909A830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 vasche cm. 31x34x33h - 2 cesti cm. 28x29x15h. Touch Screen 4,3", temperatura massima 190°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, Melting. 2xFiltro e coperchio vasca - Prod. patate: 46 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Fryer threephase 18+18 lts - 2 Bowls cm. 31x34x33h 2 baskets cm. 28x29x15h. Touch Screen 4,3", max temperature 190°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, Melting. 2xSieve and lid for pan - Production: 46 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 31x34x33h 2 Körbe cm. 28x29x15h. Touch Screen 4,3", maximale Temperatur 190°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Melting. 2 Deckel für Becken Pommes frites: 46 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 18+18 - 2 cuves cm. 31x34x33h 2 paniers cm. 28x29x15h. Touch Screen 4,3", température maximale 190°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, Melting. 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 46 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 18+18 LT. - 2 CUBAS CM. 31X34X33H 2 CESTAS CM. 28X29X15H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MÁXIMA 190°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, MELTING. 2 TAPAS PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 46 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 31,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.358,00**  
106 / 0,89



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**F2/25-98ETT** FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25+25 2 vasche cm. 31x51x33h - 4 cesti cm. 13,5x45x15h. Touch Screen 4,3", temperatura massima 190°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, Melting. 2xFiltro e coperchio vasca - Prod. patate: 60 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Fryer threephase 25+25 lts. - 2 Bowls cm. 31x51x33h 4 baskets cm. 13,5x45x15h. Touch Screen 4,3", max temperature 190°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, Melting. 2xSieve and lid for pan - Production: 60 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 25+25 - 2 Becken cm. 31x51x33h 4 Körbe cm. 13,5x45x15h. Touch Screen 4,3", maximale Temperatur 190°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Melting. 2 Deckel für Becken Pommes frites: 60 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 25+25 - 2 cuves cm. 31x51x33h 4 paniers cm. 13,5x45x15h. Touch Screen 4,3", température maximale 190°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, Melting. 2 couvercles pour cuve Production de pommes frites: 60 kg/h (Bac de récupération de l'huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 25+25 LT. - 2 CUBAS CM. 31X51X33H 4 CESTAS CM. 13,5X45X15H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MÁXIMA 190°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, MELTING. 2 TAPAS PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 60 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 44 kW  
400V~3N (2x)  
50/60 Hz

**7.712,00**  
114 / 0,89

**BRF-94ETT** BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 32,5x64,5x10h. Touch Screen 4,3", temperatura 300°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, sonda al cuore per cotture dirette (OPTIONAL). (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric multi-function fixed braising pan Bowl cm. 32,5x64,5x10h. Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne fest Becken cm. 32,5x64,5x10h. Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique Cuve cm. 32,5x64,5x10h. Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA CUBA CM. 32,5X64,5X10H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 40x 90x 90h**



⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.128,00**  
79 / 0,46

# BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE - TOUCH

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**BRF-98ETT**  
0907A833

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 72,5x64,5x10h, 2 zone di cottura. Touch Screen 4,3", temperatura 300°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, sonda al cuore per cotture dirette (OPTIONAL). (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric multi-function fixed braising pan Bowl cm. 72,5x64,5x10h, 2 cooking areas. Touch Screen 4,3", temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, core probe for direct cooking (OPTIONAL). (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne fest Becken cm. 72,5x64,5x10h, 2 Heizzonen. Touch Screen 4,3", Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Kerntemperaturfühler für direktes Garen (OPTIONAL). (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique Cuve cm. 72,5x64,5x10h, 2 zones de cuisson. Touch Screen 4,3", température 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, sonde à cœur pour cuisson directe (OPTIONAL). (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA CUBA CM. 72,5X64,5X10H, 2 ZONAS DE COCCIÓN. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, SONDA AL CORAZÓN PARA COCCIÓN DIRECTA (OPTIONAL). (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 90h**



⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**8.268,00**  
126 / 0,89

**BRM80-98ETT**  
0907A836

BRASIERA CON VASCA RIBALTABILE MOTORIZZATA, capacità 80 litri cm.72x56x22,5h. Touch Screen 4,3", temperatura massima 300°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, carico acqua, ribaltamento su e giù. Fondo inox con coperchio  
**EN** Braising pan with motorized tank, capacity 80 liters cm.72x56x22,5h. Touch Screen 4,3", max temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, water loading, tilting up and down. Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit motorisiertem Tank, Kapazität 80 Liter cm.72x56x22,5h. Touch Screen 4,3", maximale Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Wasserbeladung, nach oben und unten kippen. Boden inox mit deckel • **FR** Sauteuse avec cuve basculement motorisé, capacité 80 litres cm.72x56x22,5h. Touch Screen 4,3", température maximale 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, chargement d'eau, s'incliner de haut en bas. Fond inox avec couvercle • **ES SARTÉN CON CUBA BASCULANTE MOTORIZADA, CAPACIDAD 80 LITROS CM.72X56X22,5H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MÁXIMA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, CARGA AGUA, VOLCANDO ARRIBA Y ABAJO. FONDO DE ACERO INOX CON TAPA cm. 80x 90x 90h**



⚡ 12,1 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**11.678,00**  
162 / 0,89

**BRM120-912ETT**  
0907B236

BRASIERA CON VASCA RIBALTABILE MOTORIZZATA, capacità 120 litri cm.110x56x22,5h. Touch Screen 4,3", temperatura massima 300°C con controllo PID. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, carico acqua, ribaltamento su e giù. Fondo inox con coperchio  
**EN** Braising pan with motorized tank, capacity 120 liters cm.110x56x22,5h. Touch Screen 4,3", max temperature 300°C with PID control. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, water loading, tilting up and down. Stainless steel bottom with lid • **DE** Kippbratpfanne mit motorisiertem Tank, Kapazität 120 Liter cm.110x56x22,5h. Touch Screen 4,3", maximale Temperatur 300°C mit PID-Regelung. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Wasserbeladung, nach oben und unten kippen. Boden inox mit deckel • **FR** Sauteuse avec cuve basculement motorisé, capacité 120 litres cm.110x56x22,5h. Touch Screen 4,3", température maximale 300°C avec contrôle PID. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, chargement d'eau, s'incliner de haut en bas. Fond inox avec couvercle • **ES SARTÉN CON CUBA BASCULANTE MOTORIZADA, CAPACIDAD 120 LITROS CM.110X56X22,5H. TOUCH SCREEN 4,3", TEMPERATURA MÁXIMA 300°C CON CONTROL PID. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, CARGA AGUA, VOLCANDO ARRIBA Y ABAJO. FONDO DE ACERO INOX CON TAPA cm. 120x 90x 90h**



⚡ 18,1 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**14.625,00**  
211 / 1,32

90

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PI100A-98ETT** PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.100 Vasca Ø cm. 60x42h. Touch Screen 4,3", con 10 livelli di potenza. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, carico acqua calda e fredda, sonda al cuore (OPTIONAL). Carico automatico intercapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

0911K831

**EN** Electric indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h. Touch Screen 4,3", with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, water loading cold and hot, core probe (OPTIONAL). Automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel lt. 100 Becken Ø cm. 60x42h. Touch Screen 4,3", with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Wasserbeladung kalt und heiß, Kernsonde (OPTIONAL). Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 100 Cuve Ø cm. 60x42h. Touch Screen 4,3", avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, chargement d'eau froid et chaud, sonde à cœur (OPTIONAL). Remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 100 LT. CUBA Ø CM. 60X42H. TOUCH SCREEN 4,3", CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, CARGA AGUA FRIA Y CALIENTE, SONDA AL CORAZÓN (OPTIONAL). CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h



⚡ 16 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**13.232,00**  
107 / 1,07

**PI150A-98ETT** PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.135 Vasca Ø cm. 60x54h. Touch Screen 4,3", con 10 livelli di potenza. "Energy Saving, WiFi e CLOUD". Funzioni: 2 timer, carico acqua calda e fredda, sonda al cuore (OPTIONAL). Carico automatico intercapedine (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

0911K836

**EN** Electric indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 60x54h. Touch Screen 4,3", with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi and CLOUD". Functions: 2 timer, water loading cold and hot, core probe (OPTIONAL). Automatic water-charge of double jacket (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Indirekter Elektro-Kochkessel lt. 135 Becken Ø cm. 60x54h. Touch Screen 4,3", with 10 power levels. "Energy Saving, WiFi und CLOUD". Funktionen: 2 timer, Wasserbeladung kalt und heiß, Kernsonde (OPTIONAL). Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Marmite indirecte électrique lt. 135 Cuve Ø cm. 60x54h. Touch Screen 4,3", avec 10 niveaux de puissance. "Energy Saving, WiFi et CLOUD". Fonctions: 2 timer, chargement d'eau froid et chaud, sonde à cœur (OPTIONAL). Remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 135 LT. CUBA Ø CM. 60X54H. TOUCH SCREEN 4,3", CON 10 NIVELES DE POTENCIA. "ENERGY SAVING, WIFI Y CLOUD". FUNCIONES: 2 TIMER, CARGA AGUA FRIA Y CALIENTE, SONDA AL CORAZÓN (OPTIONAL). CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 90h

⚡ 18 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**14.943,00**  
110 / 1,07

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|

**SCSV-ST**  
0958A000

SONDA al cuore con spillone Ø1,5mm per cotture sottovuoto su "CPA" e "PI" touch

**EN** Core probe Ø1,5mm for sous vide cooking on "CPA" and "PI" touch  
• **DE** Kerntemperaturfühler Ø1,5mm für Sous-Vide-Garen auf "CPA" und "PI" touch • **FR** Sonde à cœur Ø1,5mm pour cuisson sous vide sur "CPA" et "PI" touch • **ES Sonda al Corazón Ø1,5mm para Cocción al Vacío en "CPA" y "PI" Touch**



**227,00**  
0.2 / 0,00

**SCCD-ST**  
0958A001

SONDA al cuore con spillone Ø4mm per cotture dirette su "FT" e "BRF" e "CWK" touch

**EN** Core probe Ø4mm for direct cooking on "FT" and "BRF" and "CWK" touch • **DE** Kerntemperaturfühler Ø4mm für direktes Garen auf "FT" und "BRF" und "CWK" touch • **FR** Sonde à cœur Ø4mm pour cuisson directe sur "FT" et "BRF" et "CWK" touch • **ES Sonda al Corazón Ø4mm para Cocción Directa en "FT" y "BRF" y "CWK" Touch**



**227,00**  
0.2 / 0,00

**SPSC-PI**  
0958A002

Supporto per Sonda al cuore necessario su "PI" touch

**EN** Support for core probe necessary on "PI" touch • **DE** Unterstützung für Kernsonden notwendig auf "PI" touch • **FR** Support pour sonde à cœur nécessaire sur "PI" touch • **ES Soporte para Sonda al Corazón Necesario en "PI" Touch**



**151,00**  
0.5 / 0,01

**P-73/93-DX**  
08430300

PORTA 300 DESTRA

**EN** Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES PUERTA DERECHA 300**  
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



**213,00**  
3 / 0,01

**P-74/94-DX**  
08430400

PORTA 400 DESTRA

**EN** Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES PUERTA DERECHA 400**  
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



**220,00**  
3.5 / 0,02

**P-73/93-SX**  
08430301

PORTA 300 SINISTRA

**EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES PUERTA IZQUIERDA 300**  
cm. 29,5x 2,5x 47,5h




**213,00**  
3 / 0,01


**P-74/94-SX**  
08430401

PORTA 400 SINISTRA

**EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES PUERTA IZQUIERDA 400**  
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



**220,00**  
3.5 / 0,02



MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀kW  
kcal/h

⚡kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**C-73/93**  
08440320

CASSETTIERA 300 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche.  
Solo su PL

**EN** Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** tiroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES CAJONERA 300 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL**  
cm. 29,5x 59x 47,5h



**827,00**  
16 / 0,19

**C-74/94**  
08440420

CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche. Solo su PL

**EN** Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 400 - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES CAJONERA 400 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL**  
cm. 39,5x 59x 47,5h



**849,00**  
18 / 0,19

**C-76/96**  
08440620

CASSETTIERA 600 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche. Solo su PL

**EN** Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL**  
cm. 59,5x 59x 47,5h



**1.173,00**  
22 / 0,28

**C-78/98**  
08440820

CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche. Solo su PL

**EN** Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur für PL • **FR** tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. Seulement pour PL • **ES CAJONERA 800 - N. 2 CAJONES CON 4 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL**  
cm. 79,5x 59x 47,5h




**1.193,00**  
26 / 0,37

**D-9**  
09470000

DIVISORIO

**EN** Spacer • **DE** Trennwand • **FR** Separation • **ES DIVISORIO**  
cm. 5x 79x 45h



**235,00**  
2.5 / 0,03

**PT-POTS**

struttura portategami per S70 e S90 (realizzazioni a progetto)

**EN** pot rack structure for S70 / S90 (realizations for project) • **DE** Ablagerost für Kochwerkzeuge, für S70 / S90 (Realisierungen im Projekt) • **FR** structures porte casseroles pour S70 / S90 (réalisations en projet) • **ES ESTRUCTURAS SUPERIORES PORTA CAZUELAS PARA S70 / S90 (LOGROS EN EL PROYECTO)**  
€/m xcm. 70x 75h



**1.512,00**  
/



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PT-POTS-SL** struttura portategami per S70 e S90 con abbassamento portasalamandra (realizzazioni a progetto)  
**EN** pot rack structure for S70 / S90 with salamander support (realizations for project) • **DE** Ablagerost für Kochwerkzeuge, für S70 / S90 mit Salamander Konsolen (Realisierungen im Projekt) • **FR** structures porte casseroles pour S70 / S90 avec porte salamandres (réalisations en projet) • **ES ESTRUCTURAS SUPERIORES PORTA CAZUELAS PARA S70 / S90 CON PORTA SALAMANDRA (LOGROS EN EL PROYECTO)**  
**€/m xcm. 70x 75h**



**1.620,00**  
/



**531070300** CESTO 1/1 PER CP-94/98 & CPB-98  
**EN** Basket 1/1 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 1/1 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 1/1 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES CESTA 1/1 PARA CP-94/98 & CPB-98**  
**cm. 28x 49x 21,5h**



**268,00**  
3,5 / 0,08

**531070200** CESTO 2/3 PER CP-94/98 & CPB-98  
**EN** Basket 2/3 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 2/3 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 2/3 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES CESTA 2/3 PARA CP-94/98 & CPB-98**  
**cm. 28x 32x 21,5h**



**185,00**  
2 / 0,06

**531070100** CESTO 1/2 PER CP-94/98 & CPB-98  
**EN** Basket 1/2 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 1/2 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 1/2 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES CESTA 1/2 PARA CP-94/98 & CPB-98**  
**cm. 28x 24x 21,5h**



**167,00**  
1 / 0,05

**531047900** CESTO 1/3 PER CP-94/98 & CPB-98  
**EN** Basket 1/3 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 1/3 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 1/3 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES CESTA 1/3 PARA CP-94/98 & CPB-98**  
**cm. 28x 16x 21,5h**



**133,00**  
1.5 / 0,04

# ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**531048000** CESTO 1/6 PER CP-94/98 & CPB-98  
**EN** Basket 1/6 for CP-94/98 & CPB-98 • **DE** Korb 1/6 für CP-94/98 & CPB-98 • **FR** Panier 1/6 pour CP-94/98 & CPB-98 • **ES CESTA 1/6 PARA CP-94/98 & CPB-98**  
**cm. 13,5x 16x 21,5h**



**102,00**  
1 / 0,02

**CBTEST** "CB TEST CERTIFICATE" per apparecchi: FT\*\*-94/98ET\*\*, PC/PCT/PCQ/PCQT-94/98/912/916ET, CF4/CFQ4-98ET, CF6/CQ6-912ET/ETV, CF8/CQ8-912ET/ETV, F18/25-94ET, F2/18-98ET, F2/25-98ET  
**EN** "CB TEST CERTIFICATE" for model: FT\*\*-94/98ET\*\*, PC/PCT/PCQ/PCQT-94/98/912/916ET, CF4/CFQ4-98ET, CF6/CQ6-912ET/ETV, CF8/CQ8-912ET/ETV, F18/25-94ET, F2/18-98ET, F2/25-98ET • **DE** "CB TEST CERTIFICATE" für modell: FT\*\*-94/98ET\*\*, PC/PCT/PCQ/PCQT-94/98/912/916ET, CF4/CFQ4-98ET, CF6/CQ6-912ET/ETV, CF8/CQ8-912ET/ETV, F18/25-94ET, F2/18-98ET, F2/25-98ET • **FR** "CB TEST CERTIFICATE" pour modèle: FT\*\*-94/98ET\*\*, PC/PCT/PCQ/PCQT-94/98/912/916ET, CF4/CFQ4-98ET, CF6/CQ6-912ET/ETV, CF8/CQ8-912ET/ETV, F18/25-94ET, F2/18-98ET, F2/25-98ET • **ES** "CB TEST CERTIFICATE" PARA MODELO: FT\*\*-94/98ET\*\*, PC/PCT/PCQ/PCQT-94/98/912/916ET, CF4/CFQ4-98ET, CF6/CQ6-912ET/ETV, CF8/CQ8-912ET/ETV, F18/25-94ET, F2/18-98ET, F2/25-98ET



**201,00**  
/

**CEAT** COLONNINA EROGAZIONE ACQUA TOP  
19580010 **EN** Pillar tap top • **DE** Mischbatterie top • **FR** Colonne de distribution eau top • **ES RUBINETO DISPENSADOR DE AGUA TOP**




**459,00**  
5 / 0,04

**531047100** GRIGLIA IN TONDINO 2 FUOCHI (serie 90)  
**EN** grid rod 2 burner (90 line) • **DE** Gitterstab 2 Brenner (90. Serie) • **FR** tige grille 2 feux (serie 90) • **ES RED DE VARILLA 2 QUEMADOR (SERIE 90)**




**231,00**  
9 / 0,03

**09570401** GRIGLIA TONDINO per CW (SERIE 90)  
**EN** Grid for CW (90 line) • **DE** Gitter für CW (90. Serie) • **FR** Grille ronde pour CW (serie 90) • **ES REJILLA PARA CW (SERIE 90)**  
**cm. 36x 68**



**605,00**  
10 / 0,02

**09570402** GRIGLIA TEGOLO V per CW (SERIE 90)  
**EN** Grid V for CW (90 line) • **DE** Gitter V für CW (90. Serie) • **FR** Grille V pour CW (serie 90) • **ES REJILLA V PARA CW (SERIE 90)**  
**cm. 36x 68**




**605,00**  
10 / 0,02

# ACCESSORI FRY-TOP


| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>544023800</b> | <b>RASCHETTO PER PIASTRA RIGATA</b><br><b>EN</b> Scraper for grooved plate • <b>DE</b> Schaber für gerillte Kochplatte<br>• <b>FR</b> Racloir pour plaque nervurée • <b>ES RASQUETA PARA PLACA RANURADA</b> |  | <b>69,00</b><br>0.5 / 1,00 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>531040800</b> | <b>RASCHETTO PER PIASTRA LISCIA AL CROMO LUCIDO</b><br><b>EN</b> Scraper for smooth POLISHED CHROME plate • <b>DE</b> Schaber für glatte POLIERTEM CHROM Platte • <b>FR</b> Racloir pour plaque lisse au CHROME POLI • <b>ES RASQUETA PARA PLACA LISA DE CROMO PULIDO</b> |  | <b>63,00</b><br>0.5 / 1,00 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>531040900</b> | <b>KIT 10 LAME PER RASCHETTO cod.531040800</b><br><b>EN</b> 10 blades kit for scraper cod.531040800 • <b>DE</b> Kit 10 klingen für Schaber cod.531040800 • <b>FR</b> Kit de 10 lames pour racloir cod.531040800 • <b>ES KIT DE 10 CUCHILLAS PARA RASQUETA COD.531040800</b> |  | <b>45,00</b><br>0.5 / 0,00 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>T-FT</b><br>09580060 | <b>TAPPO PER FRY-TOP</b><br><b>EN</b> stopper for Fry-top • <b>DE</b> Stopfen griddleplatte • <b>FR</b> bouchon pour Plaque • <b>ES TAPÓN FRY-TOP</b><br><b>cm. 10x 2x 5h</b> |  | <b>268,00</b><br>0.5 / 0,00 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PFT-94</b><br>09620400 | <b>KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP</b><br><b>EN</b> KIT front protection plan fry-top • <b>DE</b> Schutz-kit vorne Plan griddleplatte • <b>FR</b> KIT protection avant plan plaque • <b>ES KIT DE PROTECCIÓN FRONTAL PLAN DE FRY-TOP</b><br><b>cm. 35x 11x 6h</b> |  | <b>181,00</b><br>2 / 0,00 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                           |                       |  |                           |
|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>PFT-98</b><br>09620800 | <b>cm. 75x 11x 6h</b> |  | <b>301,00</b><br>4 / 0,01 |
|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>KF-F-ETD S90</b><br>546003502 | <b>KIT 100 filtri 5 micron per F-ETDP/GDP S90</b><br><b>EN</b> KIT 100 sieve 5 microns for F-ETDP/GDP S90 • <b>DE</b> KIT 100 Filter 5-Mikron für F-ETDP/GDP S90 • <b>FR</b> KIT 100 filtre 5 microns pour F-ETDP/GDP S90 • <b>ES KIT 100 FILTRO DE 5 MICRONES PARA F-ETDP/GDP S90</b> |  | <b>433,00</b><br>0.1 / 0,00 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>531041600</b> | <b>CESTINO 1/2 per F18-E</b><br><b>EN</b> Basket 1/2 for F18-E • <b>DE</b> Korb 1/2 zur Friteuse F18-E • <b>FR</b> Panier 1/2 pour F18-E • <b>ES CESTA 1/2 PARA F18-E</b><br><b>cm. 13,5x 29x 15h</b> |  | <b>84,00</b><br>0.8 / 0,04 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**531041500** CESTINO 1/2 per F18-90G  
**EN** Basket 1/2 for F18-90G • **DE** Korb 1/2 für Friteuse F18-90G • **FR** Panier 1/2 pour F18-90G • **ES CESTA 1/2 PARA F18-90G**  
**cm. 10x 45x 15h**



**84,00**  
0.8 / 0,04

**531041400** CESTINO 1/1 per F25-G/E + F25-ETD  
**EN** Basket 1/1 for F25-G/E + F25-ETD • **DE** Korb 1/1 für Friteuse F25-G/E + F25-ETD • **FR** Panier 1/1 pour F25-G/E + F25-ETD • **ES CESTA 1/1 PARA F25-G/E + F25-ETD**  
**cm. 28x 45x 15h**



**146,00**  
1.5 / 0,07

**531041300** CESTINO 1/1 per F18-ETD (standard in F18-E)  
**EN** Basket 1/1 for F18-ETD (standard F18-E) • **DE** korb 1/1 für F18-ETD (standard F18-E) • **FR** Panier 1/1 pour F18-ETD (standard F18-E) • **ES CESTA 1/1 PARA F18-ETD (STANDARD F18-E)**  
**cm. 28x 29x 15h**



**91,00**  
1.5 / 0,06

**531069602** CESTINO 1/1 per F23-90GVP + F21-90GD  
**EN** Basket 1/1 for F23-90GVP + F21-90GD • **DE** korb 1/1 für F23-90GVP + F21-90GD • **FR** Panier 1/1 pour F23-90GVP + F21-90GD • **ES CESTA 1/1 PARA F23-90GVP + F21-90GD**  
**cm. 28x 36x 15h**



**130,00**  
1.5 / 0,07

**541417800** DEFLETTORE OLIO PER PRODOTTI INFARINATI, PER F23-90GVP + F21-90GD  
**EN** Oil deflector for floured products, for f23-90gvp + f21-90gd • **DE** Olabweiser für mehlierte produkte, für f23-90gvp + f21-90gd • **FR** Déflecteur d'huile pour produits farinés, pour f23-90gvp + f21-90gd • **ES DEFLECTOR DE ACEITE PARA PRODUCTOS ENHARINADOS, PARA F23-90GVP + F21-90GD**  
**cm. 25x 39x 6h**



**130,00**  
3 / 0,02

**531088500** GANCIO PER SOLLEVAMENTO FILTRO SEDIMENTI  
**EN** Hook for lifting sediment filter • **DE** Haken zum anheben des sedimentfilters • **FR** Crochet pour soulever le filtre à sédiments • **ES GANCHO PARA LEVANTAR EL FILTRO DE SEDIMENTOS**  
**cm. 1x 19x 45h**



**16,00**  
0.2 / 0,01

**531088700** FILTRO SEDIMENTI PER F23-90GVP + F21-90GD  
**EN** Sediment filter for f23-90gvp + f21-90gd • **DE** Sediment-filter für f23-90gvp + f21-90gd • **FR** Filtre à sédiments pour f23-90gvp + f21-90gd • **ES FILTRO DE SEDIMENTOS PARA F23-90GVP + F21-90GD**  
**cm. 5x 38x 11h**



**200,00**  
1.5 / 0,01

# ACCESSORI FRIGGITRICI

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|


|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |           |  |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|---------------------------|
| <b>KITSS-90</b><br>09580050 | KIT SCIOGLIMENTO STRUTTO, solo per friggitrice elettriche a mobile.<br><b>EN</b> Kit for lard melting, only for electric fryers on cabinet • <b>DE</b> Satz fuer schmalzschmelzen, nur fuer elektrische Friteusen mit unterbau • <b>FR</b> Kit de dissolution lard, seulement pour les friteuses électriques sur armoire • <b>ES</b> <b>KIT DE DISOLUCIÓN DE MANTECA, SÓLO PARA FREIDORAS ELÉCTRICAS ON MUEBLE</b> |  | ⚡ 0,31 kW |  | <b>135,00</b><br>2 / 0,01 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|---------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |  |  |                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>BF25</b><br>09580031 | BACINELLA RACCOGLI OLIO CON FILTRO LT. 25 PER FRIGGITRICE "GVP S70 S90"<br><b>EN</b> 25 lts. oil collecting tray - With filter for deep fryer "GVP S70 S90"<br>• <b>DE</b> Ölauffangwanne mit Filter, 25 Liter, für Friteuse "GVP S70 S90"<br>• <b>FR</b> Bac de récupération de l'huile Avec filtre 25 lt. pour friteuse "GVP S70 S90" • <b>ES</b> <b>BANDEJA PARA ACEITE CON FILTRO - 25 LT. PARA FREIDORA "GVP S70 S90"</b><br><b>cm. 32x 59x 20h</b> |  |  |  | <b>241,00</b><br>7 / 0,10 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |  |                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>BF30</b><br>09580030 | BACINELLA RACCOGLI OLIO CON FILTRO LT. 30 PER FRIGGITRICE "F2/8 F18 F2/18 F25 F2/25 S90"<br><b>EN</b> 30 lts. oil collecting tray - With filter for deep fryer "F2/8 F18 F2/18 F25 F2/25 S90" • <b>DE</b> Ölauffangwanne mit Filter, 30 Liter, für Friteuse "F2/8 F18 F2/18 F25 F2/25 S90" • <b>FR</b> Bac de récupération de l'huile Avec filtre 30 lt. pour friteuse "F2/8 F18 F2/18 F25 F2/25 S90" • <b>ES</b> <b>BANDEJA PARA ACEITE CON FILTRO - 30 LT. PARA FREIDORA "F2/8 F18 F2/18 F25 F2/25 S90"</b><br><b>cm. 29x 29x 37h</b> |  |  |  | <b>241,00</b><br>7 / 0,10 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |  |                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| <b>09550400</b> | COPERCHIO per BRF-94<br><b>EN</b> Lid for BFR-94 • <b>DE</b> Deckel für BFR-94 • <b>FR</b> Couvercle pour BFR-94<br>• <b>ES</b> <b>TAPA PARA BFR-94</b><br><b>cm. 32x 70x 5h</b> |  |  |  | <b>154,00</b><br>2.5 / 0,01 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| <b>09550800</b> | COPERCHIO per BRF-98<br><b>EN</b> Lid for BFR-98 • <b>DE</b> Deckel für BFR-98 • <b>FR</b> Couvercle pour BFR-98<br>• <b>ES</b> <b>TAPA PARA BFR-98</b><br><b>cm. 72x 70x 5h</b> |  |  |  | <b>205,00</b><br>5 / 0,02 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|


|                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |  |                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>TG-94</b><br>09580400 | TAGLIERE PLASTICA<br><b>EN</b> Plastic chopping-board • <b>DE</b> Schneidebrett • <b>FR</b> Plan de decoupe<br>• <b>ES</b> <b>PICADOR DE PLÁSTICO</b><br><b>cm. 39x 75x 2,5h</b> |  |  |  | <b>163,00</b><br>8 / 0,01 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|

|                          |                         |  |  |  |                            |
|--------------------------|-------------------------|--|--|--|----------------------------|
| <b>TG-98</b><br>09580800 | <b>cm. 79x 75x 2,5h</b> |  |  |  | <b>328,00</b><br>14 / 0,03 |
|--------------------------|-------------------------|--|--|--|----------------------------|



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |  |  |                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>PLF/9</b><br>09590401 | PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Smooth griddle plate for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque lisse pour la grille en fonte • <b>ES</b> <b>PLANCHA LISA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO</b><br><b>cm. 36x 39</b> |  |  |  | <b>216,00</b><br>11 / 0,01 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |  |                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>PRF/9</b><br>09590403 | PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Grooved griddle plate for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque nervurée pour la grille en fonte • <b>ES</b> <b>PLANCHA ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO</b><br><b>cm. 36x 39</b> |  |  |  | <b>291,00</b><br>11 / 0,01 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|



| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h                 | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>PLFT/9</b><br>09590451  | PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO<br><b>EN</b> Smooth griddle plate for grid rod • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt für Gitterstab • <b>FR</b> Plaque lisse pour tige grille • <b>ES</b> <b>PLANCHA LISA POR RED DE VARILLA</b><br>cm. 36x 39                                                                                                                                                                                                              |       |                                |                  | <b>210,00</b><br>11 / 0,01                       |
| <b>PRFT/9</b><br>09590453  | PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO<br><b>EN</b> Grooved griddle plate for grid rod • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • <b>FR</b> Plaque nervurée pour tige grille • <b>ES</b> <b>PLANCHA ESTRIADA POR RED DE VARILLA</b><br>cm. 36x 39                                                                                                                                                                                                    |       |                                |                  | <b>280,00</b><br>11 / 0,01                       |
| <b>533009200</b>           | GRIGLIA DI RIDUZIONE<br><b>EN</b> Reduction • <b>DE</b> Reduzierstern • <b>FR</b> Grille de réduction • <b>ES</b> <b>REJILLA DE REDUCCIÓN</b><br>cm. 25x 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                |                  | <b>43,00</b><br>0.2 / 0,00                       |
| <b>KIT-WOK</b><br>09580040 | KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 KW e griglie in ghisa<br><b>EN</b> KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • <b>DE</b> KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • <b>FR</b> KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • <b>ES</b> <b>KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO</b><br>cm. Ø 26x 16h |      |                                |                  | <b>456,00</b><br>5 / 0,02                        |
| <b>544439900</b>           | ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa<br><b>EN</b> Wok ring - only for cast iron grills • <b>DE</b> Wok Aufsatzring - nur für Roste aus Gusseisen • <b>FR</b> Anneau Wok - seulement pour grilles en fonte • <b>ES</b> <b>ANILLO WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO COLADO</b><br>cm. Ø22,5x 3,5h                                                                                                                                                       |     |                                |                  | <b>170,00</b><br>2 / 0,00                        |
| <b>RV</b><br>08660410      | RISCALDANTE VANO CUCINA<br><b>EN</b> Heater for range's cabinet • <b>DE</b> Heizer für Herden-Schränkelement • <b>FR</b> Réchauffeur pour armoire du fourneau • <b>ES</b> <b>CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO DE LA COCINA</b><br>cm. 32x 48,5x 8h                                                                                                                                                                                                            |     | ⚡ 0,75 kW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>975,00</b><br>8 / 0,08                        |
| <b>RCRV-94</b><br>09450402 | RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE SU VANO CUCINA<br><b>EN</b> Perforated shelf for heater element mod.RV for cooker cabinet • <b>DE</b> regale Gelocht für Heizer mod.RV für Herden-Schränkelement • <b>FR</b> Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV pour armoire du fourneau • <b>ES</b> <b>ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV PARA ARMARIO NEUTRO DE LA COCINA</b><br>cm. 34x 75x 10h                                      |     |                                |                  | <b>511,00</b><br>6 / 0,04                        |
| <b>RRV-94</b><br>09450401  | RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE<br><b>EN</b> Perforated shelf for heater element mod.RV • <b>DE</b> regale Gelocht für Heizer mod.RV • <b>FR</b> Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV • <b>ES</b> <b>ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV</b><br>cm. 34x 77x 10h                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                |                  | <b>511,00</b><br>6 / 0,04                        |
| <b>RRV-96</b><br>09450601  | cm. 54x 77x 10h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                |                  | <b>889,00</b><br>9 / 0,06                        |
| <b>RRV-98</b><br>09450801  | cm. 74x 77x 10h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                |                  | <b>975,00</b><br>11 / 0,08                       |

## ACCESSORI

| MOD.<br>COD.         | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | $\frac{kW}{kcal/h}$<br>$\frac{kW}{V \cdot Hz}$ | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO | €<br>KG / M <sup>3</sup> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| RRV-910<br>09451001  | cm. 94x 77x 10h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                | 1.380,00                          | 14 / 0,10                |
| RRV-912<br>09451201  | cm. 114x 77x 10h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                | 1.658,00                          | 17 / 0,12                |
| RRV-916<br>09451601  | cm. 154x 77x 10h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                | 2.258,00                          | 22 / 0,16                |
| PT-74/94<br>08460002 | PORTATEGLIE VANO 400 (GN-1/1) VANO 600 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm.<br>EN Frame for plates 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • DE Auflangeschienen für bleche 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit porte-plaques 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • ES PORTACAZUELAS 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM. |       |                                                | 459,00                            | 2.5 / 0,01               |
| PT-78/98<br>08460012 | PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm.<br>EN Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • DE Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • ES PORTACAZUELAS 800 (GN-2/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.                                                                                  |                                                                                         |                                                | 613,00                            | 4 / 0,01                 |
| 09610400             | MITRA 400<br>EN Chimney jack 400 • DE Lüftungsaufsatz 400 • FR Mitre 400 • ES CAPERUZA 400<br>cm. 40x 7x 92h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                | 433,00                            | 8 / 0,02                 |
| 09610800             | MITRA 800<br>EN Chimney jack 800 • DE Lüftungsaufsatz 800 • FR Mitre 800 • ES CAPERUZA 800<br>cm. 80x 7x 92h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                | 632,00                            | 16 / 0,04                |
| 09611200             | MITRA 1200<br>EN Chimney jack 1200 • DE Lüftungsaufsatz 1200 • FR Mitre 1200 • ES CAPERUZA 1200<br>cm. 120x 7x 92h                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                | 845,00                            | 24 / 0,06                |
| 09610402             | MITRA 400 PER CPP-94G<br>EN Chimney jack 400 for CPP-94G • DE Lüftungsaufsatz 400 für CPP-94G • FR Mitre 400 pour CPP-94G • ES CAPERUZA 400 PARA CPP-94G<br>cm. 40x 7x 73h                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                | 632,00                            | 8 / 0,02                 |
| 09610401             | CAMINO ANTIVENTO 400<br>EN Draught diverter 400 • DE Strömungssicherung 400 • FR Cheminee anti-vent 400 • ES CHIMENEA CONTRA VIENTO 400<br>cm. 40x 19x 120h                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                | 759,00                            | 8 / 0,08                 |
| 09610801             | CAMINO ANTIVENTO 800<br>EN Draught diverter 800 • DE Strömungssicherung 800 • FR Cheminee anti-vent 800 • ES CHIMENEA CONTRA VIENTO 800<br>cm. 80x 19x 120h                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                | 889,00                            | 16 / 0,15                |
| 09611201             | CAMINO ANTIVENTO 1200<br>EN Draught diverter 1200 • DE Strömungssicherung 1200 • FR Cheminee anti-vent 1200 • ES CHIMENEA CONTRA VIENTO 1200<br>cm. 120x 19x 120h                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                | 1.173,00                          | 24 / 0,25                |
| 09610403             | CAMINO ANTIVENTO 400 PER CPP-94G<br>EN Draught diverter 400 for CPP-94G • DE Strömungssicherung 400 für CPP-94G • FR Cheminee anti-vent 400 pour CPP-94G • ES CHIMENEA CONTRA VIENTO 400 PARA CPP-94G<br>cm. 40x 19x 98h                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                | 759,00                            | 8 / 0,08                 |

## ACCESSORI

| MOD.<br>COD.           | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONES                                            | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | $\frac{kW}{kcal/h}$<br>$\frac{kW}{V \sim}$<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIZ/PRECIO | KG / M <sup>3</sup> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| SA-72/92<br>08600200   | SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI<br>EN Back cover • DE Rückenwand • FR Dos de finition • ES PANEL<br>POSTERIOR<br>cm. 20x 1,5x 97h |       |                                                  | 112,00                            | 2 / 0,01            |
| SA-73/93<br>08600300   | cm. 30x 1,5x 97h                                                                                                                            |                                                                                         |                                                  | 127,00                            | 3 / 0,01            |
| SA-74/94<br>08600400   | cm. 40x 1,5x 97h                                                                                                                            |                                                                                         |                                                  | 146,00                            | 3 / 0,01            |
| SA-75/95<br>08600500   | cm. 50x 1,5x 97h                                                                                                                            |                                                                                         |                                                  | 184,00                            | 4 / 0,02            |
| SA-76/96<br>08600600   | cm. 60x 1,5x 97h                                                                                                                            |                                                                                         |                                                  | 212,00                            | 4 / 0,02            |
| SA-77/97<br>08600700   | cm. 70x 1,5x 97h                                                                                                                            |                                                                                         |                                                  | 225,00                            | 5 / 0,02            |
| SA-78/98<br>08600800   | cm. 80x 1,5x 97h                                                                                                                            |                                                                                         |                                                  | 247,00                            | 5 / 0,02            |
| SA-79/99<br>08600900   | cm. 90x 1,5x 97h                                                                                                                            |                                                                                         |                                                  | 278,00                            | 6 / 0,03            |
| SA-710/910<br>08601000 | cm. 100x 1,5x 97h                                                                                                                           |                                                                                         |                                                  | 308,00                            | 6 / 0,03            |
| SA-711/911<br>08601100 | cm. 110x 1,5x 97h                                                                                                                           |                                                                                         |                                                  | 341,00                            | 7 / 0,03            |
| SA-712/912<br>08601200 | cm. 120x 1,5x 97h                                                                                                                           |                                                                                         |                                                  | 372,00                            | 7 / 0,04            |
| SA-713/913<br>08601300 | cm. 130x 1,5x 97h                                                                                                                           |                                                                                         |                                                  | 403,00                            | 8 / 0,04            |
| SA-714/914<br>08601400 | cm. 140x 1,5x 97h                                                                                                                           |                                                                                         |                                                  | 432,00                            | 8 / 0,04            |
| SA-715/915<br>08601500 | cm. 150x 1,5x 97h                                                                                                                           |                                                                                         |                                                  | 462,00                            | 10 / 0,05           |
| SA-716/916<br>08601600 | cm. 160x 1,5x 97h                                                                                                                           |                                                                                         |                                                  | 492,00                            | 10 / 0,05           |


| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW<br>kcal/h | Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------|

**SA-94CPPG** 08600402 SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER CUOCIPASTA GAS CPP-94G  
**EN** Back cover for Gas pasta cooker CPP-94G • **DE** Rückenwand für Gas-Nudelkocher CPP-94G • **FR** Dos de finition pour Cuiseur a pates gaz CPP-94G • **ES PANEL POSTERIOR PARA CUECE PASTA GAS CPP-94G**  
**cm. 40x 1,5x 116h**



**168,00**  
3 / 0,02

**SA-98CPPG** 08600802 SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER CUOCIPASTA GAS CPP-98G  
**EN** Back cover for Gas pasta cooker CPP-98G • **DE** Rückenwand für Gas-Nudelkocher CPP-98G • **FR** Dos de finition pour Cuiseur a pates gaz CPP-98G • **ES PANEL POSTERIOR PARA CUECE PASTA GAS CPP-98G**  
**cm. 80x 1,5x 116h**



**269,00**  
6 / 0,03

**KIT-TOPM-SA** 08600001 KIT TAMPONAMENTI LATERALI per schiena posteriore montata su apparecchi TOP e mobili "M..."  
**EN** Side KIT for back cover mounted on the TOP machine and Stand "M..." • **DE** Seitliches KIT für Rückenwand montiert auf der TOP-Maschine und Unterbau "M..." • **FR** KIT latéral pour Dos de finition monté sur la machine TOP et Placard "M..." • **ES KIT LATERAL PARA PANEL POSTERIORE MONTADO EN LA MÁQUINA TOP Y MUEBLE BASE "M..."**



**99,00**  
1 / 0,01

**TPC-9** 09560002 TESTATA CHIUSURA PER CF-PC-TP (SOLO GAS) (in dotazione 1 pezzo per apparecchio)  
**EN** Head end filler strip for CF-PC-TP (Gas only) (1 piece included in each machine) • **DE** Abschluss-Element für CF-PC-TP (nur gas) (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • **FR** Élément de jonction pour CF-PC-TP (seulement gaz) (1 pièce incluse dans chaque machine) • **ES CHAPA DE CIERRE PARA CF-PC-TP (SOLO GAS) (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)**  
**cm. 0,2x 70,5**



**77,00**  
1 / 0,00

**TPA-9** 09560001 TESTATA CHIUSURA PER TUTTI GLI ALTRI MODELLI (in dotazione 1 pezzo per apparecchio)  
**EN** Head end filler strip for all other models (1 piece included in each machine) • **DE** Abschluss-Element für alle anderen Modelle (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • **FR** Élément de jonction pour tous les autres modèles (1 pièce incluse dans chaque machine) • **ES CHAPA DE CIERRE PARA TODOS LOS DEMÁS MODELOS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)**  
**cm. 0,2x 70,5**



**77,00**  
1 / 0,00

## ACCESSORI

**MOD.**  
**COD.**

**DESCRIZIONE**/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
**DIMENSIONI**/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

**POTENZA**/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
**VOLTAGGIO**/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

$$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$$
$$\frac{\text{kw}}{V_{\sim}}$$

**PREZZO/PRICE** €  
PREIS/PRIX/PRECIO

 $\text{KG} / \text{M}^3$ 

**TMA-9SX**  
09540901

TESTATA 1 LATO SERIE 90 SINISTRA

**EN** Head 1 side S90 left • **DE** Abschluss element 1 seite S90 links  
 • **FR** Element de jonction 1 coté S90 gauche • **ES** **EMBELLECEDOR 1**  
**LADO S90 IZQUIERDA**  
**cm. 0,2x 90**



**295,00**  
10 / 0,03

**TMA-9DX**  
09540900

TESTATA 1 LATO SERIE 90 DESTRA

**EN** Head 1 side S90 right • **DE** Abschluss element 1 seite S90 recht  
• **FR** Element de jonction 1 coté S90 droit • **ES** EMBELLECEDOR 1  
**LADO S90 DERECHA**  
**cm. 0,2x 90**



**295,00**  
10 / 0,03

**TMA-99**  
09549900

TESTATA 2 LATI SERIE 90

**EN** Head 2 sides S90 • **DE** Abschluss element seiten S90 • **FR** Element de jonction 2 cotés S90 • **ES** EMBELLECEDOR 2 LADOS S90  
cm. 0,2x180



**589,00**  
20 / 0,06

**TMTA-9SX**  
09540921

TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 90 SINISTRA, con stesso profilo linea frontale

**EN** Head 1 side S90 left, with the same front line profile • **DE** Abschluss element 1 seite S90 links, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 1 côté S90 gauche, avec le même profil de ligne • **ES** **EMBELLECEDOR 1 LADO S90 IZQUIERDA, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL**  
**cm. 7,5x 90**



**920,00**  
16 / 0,20

**TMTA-9DX**  
09540920

TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 90 DESTRA, con stesso profilo linea frontale

**EN** Head 1 side S90 right, with the same front line profile • **DE** Abschluss element 1 seite S90 recht, mit dem gleichen Frontlinienprofil  
 • **FR** Element de jonction 1 coté S90 droit, avec le même profil de ligne  
 • **ES EMBELLECEDOR 1 LADO S90 DERECHA, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL**  
**cm. 7,5x 90**



**920,00**  
16 / 0,20

**TMTA-99**  
09549920

TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 90, con stesso profilo linea frontale

**EN** Head 2 sides S90, with the same front line profile • **DE** Abschluss element seiten S90, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 2 cotés S90, avec le même profil de ligne • **ES** **EMBELLECEDOR 2 LADOS S90, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL**  
**cm. 7,5x 180**



**1.759,00**  
32 / 0,38

04/24  
**290**

Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le





droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.





# ACCESSORI

| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                     | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>SIA-7/9</b><br>08480000 | STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI<br><b>EN</b> Lower bracket to join two items                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>64,00</b><br>2 / 0,00                       |
|                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>SR-100</b><br>50900001  | SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno<br><b>EN</b> Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • <b>DE</b> 4 Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse • <b>FR</b> Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • <b>ES EQUIPO 4 RUEDAS Ø 100X30, 2 CON FRENOS</b><br><b>cm. 12,7h</b> |                                                                                         |                |                  | <b>383,00</b><br>1 / 0,01                      |
|                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  |                                                |
| <b>08570103</b>            | Mensola anteriore<br><b>EN</b> Earlier shelf • <b>DE</b> Frühere Regal • <b>FR</b> Plus tôt plateau • <b>ES A PRINCIPIOS DE LA PLATAFORMA</b><br><b>cm. 30x 21x 5h</b>                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>438,00</b><br>1.2 / 0,01                    |
| <b>08570104</b>            | <b>cm. 40x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>451,00</b><br>1.6 / 0,01                    |
| <b>08570105</b>            | <b>cm. 50x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>464,00</b><br>2 / 0,01                      |
| <b>08570106</b>            | <b>cm. 60x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>477,00</b><br>2.4 / 0,01                    |
| <b>08570107</b>            | <b>cm. 70x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>488,00</b><br>2.8 / 0,01                    |
| <b>08570108</b>            | <b>cm. 80x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>500,00</b><br>3.2 / 0,01                    |
| <b>08570109</b>            | <b>cm. 90x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>514,00</b><br>3.6 / 0,02                    |
| <b>08570110</b>            | <b>cm. 100x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>526,00</b><br>4 / 0,02                      |
| <b>08570111</b>            | <b>cm. 110x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>541,00</b><br>7.7 / 0,02                    |
| <b>08570112</b>            | <b>cm. 120x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>555,00</b><br>8.4 / 0,02                    |
| <b>08570113</b>            | <b>cm. 130x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>573,00</b><br>9.1 / 0,02                    |
| <b>08570114</b>            | <b>cm. 140x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>586,00</b><br>9.8 / 0,02                    |
| <b>08570115</b>            | <b>cm. 150x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>605,00</b><br>10.5 / 0,02                   |
| <b>08570116</b>            | <b>cm. 160x 21x 5h</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>622,00</b><br>11.2 / 0,03                   |

# ACCESSORI

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                    | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| 08570002     | Corrimano<br><b>EN</b> Handrail • <b>DE</b> Hand Lauf • <b>FR</b> Main courante • <b>ES PASAMANO</b><br>cm. 20x 7x 4h                                                      |       |                |                  | 368,00<br>0.4 / 0,00                           |
| 08570003     | cm. 30x 7x 4h                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | 374,00<br>0.6 / 0,00                           |
| 08570004     | cm. 40x 7x 4h                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | 378,00<br>0.8 / 0,00                           |
| 08570005     | cm. 50x 7x 4h                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | 388,00<br>1 / 0,00                             |
| 08570006     | cm. 60x 7x 4h                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | 401,00<br>1.2 / 0,00                           |
| 08570007     | cm. 70x 7x 4h                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | 407,00<br>1.4 / 0,00                           |
| 08570008     | cm. 80x 7x 4h                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | 414,00<br>1.6 / 0,01                           |
| 08570009     | cm. 90x 7x 4h                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | 420,00<br>1.8 / 0,01                           |
| 08570010     | cm. 100x 7x 4h                                                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | 427,00<br>2 / 0,01                             |
| 08570011     | cm. 110x 7x 4h                                                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | 438,00<br>2.2 / 0,01                           |
| 08570012     | cm. 120x 7x 4h                                                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | 451,00<br>2.4 / 0,01                           |
| 08570013     | cm. 130x 7x 4h                                                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | 465,00<br>2.6 / 0,01                           |
| 08570014     | cm. 140x 7x 4h                                                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | 482,00<br>2.8 / 0,01                           |
| 08570015     | cm. 150x 7x 4h                                                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | 525,00<br>3 / 0,01                             |
| 08570016     | cm. 160x 7x 4h                                                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | 568,00<br>3.2 / 0,01                           |
| 533116300    | Giunzione corrimano<br><b>EN</b> junction handrail • <b>DE</b> Gelenk Hand lauf • <b>FR</b> Main courante de l'embranchement • <b>ES CONEXIÓN PASAMANO</b><br>cm. Ø 3x 2,4 |     |                |                  | 58,00<br>0.5 / 1,00                            |

# ACCESSORI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h


kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**ZB**  
01410000

ZOCCOLATURA BASE  
**EN** FRONT PLINTH • **DE** GRUNDSOCKEL • **FR** PLINTHE FRONTAL  
• **ES** ZOCCOLOS BASE  
€/m x cm. 15h

**154,00**  
/



**FZ-9**  
09480001

ZOCCOLATURA LATERALE - KIT  
**EN** side plinth - kit • **DE** seitensockel - kit • **FR** plinthe lateral - kit  
• **ES** ZOCCOLOS LATERAL - KIT  
cm. 1,5x 80x 6h

**324,00**  
3 / 0,01



**CZ-72/92**  
08480002

KIT CASSETTO ZOCCOLO, inclusi 4 piedini  
**EN** drawer clog - kit (4 small feet included) • **DE** schubladen sockel - kit  
(4 kleine Füße enthalten) • **FR** tiroir plinthe - kit (4 petits pieds inclus)  
• **ES** CAJON ZOCCOLOS - KIT (4 PIES PEQUEÑO INDLUIDO)  
cm. 20x 61x 5,5h

**186,00**  
3 / 0,01



**CZ-93**  
09480003

cm. 30x 81x 5,5h

**254,00**  
4 / 0,02

**CZ-94**  
09480004

cm. 40x 81x 5,5h

**287,00**  
4.5 / 0,03

**CZ-96**  
09480006

cm. 60x 81x 5,5h

**356,00**  
5.5 / 0,04

**CZ-98**  
09480008


cm. 80x 81x 5,5h

**440,00**  
7.5 / 0,06

**CZ-912**  
09480012

cm. 120x 81x 5,5h

**603,00**  
8.5 / 0,08



# PIANI LAVORO - TOP

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PLT-92</b><br>19010200 | PIANO LAVORO (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)<br><b>EN</b> Worktop (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • <b>DE</b> Arbeitsplatte (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • <b>FR</b> Plan de travail (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • <b>ES SOBRE DE TRABAJO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)</b><br><b>cm. 20x 90x 28h</b> |  | <b>742,00</b><br>18 / 0,23 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                            |                        |                                                                                    |                            |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PLST-93</b><br>19010301 | <b>cm. 30x 90x 28h</b> |  | <b>770,00</b><br>22 / 0,23 |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                            |                        |                                                                                     |                            |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PLST-94</b><br>19010401 | <b>cm. 40x 90x 28h</b> |  | <b>786,00</b><br>23 / 0,23 |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                            |                        |                                                                                      |                              |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>PLST-96</b><br>19010601 | <b>cm. 60x 90x 28h</b> |  | <b>1.265,00</b><br>29 / 0,33 |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                            |                        |                                                                                      |                              |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>PLST-98</b><br>19010801 | <b>cm. 80x 90x 28h</b> |  | <b>1.406,00</b><br>35 / 0,44 |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>PLT-93</b><br>19010300 | PIANO LAVORO Cassetto 19x50x15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)<br><b>EN</b> Worktop - Drawer cm. 19x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • <b>DE</b> Arbeitsplatte - Schublade cm. 19x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • <b>FR</b> Plan de travail - Tiroir inox cm. 19x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • <b>ES SOBRE DE TRABAJO. CAJÓN CM. 19X50X15H INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)</b><br><b>cm. 30x 90x 28h</b> |  | <b>1.092,00</b><br>25 / 0,23 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PLT-94**  
19010400

PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail - tiroir avec bac en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN 1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



**1.048,00**  
28 / 0,23

**PLT-96**  
19010600

PIANO LAVORO Cassetto 49x50x15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Worktop - Drawer cm. 49x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade cm. 49x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail - tiroir inox cm. 49x50x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CM. 49X50X15H INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 60x 90x 28h**



**1.558,00**  
38 / 0,33

**PLT-98**  
19010800

PIANO LAVORO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de travail - tiroir avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



**1.729,00**  
46 / 0,44

**LAT-94**  
19020400

LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bac-évier avec robinetterie - Bac cm 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM. 30X35X15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



**1.317,00**  
24 / 0,23

**PCT-94ET**  
19030430

PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Boiling unit threephase - N. 2 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



⚡ 7 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**1.529,00**  
29 / 0,23



**PCT-98ET**  
19030830

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Boiling unit threephase - N. 4 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



⚡ 14 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.078,00**  
68 / 0,44





# PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz


PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PCT-912ET**  
19031230

PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Boiling unit threephase - N. 6 plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 6 plaques (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 6 PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 28h**



⚡ 21 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.220,00**  
94 / 0,64



**PCQT-94ET**  
19030431

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Boiling unit threephase - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



⚡ 8 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz  
**2.124,00**  
33 / 0,23



**PCQT-98ET**  
19030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Boiling unit threephase - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



⚡ 16 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.923,00**  
71 / 0,44




**PCQT-912ET**  
19031231

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 6 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Boiling unit threephase - N. 6 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 6 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Rechaud électriques - N. 6 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 6 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 28h**



⚡ 24 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**6.159,00**  
112 / 0,64



**PCCT-94ET**  
19030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.35x77 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitrocéramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



⚡ 6,8 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz  
**2.634,00**  
38 / 0,23




**PCCT-98ET**  
19030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.75x77 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à vitrocéramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



⚡ 13,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**4.614,00**  
70 / 0,44



# PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**PCIT-94ET**  
19030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x77 (non posizionare su forni o cassettiere) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X77 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



⚡ 10 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**8.786,00**  
38 / 0,23

**PCIW-94ET**  
19030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o cassettiere) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN "WOK" TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



⚡ 4,5 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**6.426,00**  
34 / 0,23

**PCIT-98ET**  
19030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x77 (non posizionare su forni o cassettiere) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X77 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



⚡ 20 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**16.867,00**  
76 / 0,44

**PCT-94G**  
19210450

PIANO COTTURA GAS 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Gas heated boiling - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



⚡ 11 kW  
9.460 kcal/h  
**1.888,00**  
64 / 0,23




**PCT-98G**  
19210850

PIANO COTTURA GAS 4 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Gas heated boiling unit - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



⚡ 28 kW  
24.080 kcal/h  
**3.307,00**  
80 / 0,44



90



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**297**

# PIANI COTTURA A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PCT-912G**  
19211250


PIANO COTTURA GAS 6 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPC-9)

**EN** Gas heated boiling unit - 6 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Gas-kochplatte - 6 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Rechaud gaz - 6 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 6 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
**cm. 120x 90x 28h**



45 kW  
38.700 kcal/h

**4.659,00**  
131 / 0,64



**PAT-98G**  
19210851

"PAELLERO" GAS (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)

**EN** "PAELLERO" Gas (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** "PAELLERO" Gas (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** "PAELLERO" gaz (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES** "PAELLERO" GAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)  
**cm. 80x 90x 28h**



26,7 kW  
22.962 kcal/h

**4.808,00**  
139 / 0,44

**TPT-94G**  
19290450

TUTTA PIASTRA Piastra cm 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPC-9)

**EN** Solid top - Plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque - Plaque cm 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPC-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



7 kW  
6.020 kcal/h

**2.363,00**  
64 / 0,23

**TPT-98G**  
19290850

TUTTA PIASTRA Piastra cm 79x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod. TPC-9)

**EN** Solid top - Plate 79x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte - Platte 79x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM 79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPC-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



12 kW  
10.320 kcal/h

**3.468,00**  
137 / 0,44

**TPT-98ET**  
19120830

TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x68 - 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Solid top - Plate cm. 70x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Kochplatten - Platte cm. 70x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 70x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM. 70X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



13,6 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.373,00**  
108 / 0,44

**TPT-98G**  
19300850


TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI - Piastra cm 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)

**EN** Solid top + 2 burners - Plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9) • **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS - PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



24 kW  
20.640 kcal/h

**3.554,00**  
130 / 0,44



# TUTTAPIASTRA A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>


**TP2T-912G**  
19291250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI Piastra cm. 79x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 2 burners - Plate 79x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Platte 79x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 2 brûleurs - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9)  
• **ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS - PLACA CM. 79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 28h**



29 kW  
24.940 kcal/h

**5.156,00**  
155 / 0,64




**TP4T-912G**  
19301250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)  
**EN** Solid top + 4 burners - Plate 39x73 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • **DE** Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • **FR** Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-9)  
• **ES PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS - PLACA CM. 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9) cm. 120x 90x 28h**



35 kW  
30.100 kcal/h

**4.863,00**  
155 / 0,64



**BMT-94EM**  
19050410

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA GN 1/1 + GN 1/3 15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 40x 90x 28h**



2,85 KW  
230V~  
50/60 Hz

**1.921,00**  
39 / 0,23

**BMT-98ET**  
19050830

BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Bain marie threephase - Bowl for 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wasserbäder dreiphasig - Becken 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain marie triphase - Cuve 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO - CUBA PARA 2XGN1/1 + 2XGN1/3 H.15 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 28h**



5,7 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.745,00**  
54 / 0,44

**BMT-94G**  
19220450

BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas Wasserbad - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES BAÑO DE MARÍA GAS - CUBA PARA GN 1/1 + GN 1/3 15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 40x 90x 28h**



3,5 kW  
3.010 kcal/h

**2.125,00**  
48 / 0,23

**BMT-98G**  
19220850

BAGNOMARIA GAS Vasca per 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas bain-marie - Bowl for 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas Wasserbad - Becken 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Bain-marie gaz - Cuve pour 2xGN1/1 + 2xGN1/3 h.15 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES BAÑO DE MARÍA GAS - CUBA PARA 2XGN1/1 + 2XGN1/3 15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9) cm. 80x 90x 28h**



6,5 kW  
5.590 kcal/h

**3.117,00**  
61 / 0,44



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**299**

90



# CONTENITORE CALDO INFRAROSSO - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**BST-94EM**  
19040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsobottom forato (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom (included 1 Head end filler strip mod. TPA-9) • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** CONTENEDOR CALIENTE POR INFRARROJO MONOFÁSICO. CUBA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO AGUJEREADO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 40x 90x 28h



⚡ 1,47 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.765,00**  
48 / 0,26

**FTLT-94ET**  
19060431

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-9) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 40x 90x 28h



⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.505,00**  
69 / 0,23

**FTLT-94ETS**  
19060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 40x 90x 28h



⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.138,00**  
69 / 0,23

**FTLT-94ETSS**  
19060430

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)  
cm. 40x 90x 28h



⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.138,00**  
69 / 0,23

**FTRT-94ET**  
19060433

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)  
cm. 40x 90x 28h



⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.660,00**  
69 / 0,23



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTRT-94ETS**  
19060436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Griddleplatte elektrishe gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)  
• **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.292,00**  
69 / 0,23




**FTLT-98ET**  
19060831

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Griddleplatte elektrishe glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)  
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**




⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.710,00**  
103 / 0,44



**FTLT-98ETS**  
19060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Griddleplatte elektrishe glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)  
• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**


⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.554,00**  
103 / 0,44



**FTLT-98ETSS**  
19060830

Fry-top elettrico liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Griddleplatte elektrishe glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)  
• **FR** Plaque électriques lisse CHROME POLI, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**

⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.554,00**  
103 / 0,44



**FTLRT-98ET**  
19060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9)  
• **DE** Griddleplatte elektrishe 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9)  
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9)  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.896,00**  
103 / 0,44



90

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTLRT-98ETS** Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.737,00**  
103 / 0,44

**FTRT-98ET** Fry-top elettrico rigato, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.085,00**  
103 / 0,44

**FTRT-98ETS** Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**




⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.920,00**  
103 / 0,44

**FTLT-912ET** Fry-top elettrico liscio, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 28h**



⚡ 22,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**6.040,00**  
161 / 0,64

**FTLT-912ETS** Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 28h**



⚡ 22,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**6.987,00**  
161 / 0,64

# FRY-TOP ELETTRICI - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTLRT-912ET** Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**1906123C** **EN** Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 28h**



⚡ 22,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**6.442,00**  
161 / 0,64

**FTLRT-912ETS** Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**1906123F** **EN** Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 28h**

⚡ 22,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**7.388,00**  
161 / 0,64

**FTLT-94G** Fry-top gas liscio, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**19230451** **EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



⚡ 9 kW  
7.7440 kcal/h

**2.589,00**  
71 / 0,23

**FTLT-94GS** Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**19230454** **EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**

⚡ 9 kW  
7.7440 kcal/h

**3.102,00**  
71 / 0,23

**FTLT-94GSS** Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**19230450** **EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**

⚡ 9 kW  
7.7440 kcal/h

**3.102,00**  
71 / 0,23

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW  
7.7440 kcal/h

9 kW  
7.7440 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**FTRT-94G**  
19230453

Fry-top gas rigato, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



9 kW  
7.7440 kcal/h

**2.713,00**  
71 / 0,23



**FTRT-94GS**  
19230456

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



9 kW  
7.7440 kcal/h

**3.246,00**  
71 / 0,23




**FTLT-98G**  
19230851

Fry-top gas liscio, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



18 kW  
15.480 kcal/h

**3.970,00**  
108 / 0,44




**FTLT-98GS**  
19230854

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



18 kW  
15.480 kcal/h

**4.939,00**  
108 / 0,44




**FTLT-98GSS**  
19230850

Fry-top gas liscio CROMO LUCIDO, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fry-top smooth POLISHED CHROME, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt POLIERTEM CHROM, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse CHROME POLI, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMO PULIDO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



18 kW  
15.480 kcal/h

**4.939,00**  
108 / 0,44



# FRY-TOP A GAS - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

18 kW  
15.480 kcal/h

18 kW  
15.480 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**FTLRT-98G**  
19230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)**

cm. 80x 90x 28h



18 kW  
15.480 kcal/h

**4.155,00**  
108 / 0,44



**FTLRT-98GS**  
19230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 80x 90x 28h

18 kW  
15.480 kcal/h

**5.128,00**  
108 / 0,44



**FTRT-98G**  
19230853

Fry-top gas rigato, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)**

cm. 80x 90x 28h



18 kW  
15.480 kcal/h

**4.337,00**  
108 / 0,44



**FTRT-98GS**  
19230856

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 80x 90x 28h

18 kW  
15.480 kcal/h

**5.321,00**  
108 / 0,44



**FTLT-912G**  
1923125B

Fry-top gas liscio, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**

cm. 120x 90x 28h



27 kW  
23.220 kcal/h

**6.462,00**  
173 / 0,64



90



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**305**



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLT-912GS** Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**1923125E** **EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 28h**



⚡ 27 kW  
23.220 kcal/h  
**7.400,00**  
173 / 0,64

**FTLRT-912G** Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**1923125C** **EN** Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 28h**



⚡ 27 kW  
23.220 kcal/h  
**6.861,00**  
173 / 0,64

**FTLRT-912GS** Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**1923125F** **EN** Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée AW770:AW833pproved), plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 120x 90x 28h**



⚡ 27 kW  
23.220 kcal/h  
**7.798,00**  
173 / 0,64

**CWKT-94ET** GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x63 ribaltabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**19080431** **EN** CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x63 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x63 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X63 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



⚡ 5,415 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.434,00**  
55 / 0,23

**CWKT-98ET** GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x63 ribaltabile - 2 zone cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**19080831** **EN** CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 55x63 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x63 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x63 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES** **PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 55X63 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



⚡ 10,83 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.787,00**  
85 / 0,44

# GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CWT-94ET**  
19080430

GRIGLIA TRIFASE Griglia in acciaio inox cm. 38x66 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x66 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillage triphase - Grille inox cm 38x66 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X66 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 28h



⚡ 7,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.662,00**  
57 / 0,26

**CWT-98ET**  
19080830

GRIGLIA TRIFASE N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x66 regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x66. 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Wurstbrater dreiphasig - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grillage triphase - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x66 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PARRILLA TRIFÁSICO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X66 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 28h



⚡ 15,6 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.051,00**  
87 / 0,51

**CWT-94G**  
19250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA Griglia in acciaio inox cm. 38x66 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Lavastone grill gas - Stainless steel grill cm. 38x66 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm 38x66 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA - PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X66 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 28h



⚡ 12 kW  
10.320 kcal/h

**2.759,00**  
56 / 0,26

**CWT-98G**  
19250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x66 regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Lavastone grill gas - N. 2 Stainless steel grill cm. 38x66 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Lavasteingrill - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Grille a gaz en pierre de lave - N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x66 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X66 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 80x 90x 28h



⚡ 24 kW  
20.640 kcal/h

**4.287,00**  
97 / 0,51

**F2/8T-94ET**  
19090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 cesti cm. 12x29x11,5h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)

**EN** Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 baskets cm. 12x29x11,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Korb cm. 12x29x11,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Panier cm. 12x29x11,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 2CUBA CM. 14,8X35,5X22,5H- 2 CESTA CM. 12X29X11,5H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
cm. 40x 90x 28h



⚡ 12 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.958,00**  
58 / 0,23

# FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**F13T-94ET**  
19090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 30,5x34x22,5h - 1 cesto cm. 28x29x10h Filtro e coperchio vasca - Produzione patate: 10 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 30,5x34x22,5h 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 30,5x34x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 30,5x34x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13 LT. - CUBA CM. 30,5X34X22,5H - 1 CESTA CM. 28X29X10H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



⚡ 10,95 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.038,00**  
55 / 0,23

**F2/13T-98ET**  
19090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 vasche cm. 30,5x34x22,5h - 2 cesti cm. 28x29x10h 2 filtri e coperchi vasche - Produzione patate: 20 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 30,5x34x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 30,5x34x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 30,5x34x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 30,5X34X22,5H - 2 CESTAS CM. 28X29X10H . 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS PROD. PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



⚡ 21,9 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.415,00**  
75 / 0,44

**F2/8T-94G**  
19260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x23h 2 cesti cm. 12x30x9,5h. Filtro e coperchio vasca. Prod. patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x23h 2 baskets cm. 12x30x9,5h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x23h 2 Körbe cm. 12x30x9,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x23h 2 paniers cm. 12x30x9,5h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS A GAS 8+8 LT. - 2 CUBAS CM. 15X35X23H 2 CESTAS CM. 12X30X9,5H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



⚡ 9 kW  
7.740 kcal/h

**4.640,00**  
58 / 0,23

**F13T-94G**  
19260450

FRIGGITRICE GAS LT. 13 - Vasca cm. 31,5x34,5x22,5h 1 cesto cm. 28x29x10h - Filtro e coperchio vasca. Prod. patate: 10 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 31,5x34,5x22,5h 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13 - Cuve cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS A GAS 13 LT. - CUBA CM. 31,5X34,5X22,5H - 1 CESTA CM. 28X29X10H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-9)**  
**cm. 40x 90x 28h**



⚡ 12 kW  
10.320 kcal/h

**3.390,00**  
60 / 0,23

# FRIGGITRICI A GAS - TOP

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**F2/13T-98G** FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 2 vasche cm. 31,5x34,5x22,5h - 2 cesti cm. 28x29x10h 2 filtri e coperchi vasche - Prod. patate: 20 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)  
**EN** Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 31,5x34,5x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • **DE** Gas-Friteuse lt. 13+13 - 2 Becken cm. 31,5x34,5x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • **FR** Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 cuves cm. 31,5x34,5x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-9) • **ES FREIDORAS A GAS 13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 31,5X34,5X22,5H 2 CESTAS CM. 28X29X10H - 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS. PROD. PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)**  
**cm. 80x 90x 28h**



24 kW  
20.640 kcal/h

**5.400,00**  
81 / 0,44


**MFV-98ET** Base con Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (non sovrapporre elementi ad induzione)  
**EN** Stand with electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (no induction top) • **DE** unterbau mit Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (nicht Induktions) • **FR** placard avec Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (il faut pas de induction) • **ES MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARRILLA CM.53X32,5 GN1/1 (NO INDUCCIÓN)**  
**cm. 80x 83x 57h**



5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**4.206,00**  
80 / 0,62

**CMF-98** COPERCHIO per MFV-98E  
**EN** Lid for MFV-98E • **DE** Berichterstattung für MFV-98E • **FR** Couvercle pour MFV-98E • **ES CUBERTURA PARA MFV-98E**  
**cm. 80x 82,5x 2,8h**



**299,00**  
6 / 0,04

**MPI-94** BASE CON PORTA PER INDUZIONE  
**EN** Stand with door for induction top • **DE** Unterbau für Induktions mit Tür • **FR** Placard pour induction avec porte • **ES MUEBLE BASE PARA INDUCCIÓN CON PUERTA**  
**cm. 40x 81x 57h**



**869,00**  
22 / 0,26

**MPI-98** cm. 80x 81x 57h



**1.004,00**  
29 / 0,51

**M-92** BASE NEUTRA  
**EN** Stand • **DE** Unterbau • **FR** Placard • **ES MUEBLE BASE**  
**cm. 20x 78,5x 57h**



**561,00**  
14 / 0,25

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>M-93</b><br>09410300 | BASE NEUTRA a giorno<br><b>EN</b> Open Stand • <b>DE</b> Offener Unterbau • <b>FR</b> Placard ouvert • <b>ES</b><br><b>MUEBLE BASE ABIERTO</b><br>cm. 30x 78,5x 57h |  | <b>542,00</b><br>16 / 0,26 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                         |                   |                                                                                    |                            |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>M-94</b><br>09410400 | cm. 40x 78,5x 57h |  | <b>596,00</b><br>19 / 0,26 |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                         |                   |                                                                                    |                            |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>M-96</b><br>09410600 | cm. 60x 78,5x 57h |  | <b>680,00</b><br>23 / 0,51 |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                         |                   |                                                                                    |                            |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>M-98</b><br>09410800 | cm. 80x 78,5x 57h |  | <b>731,00</b><br>26 / 0,51 |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|


|                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>M-912</b><br>09411200 | BASE NEUTRA a giorno 40/80<br><b>EN</b> Open Stand 40/80 • <b>DE</b> Offener Unterbau 40/80 • <b>FR</b> Placard ouvert 40/80 • <b>ES</b> <b>MUEBLE BASE ABIERTO 40/80</b><br>cm. 120x 78,5x 57h |  | <b>977,00</b><br>38 / 0,75 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PM-63/73/93-DX</b><br>08430302 | PORTA 300 DESTRA<br><b>EN</b> Right door 300 • <b>DE</b> Rechte tür 300 • <b>FR</b> Porte droite 300 • <b>ES</b><br><b>PUERTA DERECHA 300</b><br>cm. 29,5x 2,5x 47,5h |  | <b>213,00</b><br>3 / 0,01 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PM-64/74/94-DX</b><br>08430402 | PORTA 400 DESTRA<br><b>EN</b> Right door 400 • <b>DE</b> Rechte tür 400 • <b>FR</b> Porte droite 400 • <b>ES</b><br><b>PUERTA DERECHA 400</b><br>cm. 39,5x 2,5x 47,5h |  | <b>220,00</b><br>3.5 / 0,02 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PM-63/73/93-SX</b><br>08430303 | PORTA 300 SINISTRA<br><b>EN</b> Left door 300 • <b>DE</b> Linke tür 300 • <b>FR</b> Porte gauche 300 • <b>ES</b><br><b>PUERTA IZQUIERDA 300</b><br>cm. 29,5x 2,5x 47,5h |  | <b>213,00</b><br>3 / 0,01 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PM-64/74/94-SX</b><br>08430403 | PORTA 400 SINISTRA<br><b>EN</b> Left door 400 • <b>DE</b> Linke tür 400 • <b>FR</b> Porte gauche 400 • <b>ES</b><br><b>PUERTA IZQUIERDA 400</b><br>cm. 39,5x 2,5x 47,5h |  | <b>220,00</b><br>3.5 / 0,02 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|





MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**C-73/93**  
08440320

CASSETTIERA 300 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche.  
**EN** Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 300 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. • **ES CAJONERA 300 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS.**  
**cm. 29,5x 59x 47,5h**



**827,00**  
16 / 0,19

**C-74/94**  
08440420

CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche.  
**EN** Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. • **ES CAJONERA 400 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS.**  
**cm. 39,5x 59x 47,5h**



**849,00**  
18 / 0,19

**C-76/96**  
08440620

CASSETTIERA 600 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, guide telescopiche.  
**EN** Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. • **ES CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS.**  
**cm. 59,5x 59x 47,5h**



**1.173,00**  
22 / 0,28

**C-78/98**  
08440820


CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 15h in plastica, guide telescopiche.  
**EN** Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h plastic containers, telescopic guides. • **DE** Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunststoffbehältern, Telescopeinführungen. • **FR** Tiroirs pour meuble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. • **ES CAJONERA 800 - N. 2 CAJONES CON 4 CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS.**  
**cm. 79,5x 59x 47,5h**



**1.193,00**  
26 / 0,37

**D-90**  
09470001


DIVISORIO base neutra  
**EN** Spacer for stand • **DE** Trennwand für offener unterbau • **FR** Separation pour placard ouvert • **ES DIVISORIO PARA MUEBLE BASE**  
**cm. 5x 78x 38h**



**216,00**  
2.5 / 0,03

**PT-74/94**  
08460002

PORTATEGLIE VANO 400 (GN-1/1) VANO 600 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm.  
**EN** Frame for plates 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 shelves, wheel-base 7 cm. • **DE** Auflangeschienen für bleche 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **FR** Kit porte-plaques 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES PORTACAZUELAS 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.**



**459,00**  
2.5 / 0,01

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PT-78/98**  
08460012

PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm.  
**EN** Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, Abstand 7 cm. • **DE**  
Auflangeschienen für bleche 800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm.  
• **FR** Kit porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • **ES**  
**PORTACAZUELAS 800 (GN-2/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.**



**613,00**  
4 / 0,01

**531048800**

CESTO 1/2 per F13T-G/E  
**EN** Basket 1/2 for F13T-G/E • **DE** Korb 1/2 zur Friteuse F13T-G/E  
• **FR** Panier 1/2 pour F13T-G/E • **ES** CESTA 1/2 PARA F13T-G/E  
cm. 13,5x 29x 9h



**98,00**  
0.8 / 0,03



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

4 kW  
kcal/h

4 kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CF4-118G**  
036I0850

CUCINA GAS PASSANTE 4 fuochi - FORNO GAS PASSANTE statico cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm. 53x32,5 GN-1/1 e 1 griglia cm.53x65 GN-2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-11) • **EN** Pass-through gas Range - N. 4 burners on Pass-through traditional gas-oven cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11) • **DE** Durchgehende Gashernd - N. 4 Kochstellen mit Durchgehende Statischer Gas-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11) • **FR** Cuisiniere gaz traversant - N. 4 feux vifs Four à gaz traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11) • **ES COCINA A GAS PASANTE - N. 4 QUEMADORES HORNO A GAS PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11) cm. 80x 110x 90h**



44 kW  
37.840 kcal/h

**8.095,00**  
181 / 1,15



**CF4-118GE**  
036I0860

CUCINA GAS PASSANTE 4 fuochi - FORNO ELETTRICO PASSANTE statico cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm. 53x32,5 GN-1/1 e 1 griglia cm.53x65 GN-2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-11) • **EN** Pass-through gas Range - N. 4 burners on Pass-through traditional electric oven cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11) • **DE** Durchgehende Gashernd - N. 4 Kochstellen mit Durchgehende Statischer Elektro-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11) • **FR** Cuisiniere gaztraversant - N. 4 feux vifs Four électrique traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11) • **ES COCINA A GAS PASANTE - N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11) cm. 80x 110x 90h**



34 kW  
29.240 kcal/h

**8.266,00**  
181 / 1,15

7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz



**CFQ4-118ET**  
036G0831

CUCINA ELETTRICA PASSANTE 4 piastre quadre - FORNO ELETTRICO PASSANTE statico cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm. 53x32,5 GN-1/1 e 1 griglia cm.53x65 GN-2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11) • **EN** Pass-through Electric range - N. 4 square plates on Pass-through Traditional electric oven cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Elektroherd - N. 4 quadratischen Platten mit Durchgehende Statischer Elektro-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Fourneau électrique traversant - N. 4 plaques carrées - Four électrique traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES COCINA ELÉCTRICA PASANTE - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 80x 110x 90h**



23,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**10.735,00**  
167 / 1,15



**PC-114G**  
032B0450

PIANO COTTURA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-11) • **EN** Pass-through Gas cooking top on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11) • **DE** Durchgehende Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11) • **FR** Rechaud gaz traversant sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11) • **ES SOBRES DE COCCIÓN PASANTE GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11) cm. 40x 110x 90h**



20 Kw  
17.200 kcal/h

**2.501,00**  
85 / 0,58



# PIANI COTTURA A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PC-118G**  
032B0850

PIANO COTTURA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO 4 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-11)  
**EN** Pass-through Gas cooking top on open cabinet - 4 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-11) • **DE** Durchgehende Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-11) • **FR** Rechaud gaz traversant sur armoire ouvert - 4 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-11) • **ES SOBRES DE COCCIÓN PASANTE GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 4 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-11)**  
cm. 80x 110x 90h



34 kW  
29.240 kcal/h

**4.161,00**  
140 / 1,15



**PC-554G**  
03210450

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 1 fuoco (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-55)  
**EN** Gas cooking top on open cabinet - 1 burner (included 1 Head end filler strip mod.TPC-55) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 1 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-55) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 1 feu vif (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-55) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 1 QUEMADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-55)**  
cm. 40x 55x 90h



10 kW  
8.600 kcal/h

**1.914,00**  
49 / 0,37




**PC-558G**  
03210850

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-55)  
**EN** Gas cooking top on open cabinet - 2 burners (included 1 Head end filler strip mod.TPC-55) • **DE** Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Brenner (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-55) • **FR** Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPC-55) • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-55)**  
cm. 80x 55x 90h



17 kW  
14.620 kcal/h

**2.943,00**  
78 / 0,62



**PCQ-118ET**  
030D0831

PIANO COTTURA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO - N. 4 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)  
**EN** Pass-through Electric Boiling unit on open cabinet - N. 4 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Kochplatte Elektrische mit offenem Unterbau N. 4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Rechaud électriques traversant sur armoire ouvert - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES SOBRE DE COCCIÓN ELECTRICO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 4 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**  
cm. 80x 110x 90h



16 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.284,00**  
115 / 1,15



**PCQ-558ET**  
03030831

PIANO COTTURA ELETTRICO SU MOBILE A GIORNO - N. 2 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)  
**EN** Electric Boiling unit on open cabinet - N. 2 square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Kochplatte Elektrische mit offenem Unterbau N. 2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES SOBRE DE COCCIÓN ELECTRICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 2 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**  
cm. 80x 55x 90h



8 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.924,00**  
60 / 0,62



**PCI-114ET**  
030D0433

PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE 2 zone - 2 vetri cm.35x35 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)  
**EN** Pass-through induction cooking top 2 zones - 2 glass cm.35x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Induktions-Kochplatte 2 zonen - 2 Glas cm.35x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de cuisson à induction traversant 2 zones - 2 verre cm.35x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN PASANTE 2 ZONAS - 2 VIDRIO CM.35X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**  
cm. 40x 110x 90h



10 kW  
400V~3  
50/60 Hz

**10.125,00**  
65 / 0,58



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**315**



# PIANI COTTURA A INDUZIONE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PCI-118ET**  
030D0833

PIANO COTTURA INDUZIONE PASSANTE 4 zone - 2 vetri cm.77x35 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Pass-through induction cooking top 4 zones - 2 glass cm.75x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Induktions-Kochplatte 4 zonen - 2 Glas cm.75x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de cuisson à induction traversant 4 zones - 2 verre cm.75x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN PASANTE 4 ZONAS - 2 VIDRIO CM.75X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**  
**cm. 80x 110x 90h**



⚡ 20 kW **19.234,00**  
400V~3 115 / 1,15  
50/60 Hz

**PCI-558ET**  
03030833

PIANO COTTURA INDUZIONE 2 zone - Vetro cm.77x35 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)

**EN** Induction cooking top 2 zones - glass cm.77x35 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Induktions-Kochplatte 2 zonen - Glas cm.77x35 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plan de cuisson à induction 2 zones - Verre cm.77x35 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES ENCIMERA DE COCCIÓN INDUCCIÓN 2 ZONAS - VIDRIO CM.77X35 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**  
**cm. 80x 55x 90h**



⚡ 10 kW **9.863,00**  
400V~3 59 / 0,62  
50/60 Hz

**TPF-1110G**  
037A1050

TUTTA PIASTRA GAS PASSANTE SU FORNO GAS PASSANTE statico cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm. 53x32,5 GN-1/1 e 1 griglia cm.53x65 GN-2/1 - Piastra cm 73x79 - 2 vani neutri con porte (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Pass-through gas Solid top on Pass-through Traditional gas-oven cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN-1/1 and 1 cm.53x65 GN-2/1 - Plate cm. 73x79 - 2 neutral cabinet with doors (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-Kochplatten mit Durchgehende Statischer Gas-Backofen cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN-1/1 und 1 cm.53x65 GN-2/1 - Platte cm. 73x79 - 2 Neutrale Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Toute plaque gaz traversant sur Four à gaz traversant statique cm. 55x98x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN-1/1 et 1 cm.53x65 GN-2/1 - Plaque cm. 73x79 - 2 Élément neutre avec porte (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES PLACA DE COCCIÓN GAS PASANTE SOBRE HORNO A GAS PASANTE ESTÁTICO CM. 55X98X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARRILLA CM.53X32,5 GN-1/1 Y 1 CM.53X65 GN-2/1 - PLACA CM. 73X79 - 2 ARMARIO NEUTRO CON PUERTAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**  
**cm. 100x 110x 90h**



⚡ 22 kW **8.847,00**  
18.920 kcal/h 245 / 1,53

**TP-1110G**  
032J1050

TUTTA PIASTRA GAS PASSANTE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 73x79 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Pass-through gas Solid top on open unit - Plate 73x79 cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - Platte 73x79 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Toute plaque gaz traversant sur meuble ouvert - Plaque cm 73x79 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES PLACA DE COCCIÓN GAS PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 73X79 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**  
**cm. 100x 110x 90h**



⚡ 12 kW **6.265,00**  
10.320 kcal/h 198 / 1,53

**TP-118ET**  
031C0830

TUTTA PIASTRA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 70x68 - 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Pass-through Electric Solid top on open unit - Plate cm. 70x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Kochplatten Elektrische mit offenem Unterbau - Platte cm. 70x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Toute plaque électriques traversant sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x68 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES PLACA DE COCCIÓN ELECTRICA PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM. 70X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-11)**  
**cm. 80x 110x 90h**



⚡ 13,6 kW **7.275,00**  
400V~3N 153 / 1,15  
50/60 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CP-116G**  
032H0650

CUOCIPASTA GAS. Vasca 40 litri cm. 30,7x51x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 30,7x51x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**  
cm. 60x 110x 90h



13,95 kW  
11.997 kcal/h

**5.595,00**  
104 / 0,96

0,02 kW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**CPA-116G**  
032H0655

CUOCIPASTA GAS. Vasca 40 litri cm. 30,7x51x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 30,7x51x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**  
cm. 60x 110x 90h



13,95 kW  
11.997 kcal/h

**5.667,00**  
104 / 0,96

0,035 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CP-558G**  
03270850

CUOCIPASTA GAS. Vasca 40 litri cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)

**EN** Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**  
cm. 80x 55x 90h



13,95 kW  
11.997 kcal/h

**4.606,00**  
84 / 0,62

0,02 kW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



**CPA-558G**  
03270855

CUOCIPASTA GAS. Vasca 40 litri cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)

**EN** Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**  
cm. 80x 55x 90h



13,95 kW  
11.997 kcal/h

**4.959,00**  
84 / 0,62

0,035 kW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**CP-114ET**  
031A0430

CUOCIPASTA ELETTRICO. Vasca 40 litri cm. 30,7x51x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)  
**EN** Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 30,7x51x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Cuiseur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)  
cm. 40x 110x 90h



⚡ 13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.633,00**  
82 / 0,58

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**CPA-114ET**  
031A0435

CUOCIPASTA ELETTRICO. Vasca 40 litri cm. 30,7x51x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)  
**EN** Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 30,7x51x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 30,7x51x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Cuiseur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.30,7x51x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 30,7X51X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)  
cm. 40x 110x 90h



⚡ 13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.704,00**  
82 / 0,58

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPCION  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**CP-558ET**  
03100830

CUOCIPASTA ELETTRICO. Vasca 40 litri cm. 51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)  
**EN** Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining. (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Cuiseur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55) cm. 80x 55x 90h**



⚡ 13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.469,00**  
72 / 0,62

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



**CPA-558ET**  
03100835

CUOCIPASTA ELETTRICO. Vasca 40 litri cm. 51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)  
**EN** Electric Pasta cooker 40 lts Tank cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Nudelkocher Elektrische lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Cuiseur à pâtes électriques lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES CUECE PASTA ELÉCTRICO 40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55) cm. 80x 55x 90h**



⚡ 13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.959,00**  
72 / 0,62

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



**BM-114EM**  
030F0410

BAGNOMARIA ELETTRICO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO Vasca per GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Rubinetto carico acqua, scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)  
**EN** Pass-through Electric Bain-marie on open cabinet - Bowl for GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Water loading tap floor draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Wasserbäder elektrische mit Offenem Unterbau - Becken für GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h.Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Bain marie électriques traversant sur armoire ouvert. Cuve pour GN-1/1 + GN-1/3 cm.15h. Robinet d'arrivée d'eau - Système de vidange au sol (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES BAÑO DE MARÍA ELÉCTRICO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO, CUBA PARA GN-1/1 + GN-1/3 CM.15H. GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 40x 110x 90h**



⚡ 2,85 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**2.918,00**  
63 / 0,58



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

12 kW  
10.320 kcal/h

12 kW  
10.320 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FTL-116GS**  
032D0654

Fry-top gas passante liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x85 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Pass-through gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plaque gaz traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** FRY-TOP GAS PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 60x 110x 90h



12 kW  
10.320 kcal/h

**5.489,00**  
125 / 0,96

**FTR-116GS**  
032D0656

Fry-top gas passante rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x85 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Pass-through gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plaque gaz traversant nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** FRY-TOP GAS PASANTE ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 60x 110x 90h



12 kW  
10.320 kcal/h

**5.774,00**  
125 / 0,96

**FTL-110GS**  
032D1054

Fry-top gas passante liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x85 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Pass-through gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plaque gaz traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** FRY-TOP GAS PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 100x 110x 90h



24 kW  
20.640 kcal/h

**6.329,00**  
190 / 1,53

**FTLR-1110GS**  
032D1055

Fry-top gas passante 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x85 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Pass-through gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plaque gaz traversant 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** FRY-TOP GAS PASANTE 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 100x 110x 90h



24 kW  
20.640 kcal/h

**6.624,00**  
190 / 1,53

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ 10 kW  
8.600 kcal/h

⚡ 10 kW  
8.600 kcal/h

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FTL-558GS**  
03230854

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x34 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)


**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-55)**

cm. 80x 55x 90h



⚡ 10 kW  
8.600 kcal/h

**3.888,00**  
96 / 0,62



**FTLR-558GS**  
03230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x34 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)

**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**

cm. 80x 55x 90h



⚡ 10 kW  
8.600 kcal/h

**4.103,00**  
96 / 0,62



**FTL-114ETS**  
030G0434

Fry-top elettrico passante liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x85 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Pass-through Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plaque électriques traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-11)**

cm. 40x 110x 90h



⚡ 8 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**5.078,00**  
100 / 0,58



**FTR-114ETS**  
030G0436

Fry-top elettrico passante rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x85 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)


**EN** Pass-through Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.36x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.36x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plaque électriques traversant nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**

cm. 40x 110x 90h



⚡ 8 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**5.363,00**  
100 / 0,58



MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³


**FTL-118ETS**  
030G0834

Fry-top elettrico passante liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x85 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)  
**EN** Pass-through Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plaque électriques traversant lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD. TPA-11)  
cm. 80x 110x 90h



⚡ 17 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.777,00**  
160 / 1,15



**FTLR-118ETS**  
030G0835

Fry-top elettrico passante 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x85 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)  
**EN** Pass-through Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x85 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x85 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-11) • **FR** Plaque électriques traversant 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x85 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod. TPA-11) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO PASANTE 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X85 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)  
cm. 80x 110x 90h



⚡ 17 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**6.060,00**  
160 / 1,15



**FTL-558ETS**  
03060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x34 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-55) • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)  
cm. 80x 55x 90h



⚡ 6,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**3.877,00**  
84 / 0,62



**FTLR-558ETS**  
03060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x34 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, plate cm.76x34 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x34 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod. TPA-55) • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x34 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X34 - 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)  
cm. 80x 55x 90h



⚡ 6,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**4.121,00**  
84 / 0,62



# GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CW-114G**  
032F0450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA PASSANTE SU MOBILE A GIORNO Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Pass-through Lavastone grill gas on open cabinet Stainless steel grill cm. 38x52 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Grille à gaz en pierre de lave traversant sur armoire ouvert Grille inox cm 38x52 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** **PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 40x 110x 90h**



⚡ 9 kW  
7.740 kcal/h **3.170,00**  
83 / 0,58

**CWK-114ET**  
030I0431

GRIGLIA CONTACT PASSANTE SU MOBILE A GIORNO - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)

**EN** Pass-through Electric contact Grill on open cabinet - rotatable stainless steel grill cm. 27x43 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Elektrische Wurstbrater KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Grillade électrique CONTACT traversant sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 27x43 (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES** **PARRILLA ELECTRICA CONTACT PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11) cm. 40x 110x 90h**



⚡ 4,08 kW  
400V~3N  
50/60 Hz **3.917,00**  
83 / 0,58

**F13-554G**  
03260450

FRIGGITRICE gas 13 litri, vasca cm. 32,5x31,5x36h - 1 cesto cm. 30x27,5x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h

**EN** Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1 basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm. 30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1 Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES** **FREIDORA A GAS 13 LT. - CUBA CM. 32,5X31,5X36H - 1 CESTA CM. 30X27,5X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H cm. 40x 55x 90h**



⚡ 10,5 kW  
9.030 kcal/h **3.033,00**  
60 / 0,37

**F13-554ET**  
03090430

FRIGGITRICE elettrica 13 litri, vasca cm. 24x35x32h - 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 kg/h

**EN** Electric Fryer 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE** Elektrische Friteuse lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse électrique lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES** **FREIDORA ELECTRICA 13 LT. - CUBA CM. 24X35X32H - 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H cm. 40x 55x 90h**



⚡ 10,95 kW  
400V~3N  
50/60 Hz **2.805,00**  
52 / 0,37

**BRF-558ET**  
03070833

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE elettrica, vasca cm.64,5X32,5x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)

**EN** Electric Multi-function fixed braising pan bowl cm.64,5X32,5x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Multifunktionsbratpfanne fest becken cm.64,5X32,5x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Sauteuse fixe multifonction cuve cm.64,5X32,5x10h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES** **SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN CUBA CM.64,5X32,5X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55) cm. 80x 55x 90h**



⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz **5.051,00**  
80 / 0,62



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PL-112**  
030B0200

PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)  
**EN** Pass-through worktop on cabinet (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Arbeitsplatte mit Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de travail traversant sur armoire (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES SOBRE DE TRABAJO PASANTE SOBRE MUEBLE (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**  
**cm. 20x 110x 90h**



**1.516,00**  
40 / 0,58

**PL-114**  
030B0400

PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO, 2 cassetti con 2 bacinelle GN-2/3 cm.15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)  
**EN** Pass-through worktop on open cabinet, 2 drawers with 2 GN-2/3 cm.15h inox containers. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, 2 Schubladen mit 2 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de travail traversant sur armoire ouvert, 2 tiroirs avec 2 bacs GN-2/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES SOBRE DE TRABAJO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO, 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-2/3 CM.15H DE ACERO INOX. (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**  
**cm. 40x 110x 90h**



**2.452,00**  
70 / 0,58

**PL-118**  
030B0800

PIANO LAVORO PASSANTE SU MOBILE A GIORNO, 2 cassetti con 2 bacinelle GN-1/1 e 2 bacinelle GN-1/3 cm.15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-11)  
**EN** Pass-through worktop on open cabinet, 2 drawers with 2xGN-1/1 + 2xGN-1/3 cm.15h inox containers. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-11) • **DE** Durchgehende Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, 2 Schubladen mit 2xGN-1/1 + 2xGN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-11) • **FR** Plan de travail traversant sur armoire ouvert, 2 tiroirs avec 2 bacs GN-1/1 et 2xGN-1/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-11) • **ES SOBRE DE TRABAJO PASANTE SOBRE MUEBLE ABIERTO, 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-1/1 Y 2XGN-1/3 CM.15H DE ACERO INOX. (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-11)**  
**cm. 80x 110x 90h**



**2.884,00**  
110 / 1,15

**PL-554**  
03010400

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO, cassetto con 1 bacinella GN-2/3 cm.15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)  
**EN** Worktop on open cabinet, Drawer with 1 container GN-2/3 cm.15h inox. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, schublade mit 1 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert, tiroir avec 1 bac GN-2/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO, CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN-2/3 CM.15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**  
**cm. 40x 55x 90h**



**1.254,00**  
40 / 0,37

**PL-558**  
03010800

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO, cassetto con 1 bacinella GN-1/1 e 1 bacinella GN-1/3 cm.15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)  
**EN** Worktop on open cabinet, Drawer with 1 container GN-1/1 and 1 GN-1/3 cm.15h inox. (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Arbeitsplatte mit offenem Unterbau, schublade mit 1 GN-1/1 und 1 GN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl. (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Plan de travail sur armoire ouvert, tiroir avec 1 bac GN-1/1 et 1 GN-1/3 cm.15h inox. (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO, CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN-1/1 Y 1 GN-1/3 CM.15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**  
**cm. 80x 55x 90h**



**1.939,00**  
65 / 0,62



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**LA-554**  
03020400

LAVELLO SU MOBILE A GIORNO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-55)  
**EN** Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-55) • **DE** Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-55) • **FR** Bac-évier sur armoire ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-55) • **ES FREGADERO SOBRE MUEBLE ABIERTO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM. 30X35X15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-55)**  
cm. 40x 55x 90h



**1.442,00**  
40 / 0,37

**P-73/93-DX**  
08430300

PORTA 300 DESTRA  
**EN** Right door 300 • **DE** Rechte tür 300 • **FR** Porte droite 300 • **ES** PUERTA DERECHA 300  
cm. 29,5x 2,5x 47,5h



**213,00**  
3 / 0,01

**P-74/94-DX**  
08430400

PORTA 400 DESTRA  
**EN** Right door 400 • **DE** Rechte tür 400 • **FR** Porte droite 400 • **ES** PUERTA DERECHA 400  
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



**220,00**  
3.5 / 0,02

**P-73/93-SX**  
08430301


PORTA 300 SINISTRA  
**EN** Left door 300 • **DE** Linke tür 300 • **FR** Porte gauche 300 • **ES** PUERTA IZQUIERDA 300  
cm. 29,5x 2,5x 47,5h




**213,00**  
3 / 0,01

**P-74/94-SX**  
08430401

PORTA 400 SINISTRA  
**EN** Left door 400 • **DE** Linke tür 400 • **FR** Porte gauche 400 • **ES** PUERTA IZQUIERDA 400  
cm. 39,5x 2,5x 47,5h



**220,00**  
3.5 / 0,02



**C-554**  
03440420

CASSETTIERA cm.40 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN-2/3 cm.15h, guide telescopiche. (no per BM-114E)  
**EN** Drawer set cm.40 - N. 2 drawers with 2 GN-2/3 cm.15h inox containers, telescopic guides. (no for BM-114E) • **DE** Schubladen cm.40 - N. 2 Schubladen mit 2 GN-2/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl, Teleskopeinführungen. (nein für BM-114E) • **FR** Tiroirs pour meuble de cm.40 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN-2/3 cm.15h inox, guides télescopiques. (no pour BM-114E) • **ES CAJONERA CM.40 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-2/3 CM.15H DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. (NO PARA BM-114E)**  
cm. 39,5x 50x 47,5h



**781,00**  
11 / 0,19

| MOD.<br>COD.              | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>C-558</b><br>03440820  | CASSETTIERA cm.80 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN-1/1 e 2 bacinelle GN-1/3 cm.15h, guide telescopiche. (no per PC-118G)<br><b>EN</b> Drawer set cm.80 - N. 2 drawers with 2 GN-1/1 and 2 GN-1/3 cm.15h inox containers, telescopic guides. (no for PC-118G) • <b>DE</b> Schubladen cm.80 - N. 2 Schubladen mit 2 GN-1/1 und 2 GN-1/3 cm.15h Behälter aus Edelstahl, Telescopeinführungen. (nein für PC-118G) • <b>FR</b> Tiroirs pour meuble de cm.80 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN-1/1 et 2 GN-1/3 cm.15h inox, guides télescopiques. (no pour PC-118G) • <b>ES CAJONERA CM.80 - N. 2 CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN-1/1 Y 2 GN-1/3 CM.15H DE ACERO INOX, GUÍAS TELESCÓPICAS. (NO PARA PC-118G)</b><br><b>cm. 79,5x 50x 47,5h</b> |       |                |                  | <b>1.075,00</b><br>19 / 0,37                     |
| <b>D-11</b><br>034H0000   | DIVISORIO DOPPIO<br><b>EN</b> Double Spacer • <b>DE</b> Doppelt Trennwand • <b>FR</b> Separation Double • <b>ES DIVISORIO DOBLE</b><br><b>cm. 5x 101x 42h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |                  | <b>325,00</b><br>4 / 0,03                        |
| <b>D-55</b><br>03470000   | DIVISORIO<br><b>EN</b> Spacer • <b>DE</b> Trennwand • <b>FR</b> Separation • <b>ES DIVISORIO</b><br><b>cm. 5x 47x 42h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |                  | <b>165,00</b><br>2 / 0,02                        |
| <b>R-114</b><br>034F0400  | RIPIANO (no per BM-114E)<br><b>EN</b> Shelf (no for BM-114E) • <b>DE</b> Zwischenboden (nein für BM-114E) • <b>FR</b> Etagère (no pour BM-114E) • <b>ES ESTANTE (NO PARA BM-114E)</b><br><b>cm. 35x100,5x 3,8h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                |                  | <b>233,00</b><br>5 / 0,03                        |
| <b>R-118</b><br>034F0800  | RIPIANO (no per PC-118G)<br><b>EN</b> Shelf (no for PC-118G) • <b>DE</b> Zwischenboden (nein für PC-118G) • <b>FR</b> Etagère (no pour PC-118G) • <b>ES ESTANTE (NO PARA PC-118G)</b><br><b>cm. 75x100,5x 3,8h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                |                  | <b>321,00</b><br>10 / 0,06                       |
| <b>R-1110</b><br>034F1000 | RIPIANO<br><b>EN</b> Shelf • <b>DE</b> Abstellbrett • <b>FR</b> Etagère • <b>ES ESTANTE</b><br><b>cm. 95x100,5x 3,8h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                |                  | <b>395,00</b><br>12 / 0,07                       |
| <b>R-554</b><br>03450400  | <b>cm. 35x 47x 3,8h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                |                  | <b>136,00</b><br>2,5 / 0,01                      |
| <b>R-558</b><br>03450800  | <b>cm. 75x 47x 3,8h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                |                  | <b>177,00</b><br>5 / 0,03                        |

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**PT-114**  
034G0002

Portateglie 5 livelli interasse 7cm. per mobili profondità cm.110. Capacità GN1/1+GN2/3 su cm.40 o 3xGN1/1 su cm.60  
**EN** Frame for plates 5 shelves, wheel-base cm.7. For appliance with cm.110 deep, capacity GN1/1+GN2/3 on cm.40 or 3xGN1/1 on cm.60 • **DE** Auflangeschienen für bleche 5 Etagen, Abstand 7 cm. für Möbeltiefe cm.110. Kapazität GN1/1+GN2/3 auf cm.40 oder 3xGN1/1 auf cm.60 • **FR** Kit porte-plaques 5 étagères et empattement cm.7. Pour meuble profondeur cm.110, capacité GN1/1+GN2/3 sur cm.40 ou 3xGN1/1 sur cm.60 • **ES PORTACAZUELAS 5 ESTANTES CON ESPACIO DE CM.7. PARA EQUIPO DE CM.110 DE PROFUNDIDAD, CAPACIDAD GN1/1+GN2/3 EN CM.40 O 3XGN1/1 EN CM.60**



**770,00**  
5 / 0,02

**PT-554**  
03460002


Portateglie 5 livelli interasse 7cm. per mobili profondità cm.55. Capacità GN-2/3 su cm.40 o GN-1/1 su cm.60.  
**EN** Frame for plates 5 shelves, wheel-base cm.7. For appliance with cm.55 deep, capacity GN2/3 on cm.40 or GN1/1 on cm.60 • **DE** Auflangeschienen für bleche 5 Etagen, Abstand 7 cm. für Möbeltiefe cm.55. Kapazität GN2/3 auf cm.40 oder GN1/1 auf cm.60 • **FR** Kit porte-plaques 5 étagères et empattement cm.7. Pour meuble profondeur cm.55, capacité GN2/3 sur cm.40 ou GN1/1 sur cm.60 • **ES PORTACAZUELAS 5 ESTANTES CON ESPACIO DE CM.7. PARA EQUIPO DE CM.55 DE PROFUNDIDAD, CAPACIDAD GN2/3 EN CM.40 O GN1/1 EN CM.60**



**455,00**  
2.5 / 0,02

**531053900**

CESTO 1/1 PER CP  
**EN** Basket 1/1 for CP • **DE** Korb 1/1 für CP • **FR** Panier 1/1 pour CP  
• **ES CESTA 1/1 PARA CP**  
cm. 49x 29x 20h




..539..

**198,00**  
3,5 / 0,08

**531017900**

CESTO 1/3 PER CP  
**EN** Basket 1/3 for CP • **DE** Korb 1/3 für CP • **FR** Panier 1/3 pour CP  
• **ES CESTA 1/3 PARA CP**  
cm. 16x 29x 20h




..179..

**145,00**  
1,5 / 0,05

**531064300**

CESTO 1/4 PER CP  
**EN** Basket 1/4 for CP • **DE** Korb 1/4 für CP • **FR** Panier 1/4 pour CP  
• **ES CESTA 1/4 PARA CP**  
cm. 11,5x 29x 20h



..643..

**130,00**  
1,2 / 0,04

**CEAMS**  
19580012

colonna erogazione acqua calda e fredda con canna snodabile  
**EN** Pillar tap, hot and cold water • **DE** Mischbatterie, Warm- und Kaltwasser • **FR** Colonne de distribution eau froide et chaude • **ES RUBINETO DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRÍA**  
cm. 12x 12x 68h



**769,00**  
6 / 0,03

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**531084100** GRIGLIA IN TONDINO 1 FUOCO S110  
**EN** grid rod 1 burner S110 line • **DE** Gitterstab 1 Brenner S110 • **FR** tige grille 1 feu S110 • **ES RED DE VARILLA 1 QUEMADOR S110**  
**cm. 38x 35x 5h**




**184,00**  
6 / 0,02

**08570401** GRIGLIA TONDINO per CW-114G  
**EN** Grid for CW-114G • **DE** Gitter für CW-114G • **FR** Grille ronde pour CW-114G • **ES REJILLA PARA CW-114G**  
**cm. 36x 51**



**455,00**  
11 / 0,03

**08570402** GRIGLIA TEGOLO V per CW-114G  
**EN** Grid V for CW-114G • **DE** Gitter V für CW-114G • **FR** Grille V pour CW-114G • **ES REJILLA V PARA CW-114G**  
**cm. 36x 51**



**455,00**  
11 / 0,03

**544023800** RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA  
**EN** Scraper for grooved plate • **DE** Schaber für gerillte Kochplatte • **FR** Racleur pour plaque nervurée • **ES RASQUETA PARA PLACA RANURADA**



**69,00**  
0.5 / 1,00

**T-FT**  
**09580060** TAPPO PER FRY-TOP  
**EN** stopper for Fry-top • **DE** Stopfen griddleplatte • **FR** bouchon pour Plaque • **ES TAPÓN FRY-TOP**  
**cm. 10x 2x 5h**




**268,00**  
0.5 / 0,00

**531013200** CESTO 1/2 PER F13-554E  
**EN** Basket 1/2 for F13-554E • **DE** Korb 1/2 für F13-554E • **FR** Panier 1/2 pour F13-554E • **ES CESTA 1/2 PARA F13-554E**  
**cm. 10x 30x 12h**





**63,00**  
0.7 / 0,03

**531053300** CESTO 1/2 PER F13-554G  
**EN** Basket 1/2 for F13-554G • **DE** Korb 1/2 für F13-554G • **FR** Panier 1/2 pour F13-554G • **ES CESTA 1/2 PARA F13-554G**  
**cm. 15x 27x 12h**



**85,00**  
0.7 / 0,04

# ACCESSORI BRASIERE

| MOD.<br>COD.        | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h                 | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 09550400            | COPERCHIO per BRF-114<br><b>EN</b> Lid for BRF-114 • <b>DE</b> Deckel für BRF-114 • <b>FR</b> Couvercle pour BRF-114 • <b>ES</b> TAPA PARA BRF-114<br>cm. 32x 70x 5h                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                |                  | <b>154,00</b><br>2.5 / 0,01                      |
| PLF/9<br>09590401   | PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Smooth griddle plate for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque lisse pour la grille en fonte • <b>ES</b> PLANCHA LISA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO<br>cm. 36x 39                                                                                                                                                                                   |       |                                |                  | <b>216,00</b><br>11 / 0,01                       |
| PRF/9<br>09590403   | PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Grooved griddle plate for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque nervurée pour la grille en fonte • <b>ES</b> PLANCHA ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO<br>cm. 36x 39                                                                                                                                                                         |       |                                |                  | <b>291,00</b><br>11 / 0,01                       |
| PLFT/9<br>09590451  | PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO<br><b>EN</b> Smooth griddle plate for grid rod • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt für Gitterstab • <b>FR</b> Plaque lisse pour tige grille • <b>ES</b> PLANCHA LISA POR RED DE VARILLA<br>cm. 36x 39                                                                                                                                                                                                              |       |                                |                  | <b>210,00</b><br>11 / 0,01                       |
| PRFT/9<br>09590453  | PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO<br><b>EN</b> Grooved griddle plate for grid rod • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • <b>FR</b> Plaque nervurée pour tige grille • <b>ES</b> PLANCHA ESTRIADA POR RED DE VARILLA<br>cm. 36x 39                                                                                                                                                                                                    |     |                                |                  | <b>280,00</b><br>11 / 0,01                       |
| 533009200           | GRIGLIA DI RIDUZIONE<br><b>EN</b> Reduction • <b>DE</b> Reduzierstern • <b>FR</b> Grille de réduction • <b>ES</b> REJILLA DE REDUCCIÓN<br>cm. 25x 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                |                  | <b>43,00</b><br>0.2 / 0,00                       |
| KIT-WOK<br>09580040 | KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 KW e griglie in ghisa<br><b>EN</b> KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • <b>DE</b> KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • <b>FR</b> KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • <b>ES</b> KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO<br>cm. Ø 26x 16h |     |                                |                  | <b>456,00</b><br>5 / 0,02                        |
| RV<br>08660410      | RISCALDANTE VANO<br><b>EN</b> Heater for cabinet • <b>DE</b> Heizer für Schrankelement • <b>FR</b> Réchauffeur pour armoire • <b>ES</b> ELEMENTO DE CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO<br>cm. 32x 48,5x 8h                                                                                                                                                                                                                                               |     | ⚡ 0,75 kW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>975,00</b><br>8 / 0,08                        |
| RRV-114<br>034F0401 | RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE (no per BM-114E)<br><b>EN</b> Perforated shelf for heater element mod.RV (no for BM-114E) • <b>DE</b> regale Gelocht für Heizer mod.RV (nein für BM-114E) • <b>FR</b> Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV (no pour BM-114E) • <b>ES</b> ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV (NO PARA BM-114E)<br>cm. 34x 95x 10h                                                                   |     |                                |                  | <b>521,00</b><br>7 / 0,05                        |



**PREZZO/PRICE** €  
**PREIS/PRIX/PRECIO** €  
KG / M

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>RRV-118</b><br>034F0801  | RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE (no per PC-118G)<br><b>EN</b> Perforated shelf for heater element mod.RV (no for PC-118G) • <b>DE</b> regale Gelocht für Heizer mod.RV (nein für PC-118G) • <b>FR</b> Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV (no pour PC-118G) • <b>ES</b> <b>ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV (NO PARA PC-118G)</b><br><b>cm. 74x 95x 10h</b>                                                                                                                              |    | <b>995,00</b><br>13 / 0,10   |
| <b>RRV-1110</b><br>034F1001 | RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE<br><b>EN</b> Perforated shelf for heater element mod.RV • <b>DE</b> regale Gelocht für Heizer mod.RV • <b>FR</b> Étagère perforées pour réchauffeur mod.RV • <b>ES</b> <b>ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE CALEFACCION MOD.RV</b><br><b>cm. 94x 95x 10h</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | <b>1.409,00</b><br>16 / 0,12 |
| <b>RRV-558</b><br>03450801  | <b>cm. 74x 46x 10h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | <b>649,00</b><br>7 / 0,05    |
| <b>TPA-11</b><br>035G0001   | TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI NON PER FUOCHI GAS (in dotazione 1 pezzo per apparecchio)<br><b>EN</b> Head end filler strip 2 sides, no for gas burner (1 piece included in each machine) • <b>DE</b> Abschluss-Element 2 seiten, nein für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • <b>FR</b> Élément de jonction 2 cotés, non pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine) • <b>ES</b> <b>CHAPA DE CIERRE 2 LADOS, NO PARA QUEMADOR GAS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)</b><br><b>cm. 0,2x 110x 5h</b> |   | <b>103,00</b><br>2 / 0,00    |
| <b>TPC-11</b><br>035G0002   | TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI PER FUOCHI GAS (in dotazione 1 pezzo per apparecchio)<br><b>EN</b> Head end filler strip 2 sides, for gas burner (1 piece included in each machine) • <b>DE</b> Abschluss-Element 2 seiten, für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • <b>FR</b> Élément de jonction 2 cotés, pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine) • <b>ES</b> <b>CHAPA DE CIERRE 2 LADOS, PARA QUEMADOR GAS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)</b><br><b>cm. 0,2x 110x 5h</b>                    |  | <b>103,00</b><br>2 / 0,00    |
| <b>TPAC-11</b><br>035G0003  | TESTATA CHIUSURA PIANO 2 LATI PER FUOCHI GAS DA 1 LATO<br><b>EN</b> Head end filler strip 2 sides, with gas burner in 1 side • <b>DE</b> Abschluss-Element 2 seiten, mit Gasbrenner in 1 Seite • <b>FR</b> Élément de jonction 2 cotés, avec brûleur à gaz sur 1 côté • <b>ES</b> <b>CHAPA DE CIERRE 2 LADOS, CON QUEMADOR GAS EN 1 LADO</b><br><b>cm. 0,2x 110x 5h</b>                                                                                                                                                        |  | <b>103,00</b><br>2 / 0,00    |
| <b>TPA-55</b><br>03560001   | TESTATA CHIUSURA PIANO 1 LATO NON PER FUOCHI GAS (in dotazione 1 pezzo per apparecchio)<br><b>EN</b> Head end filler strip 1 side, no for gas burner (1 piece included in each machine) • <b>DE</b> Abschluss-Element 1 seite, Nein für Gasbrenner (1 Stück in jeder Maschine enthalten) • <b>FR</b> Élément de jonction 1 cote, non pour brûleur à gaz (1 pièce incluse dans chaque machine) • <b>ES</b> <b>CHAPA DE CIERRE 1 LADO, NO PARA QUEMADOR GAS (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)</b><br><b>cm. 0,2x 55x 5h</b>      |  | <b>75,00</b><br>1 / 0,00     |

# ACCESSORI

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**TMA-11**  
035E1100

TESTATA 2 LATI SERIE 110  
**EN** Head 2 sides S110 • **DE** Abschluss element seiten S110 • **FR** Element de jonction 2 cotés S110 • **ES** EMBELLECEDOR 2 LADOS S110  
cm. 0,2x 110x 74h



**519,00**  
13 / 0,04

**TMTA-11**  
035E1120

TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 110, con stesso profilo linea frontale  
**EN** Head 2 sides S110, with the same front line profile • **DE** Abschluss element seiten S110, mit dem gleichen Frontlinienprofil • **FR** Element de jonction 2 cotés S110, avec le même profil de ligne • **ES** EMBELLECEDOR 2 LADOS S110, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL  
cm. 7,5x 110x 74h




**1.528,00**  
24 / 0,24

**ZB**  
01410000

ZOCOLATURA BASE  
**EN** FRONT PLINTH • **DE** GRUNDSOCKEL • **FR** PLINTHE FRONTAL  
• **ES** ZOCCOLOS BASE  
€/m x cm. 15h



**154,00**  
/





# BASI REFRIGERATE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**BRS-120**  
07423002

BASE REFRIGERATA CON 2 PORTE Gruppo incorporato - Temperatura: -2 °C +8 °C - 2 griglie GN 1/1 - 170 lt. Gas refrigerante R290  
**EN** Refrigerated stand with 2 doors Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 2 grids GN-1/1 - 170 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 2 Türen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 2 Gitter GN-1/1 - 170 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 2 portes Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 2 grilles GN-1/1 - 170 lt. Réfrigérant R290 • **ES MUEBLE REFRIGERADO CON 2 PUERTAS - GRUPO INCORPORADO TEMPERATURA DE -2 °C +8 °C - 2 REJILLA GN-1/1 - 170 LT. GAS REFRIGERANTE R290**  
**cm. 120x 63x 59h**



⚡ 0,25 kW  
230V~  
50 Hz

**4.513,00**  
80 / 0,73

**BRS-121**  
07423021

BASE REFRIGERATA CON PORTA E 2 CASSETTI Gruppo incorporato - Temperatura: -2 °C +8 °C - 1 griglia GN 1/1 - 170 lt. Gas refrigerante R290  
**EN** Refrigerated stand with door and 2 drawers Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 1 grid GN-1/1 - 170 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit Tür und 2 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 1 Gitter GN-1/1 - 170 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec porte et 2 tiroirs Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 1 grille GN-1/1 - 170 lt. Réfrigérant R290 • **ES MUEBLE REFRIGERADO CON PUERTA Y 2 CAJONES GRUPO INCORPORADO - TEMPERATURA DE -2 °C +8 °C - 1 REJILLA GN-1/1 - 170 LT. GAS REFRIGERANTE R290**  
**cm. 120x 63x 59h**



⚡ 0,25 kW  
230V~  
50 Hz

**5.055,00**  
90 / 0,73

**BRS-122**  
07423040

BASE REFRIGERATA CON 4 CASSETTI Gruppo incorporato - Temperatura: -2 °C +8 °C - 170 lt. Gas refrigerante R290  
**EN** Refrigerated stand with 4 drawers Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 170 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 4 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 170 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 4 tiroirs Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 170 lt. Réfrigérant R290 • **ES MUEBLE REFRIGERADO CON 4 CAJONES GRUPO INCORPORADO - TEMPERATURA DE -2 °C +8 °C - 170 LT. GAS REFRIGERANTE R290**  
**cm. 120x 63x 59h**



⚡ 0,25 kW  
230V~  
50 Hz

**5.600,00**  
100 / 0,73

**BRS-160**  
07423103

BASE REFRIGERATA CON 3 PORTE Gruppo incorporato - Temperatura: -2 °C +8 °C - 3 griglie GN 1/1 - 265 lt. Gas refrigerante R290  
**EN** Refrigerated stand with 3 doors Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 3 grids GN-1/1 - 265 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 3 Türen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 3 Gitter GN-1/1 - 265 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 3 portes Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 3 grilles GN-1/1 - 265 lt. Réfrigérant R290 • **ES MUEBLE REFRIGERADO CON 3 PUERTAS - GRUPO INCORPORADO TEMPERATURA DE -2 °C +8 °C - 3 REJILLA GN-1/1 - 265 LT. GAS REFRIGERANTE R290**  
**cm. 160x 63x 59h**



⚡ 0,28 kW  
230V~  
50 Hz

**5.303,00**  
115 / 0,96

**BRS-161**  
07423122

BASE REFRIGERATA CON 2 PORTE E 2 CASSETTI Gruppo incorporato - Temperatura: -2 °C +8 °C - 2 griglie GN 1/1 - 265 lt. Gas refrigerante R290  
**EN** Refrigerated stand with 2 doors and 2 drawers Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 2 grids GN-1/1 - 265 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 2 Türen und 2 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 2 Gitter GN-1/1 - 265 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 2 portes et 2 tiroirs Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 2 grilles GN-1/1 - 265 lt. Réfrigérant R290 • **ES MUEBLE REFRIGERADO CON 2 PUERTAS Y 2 CAJONES GRUPO INCORPORADO - TEMPERATURA DE -2 °C +8 °C - 2 REJILLA GN-1/1 - 265 LT. GAS REFRIGERANTE R290**  
**cm. 160x 63x 59h**



⚡ 0,28 kW  
230V~  
50 Hz

**5.847,00**  
125 / 0,96

# BASI REFRIGERATE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**BRS-162**  
07423141

BASE REFRIGERATA CON PORTA E 4 CASSETTI Gruppo incorporato - Temperatura: -2 °C +8 °C - 265 lt. Gas refrigerante R290

**EN** Refrigerated stand with door and 4 drawers Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 265 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit Tür und 4 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 265 lt. Kühlmittel R290

• **FR** Soubassement réfrigéré avec porte et 4 tiroirs Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 265 lt. Réfrigérant R290 • **ES** **MUEBLE REFRIGERADO CON PUERTA Y 4 CAJONES GRUPO INCORPORADO - TEMPERATURA DE -2 °C +8 °C - 265 LT. GAS REFRIGERANTE R290**  
**cm. 160x 63x 59h**



⚡ 0,28 kW  
230V~  
50 Hz

**6.389,00**  
130 / 0,96

**BRS-210**  
07423304

BASE REFRIGERATA CON 4 PORTE Gruppo incorporato - Temperatura: -2 °C +8 °C - 4 griglie GN 1/1 - 340 lt. Gas refrigerante R290

**EN** Refrigerated stand with 4 doors Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 4 grids GN-1/1 - 340 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 4 Türen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 4 Gitter GN-1/1 - 340 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 4 portes Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 4 grilles GN-1/1 - 340 lt. Réfrigérant R290

• **ES** **MUEBLE REFRIGERADO CON 4 PUERTAS - GRUPO INCORPORADO - TEMPERATURA DE -2 °C +8 °C - 4 REJILLA GN-1/1 - 340 LT. GAS REFRIGERANTE R290**  
**cm. 210x 63x 59h**



⚡ 0,37 kW  
230V~  
50 Hz

**5.936,00**  
150 / 1,31

**BRS-211**  
07423342

BASE REFRIGERATA CON 2 PORTE E 4 CASSETTI Gruppo incorporato - Temperatura: -2 °C +8 °C - 2 griglie GN 1/1 - 340 lt. Gas refrigerante R290

**EN** Refrigerated stand with 2 doors and 4 drawers Incorporated condensing unit - Temperature: -2 °C +8 °C - 2 grids GN-1/1 - 340 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 2 Türen und 4 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -2 °C +8 °C - 2 Gitter GN-1/1 - 340 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 2 portes et 4 tiroirs Compresseur incorporé - Température -2 °C +8 °C - 2 grilles GN-1/1 - 340 lt. Réfrigérant R290

• **ES** **MUEBLE REFRIGERADO CON 2 PUERTAS Y 4 CAJONES GRUPO INCORPORADO - TEMPERATURA DE -2 °C +8 °C - 2 REJILLA GN-1/1 - 340 LT. GAS REFRIGERANTE R290**  
**cm. 210x 63x 59h**



⚡ 0,37 kW  
230V~  
50 Hz

**7.029,00**  
168 / 1,31

**BRS-1CASS**

Sovraprezzo per 1 cassetto (solo TN)

**EN** overprice for of 1 big drawers (only TN) • **DE** Preiserhöhung für 1 Schublade (nur TN) • **FR** Augmentation de prix pour 1 tiroir (seulement TN) • **ES** **INCREMENTO DE PRECIO POR 1 CAJONE (SOLO TN)**



**532,00**  
/

**BRS-2CASS**

Sovraprezzo per 2 cassette 1/2 (solo TN)

**EN** overprice for of 2 x 1/2 drawers (only TN) • **DE** Preiserhöhung für schubladen 2 x 1/2 (nur TN) • **FR** Augmentation de prix pour tiroirs 2 x 1/2 (seulement TN) • **ES** **INCREMENTO DE PRECIO POR CAJONES 2 X 1/2 (SOLO TN)**



**580,00**  
/



# BASI REFRIGERATE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**BSBT-120**  
07424002

BASE REFRIGERATA CON 2 PORTE Gruppo incorporato - Temperatura: -15/-18 °C - 2 griglie GN 1/1 - 170 lt. Gas refrigerante R290  
**EN** Refrigerated stand with 2 doors Incorporated condensing unit - Temperature: -15/-18 °C - 2 grids GN-1/1 - 170 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Tnterbau mit 2 Türen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -15/-18 °C - 2 Gitter GN-1/1 - 170 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 2 portes Compresseur incorporé - Température -15/-18 °C - 2 grilles GN-1/1 - 170 lt. Réfrigérant R290  
• **ES MUEBLE REFRIGERADO CON 2 PUERTAS - GRUPO INCORPORADO TEMPERATURA DE -15/-18 °C - 2 REJILLA GN-1/1 - 170 LT. GAS REFRIGERANTE R290**  
cm. 120x 63x 59h



⚡ 0,46 kW  
230V~  
50 Hz

**5.206,00**  
82 / 0,73

**BSBT-125**  
07424020

BASE REFRIGERATA CON 2 CASSETTONI Gruppo incorporato - Temperatura: -15/-18 °C - 170 lt. Gas refrigerante R290  
**EN** Refrigerated stand with 2 big drawers Incorporated condensing unit - Temperature: -15/-18 °C - 170 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 2 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -15/-18 °C - 170 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 2 tiroirs Compresseur incorporé - Température -15/-18 °C - 170 lt. Réfrigérant R290 • **ES MUEBLE REFRIGERADO CON 2 CAJONES GRUPO INCORPORADO - TEMPERATURA DE -15/-18 °C - 170 LT. GAS REFRIGERANTE R290**  
cm. 120x 63x 59h



⚡ 0,46 kW  
230V~  
50 Hz

**5.781,00**  
95 / 0,73

**BSBT-160**  
07424103

BASE REFRIGERATA CON 3 PORTE Gruppo incorporato - Temperatura: -15/-18 °C - 3 griglie GN 1/1 - 265 lt. Gas refrigerante R290  
**EN** Refrigerated stand with 3 doors Incorporated condensing unit - Temperature: -15/-18 °C - 3 grids GN-1/1 - 265 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Tnterbau mit 3 Türen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -15/-18 °C - 3 Gitter GN-1/1 - 265 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 3 portes Compresseur incorporé - Température -15/-18 °C - 3 grilles GN-1/1 - 265 lt. Réfrigérant R290  
• **ES MUEBLE REFRIGERADO CON 3 PUERTAS - GRUPO INCORPORADO TEMPERATURA DE -15/-18 °C - 3 REJILLA GN-1/1 - 265 LT. GAS REFRIGERANTE R290**  
cm. 160x 63x 59h



⚡ 0,75 kW  
230V~  
50 Hz

**5.995,00**  
118 / 0,96

**BSBT-165**  
07424130

BASE REFRIGERATA CON 3 CASSETTONI Gruppo incorporato - Temperatura: -15/-18 °C - 265 lt. Gas refrigerante R290  
**EN** Refrigerated stand with 3 big drawers Incorporated condensing unit - Temperature: -15/-18 °C - 265 lt. Refrigerant gas R290 • **DE** Gekühlter Unterbau mit 3 Schubladen Aggregat eingebaut - Temperaturbereich -15/-18 °C - 265 lt. Kühlmittel R290 • **FR** Soubassement réfrigéré avec 3 tiroirs Compresseur incorporé - Température -15/-18 °C - 265 lt. Réfrigérant R290 • **ES MUEBLE REFRIGERADO CON 3 CAJONES GRUPO INCORPORADO - TEMPERATURA DE -15/-18 °C - 265 LT. GAS REFRIGERANTE R290**  
cm. 160x 63x 59h



⚡ 0,75 kW  
230V~  
50 Hz

**6.862,00**  
132 / 0,96

**40105000**


GRIGLIA GN 1/1  
**EN** grid GN 1/1 • **DE** gitter GN 1/1 • **FR** Grille GN 1/1 • **ES** REJILLA GN 1/1



**55,00**  
3 / 0,00


**40105010**

COPPIA GUIDE  
**EN** pair of guides • **DE** Führer • **FR** Couple de guides • **ES** PAREJA GUÍA



**51,00**  
1 / 0,00

# ACCESSORI BASI REFRIGERATE

| MOD.<br>COD.                              | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                            | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>_40200560</b>                          | Voltaggio e frequenza 220V~ /60Hz, per basi refrigerate<br><b>EN</b> Voltage and frequency 220V~ /60Hz, for Refrigerated stand<br>• <b>DE</b> Spannung und Frequenz 220V~ /60Hz für Gekühlter Unterbau<br>• <b>FR</b> Tension et fréquence 220V~ /60Hz pour Soubassement réfrigéré<br>• <b>ES</b> VOLTAJE Y FRECUENCIA 220V~ /60HZ PARA MUEBLE REFRIGERADO         |       |                |                  | <b>+4%</b><br>/                                  |
| <b>K60-BRS120</b><br>07423006             | KIT FISSAGGIO S60 su base refrigerata<br><b>EN</b> Fixing kit for S60 on refrigerated stand • <b>DE</b> Befestigungskit für S60 auf Gekühlter Unterbau • <b>FR</b> kit de fixation pour S60 sur le soubassement réfrigéré<br>• <b>ES</b> KIT DE FIJACIÓN PARA S60 EN MUEBLE REFRIGERADO<br>cm. 120                                                                 |       |                |                  | <b>161,00</b><br>3 / 0,00                        |
| <b>K60-BRS160</b> cm. 160<br>07423106     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>201,00</b><br>4 / 0,01                        |
| <b>K60-BRS210</b> cm. 210<br>07423306     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>227,00</b><br>5 / 0,01                        |
| <b>K65-BRS120</b><br>07423007             | KIT FISSAGGIO S65 su base refrigerata<br><b>EN</b> Fixing kit for S65 on refrigerated stand • <b>DE</b> Befestigungskit für S65 auf Gekühlter Unterbau • <b>FR</b> kit de fixation pour S65 sur le soubassement réfrigéré<br>• <b>ES</b> KIT DE FIJACIÓN PARA S65 EN MUEBLE REFRIGERADO<br>cm. 120                                                                 |      |                |                  | <b>121,00</b><br>3 / 0,00                        |
| <b>K65-BRS160</b> cm. 160<br>07423107     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>136,00</b><br>4 / 0,01                        |
| <b>K65-BRS210</b> cm. 210<br>07423307     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>167,00</b><br>5 / 0,01                        |
| <b>K70-BRS120</b><br>07423008             | KIT FISSAGGIO S70 su base refrigerata<br><b>EN</b> Fixing kit for S70 on refrigerated stand • <b>DE</b> Befestigungskit für S70 auf Gekühlter Unterbau • <b>FR</b> kit de fixation pour S70 sur le soubassement réfrigéré<br>• <b>ES</b> KIT DE FIJACIÓN PARA S70 EN MUEBLE REFRIGERADO<br>cm. 120                                                                 |     |                |                  | <b>140,00</b><br>3 / 0,00                        |
| <b>K70-BRS160</b> cm. 160<br>07423108     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>162,00</b><br>4 / 0,01                        |
| <b>K70-BRS210</b> cm. 210<br>07423308     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>200,00</b><br>5 / 0,01                        |
| <b>K90-BRS120</b><br>07423009             | KIT SUPPORTO E FISSAGGIO S90 su base refrigerata<br><b>EN</b> support and fixing kit for S90 on refrigerated stand • <b>DE</b> Unterstützung und Befestigungs-Kit für S90 auf Gekühlter Unterbau • <b>FR</b> kit de fixation et support pour S90 sur le soubassement réfrigéré • <b>ES</b> KIT DE SOPORTE Y FIJACIÓN PARA S90 EN MUEBLE REFRIGERADO<br>cm. 120x 20 |     |                |                  | <b>281,00</b><br>7 / 0,01                        |
| <b>K90-BRS160</b> cm. 160x 20<br>07423109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>324,00</b><br>9 / 0,02                        |
| <b>K90-BRS210</b> cm. 210x 20<br>07423309 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>363,00</b><br>12 / 0,02                       |





**FREEBLOCK**




**FREEBLOCK 5.0**



**LED optional**







MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

## FREEBLOCK

Il monoblocco FREEBLOCK è composto da struttura interna, vani igienici e non, pannello comandi, piano ecc... tutto è interamente realizzato in acciaio inox 18/10 finemente satinato, con particolari cromati, il piano viene infine spazzolato fino ad ottenere un effetto finale antigraffio.

**EN** The monoblock FREEBLOCK is made up internal frame, hygienic and not hygienic compartments, control panel, top etc. ... everything is made entirely of stainless steel 18/10 with fine satin finish, with chromed details, the top is brushed to obtain a scratchproof effect. • **DE** Das Monoblock FREEBLOCK besteht aus einer internen Struktur, Hygiene oder normale Unterschränke, Bedienungsblende, Oberfläche kratzfest... komplett aus CNS 18/10 mit feinem Schliff, ergänzt mit verchromten Teilen. • **FR** Le monobloc FREEBLOCK se compose de structure interne, avec vanes hygiéniques ou pas, panneau de commandes, plan, etc... tout est fait entièrement en acier inoxydable 18/10 satiné avec des touches de chrome. Le plan est ensuite brossé pour obtenir un effet anti-rayures. • **ES EL MONOBLOC FREEBLOCK SE COMPONE POR UNA ESTRUCTURA INTERNA, ARMARIOS NORMALES Ó HIGIÉNICOS, PANEL DE CONTROL, SOBRE DE TRABAJO, ETC...**

**TODOS REALIZADO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE 18/10 CON ACABADO SATINADO FINO CON DETALLES CROMADOS, EL PLANO DE TRABAJO SUFICIENTEMENTE SATINADO HASTA OBTENER UN EFECTO A PRUEBA DE ARAÑAZOS.**



**FREEBLOCK 5\_0** FREEBLOCK 5.0. Il piano è un pezzo unico con fianchi che arrivano a terra e sono portanti, tutto in acciaio inox AISI 304 CrNi 18/10 con satinatura antigraffio e spessore da 3 mm, rinforzato con traverse avvitate. Struttura e telaio interamente portanti. Gli elementi drop-in possono essere installati incassati e siliconati o essere saldati interamente al piano. Installazione dei modelli a induzione con vetro siliconato a livello del piano senza telaio d'ingombro. Previsto vano con griglia e filtro smontabile per l'aerazione del generatore induzione. Porte tamburate e saldate, rinforzate all'interno con polistirolo ad alta densità. È presente un vano tecnico specifico, di facile ispezione, per la scatola elettrica che contiene tutti i collegamenti. Cassetti e porte dotate di rallentatore in chiusura. Possibilità di vani illuminati da strip led che si attiva all'apertura della porta relativa tramite "microswitch".



**EN** FREEBLOCK 5.0. The top is a single piece, the sides go down to the ground and are load-bearing. It's entirely in stainless steel AISI 304 CrNi 18/10, 3 mm thick with scratch-proof satin finish, reinforced with bolted crossbars. Structure and frame are entirely load-bearing. The drop-in elements can be installed as recessed and silicone fastened or they can be welded entirely to the top. Installation of the induction models with silicon-coated glass at the level of the top without a cumbersome frame. Includes compartment with grill and removable filter for the aeration of the induction generator. All the doors are hollow core and entirely welded, reinforced internally with high-density polystyrene. A specific technical compartment is present, allowing easy inspection of the electrical box that contains all the connections. Drawers and doors equipped with soft closure. Possibility of compartments illuminated by strip LEDs that turn on at the opening of the relative door by "microswitch".

• **DE** FREEBLOCK 5.0. Die Platte ist aus einem einzigen Stück mit bis zum Boden tragenden Seiten, alle aus Edelstahl AISI 304 CrNi 18/10 mit kratzfester, satinierte Oberfläche und einer Dicke von 3 mm, verstärkt mit verschraubten Querstreben. Struktur und Rahmen vollständig tragend. Die Drop-in-Elemente können versenkt und silikonisiert oder vollständig mit dem Boden verschweißt werden. Installation der Induktionsmodelle mit silikonisiertem Glas auf der Höhe der Oberseite ohne Rahmen. Ausgestattetes Fach mit Gitter und abnehmbarem Filter zur Belüftung des Induktionsgenerators. Türen wabenförmig gekernt und geschweißt, innen mit hochdichtem Polystyrol verstärkt. Es gibt einen speziellen, leicht zu inspizierenden Technikraum für den Elektrokasten, der alle Anschlüsse enthält. Schubladen und Türen, die mit einer Schließverzögerung ausgestattet sind. Möglichkeit von Fächern, die von Streifen-LEDs beleuchtet werden, die beim Öffnen der entsprechenden Tür mit Hilfe eines "microswitch" aktiviert werden.

• **FR** FREEBLOCK 5.0. Le plan est une pièce unique avec les côtés qui arrivent jusqu'à terre et portants, le tout en acier inox AISI 304 CrNi 18/10 satiné anti-rayures et épaisseur de 3 mm, renforcé par des traverses vissées. Structure et châssis entièrement portants. Les éléments drop-in peuvent être installés encastrés et siliconés ou être soudés entièrement au plan. Installation des modèles à induction avec verre siliconé au niveau du plan sans structure encombrante. Un compartiment avec grille est prévu, ainsi qu'un filtre démontable pour l'aération du générateur à induction. Portes alvéolaires et soudées, renforcées à l'intérieur par du polystyrène à haute densité. Il y a un compartiment technique spécifique, d'inspection facile, pour le boîtier électrique qui contient tous les raccordements. tiroirs et portes équipés de fermeture amortie. Possibilité de compartiments éclairés par bande led qui s'active à l'ouverture de la porte relative à travers un "microswitch".

• **ES** FREEBLOCK 5.0. LA PARTE SUPERIOR ES UNA SOLA PIEZA CON LATERALES HASTA EL SUELO QUE SOPORTAN LA CARGA, TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CRNI 18/10 CON ACABADO SATINADO RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS Y 3 MM DE ESPESOR, REFORZADO CON TRAVESAÑOS ATORNILLADOS. ESTRUCTURA Y ARMazón QUE SOPORTAN COMPLETAMENTE LA CARGA. LOS ELEMENTOS DROP-IN PUEDEN INSTALARSE EMPOTRADOS Y SILICONADOS O PUEDEN SOLDARSE COMPLETAMENTE AL SUELO. INSTALACIÓN DE LOS MODELOS DE INDUCCIÓN CON VIDRIO SILICONADO A NIVEL DE LA PARTE SUPERIOR SIN MARCO. COMPARTIMENTO PROVISTO DE REJILLA Y FILTRO EXTRAÍBLE PARA LA VENTILACIÓN DEL GENERADOR DE INDUCCIÓN. PUERTAS HUECAS Y SOLDADAS, REFORZADAS POR DENTRO CON POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD. HAY UN COMPARTIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO, FÁCIL DE INSPECCIONAR, PARA LA CAJA ELÉCTRICA QUE CONTIENE TODAS LAS CONEXIONES. CAJONES Y PUERTAS EQUIPADAS CON RETARDADOR DE CIERRE. POSIBILIDAD DE COMPARTIMENTOS ILUMINADOS POR UNA TIRA DE LEDS QUE SE ACTIVA AL ABRIR LA PUERTA CORRESPONDIENTE MEDIANTE "MICROSWITCH".



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FREEBLOCK 5\_0 B** Versione FREEBLOCK 5.0 B, con piano in pezzo unico fino alla copertura del pannello comandi e fianchi terminali che arrivano a terra separati. Per facilitarne il trasporto e la movimentazione pur mantenendo l'estetica del FREEBLOCK 5.0

**EN** FREEBLOCK 5.0 B version, that is, with a single piece top up to the level of the control panel and separate sides that come to the ground. To facilitate transport and handling while maintaining the aesthetics of FREEBLOCK 5.0

• **DE** FREEBLOCK Version 5.0 B, mit fugenfreiem Oberteil bis zur Höhe des Bedienfelds hinuntergezogen und separaten Seitenteilen die bis zum Boden reichen. Dies erleichtert den Transport und die Handhabung unter Beibehaltung der Ästhetik von FREEBLOCK 5.0 • **FR** Version FREEBLOCK 5.0 B, c'est-à-dire avec un haut monobloc jusqu'au niveau du panneau de commande et des côtés latéraux séparés qui atteignent le sol. Pour faciliter le transport et la manutention tout en conservant l'esthétique de FREEBLOCK 5.0 • **ES VERSIÓN FREEBLOCK 5.0 B, ES DECIR, CON UNA SOLA PIEZA QUE SE COMPLETA HASTA EL NIVEL DEL PANEL DE CONTROL Y LATERALES SEPARADOS QUE LLEGAN AL SUELO. PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y LA MANIPULACIÓN MANTENIENDO LA ESTÉTICA DE FREEBLOCK 5.0**



-  
/

**FREEBLOCK 5\_0 C** Versione FREEBLOCK 5.0 c, con piano in pezzo unico solo superiore con bordo laterale di cm.7,5, pannello comandi e fiancata tamburata in estetica con il lato frontale.

**EN** FREEBLOCK 5.0 C version, that is, with a single piece top only with a lateral edge of 7.5 cm, a control panel and a side panel in aesthetics with the front side. • **DE** FREEBLOCK Version 5.0 C, mit fugenfreiem Oberteil und seitlichem Überstand von 7,5 cm. Bedienfeld und doppelwandige Seitenteile in selber Ästhetik wie die Gerätefront. • **FR** Version FREEBLOCK 5.0 C, c'est-à-dire avec un dessus monobloc uniquement avec un bord latéral de 7,5 cm, un panneau de commande et un panneau latéral en esthétique avec la face avant. • **ES VERSIÓN FREEBLOCK 5.0 C, ES DECIR, CON UNA PARTE SUPERIOR DE UNA SOLA PIEZA CON UN BORDE LATERAL DE 7,5 CM, UN PANEL DE CONTROL Y LATERAL EN ESTÉTICA CON EL LADO FRONTAL**



-  
/

**PTM-POTS** struttura portategami per monoblocco (realizzazioni a progetto)  
**EN** pot rack structure for monoblock (realizations for project) • **DE** Ablagerost für Kochwerkzeuge, für monoblock (Realisierungen im Projekt) • **FR** structures porte casseroles pour monobloc (réalisations en projet) • **ES ESTRUCTURAS SUPERIORES PORTA CAZUELAS PARA MONOBLOC (LOGROS EN EL PROYECTO)**  
cm. ...x 70x 75h



-  
/

**PTM-POTS-SL** struttura portategami per monoblocco con abbassamento portasalamandra (realizzazioni a progetto)  
**EN** pot rack structure for monoblock with salamander support (realizations for project) • **DE** Ablagerost für Kochwerkzeuge, für monoblock mit Salamander Konsolen (Realisierungen im Projekt) • **FR** structures porte casseroles pour monobloc avec porte salamandres (réalisations en projet) • **ES ESTRUCTURAS SUPERIORES PORTA CAZUELAS PARA MONOBLOC CON PORTA SALAMANDRA (LOGROS EN EL PROYECTO)**  
cm. ...x 70x 75h



-  
/

**PSM-SL** Supporto salamandra per monoblocco  
**EN** salamander support, for monoblock • **DE** Salamander Konsolen, für monoblock • **FR** porte salamandres pour monobloc • **ES PORTA SALAMANDRA PARA MONOBLOC**  
cm. 60x 50x 40h



983,00  
10 / 0,20

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**SCHUKO**  
537060400

presa elettrica schuko 230V~ / 16A in plastica grigia IP44  
**EN** Schuko electrical outlet, 230V~ / 16A gray plastic IP44 • **DE** Schuko Steckdose, 230V~ / 16A grauer Kunststoff IP44 • **FR** prise de courant Schuko, 230V~ / 16A plastique gris IP44 • **ES** TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA SCHUKO, 230V~ / 16A DE PLÁSTICO GRIS IP44  
**cm. 9x 9x 3**



**228,00**  
0.3 / 0,00

**SCHUKOS**  
537061600

presa elettrica schuko 230V~ / 16A in metallo cromato IP54  
**EN** Schuko electrical outlet, 230V~ / 16A chromed metal IP54 • **DE** Schuko Steckdose, 230V~ / 16A métal chromé IP54 • **FR** prise de courant Schuko, 230V~ / 16A verchromtes Metall IP54 • **ES** TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA SCHUKO, 230V~ / 16A DE METAL CROMADO IP54  
**cm. 8x 8x 4,5**



**481,00**  
0.3 / 0,00

**CEAMS**  
19580012

colonna erogazione acqua calda e fredda con canna snodabile, per monoblocco  
**EN** Pillar tap, hot and cold water • **DE** Mischbatterie, Warm- und Kaltwasser • **FR** Colonne de distribution eau froide et chaude • **ES** RUBINETO DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRÍA  
**cm. 12x 12x 68h**



**769,00**  
6 / 0,03

**TOWER**  
1958001A

colonna di servizio: corpo inox cm.12x12x25h con 2 prese elettriche mod: SCHUKOS, profilo ferma utensili/mixer con bacinella GN1/6 inferiore, rubinetto acqua calda e fredda con canna snodabile con antigoccia.  
**EN** Service Tower: inox body cm.12x12x25h with 2 electrical outlet mod: SCHUKOS, bracket for tools/mixer block with GN1/6 container inferior, Pillar tap with hot and cold water with dripless. • **DE** : Servicemöbel: Körper aus rostfreiem Stahl cm.12x12x25h mit 2 Steckdosen Mod: SCHUKOS, Werkzeug-/Mischhalterprofil mit GN1/6 Bodenbecken, Warm- und Kaltwasserhahn mit Gelenkrohr mit Tropfschutz. • **FR** colonne de service : corps inox cm.12x12x25h avec 2 prises électriques mod : SCHUKOS, profil bloque ustensiles/mixer avec bac GN1/6 inférieur, robinet eau chaude et froide avec douchette et système anti-gouttes. • **ES** COLUMNA DE SERVICIO: CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CM.12X12X25H CON 2 TOMAS ELÉCTRICAS MOD: SCHUKOS, PERFIL PORTAHERRAMIENTAS/MEZCLADOR CON BANDEJA INFERIOR GN1/6, GRIFO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA CON TUBO ARTICULADO CON ANTIGOTEO.  
**cm. 21x 27x 67h**



**2.391,00**  
13 / 0,11

**MP240VV**  
\_1534760

MIXER AD IMMERSIONE mini. Velocità variabile da 2000 a 12500 giri/min. Coltello, campana e fusto in inox lungo 240 mm.  
**EN** MIXER mini. Speed variator 2000/12500 rpm, inox The foot, blade and tube 240mm. • **DE** Stabmixer mini. Geschwindigkeitsvariator 2000/12500 rpm, Messer und Stab 240mm aus Edelstahl. • **FR** Mixer Plongeant mini. variateur de vitesse 2000/12500 rpm, Couteau et tube en inox 240mm. • **ES** TRITURADORES MINI. VELOCIDAD VARIABLE DE 2000 A 12.500 RPM. CUCHILLA, CAMPANA Y TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA LONGITUD DE 240 MM.  
**cm. 15x 15x 54h**



⚡ 0,29 KW  
230V~  
50 Hz

**649,00**  
2.5 / 1,00

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**MPFRUSTA**  
\_6027333

Frusta per mixer MP240  
**EN** Whip for MP240 • **DE** Peitsche für MP240 • **FR** fouet pour MP240  
• **ES** BATIDOR PARA MP240



**270,00**  
0.5 / 0,00

**BMD-64EM**  
26050410

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 h.15  
**EN** Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 h.15 • **ES** BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA GN 1/1 15H  
cm. 40x 60x 30h



⚡ 2,1 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.201,00**  
18 / 0,13

**BMD-68ET**  
26050830

BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per GN 2/1 h.15  
**EN** Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 h.15 • **DE** Wasserbäder Dreiphasig - Becken GN 2/1 h.15 • **FR** Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 h.15 • **ES** BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO - CUBA PARA GN 2/1 15H  
cm. 80x 60x 30h



⚡ 4,2 kW  
400V~2N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.987,00**  
40 / 0,22

**BMD-82EM**  
28050210

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per 7xGN 1/9 h.15  
**EN** Bain marie singlephase - Bowl for 7xGN 1/9 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken für 7xGN 1/9 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve pour 7xGN 1/9 h.15 • **ES** BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA 7XGN 1/9 H.15  
cm. 20x 80x 30h



⚡ 1,65 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.584,00**  
16 / 0,17

**BMD-84EM**  
28050410

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 h.15  
**EN** Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • **ES** BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA GN 1/1 + GN 1/3 15H  
cm. 40x 80x 30h



⚡ 2,85 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.921,00**  
21 / 0,23

**BSD-64EM**  
26040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo forato  
**EN** Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarotstrahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. • **ES** CONTENEDOR CALIENTE POR INFRARROJO MONOFÁSICO. CUBA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO AGUJEREADO  
cm. 40x 60x 25h



⚡ 1,47 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.232,00**  
20 / 0,13



# BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE 60

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**BRFD-64ET**  
26070433

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 30x51x10h  
**EN** Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 30x51x10h  
• **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 30x51x10h  
• **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 30x51x10h  
• **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - CUBA CM. 30X51X10H**  
**cm. 40x 60x 28h**



⚡ 4 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz  
**2.716,00**  
45 / 0,13

**BRFD-68ET**  
26070833

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 70x51x10h  
**EN** Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x51x10h  
• **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 70x51x10h  
• **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 70x51x10h  
• **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - CUBA CM. 70X51X10H**  
**cm. 80x 60x 28h**



⚡ 8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.796,00**  
65 / 0,32

**BRFD-84ET**  
28070433

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 32,5x64,5x10h  
**EN** Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 32,5x64,5x10h  
• **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 32,5x64,5x10h  
• **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 32,5x64,5x10h  
• **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - CUBA CM. 30X68X10G**  
**cm. 40x 80x 28h**



⚡ 7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**2.991,00**  
60 / 0,23

**CPD-64ET**  
26100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED)  
• **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN)  
• **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25. Cuve cm. 30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS)  
• **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 25 - CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)**  
**cm. 40x 60x 51h**



⚡ 7,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**2.375,00**  
22 / 0,24

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |         |         |         |     |
|-----|---------|---------|---------|-----|
| 1/1 | 1/2 1/2 | 1/4 1/4 | 1/6 1/6 | 1/6 |
|     |         | 1/6 1/6 | 1/2 1/6 |     |
|     |         | 1/4 1/4 | 1/6 1/6 | 1/6 |

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CPAD-64ET**  
26100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 25 - CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)**  
cm. 40x 60x 51h

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |         |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 1/2 | 1/4 1/4 | 1/6 1/6 | 1/6     |
|     |         | 1/4 1/4 | 1/6 1/6 | 1/2 1/6 |
|     |         |         | 1/6 1/6 | 1/6     |



⚡ 7,8 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.872,00**  
22 / 0,24

**CPD-84ET**  
28100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)**  
cm. 40x 80x 51h

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |



⚡ 13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.910,00**  
30 / 0,26

**CPAD-84ET**  
28100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERES EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H.CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)**  
cm. 40x 80x 51h

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |



⚡ 13,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.405,00**  
30 / 0,26

# SOLLEVATORE CESTI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

**SCCPD-2EM**  
26140210

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CPD-64, sollevamento automatico temporizzato o manuale, 2 aste  
**EN** basket elevator for pasta cooker CPD-64, automatic timed or manual lifting, 2 rods • **DE** heben Korbe für Nudelkocher CPD-64, Timed oder manuelle Heben, 2 Stangen • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CPD-64, soulèvement temporisé ou manuel, 2 tiges • **ES** LEVANTE CESTAS PARA CUECE PASTA CPD-64, ELEVACIÓN TEMPORIZADO O MANUAL, 2 BARRAS  
cm. 16x 34x 71h



⚡ 0,35 kW  
230V~  
50/60 Hz

**3.498,00**  
16 / 0,25

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 1/1 | 1/2 | 1/4 |
|     | 1/2 | 1/4 |

**SCCPD-3EM**  
28140210

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CPD-84, sollevamento automatico temporizzato o manuale, 3 aste  
**EN** basket elevator for pasta cooker CPD-84, automatic timed or manual lifting, 3 rods • **DE** heben Korbe für Nudelkocher CPD-84, Timed oder manuelle Heben, 3 Stangen • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CPD-84, soulèvement temporisé ou manuel, 3 tiges • **ES** LEVANTE CESTAS PARA CUECE PASTA CPD-84, ELEVACIÓN TEMPORIZADO O MANUAL, 3 BARRAS  
cm. 16x 50x 71h



⚡ 0,525 kW  
230V~  
50/60 Hz

**4.716,00**  
21 / 0,37

## COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/6 |

**CWKD-64ET**  
26080431

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile  
**EN** CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x43  
• **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x43 • **ES** PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43  
cm. 40x 60x 30h



⚡ 4,08 KW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.022,00**  
30 / 0,16

**CWKD-68ET**  
26080831

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x43 ribaltabile - 2 zone cottura  
**EN** CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x43 - 2 Heizzonen • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson • **ES** PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 55X43 - 2 ZONAS DE COCCIÓN  
cm. 80x 60x 30h



⚡ 8,16 KW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.103,00**  
60 / 0,31

**CWKD-84ET**  
28080431

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x63 ribaltabile  
**EN** CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x63  
• **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x63 • **ES** PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X63  
cm. 40x 80x 30h



⚡ 5,415 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.534,00**  
35 / 0,23

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**F2/8D-64ET** FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesti cm. 12x30x15h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h  
26090432 **EN** Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 2CUBA CM. 14,8X35X32,7H- 2 CESTA CM. 12X30X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 12 KG/H cm. 40x 60x 46h**



⚡ 12 kW **3.028,00**  
400V~3N 30 / 0,23  
230V~3  
50/60 Hz

**F10D-64ET** FRIGGITRICE TRIFASE LT. 10 Vasca cm. 22x35x23h - 1 cesto cm. 20x30x10h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 10 kg/h  
26090430 **EN** Fryer threephase 10 lts - Bowl cm. 22x35x23h - 1 basket cm. 20x30x10h. Sieve and lid for pan. Production: 10 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 10 - Becken cm. 22x35x23h - 1 Korb cm. 20x30x10h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 10 - Cuve cm. 22x35x23h - 1 Panier cm. 20x30x10h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 10 LT. - CUBA CM. 22X35X23H - 1 CESTA CM. 20X30X10H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 10 KG/H cm. 40x 60x 39h**



⚡ 7,15 kW **1.678,00**  
400V~3N 20 / 0,24  
230V~3  
50/60 Hz

**F2/10D-66ET** FRIGGITRICE TRIFASE LT. 10+10 2 Vasche cm. 22x35x23h - 2 cesti cm. 20x30x10h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 20 kg/h  
26090630 **EN** Fryer threephase 10+10 lts - 2 Bowls cm. 22x35x23h - 2 baskets cm. 20x30x10h. Sieve and lid for pan. Production: 20 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 10+10 - 2 Becken cm. 22x35x23h - 2 Korb cm. 20x30x10h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 20 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 10+10 - 2 Cuve cm. 22x35x23h - 2 Panier cm. 20x30x10h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 20 kg/h • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 10+10 LT. - 2CUBA CM. 22X35X23H- 2 CESTA CM. 20X30X10H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 20 KG/H cm. 60x 60x 39h**



⚡ 14,3 kW **3.072,00**  
400V~3N 32 / 0,27  
230V~3  
50/60 Hz

**F18D-64ET** FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 Vasca cm. 31x34x33h - 1 cesto cm. 28x29x15h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 15 kg/h  
26090431 **EN** Fryer threephase 18 lts - Bowl cm. 31x34x33h - 1 basket cm. 28x29x15h. Sieve and lid for pan. Production: 15 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h - 1 Korb cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 15 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h - 1 Panier cm. 28x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 15 kg/h • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 18 LT. - CUBA CM. 31X34X33H - 1 CESTA CM. 28X29X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 15 KG/H cm. 40x 60x 46h**



⚡ 15,9 kW **2.444,00**  
400V~3N 30 / 0,23  
50/60 Hz

**F23D-66ET** FRIGGITRICE TRIFASE Lt. 23 Vasca cm. 50x35x22h - Cesto cm. 46x30x10h - Filtro e coperchio vasca.  
26090631 **EN** Fryer threephase 23 lts - Bowls cm. 50x35x24h - Basket cm. 46x30x10h - Sieve and lid for pan. • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 23 - Becken cm. 50x35x22h - Korb cm. 46x30x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken. • **FR** Friteuse triphase lt. 23 - Cuve cm. 50x35x22h - Panier cm 46x30x10h - Filtre, couvercle pour cuve. • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 23 LT. CUBA CM. 50X35X22H - CESTA CM. 46X30X10H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA. cm. 60x 60x 39h**



⚡ 14,3 kW **2.476,00**  
400V~3N 31 / 0,27  
50/60 Hz

**FTLD-64ET** Fry-top elettrico liscio, piastra cm.35,5x55  
26060431 **EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.35,5x55 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.35,5X55 cm. 40x 60x 22h**



⚡ 4,5 kW **1.466,00**  
400V~3N 30 / 0,13  
230V~3  
50/60 Hz



# FRY-TOP ELETTRICI 60

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLD-64ETS**  
26060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.35,5x55

**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.35,5X55 cm. 40x 60x 22h**



⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.832,00**  
30 / 0,13



**FTRD-64ET**  
26060433

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.35,5x55

**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.35,5X55 cm. 40x 60x 22h**



⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.470,00**  
30 / 0,13



**FTRD-64ETS**  
26060436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.35,5x55

**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.35,5X55 cm. 40x 60x 22h**



⚡ 4,5 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.911,00**  
30 / 0,13



**FTLD-66ET**  
26060631

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura

**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 22h**



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**1.871,00**  
45 / 0,22



**FTLD-66ETS**  
26060634

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura

**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 22h**



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.451,00**  
45 / 0,22



**FTLRD-66ET**  
26060632

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura

**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 22h**



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**1.956,00**  
45 / 0,22





MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FTLRD-66ETS** Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**26060635**  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 60x 60x 22h**



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.537,00**  
45 / 0,22



**FTRD-66ET** Fry-top elettrico rigato, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**26060633**  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 60x 60x 22h**



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.007,00**  
45 / 0,22



**FTRD-66ETS** Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura  
**26060636**  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 60x 60x 22h**



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.586,00**  
45 / 0,22



**FTLD-68ET** Fry-top elettrico liscio, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**26060831**  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 60x 22h**



⚡ 9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.296,00**  
60 / 0,32



**FTLD-68ETS** Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**26060834**  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 60x 22h**



⚡ 9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.109,00**  
60 / 0,32



**FTLRD-68ET** Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**26060832**  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 60x 22h**



⚡ 9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.378,00**  
60 / 0,32



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FTLRD-68ETS** Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 60x 22h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.279,00**  
60 / 0,32



**FTRD-68ET** Fry-top elettrico rigato, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 60x 22h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**2.432,00**  
60 / 0,32



**FTRD-68ETS** Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 60x 22h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.244,00**  
60 / 0,32



**FTLD-84ET** Fry-top elettrico liscio, piastra cm.36x68  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x68  
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x68  
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.36x68  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.36X68**  
**cm. 40x 80x 22h**



7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**2.459,00**  
45 / 0,23



**FTLD-84ETS** Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x68  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68  
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68  
• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X68**  
**cm. 40x 80x 22h**



7,5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.081,00**  
45 / 0,23



**FTLD-88ET** Fry-top elettrico liscio, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas  
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen  
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson  
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
**cm. 80x 80x 22h**



15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.642,00**  
90 / 0,44



MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLD-88ETS**  
28060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 80x 22h



⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.471,00**  
90 / 0,44



**FTLRD-88ET**  
28060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 80x 22h



⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.824,00**  
90 / 0,44



**FTLRD-88ETS**  
28060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura  
**EN** Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**  
cm. 80x 80x 22h



⚡ 15 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.652,00**  
90 / 0,44




**PCD-64ET**  
26030430

PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre  
**EN** Boiling unit - N. 2 plates • **DE** Kochplatte - N. 2 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 2 plaques • **ES SOBRE DE COCCIÓN - N. 2 PLANCHAS**  
cm. 40x 60x 5h




⚡ 5,2 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz  
**772,00**  
19 / 0,13



**PCD-68ET**  
26030830

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre  
**EN** Boiling unit - N. 4 plates • **DE** Kochplatte - N. 4 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 4 plaques • **ES SOBRE DE COCCIÓN - N. 4 PLANCHAS**  
cm. 80x 60x 5h



⚡ 10,4 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**1.191,00**  
38 / 0,32




**PCQD-64ET**  
26030431

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre  
**EN** Boiling unit threephase - N. 2 square plates • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS CUADRADAS**  
cm. 40x 60x 5h



⚡ 5,2 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz  
**1.528,00**  
19 / 0,13



# PIANI COTTURA ELETTRICI 60

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PCQD-68ET**  
26030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre  
**EN** Boiling unit threephase - N. 4 square plates • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS**  
cm. 80x 60x 5h



⚡ 10,4 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.678,00**  
38 / 0,32



**PCQD-84ET**  
28030431

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre  
**EN** Boiling unit threephase - N. 2 square plates • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS CUADRADAS**  
cm. 40x 80x 5h



⚡ 8 kW  
400V~2N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.143,00**  
24 / 0,23



**PCQD-88ET**  
28030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre  
**EN** Boiling unit threephase - N. 4 square plates • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS**  
cm. 80x 80x 5h



⚡ 16 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.958,00**  
48 / 0,44




**PCCD-64ET**  
26030432

PIANO COTTURA VETROKERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.35x57  
**EN** Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x57 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57**  
cm. 40x 60x 5h



⚡ 5 kW  
400V~2N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.639,00**  
12 / 0,13




**PCCD-68ET**  
26030832

PIANO COTTURA VETROKERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.75x57  
**EN** Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x57 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X57**  
cm. 80x 60x 5h



⚡ 10 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.446,00**  
40 / 0,32





MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**PCCD-84ET**  
28030432

PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.35x77  
**EN** Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x77 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 • **ES** **SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X77**  
cm. 40x 80x 5h



⚡ 6,8 kW  
400V~2N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz

**2.683,00**  
24 / 0,23




**PCCD-88ET**  
28030832

PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.75x77  
**EN** Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x77 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 • **ES** **SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X77**  
cm. 80x 80x 5h



⚡ 13,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**4.699,00**  
48 / 0,44



**PCID-44ET**  
24030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 1 zona - Vetro cm.35x35 (non posizionare su forni o cassettiere)  
**EN** Three-phase induction cooking - 1 zone - glass cm.35x35 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 1 zone - Glas 35x35 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 1 zone - Verre cm.35x35 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** **ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO CM.35X35 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**  
cm. 40x 40x 35h



⚡ 5 kW  
400V~3  
50/60 Hz

**5.372,00**  
18 / 0,17

**PCID-64ET**  
26030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x57 (non posizionare su forni o cassettiere)  
**EN** Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** **ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**  
cm. 40x 60x 42h



⚡ 10 kW  
400V~3  
50/60 Hz

**8.357,00**  
20 / 0,17

**PCID-84ET**  
28030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x77 (non posizionare su forni o cassettiere)  
**EN** Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** **ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X77 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**  
cm. 40x 80x 42h




⚡ 10 kW  
400V~3  
50/60 Hz

**8.619,00**  
25 / 0,23

**PCID-68ET**  
26030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x57 (non posizionare su forni o cassettiere)  
**EN** Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES** **ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X57 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**  
cm. 80x 60x 42h



⚡ 20 kW  
400V~3  
50/60 Hz

**15.651,00**  
40 / 0,32



# PIANI COTTURA A INDUZIONE 80

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**PCID-88ET**  
28030833


PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x77 (non posizionare su forni o cassettiere)  
**EN** Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X77 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**  
**cm. 80x 80x 42h**



⚡ 20 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**16.546,00**  
50 / 0,44

**PCIWD-64ET**  
26030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o cassettiere)  
**EN** Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN "WOK" TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**  
**cm. 40x 60x 31h**



⚡ 4,5 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**6.285,00**  
20 / 0,17

**TPID-84ET**  
28120433

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm.35x77 (non posizionare su forni o cassettiere)  
**EN** Three-phase induction Solid top - glass cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - Glas 35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Toute plaque à induction triphasé - Verre cm.35x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES PLACA DE COCCIÓN INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM.35X77 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**  
**cm. 40x 80x 42h**



⚡ 14 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**12.085,00**  
28 / 0,23

**TPID-88ET**  
28120833

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm.75x77 (non posizionare su forni o cassettiere)  
**EN** Three-phase induction Solid top - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Toute plaque à induction triphasé - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES PLACA DE COCCIÓN INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM.75X77 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**  
**cm. 80x 80x 42h**



⚡ 28 kW  
400V~3  
50/60 Hz  
**23.058,00**  
50 / 0,32

**TPD-68ET**  
26120830

TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x50 - 4 zone  
**EN** Solid top - Plate cm. 70x50 - 4 zones • **DE** Kochplatten - Platte cm. 70x50 - 4 zonen • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 70x50 - 4 zones • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM. 70X50 - 4 ZONAS**  
**cm. 80x 60x 24h**



⚡ 10 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**3.475,00**  
80 / 0,32

**TPD-84ET**  
28120430

TUTTA PIASTRA Piastra cm. 30x68 - 2 zone  
**EN** Solid top - Plate cm. 30x68 - 2 zones • **DE** Kochplatten - Platte cm. 30x68 - 2 zonen • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 30x68 - 2 zones • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM. 30X68 - 2 ZONAS**  
**cm. 40x 80x 24h**



⚡ 5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**2.415,00**  
50 / 0,23

**TPD-88ET**  
28120830

TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x68 - 4 zone  
**EN** Solid top - Plate cm. 70x68 - 4 zones • **DE** Kochplatten - Platte cm. 70x68 - 4 zonen • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 70x68 - 4 zones • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM. 70X68 - 4 ZONAS**  
**cm. 80x 80x 24h**



⚡ 13,6 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**4.333,00**  
93 / 0,44

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FSD-78ET**  
26500830

Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1  
**EN** Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 • **DE** Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 • **FR** Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 • **ES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 cm. 80x 69x 48,6h**



⚡ 5 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**1.906,00**  
40 / 0,49

**FVD-78ET**  
26500835

Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1  
**EN** Electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 • **DE** Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 • **FR** Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 • **ES HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 cm. 80x 61,5x 48,6h**

⚡ 5,32 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.348,00**  
40 / 0,49

**FSD-98ET**  
28500830

Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1  
**EN** Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 • **DE** Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 • **FR** Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 • **ES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 cm. 80x 85,5x 48,6h**



⚡ 6,7 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.007,00**  
45 / 0,62

**RVD-62EM**  
26660210

RISCALDANTE ventilato per vano monoblocco, temp: 30÷90°C  
**EN** Heater cabinet, temp: 30÷90°C, for monoblock • **DE** Heizer für Schrankelement, temp: 30÷90°C, für monoblock • **FR** Réchauffeur pour armoire, temp: 30÷90°C, pour monobloc • **ES ELEMENTO DE CALEFACCIÓN VENTILADO PARA ARMARIO, TEMP: 30÷90°C, PARA MONOBLOC cm. 20x 50x 35h**



⚡ 1,6 kW  
230V~  
50/60 Hz

**556,00**  
5 / 0,06

**CSD012E**  
\_CSD012E

Forno per cottura a basse temperature a 2 cassetti GN1/1 max cm.15h. Temp: 30÷120°C. Pannello di controllo con regolazione elettronica del tempo, della temperatura e della sonda al cuore, funzione mantenimento. VERSIONE INCASSO PER FREEBLOCK 5\_0  
**EN** Low temperature oven with 2 drawers GN1/1 max. cm.15h, temp: 30÷120°C. Electronic control of the time, temperature and core probe, HOLD function. DROPIN VERSION FOR FREEBLOCK 5\_0. • **DE** Niedertemperaturöfen mit 2 Schubladen GN1/1 max. cm.15h, temp: 30÷120°C. Bedienfeld mit elektronischer Einstellung für Zeit, Temperatur, heißer Wartungsfunktion. DROPIN VERSION FÜR FREEBLOCK 5\_0. • **FR** Four basse température avec 2 tiroirs GN1/1 max. cm.15h, temp: 30÷120°C. Contrôle électronique du temps, température et sonde à coeur, fonction de maintenance à chaud. DROPIN VERSION POUR FREEBLOCK 5\_0. • **ES HORNO DE BAJA TEMPERATURA CON 2 CAJONES GN1/1 MAX. CM.15H, TEMP: 30÷120°C. PANEL DE CONTROL CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE TIEMPO, TEMPERATURA Y SONDA AL CORAZÓN, FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO CALIENTE. VERSION DE ENCASTRE PARA FREEBLOCK 5\_0. cm. 80x 61x 51h**



⚡ 1 kW  
230V~  
50 Hz

**4.396,00**  
55 / 0,44

**PCD-44G**  
24210450

PIANO COTTURA 1 fuoco  
**EN** Boiling unit - 1 burner • **DE** kochplatte - 1 Kochstellen • **FR** Rechaud - 1 feux vifs • **ES SOBRE DE COCCIÓN - 1 QUEMADOR cm. 40x 40x 14h**



⚡ 10 kW  
8.600 kcal/h

**1.231,00**  
23 / 0,17

# PIANI COTTURA A GAS 50

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**PCD-55G**  
25210550

PIANO COTTURA 1 fuoco, con griglia ribassata per allineamento ai modelli gas TPD/FTD  
**EN** Boiling unit - 1 burner, with lowered grid for alignment to gas models TPD/FTD • **DE** Kochplatte - 1 Kochstellen, mit abgesenktem Gitter zur Ausrichtung mit den Gasmodellen TPD/FTD • **FR** Rechaud - 1 feux vifs, avec grille abaissée pour l'alignement sur les modèles à gaz TPD/FTD • **ES SOBRES DE COCCIÓN - 1 QUEMADOR, CON REJILLA REBAJADA PARA SU ALINEACIÓN CON LOS MODELOS DE GAS TPD/FTD**  
cm. 50x 50x 22h



10 kW  
8.600 kcal/h

**1.301,00**  
24 / 0,27


**PCD-64G**  
26210450

PIANO COTTURA 2 fuochi  
**EN** Gas heated boiling unit - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES**  
cm. 40x 60x 11h



13 kW  
11.180 kcal/h

**1.409,00**  
20 / 0,17




**PCD-68G**  
26210850

PIANO COTTURA 4 fuochi  
**EN** Gas heated boiling unit - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES**  
cm. 80x 60x 11h



22 kW  
18.920 kcal/h

**2.652,00**  
40 / 0,35



**PCD-84G**  
28210450

PIANO COTTURA 2 fuochi  
**EN** Gas heated boiling unit - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES**  
cm. 40x 80x 11h



11 kW  
9.460 kcal/h

**1.854,00**  
55 / 0,23




**PCD-88G**  
28210850

PIANO COTTURA 4 fuochi  
**EN** Gas heated boiling unit - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs • **ES SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES**  
cm. 80x 80x 11h



28 kW  
24.080 kcal/h

**3.248,00**  
75 / 0,44




**PCAD-84G**  
28310450

PIANO COTTURA ACQUA 2 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore  
**EN** water heated boiling unit 2 burners - Water loading tap + overflow device • **DE** wasser-Kochplatte - 2 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • **FR** Rechaud l'eau 2 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • **ES SOBRES DE COCCIÓN AGUA 2 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO**  
cm. 40x 80x 12h



14 kW  
12.040 kcal/h

**2.366,00**  
55 / 0,23




**PCAD-88G**  
28310850

PIANO COTTURA ACQUA 4 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore  
**EN** water heated boiling unit 4 burners - Water loading tap + overflow device • **DE** wasser-kochplatte - 4 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • **FR** Rechaud l'eau 4 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • **ES SOBRES DE COCCIÓN AGUA 4 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO**  
cm. 80x 80x 12h



28 kW  
24.080 kcal/h

**3.911,00**  
75 / 0,44



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CPD-74G**  
27270450

CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota. (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining. Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme. (PANIERS EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA GAS 25 LT. CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO. (CESTAS EXCLUIDAS)  
cm. 40x 70x 65h



9,5 kW 3.091,00  
8.160 kcal/h 51 / 0,37

0,02 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple



**CPAD-74G**  
27270455

CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota. (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining. Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme. (PANIERS EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA GAS 25 LT. CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO. (CESTAS EXCLUIDAS)  
cm. 40x 70x 65h



9,5 kW 3.371,00  
8.160 kcal/h 51 / 0,37

0,035 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple





MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CPD-94G**  
29270450

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota. (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining. Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein Système de vidange au sol. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme. (PANIER EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA GAS 40 LT. - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO. (CESTAS EXCLUIDAS)  
cm. 40x 90x 65h



13,95 kW  
11.997 kcal/h **3.305,00**  
58 / 0,46

0,02 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**CPAD-94G**  
29270455

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota. (CESTI ESCLUSI)  
**EN** Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining. Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme. (PANIER EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA GAS 40 LT. - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO. (CESTAS EXCLUIDAS)  
cm. 40x 90x 65h



13,95 kW  
11.997 kcal/h **3.586,00**  
58 / 0,46

0,035 KW  
230V~  
50/60 Hz

## COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen  
• Combinaisons / • Combinación múltiple

|     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
|     | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/3     | 1/6 1/6 |
|     |     | 1/3 |     | 1/3     | 1/6 1/6 |

**CWD-75G**  
27250550

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA, Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canala perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.  
**EN** Lavastone grill gas, Stainless steel grill cm. 38x52. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-Lavasteingrill, Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Grille à gaz en pierre de lave, Grille inox cm 38x52. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA, PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.  
cm. 50x 70x 33h



9 kW  
7.740 kcal/h **2.397,00**  
51 / 0,26

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz



# GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS 70

FREEBLOCK  
FREELOTUS

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**CWD-79G**  
27250950

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA, N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili, 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile. **EN** Lavastone grill gas, N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-Lavasteingrill, N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Grille a gaz en pierre de lave, N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52. 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA, N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 70x 33h**



18 kW  
15.480 kcal/h **3.538,00**  
94 / 0,44

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz

**TPD-85G**  
28290550

TUTTA PIASTRA GAS Piastra cm 37x57. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile. **EN** Solid top gas - Plate.37x57cm. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-Kochplatte - Platte.37x57 cm. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Toute plaque à gaz - Plaque cm.37x57. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES PLACA DE COCCIÓN A GAS - PLACA CM.37X57. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 50x 80x 31h**



7 kW  
6.020 kcal/h **3.450,00**  
58 / 0,33

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz

**TPD-89G**  
28290950

TUTTA PIASTRA GAS Piastra cm 77x57. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile. **EN** Solid top gas - Plate.77x57cm. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-Kochplatte - Platte.77x57 cm. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Toute plaque à gaz - Plaque cm.77x57. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES PLACA DE COCCIÓN A GAS - PLACA CM.77X57. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 80x 31h**



12 kW  
10.320 kcal/h **3.884,00**  
129 / 0,44

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz

**TPD-95G**  
29290550

TUTTA PIASTRA GAS Piastra cm 39x73. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile. **EN** Solid top gas - Plate.39x73 cm. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-Kochplatte - Platte.39x73 cm. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Toute plaque à gaz - Plaque cm.39x73. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES PLACA DE COCCIÓN A GAS - PLACA CM.39X73. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 50x 95x 31h**



7 kW  
6.020 kcal/h **3.554,00**  
62 / 0,33

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**TPD-99G**  
29290950

TUTTA PIASTRA GAS Piastra cm 79x73. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

**EN** Solid top gas - Plate.79x73 cm. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter.

• **DE** Gas-Kochplatte - Platte.79x73 cm. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Toute plaque à gaz - Plaque cm.79x73. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES PLACA DE COCCIÓN A GAS - PLACA CM.79X73. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.**  
cm. 90x 95x 31h



12 kW  
10.320 kcal/h **4.241,00**  
135 / 0,64

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz

**FTLD-85GS**  
28230554

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39x53,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter.

• **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39X53,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.**  
cm. 50x 80x 33h



7 kW  
6.020 kcal/h **3.147,00**  
53 / 0,33

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz

**FTRD-85GS**  
28230556

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39x53,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter.

• **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39X53,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.**  
cm. 50x 80x 33h



7 kW  
6.020 kcal/h **3.317,00**  
53 / 0,33

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz

**FTLD-87GS**  
28230754

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59x53,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter.

• **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59X53,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.**  
cm. 70x 80x 33h



10,5 kW  
9.030 kcal/h **3.308,00**  
62 / 0,35

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FTLRD-87GS** Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59x53,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.  
**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59X53,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 70x 80x 33h**



⚡ 10,5 kW  
9.030 kcal/h **3.452,00**  
62 / 0,35

⚡ 0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz



**FTRD-87GS** Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59x53,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59X53,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 70x 80x 33h**



⚡ 10,5 kW  
9.030 kcal/h **3.562,00**  
62 / 0,35

⚡ 0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz



**FTLD-89GS** Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x53,5 - 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.  
**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x53,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x53,5 - 2 Heizonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x53,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79X53,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 80x 33h**



⚡ 14 kW  
12.040 kcal/h **4.218,00**  
98 / 0,44

⚡ 0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FTLRD-89GS**  
28230955

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x53,5 - 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x53,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x53,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x53,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79X53,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 80x 33h**



14 kW  
12.040 kcal/h **4.411,00**  
98 / 0,44

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz



**FTRD-89GS**  
28230956

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x53,5 - 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x53,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x53,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x53,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79X53,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 80x 33h**



14 kW  
12.040 kcal/h **4.614,00**  
98 / 0,44

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz



**FTLD-95GS**  
29230554

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39x68,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x68,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39x68,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39x68,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39X68,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 50x 95x 33h**



9 kW  
7.740 kcal/h **3.623,00**  
61 / 0,33

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz





MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FTRD-95GS**  
29230556

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39x68,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x68,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39x68,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39x68,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible.

• **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39X68,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 50x 95x 33h**



9 kW  
7.7440 kcal/h **3.815,00**  
61 / 0,33

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz



**FTLD-99GS**  
29230954


Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x68,5 - 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

**EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x68,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x68,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x68,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79X68,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 95x 33h**



18 kW  
15.480 kcal/h **5.148,00**  
102 / 0,64

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz



**FTLRD-99GS**  
29230955

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x68,5 - 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

**EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x68,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x68,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x68,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79X68,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 95x 33h**



18 kW  
15.480 kcal/h **5.386,00**  
102 / 0,64

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz





MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FTRD-99GS**  
29230956

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x68,5 - 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.  
**EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x68,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x68,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x68,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79X68,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 95x 33h**



18 kW  
15.480 kcal/h

**5.622,00**  
102 / 0,64

0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz



**LAD-64**  
26020400

LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm.29x35x20h  
**EN** Sink unit - Lever type tap. Bowl cm.29x35x20h • **DE** Spülbecken Einhebel-Mischbatterie - Becken cm.29x35x20h • **FR** Bac-évier avec robinetterie - Bac cm.29x35x20h • **ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM.29X35X20H cm. 40x 60x 35h**



**996,00**  
15 / 0,13

**OPT-GA**

ACCENSIONE ELETTRICA per apparecchi gas: PCD-64GA, PCD-68GA (prezzo a bruciatore)  
**EN** electric ignition for gas model: PCD-64GA, PCD-68GA (PRICE FOR 1 BURNER) • **DE** elektrische Zündung für gas modell: PCD-64GA, PCD-68GA (PREIS FÜR 1 BRENNER) • **FR** allumage électrique pour modèle a gaz: PCD-64GA, PCD-68GA (PRIX POUR 1 BRÛLEUR) • **ES IGNICIÓN ELÉCTRICA PARA MODELO GAS: PCD-64GA, PCD-68GA (PRECIO POR 1 QUEMADOR)**




0,01 KW  
230V~  
50/60 Hz

**270,00**  
/

**532005901**

GRIGLIA 1 FUOCO  
**EN** 1 flame grill • **DE** Rost 1 flamme • **FR** Frille 1 feu • **ES PARILLA 1 QUEMADOR**



**116,00**  
3 / 0,01

**PLF**  
07590401

PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA  
**EN** Smooth griddle plate for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • **FR** Plaque lisse pour la grille en fonte • **ES PLANCHA LISA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 35x 27**



**205,00**  
9 / 0,01

**PLF/2**  
07590421

PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA  
**EN** Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • **FR** Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte • **ES PLANCHA LISA 2 QUEMADORES PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 35x 57**




**405,00**  
18 / 0,01

**PRF**  
07590403

PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA  
**EN** Grooved griddle plate for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • **FR** Plaque nervurée pour la grille en fonte • **ES PLANCHA ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 35x 27**



**274,00**  
9 / 0,01

| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE<br>kW kcal/h<br>V~ Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>PRF/2</b><br>07590423   | PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA<br><b>EN</b> Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • <b>FR</b> Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte • <b>ES</b> PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO<br><b>cm. 35x 57</b>                                                                                                                    |                             | <b>450,00</b><br>18 / 0,01                     |
| <b>PLFT/7</b><br>08590451  | PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO<br><b>EN</b> Smooth griddle plate for grid rod • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt für Gitterstab • <b>FR</b> Plaque lisse pour tige grille • <b>ES</b> PLANCHA LISA POR RED DE VARILLA<br><b>cm. 35x 27</b>                                                                                                                                                                                                              |                             | <b>205,00</b><br>9 / 0,01                      |
| <b>PLFT/72</b><br>08590471 | PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO<br><b>EN</b> Smooth griddle plate 2 burners for grid rod • <b>DE</b> Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gitterstab • <b>FR</b> Plaque lisse 2 feux pour tige grille • <b>ES</b> PLANCHA LISA 2 QUEMADORES POR RED DE VARILLA<br><b>cm. 35x 57</b>                                                                                                                                                         |                             | <b>405,00</b><br>18 / 0,01                     |
| <b>PRFT/7</b><br>08590453  | PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO<br><b>EN</b> Grooved griddle plate for grid rod • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • <b>FR</b> Plaque nervurée pour tige grille • <b>ES</b> PLANCHA ESTRIADA POR RED DE VARILLA<br><b>cm. 35x 27</b>                                                                                                                                                                                                    |                            | <b>274,00</b><br>9 / 0,01                      |
| <b>PRFT/72</b><br>08590473 | PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO<br><b>EN</b> Grooved griddle plate 2 burners for grid rod • <b>DE</b> Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gitterstab • <b>FR</b> Plaque nervurée 2 feux pour tige grille • <b>ES</b> PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES POR RED DE VARILLA<br><b>cm. 35x 57</b>                                                                                                                                               |                           | <b>450,00</b><br>18 / 0,01                     |
| <b>KIT-WOK</b><br>09580040 | KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 KW e griglie in ghisa<br><b>EN</b> KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • <b>DE</b> KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • <b>FR</b> KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • <b>ES</b> KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO<br><b>cm. Ø 26x 16h</b> |                           | <b>456,00</b><br>5 / 0,02                      |
| <b>533009200</b>           | GRIGLIA DI RIDUZIONE<br><b>EN</b> Reduction • <b>DE</b> Reduzierstern • <b>FR</b> Grille de réduction • <b>ES</b> REJILLA DE REDUCCIÓN<br><b>cm. 25x 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | <b>43,00</b><br>0.2 / 0,00                     |
| <b>531070200</b>           | CESTO 1/1 PER CPD-64 - 2/3 PER CPD-84<br><b>EN</b> Basket 1/1 for CPD-64 - 2/3 for CPD-84 • <b>DE</b> Korb 1/1 für CPD-64 - 2/3 für CPD-84 • <b>FR</b> Panier 1/1 pour CPD-64 - 2/3 pour CPD-84 • <b>ES</b> CESTA 1/1 PARA CPD-64 - 2/3 PARA CPD-84<br><b>cm. 28x 32x 21,5h</b>                                                                                                                                                                              |                           | <b>185,00</b><br>2 / 0,06                      |

# ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**531032400** CESTO 1/2 PER CPD-64  
**EN** Basket 1/2 for CPD-64 • **DE** Korb 1/2 für CPD-64 • **FR** Panier 1/2 pour CPD-64 • **ES CESTA 1/2 PARA CPD-64**  
**cm. 14x 32x 20h**



..324..

**127,00**  
1.5 / 0,05

**531047900** CESTO 1/2 PER CPD-64 - 1/3 PER CPD-84  
**EN** Basket 1/2 for CPD-64 - 1/3 for CPD-84 • **DE** Korb 1/2 für CPD-64 - 1/3 für CPD-84 • **FR** Panier 1/2 pour CPD-64 - 1/3 pour CPD-84 • **ES CESTA 1/2 PARA CPD-64 - 1/3 PARA CPD-84**  
**cm. 28x 16x 21,5h**



**133,00**  
1.5 / 0,04

**531048000** CESTO 1/4 PER CPD-64 - 1/6 PER CPD-84  
**EN** Basket 1/4 for CPD-64 - 1/6 for CPD-84 • **DE** Korb 1/4 für CPD-64 - 1/6 für CPD-84 • **FR** Panier 1/4 pour CPD-64 - 1/6 pour CPD-84 • **ES CESTA 1/4 PARA CPD-64 - 1/6 PARA CPD-84**  
**cm. 13,5x 16x 21,5h**



**102,00**  
1 / 0,02

**531032600** CESTO 1/6 PER CPD-64  
**EN** Basket 1/6 for CPD-64 • **DE** Korb 1/6 für CPD-64 • **FR** Panier 1/6 pour CPD-64 • **ES CESTA 1/6 PARA CPD-64**  
**cm. 14x 10x 20h**



**90,00**  
0.7 / 0,02

**531070300** CESTO 1/1 PER CPD-84  
**EN** Basket 1/1 for CPD-84 • **DE** Korb 1/1 für CPD-84 • **FR** Panier 1/1 pour CPD-84 • **ES CESTA 1/1 PARA CPD-84**  
**cm. 28x 49x 21,5h**



**268,00**  
3,5 / 0,08

**531070100** CESTO 1/2 PER CPD-84  
**EN** Basket 1/2 for CPD-84 • **DE** Korb 1/2 für CPD-84 • **FR** Panier 1/2 pour CPD-84 • **ES CESTA 1/2 PARA CPD-84**  
**cm. 28x 24x 21,5h**



**167,00**  
1 / 0,05

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW<br>kcal/h | Hz<br>V~ | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M <sup>3</sup> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|

**531071100** CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPD-64  
**EN** Basket with hook 1/2 for CPD-64 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CPD-64 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CPD-64 • **ES CESTA CON GANCHO 1/2 PARA CPD-64**  
**cm. 14,5x 29x 20h**



**179,00**  
1.5 / 0,05

**531069300** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPD-64  
**EN** support for baskets with hook for CPD-64 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPD-64 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPD-64 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA CPD-64**  
**cm. 30x 33x 41h**



**152,00**  
3.5 / 0,06

**08550400** COPERCHIO BRFD-64  
**EN** Lid BRFD-64 • **DE** Deckel BRFD-64 • **FR** Couvercle BRFD-64 • **ES TAPA BRFD-64**  
**cm. 32x 53x 5h**



**154,00**  
2 / 0,02

**531013200** CESTO 1/2 PER F10D-E  
**EN** Basket 1/2 for F10D-E • **DE** Korb 1/2 for F10D-E • **FR** Panier 1/2 for F10D-E • **ES CESTA 1/2 FOR F10D-E**  
**cm. 10x 30x 12h**



**63,00**  
0.7 / 0,03

**531041600** CESTINO 1/2 per F18D-64E  
**EN** Basket 1/2 for F18D-64E • **DE** Korb 1/2 zur Friteuse F18D-64E • **FR** Panier 1/2 pour F18D-64E • **ES CESTA 1/2 PARA F18D-64E**  
**cm. 13,5x 29x 15h**



**84,00**  
0.8 / 0,04









# STRUTTURE SBALZO 1 LATO S90

| MOD.<br>COD.                 | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                               | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ΔkW<br>kcal/h | ΔkW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>SB90T-2,0</b><br>01509200 | STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 90T, 1 piede per fissaggio a terra<br><b>EN</b> CANTILEVER STRUCTURE 1 side S90T, 1 foot for ground fixing • <b>DE</b> BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S90T, 1 steher für bodenverankerung • <b>FR</b> STRUCTURE SUSPENDUES 1 coté S90T, 1 pied pour le fixage au sol • <b>ES</b> ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 lado S90T, 1 pata para fijacion al suelo<br>cm. 200x113,1x 90h       |                                                                                         |               |                 | <b>4.588,00</b><br>113 / 1,62                  |
| <b>SB90T-2,4</b><br>01509240 | cm. 240x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |               |                 | <b>4.925,00</b><br>123 / 1,93                  |
| <b>SB90T-2,8</b><br>01509280 | STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 90T, 2 piedi per fissaggio a terra<br><b>EN</b> CANTILEVER STRUCTURE 1 side S90T, 2 feet for ground fixing • <b>DE</b> BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S90T, 2 stehern für bodenverankerung • <b>FR</b> STRUCTURE SUSPENDUES 1 coté S90T, 2 pieds pour le fixage au sol • <b>ES</b> ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 lado S90T, 2 patas para fijacion al suelo<br>cm. 280x113,1x 90h    |                                                                                         |               |                 | <b>6.972,00</b><br>194 / 2,23                  |
| <b>SB90T-3,2</b><br>01509320 | cm. 320x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |               |                 | <b>7.309,00</b><br>221 / 2,54                  |
| <b>SB90T-3,6</b><br>01509360 | cm. 360x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |               |                 | <b>7.646,00</b><br>242 / 2,85                  |
| <b>SB90T-4,0</b><br>01509400 | cm. 400x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |               |                 | <b>7.984,00</b><br>263 / 3,16                  |
| <b>SB90T-4,4</b><br>01509440 | cm. 440x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |               |                 | <b>8.321,00</b><br>290 / 3,47                  |
| <b>SB90T-4,8</b><br>01509480 | cm. 480x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |               |                 | <b>8.658,00</b><br>311 / 3,77                  |
| <b>SB90T-5,2</b><br>01509520 | cm. 520x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |               |                 | <b>8.997,00</b><br>338 / 4,08                  |
| <b>SB90T-5,6</b><br>01509560 | cm. 560x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |               |                 | <b>9.334,00</b><br>359 / 4,39                  |
| <b>SB90T-6,0</b><br>01509600 | cm. 600x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |               |                 | <b>9.672,00</b><br>380 / 4,70                  |
| <b>SB99T-2,0</b><br>01599200 | STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 90T, 1 piede per fissaggio a terra<br><b>EN</b> CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S90T, 1 foot for ground fixing • <b>DE</b> BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S90T, 1 steher für bodenverankerung • <b>FR</b> STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S90T, 1 pied pour le fixage au sol • <b>ES</b> ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S90T, 1 pata para fijacion al suelo<br>cm. 200x 200x 90h    |                                                                                         |               |                 | <b>5.071,00</b><br>136 / 2,79                  |
| <b>SB99T-2,4</b><br>01599240 | cm. 240x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                 | <b>5.521,00</b><br>149 / 3,33                  |
| <b>SB99T-2,8</b><br>01599280 | STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 90T, 2 piedi per fissaggio a terra<br><b>EN</b> CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S90T, 2 feet for ground fixing • <b>DE</b> BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S90T, 2 stehern für bodenverankerung • <b>FR</b> STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S90T, 2 pieds pour le fixage au sol • <b>ES</b> ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S90T, 2 patas para fijacion al suelo<br>cm. 280x 200x 90h |                                                                                         |               |                 | <b>7.616,00</b><br>226 / 3,86                  |



# STRUTTURE SBALZO 2 LATI S90

| MOD.<br>COD.                 | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | 1 kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>SB99T-3,2</b><br>01599320 | cm. 320x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |                  | <b>8.065,00</b><br>257 / 4,39                  |
| <b>SB99T-3,6</b><br>01599360 | cm. 360x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                  | <b>8.516,00</b><br>281 / 4,92                  |
| <b>SB99T-4,0</b><br>01599400 | cm. 400x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                  | <b>8.965,00</b><br>305 / 5,45                  |
| <b>SB99T-4,4</b><br>01599440 | cm. 440x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                  | <b>9.411,00</b><br>336 / 5,99                  |
| <b>SB99T-4,8</b><br>01599480 | cm. 480x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                  | <b>9.860,00</b><br>360 / 6,52                  |
| <b>SB99T-5,2</b><br>01599520 | cm. 520x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                  | <b>10.311,00</b><br>391 / 7,05                 |
| <b>SB99T-5,6</b><br>01599560 | cm. 560x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                  | <b>10.760,00</b><br>415 / 7,58                 |
| <b>SB99T-6,0</b><br>01599600 | cm. 600x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                  | <b>11.209,00</b><br>440 / 8,11                 |
| <b>SB70T-2,0</b><br>01507200 | STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 70T, 1 piede per fissaggio a terra<br><b>EN</b> CANTILEVER STRUCTURE 1 side S70T, 1 foot for ground fixing • <b>DE</b><br>BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S70T, 1 steher für bodenverankerung • <b>FR</b><br>STRUCTURE SUSPENDUES 1 coté S70T, 1 pied pour le fixage au sol • <b>ES</b><br><b>ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 lado S70T, 1 pata para fijacion al suelo</b><br>cm. 200x 93,6x 90h   |      |                |                  | <b>4.588,00</b><br>110 / 1,32                  |
| <b>SB70T-2,4</b><br>01507240 | cm. 240x 93,6x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>4.925,00</b><br>120 / 1,58                  |
| <b>SB70T-2,8</b><br>01507280 | STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 70T, 2 piedi per fissaggio a terra<br><b>EN</b> CANTILEVER STRUCTURE 1 side S70T, 2 feet for ground fixing • <b>DE</b><br>BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S70T, 2 steher für bodenverankerung<br>• <b>FR</b> STRUCTURE SUSPENDUES 1 coté S70T, 2 pieds pour le fixage au sol • <b>ES</b><br><b>ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 lado S70T, 2 patas para fijacion al suelo</b><br>cm. 280x 93,6x 90h |                                                                                         |                |                  | <b>6.972,00</b><br>191 / 1,83                  |
| <b>SB70T-3,2</b><br>01507320 | cm. 320x 93,6x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>7.309,00</b><br>217 / 2,08                  |
| <b>SB70T-3,6</b><br>01507360 | cm. 360x 93,6x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>7.646,00</b><br>238 / 2,33                  |
| <b>SB70T-4,0</b><br>01507400 | cm. 400x 93,6x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>7.984,00</b><br>259 / 2,58                  |
| <b>SB70T-4,4</b><br>01507440 | cm. 440x 93,6x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>8.321,00</b><br>285 / 2,84                  |
| <b>SB70T-4,8</b><br>01507480 | cm. 480x 93,6x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>8.658,00</b><br>306 / 3,09                  |
| <b>SB70T-5,2</b><br>01507520 | cm. 520x 93,6x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | <b>8.997,00</b><br>332 / 3,34                  |

HIGHLOTUS

# STRUTTURE SBALZO 1 LATO S70


| MOD.<br>COD.                 | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                               | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ΔkW<br>kcal/h | ΔkW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>SB70T-5,6</b><br>01507560 | cm. 560x 93,6x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |               |                 | <b>9.334,00</b><br>353 / 3,59                |
| <b>SB70T-6,0</b><br>01507600 | cm. 600x 93,6x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |               |                 | <b>9.672,00</b><br>374 / 3,84                |
| <b>SB77T-2,0</b><br>01577200 | STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T, 1 piede per fissaggio a terra<br><b>EN</b> CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T, 1 foot for ground fixing • <b>DE</b> BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S70T, 1 steher für bodenverankerung • <b>FR</b> STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T, 1 pied pour le fixage au sol • <b>ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S70T, 1 pata para fijacion al suelo</b><br>cm. 200x 161x 90h    |                                                                                         |               |                 | <b>5.071,00</b><br>130 / 2,21                |
| <b>SB77T-2,4</b><br>01577240 | cm. 240x 161x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                 | <b>5.521,00</b><br>143 / 2,63                |
| <b>SB77T-2,8</b><br>01577280 | STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T, 2 piedi per fissaggio a terra<br><b>EN</b> CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T, 2 feet for ground fixing • <b>DE</b> BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S70T, 2 stehern für bodenverankerung • <b>FR</b> STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T, 2 pieds pour le fixage au sol • <b>ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S70T, 2 patas para fijacion al suelo</b><br>cm. 280x 161x 90h |                                                                                         |               |                 | <b>7.616,00</b><br>218 / 3,05                |
| <b>SB77T-3,2</b><br>01577320 | cm. 320x 161x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                 | <b>8.065,00</b><br>248 / 3,47                |
| <b>SB77T-3,6</b><br>01577360 | cm. 360x 161x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                 | <b>8.516,00</b><br>272 / 3,89                |
| <b>SB77T-4,0</b><br>01577400 | cm. 400x 161x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                 | <b>8.965,00</b><br>296 / 4,31                |
| <b>SB77T-4,4</b><br>01577440 | cm. 440x 161x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                 | <b>9.411,00</b><br>326 / 4,73                |
| <b>SB77T-4,8</b><br>01577480 | cm. 480x 161x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                 | <b>9.860,00</b><br>350 / 5,15                |
| <b>SB77T-5,2</b><br>01577520 | cm. 520x 161x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                 | <b>10.311,00</b><br>380 / 5,57               |
| <b>SB77T-5,6</b><br>01577560 | cm. 560x 161x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                 | <b>10.760,00</b><br>404 / 5,99               |
| <b>SB77T-6,0</b><br>01577600 | cm. 600x 161x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                 | <b>11.209,00</b><br>428 / 6,41               |

## STRUTTURE SBALZO 2 LATI S90 E 70

## HIGHLOTUS



# STRUTTURE SBALZO 1 LATO S90 AUTOPORTANTI

| MOD.<br>COD.                  | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M³ |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>SB90T-4,8A</b><br>01509481 | cm. 480x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |                | <b>10.120,00</b><br>311 / 3,77                    |
| <b>SB90T-5,2A</b><br>01509521 | cm. 520x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                | <b>10.457,00</b><br>338 / 4,08                    |
| <b>SB90T-5,6A</b><br>01509561 | cm. 560x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                | <b>10.796,00</b><br>359 / 4,39                    |
| <b>SB90T-6,0A</b><br>01509601 | cm. 600x113,1x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                | <b>11.133,00</b><br>380 / 4,70                    |
| <b>SB99T-2,8A</b><br>01599281 | STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 90T, 2 piedi autoportanti<br><b>EN</b> CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S90T, 2 self-supporting feet • <b>DE</b> BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S90T, 2 stehern für selbsttragende Struktur<br>• <b>FR</b> STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S90T, 2 pieds autoportantes<br>• <b>ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S90T, 2 patas autoportantes</b><br>cm. 280x 200x 90h |       |                |                | <b>9.300,00</b><br>226 / 3,86                     |
| <b>SB99T-3,2A</b><br>01599321 | cm. 320x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>9.751,00</b><br>257 / 4,39                     |
| <b>SB99T-3,6A</b><br>01599361 | cm. 360x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>10.200,00</b><br>281 / 4,92                    |
| <b>SB99T-4,0A</b><br>01599401 | cm. 400x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>10.648,00</b><br>305 / 5,45                    |
| <b>SB99T-4,4A</b><br>01599441 | cm. 440x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>11.099,00</b><br>336 / 5,99                    |
| <b>SB99T-4,8A</b><br>01599481 | cm. 480x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>11.544,00</b><br>360 / 6,52                    |
| <b>SB99T-5,2A</b><br>01599521 | cm. 520x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>11.996,00</b><br>391 / 7,05                    |
| <b>SB99T-5,6A</b><br>01599561 | cm. 560x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>12.446,00</b><br>415 / 7,58                    |
| <b>SB99T-6,0A</b><br>01599601 | cm. 600x 200x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>12.894,00</b><br>440 / 8,11                    |
| <b>SB70T-2,8A</b><br>01507281 | STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 70T, 2 piedi autoportanti<br><b>EN</b> CANTILEVER STRUCTURE 1 side S70T, 2 self-supporting feet • <b>DE</b> BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S70T, 2 stehern für selbsttragende Struktur<br>• <b>FR</b> STRUCTURE SUSPENDUES 1 coté S70T, 2 pieds autoportantes<br>• <b>ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 lado S70T, 2 patas autoportantes</b><br>cm. 280x 93,6x 90h    |     |                |                | <b>8.432,00</b><br>191 / 1,83                     |
| <b>SB70T-3,2A</b><br>01507321 | cm. 320x 93,6x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                | <b>8.769,00</b><br>217 / 2,08                     |
| <b>SB70T-3,6A</b><br>01507361 | cm. 360x 93,6x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                | <b>9.108,00</b><br>238 / 2,33                     |
| <b>SB70T-4,0A</b><br>01507401 | cm. 400x 93,6x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                | <b>9.445,00</b><br>259 / 2,58                     |

# STRUTTURE SBALZO 1 LATO S70 AUTOPORTANTI

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ΔkW<br>kcal/h | ΔkW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€/KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|

|                                                  |                                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>SB70T-4,4A</b> cm. 440x 93,6x 90h<br>01507441 |  | <b>9.782,00</b><br>285 / 2,84  |
| <b>SB70T-4,8A</b> cm. 480x 93,6x 90h<br>01507481 |                                                                                    | <b>10.120,00</b><br>306 / 3,09 |
| <b>SB70T-5,2A</b> cm. 520x 93,6x 90h<br>01507521 |                                                                                    | <b>10.457,00</b><br>332 / 3,34 |
| <b>SB70T-5,6A</b> cm. 560x 93,6x 90h<br>01507561 |                                                                                    | <b>10.796,00</b><br>353 / 3,59 |
| <b>SB70T-6,0A</b> cm. 600x 93,6x 90h<br>01507601 |                                                                                    | <b>11.133,00</b><br>374 / 3,84 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>SB77T-2,8A</b><br>01577281 | STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T, 2 piedi autoportanti<br><b>EN</b> CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T, 2 self-supporting feet • <b>DE</b> BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S70T, 2 stehern für selbsttragende Struktur<br>• <b>FR</b> STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T, 2 pieds autoportantes<br>• <b>ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S70T, 2 patas autoportantes</b><br><b>cm. 280x 161x 90h</b> |  | <b>9.300,00</b><br>218 / 3,05  |
| <b>SB77T-3,2A</b><br>01577321 | <b>cm. 320x 161x 90h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | <b>9.751,00</b><br>248 / 3,47  |
| <b>SB77T-3,6A</b><br>01577361 | <b>cm. 360x 161x 90h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | <b>10.200,00</b><br>272 / 3,89 |
| <b>SB77T-4,0A</b><br>01577401 | <b>cm. 400x 161x 90h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | <b>10.648,00</b><br>296 / 4,31 |
| <b>SB77T-4,4A</b><br>01577441 | <b>cm. 440x 161x 90h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | <b>11.099,00</b><br>326 / 4,73 |
| <b>SB77T-4,8A</b><br>01577481 | <b>cm. 480x 161x 90h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | <b>11.544,00</b><br>350 / 5,15 |
| <b>SB77T-5,2A</b><br>01577521 | <b>cm. 520x 161x 90h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | <b>11.996,00</b><br>380 / 5,57 |
| <b>SB77T-5,6A</b><br>01577561 | <b>cm. 560x 161x 90h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | <b>12.446,00</b><br>404 / 5,99 |
| <b>SB77T-6,0A</b><br>01577601 | <b>cm. 600x 161x 90h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | <b>12.894,00</b><br>428 / 6,41 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>SB79T-2,8A</b><br>01579281 | STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T/90T, 2 piedi autoportanti<br><b>EN</b> CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T/90T, 2 self-supporting feet • <b>DE</b> BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten S70T/90T, 2 stehern für selbsttragende Struktur • <b>FR</b> STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T/90T, 2 pieds autoportantes • <b>ES ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 lados S70T/90T, 2 patas autoportantes</b><br><b>cm. 280x180,5x 90h</b> |  | <b>9.300,00</b><br>222 / 3,45  |
| <b>SB79T-3,2A</b><br>01579321 | <b>cm. 320x180,5x 90h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>9.751,00</b><br>253 / 3,93  |
| <b>SB79T-3,6A</b><br>01579361 | <b>cm. 360x180,5x 90h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>10.200,00</b><br>277 / 4,40 |


HIGHLOTUS


# STRUTTURE SBALZO 2 LATI S90 E 70 AUTOPORTANTI

| MOD.<br>COD.                  | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>SB79T-4,0A</b><br>01579401 | cm. 400x180,5x 90h                                                                                                      |       |               |                 | <b>10.648,00</b><br>301 / 4,88               |
| <b>SB79T-4,4A</b><br>01579441 | cm. 440x180,5x 90h                                                                                                      |                                                                                         |               |                 | <b>11.099,00</b><br>331 / 5,36               |
| <b>SB79T-4,8A</b><br>01579481 | cm. 480x180,5x 90h                                                                                                      |                                                                                         |               |                 | <b>11.544,00</b><br>355 / 5,83               |
| <b>SB79T-5,2A</b><br>01579521 | cm. 520x180,5x 90h                                                                                                      |                                                                                         |               |                 | <b>11.996,00</b><br>386 / 6,31               |
| <b>SB79T-5,6A</b><br>01579561 | cm. 560x180,5x 90h                                                                                                      |                                                                                         |               |                 | <b>12.446,00</b><br>410 / 6,78               |
| <b>SB79T-6,0A</b><br>01579601 | cm. 600x180,5x 90h                                                                                                      |                                                                                         |               |                 | <b>12.894,00</b><br>434 / 7,26               |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SOVMOB</b> | <p>SOVRAPPREZZO PER MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO A MOBILE.<br/>ATTENZIONE: IN CASO DI MONTAGGIO SU STRUTTURE DA 2,0/2,4 mt., QUEST'ULTIME SARANNO PRODOTTE CON 2 PIEDI<br/><b>EN</b> OVERPRICE FOR ASSEMBLY OF A STAND UNIT.<br/>ATTENTION: IN CASE OF MOUNTING OVER STRUCTURE FOR 2,0/2,4 mt., THE LATTER WILL BE PRODUCED WITH TWO FEET. • <b>DE</b> PREISERHÖHUNG FÜR DIE MONTAGE VON EINE STAND GERAT.<br/>ACHTUNG: FÜR DEN EINBAU AUF STRUKTUREN VON 2,0/2,4 Meter, WERDEN DIESE MIT 2 FUSSE GELIEFERT. • <b>FR</b> AUGMENTATION DE PRIX POUR L'ASSEMBLAGE D'UN APPAREIL SUR PLACARD.<br/>ATTENTION: EN CAS DE MONTAGE SUR STRUCTURES DE 2,0 ET 2,4 mt., CES STRUCTURES SERONT PRODUITE AVEC 2 PIEDS.<br/>• <b>ES</b> INCREMENTO DE PRECIOS POR LE MONTAJE DE UN APPARATO SOBRE UN MEUBLE.<br/><b>ATENCION: EN CASO DE MONTAJE SU ESTRUCTURAS DE MEDIDA 2,0m Y 2,4m, ESAS SERAN DE 2 PATAS</b></p> |  | <b>347,00</b><br>/ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                  |                                                                                                                      |                                                                                      |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>CORRIMANO</b> | <p>CORRIMANO<br/><b>EN</b> HANDRAIL • <b>DE</b> HAND LAUF • <b>FR</b> MAIN COURANTE • <b>ES</b> PASAMANO<br/>€/m</p> |  | <b>427,00</b><br>/ |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>SB90-FDX</b><br>01609000 | <p>TESTATA 1 LATO SERIE 90 DX<br/><b>EN</b> Head 1 side S90 DX • <b>DE</b> Abschluss element 1 seite S90 DX • <b>FR</b> Element de jonction 1 coté S90 DX • <b>ES</b> Embellecedor 1 lado S90 DX<br/>cm. 0,2x131,1x 90h</p> |  | <b>444,00</b><br>13.4 / 0,02 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>SB90-FPDX</b><br>01609010 | <p>TESTATA 1 LATO SERIE 90 DX CON PIANETTO<br/><b>EN</b> Head 1 side S90 DX with shelf • <b>DE</b> Abschluss element 1 seite S90 DX mit ablage • <b>FR</b> Element de jonction 1 coté S90 DX avec etagere<br/>• <b>ES</b> Embellecedor 1 lado S90 DX con estante<br/>cm. 20x131,1x 90h</p> |  | <b>802,00</b><br>18.8 / 0,38 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

# TESTATE 1 LATO S90

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**SB90-FSX**  
01609001


TESTATA 1 LATO SERIE 90 SX  
**EN** Head 1 side S90 SX • **DE** Abschluss element 1 seite S90 SX • **FR** Element de jonction 1 coté S90 SX • **ES** Embellecedor 1 lado S90 SX  
**cm. 0,2x131,1x 90h**



**444,00**  
13.4 / 0,02

**SB90-FPSX**  
01609011


TESTATA 1 LATO SERIE 90 SX CON PIANETTO  
**EN** Head 1 side S90 SX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite S90 SX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S90 SX avec etagere • **ES** Embellecedor 1 lado S90 SX con estante  
**cm. 20x131,1x 90h**



**802,00**  
18.8 / 0,38

**SB99-F**  
01699002


TESTATA 2 LATI SERIE 90  
**EN** Head 2 sides S90 • **DE** Abschluss element seiten S90 • **FR** Element de jonction 2 cotés S90 • **ES** Embellecedor 2 lados S90  
**cm. 0,2x 200x 90h**



**664,00**  
23.7 / 0,04

**SB99-FP**  
01699012


TESTATA 2 LATI SERIE 90 CON PIANETTO  
**EN** Head 2 sides S90 with shelf • **DE** Abschluss element seiten S90 mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S90 avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S90 con estante  
**cm. 20x 200x 90h**



**1.071,00**  
33.3 / 0,66

**SB90T-FDX**  
01709000


TESTATA 1 LATO SERIE 90TOP DX  
**EN** Head 1 side S90TOP DX • **DE** Abschluss element 1 seite S90TOP DX • **FR** Element de jonction 1 coté S90TOP DX • **ES** Embellecedor 1 lado S90TOP DX  
**cm. 0,2x131,1x 36h**



**305,00**  
5.1 / 0,01

**SB90T-FPDx**  
01709010

TESTATA 1 LATO SERIE 90TOP DX CON PIANETTO  
**EN** Head 1 side S90TOP DX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite S90TOP DX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S90TOP DX avec etagere • **ES** Embellecedor 1 lado S90TOP DX con estante  
**cm. 20x131,1x 36h**



**664,00**  
10.5 / 0,21

HIGHLOTUS





# TESTATE 1 LATO S70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**SB70-FSX**  
01607001


TESTATA 1 LATO SERIE 70 SX  
**EN** Head 1 side S70 SX • **DE** Abschluss element 1 seite S70 SX • **FR** Element de jonction 1 coté S70 SX • **ES** Embellecedor 1 lado S70 SX  
**cm. 0,2x 93,6x 90h**



**401,00**  
11 / 0,02

**SB70-FPSX**  
01607011


TESTATA 1 LATO SERIE 70 SX CON PIANETTO  
**EN** Head 1 side S70 SX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite S70 SX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S70 SX avec etagere • **ES** Embellecedor 1 lado S70 SX con estante  
**cm. 20x 93,6x 90h**



**745,00**  
15.5 / 0,32

**SB77-F**  
01677002


TESTATA 2 LATI SERIE 70  
**EN** Head 2 sides S70 • **DE** Abschluss element seiten S70 • **FR** Element de jonction 2 cotés S70 • **ES** Embellecedor 2 lados S70  
**cm. 0,2x 161x 90h**



**562,00**  
18.9 / 0,04

**SB77-FP**  
01677012


TESTATA 2 LATI SERIE 70 CON PIANETTO  
**EN** Head 2 sides S70 with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70 mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70 avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70 con estante  
**cm. 20x 161x 90h**



**945,00**  
26.6 / 0,54

**SB70T-FDX**  
01707000


TESTATA 1 LATO SERIE 70TOP DX  
**EN** Head 1 side S70TOP DX • **DE** Abschluss element 1 seite S70TOP DX • **FR** Element de jonction 1 coté S70TOP DX • **ES** Embellecedor 1 lado S70TOP DX  
**cm. 0,2x 93,6x 36h**



**283,00**  
4.2 / 0,01

**SB70T-FPDx**  
01707010

TESTATA 1 LATO SERIE 70TOP DX CON PIANETTO  
**EN** Head 1 side S70TOP DX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite S70TOP DX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S70TOP DX avec etagere • **ES** Embellecedor 1 lado S70TOP DX con estante  
**cm. 20x 93,6x 36h**



**624,00**  
8.6 / 0,18

HIGHLOTUS

# TESTATE 1 LATO S70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**SB70T-FSX**  
01707001


TESTATA 1 LATO SERIE 70TOP SX  
**EN** Head 1 side S70TOP SX • **DE** Abschluss element 1 seite S70TOP SX  
• **FR** Element de jonction 1 coté S70TOP SX • **ES** Embellecedor 1  
lado S70TOP SX  
cm. 0,2x 93,6x 36h



**283,00**  
4.3 / 0,01

**SB70T-FPSX**  
01707011


TESTATA 1 LATO SERIE 70TOP SX CON PIANETTO  
**EN** Head 1 side S70TOP SX with shelf • **DE** Abschluss element 1 seite  
S70TOP SX mit ablage • **FR** Element de jonction 1 coté S70TOP SX avec  
etagere • **ES** Embellecedor 1 lado S70TOP SX con estante  
cm. 20x 93,6x 36h



**624,00**  
8.8 / 0,18

**SB77T-F**  
01777002


TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP  
**EN** Head 2 sides S70TOP • **DE** Abschluss element seiten S70TOP • **FR**  
Element de jonction 2 cotés S70TOP • **ES** Embellecedor 2 lados  
S70TOP  
cm. 0,2x 161x 36h



**355,00**  
7.4 / 0,02

**SB77T-FP**  
01777012


TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP CON PIANETTO  
**EN** Head 2 sides S70TOP with shelf • **DE** Abschluss element seiten  
S70TOP mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP avec  
etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP con estante  
cm. 20x 161x 36h



**740,00**  
15.1 / 0,30

**SB79-FDX**  
01679000


TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 DX  
**EN** Head 2 sides S70/S90 DX • **DE** Abschluss element seiten S70/S90  
DX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/S90 DX • **ES** Embellecedor  
2 lados S70/S90 DX  
cm. 0,2x180,5x 90h



**612,00**  
21.3 / 0,04

**SB79-FPDX**  
01679010

TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 DX CON PIANETTO  
**EN** Head 2 sides S70/S90 DX with shelf • **DE** Abschluss element seiten  
S70/S90 DX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/S90  
DX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70/S90 DX con  
estante  
cm. 20x180,5x 90h



**1.004,00**  
30 / 0,60

# TESTATE 2 LATI S90 E 70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**SB79-FSX**  
01679001


TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 SX  
**EN** Head 2 sides S70/S90 SX • **DE** Abschluss element seiten S70/S90 SX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/S90 SX • **ES** Embellecedor 2 lados S70/S90 SX  
cm. 0,2x180,5x 90h



**612,00**  
21.3 / 0,04

**SB79-FPSX**  
01679011


TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 SX CON PIANETTO  
**EN** Head 2 sides S70/S90 SX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70/S90 SX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70/S90 SX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70/S90 SX con estante  
cm. 20x180,5x 90h



**1.004,00**  
30 / 0,60

**SB79T-FDX**  
01779000


TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90TOP DX  
**EN** Head 2 sides S70TOP/S90TOP DX • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90TOP DX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90TOP DX • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90TOP DX  
cm. 0,2x180,5x 36h



**382,00**  
8.4 / 0,02

**SB79T-FPDX**  
01779010


TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90TOP DX CON PIANETTO  
**EN** Head 2 sides S70TOP/S90TOP DX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90TOP DX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90TOP DX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90TOP DX con estante  
cm. 20x180,5x 36h



**777,00**  
17 / 0,33

**SB79T-FSX**  
01779001


TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90TOP SX  
**EN** Head 2 sides S70TOP/S90TOP SX • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90TOP SX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90TOP SX • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90TOP SX  
cm. 0,2x180,5x 36h



**382,00**  
8.4 / 0,02

**SB79T-FPSX**  
01779011


TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90TOP SX CON PIANETTO  
**EN** Head 2 sides S70TOP/S90TOP SX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90TOP SX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90TOP SX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90TOP SX con estante  
cm. 20x180,5x 36h



**777,00**  
17 / 0,33

**SB99TM-FDX**  
01899000








TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/90 DX  
**EN** Head 2 sides S90TOP/S90 DX • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S90 DX • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S90 DX • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S90 DX  
cm. 0,2x 200x 90h



**550,00**  
17.3 / 0,04

HIGHLOTUS

# TESTATE 2 LATI S90 E 70

| MOD.<br>COD.                   | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                 | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>SB99TM-FPDx</b><br>01899010 | TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/90 DX CON PIANETTO<br><b>EN</b> Head 2 sides S90TOP/S90 DX with shelf • <b>DE</b> Abschluss element<br>seiten S90TOP/S90 DX mit ablage • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés<br>S90TOP/S90 DX avec etagere • <b>ES</b> Embellecedor 2 lados<br><b>S90TOP/S90 DX con estante</b><br><b>cm. 20x 200x 90h</b> |       |                |                  | <b>963,00</b><br>26.9 / 0,66                   |
| <b>SB99TM-FSx</b><br>01899001  | TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/90 SX<br><b>EN</b> Head 2 sides S90TOP/S90 SX • <b>DE</b> Abschluss element seiten<br>S90TOP/S90 SX • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés S90TOP/S90 SX<br>• <b>ES</b> Embellecedor 2 lados <b>S90TOP/S90 SX</b><br><b>cm. 0,2x 200x 90h</b>                                                               |       |                |                  | <b>550,00</b><br>17.3 / 0,04                   |
| <b>SB99TM-FPSx</b><br>01899011 | TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/90 SX CON PIANETTO<br><b>EN</b> Head 2 sides S90TOP/S90 SX with shelf • <b>DE</b> Abschluss element<br>seiten S90TOP/S90 SX mit ablage • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés<br>S90TOP/S90 SX avec etagere • <b>ES</b> Embellecedor 2 lados<br><b>S90TOP/S90 SX con estante</b><br><b>cm. 20x 200x 90h</b> |       |                |                  | <b>963,00</b><br>26.9 / 0,66                   |
| <b>SB77TM-FDx</b><br>01877000  | TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/70 DX<br><b>EN</b> Head 2 sides S70TOP/S70 DX • <b>DE</b> Abschluss element seiten<br>S70TOP/S70 DX • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés S70TOP/S70 DX<br>• <b>ES</b> Embellecedor 2 lados <b>S70TOP/S70 DX</b><br><b>cm. 0,2x 161x 36h</b>                                                               |      |                |                  | <b>478,00</b><br>13.8 / 0,04                   |
| <b>SB77TM-FPDx</b><br>01877010 | TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/70 DX CON PIANETTO<br><b>EN</b> Head 2 sides S70TOP/S70 DX with shelf • <b>DE</b> Abschluss element<br>seiten S70TOP/S70 DX mit ablage • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés<br>S70TOP/S70 DX avec etagere • <b>ES</b> Embellecedor 2 lados<br><b>S70TOP/S70 DX con estante</b><br><b>cm. 20x 161x 36h</b> |     |                |                  | <b>860,00</b><br>21.5 / 0,54                   |
| <b>SB77TM-FSx</b><br>01877001  | TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/70 SX<br><b>EN</b> Head 2 sides S70TOP/S70 SX • <b>DE</b> Abschluss element seiten<br>S70TOP/S70 SX • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés S70TOP/S70 SX<br>• <b>ES</b> Embellecedor 2 lados <b>S70TOP/S70 SX</b><br><b>cm. 0,2x 161x 36h</b>                                                               |     |                |                  | <b>478,00</b><br>13.8 / 0,04                   |
| <b>SB77TM-FPSx</b><br>01877011 | TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/70 SX CON PIANETTO<br><b>EN</b> Head 2 sides S70TOP/S70 SX with shelf • <b>DE</b> Abschluss element<br>seiten S70TOP/S70 SX mit ablage • <b>FR</b> Element de jonction 2 cotés<br>S70TOP/S70 SX avec etagere • <b>ES</b> Embellecedor 2 lados<br><b>S70TOP/S70 SX con estante</b><br><b>cm. 20x 161x 36h</b> |     |                |                  | <b>860,00</b><br>21.5 / 0,54                   |

# TESTATE 2 LATI S90 E 70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**SB79TM-FDX** TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90 DX  
01879000 **EN** Head 2 sides S70TOP/S90 DX • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90 DX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90 DX  
• **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90 DX  
cm. 0,2x180,5x 90h




**540,00**  
15.6 / 0,04

**SB79TM-FPDX** TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90 DX CON PIANETTO  
01879010 **EN** Head 2 sides S70TOP/S90 DX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90 DX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90 DX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90 DX con estante  
cm. 20x180,5x 90h




**949,00**  
24.2 / 0,60

**SB79TM-FSX** TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90 SX  
01879001 **EN** Head 2 sides S70TOP/S90 SX • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90 SX • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90 SX  
• **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90 SX  
cm. 0,2x180,5x 90h




**540,00**  
15.6 / 0,04

**SB79TM-FPSX** TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90 SX CON PIANETTO  
01879011 **EN** Head 2 sides S70TOP/S90 SX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S70TOP/S90 SX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90 SX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S70TOP/S90 SX con estante  
cm. 20x180,5x 90h




**949,00**  
24.2 / 0,60

**SB97TM-FDX** TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/70 DX  
01897000 **EN** Head 2 sides S90TOP/S70 DX • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S70 DX • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S70 DX  
• **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S70 DX  
cm. 0,2x180,5x 90h



**468,00**  
14.4 / 0,04

**SB97TM-FPDX** TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/70 DX CON PIANETTO  
01897010 **EN** Head 2 sides S90TOP/S70 DX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S70 DX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S70 DX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S70 DX con estante  
cm. 20x180,5x 90h



**851,00**  
23 / 0,60

HIGHLOTUS



# TESTATE 2 LATI S90 E 70

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**SB97TM-FSX** TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/70 SX  
01897001 **EN** Head 2 sides S90TOP/S70 SX • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S70 SX • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S70 SX • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S70 SX  
cm. 0,2x180,5x 90h



**468,00**  
14.4 / 0,04

**SB97TM-FPSX** TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/70 SX CON PIANETTO  
01897011 **EN** Head 2 sides S90TOP/S70 SX with shelf • **DE** Abschluss element seiten S90TOP/S70 SX mit ablage • **FR** Element de jonction 2 cotés S90TOP/S70 SX avec etagere • **ES** Embellecedor 2 lados S90TOP/S70 SX con estante  
cm. 20x180,5x 90h



**851,00**  
23 / 0,60



FMPG-20 + 40280600



FMPE-30



F1-G



FPE-25 + 40280800

# FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FE-04EM**  
35010411

FRIGGITRICE lt. 4 MONOFASE Cestino cm. 13x23x10h - Produzione patate 5 kg/h  
**EN** Fryer lts. 4 singlephase - Basket cm. 13x23x10h - Production 5 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 4 einphasig - Korb cm. 13x23x10h - Pommes frites: 5 kg/h • **FR** Friteuse lt. 4 monophasé - Panier cm. 13x23x10h - Production de pommes frites 5 Kg/h • **ES FREIDORAS 4 LT. MONOFÁSICA - CESTA CM. 13X23X10H - PRODUCCIÓN PATATAS 5 KG/H cm. 18x 42x 30h**



⚡ 2,1 kW  
230V~  
50 Hz

**386,00**  
9 / 0,04

**FE-07EM**  
35010710

FRIGGITRICE LT. 7 MONOFASE Cestino cm. 21x23,5x10h - Produzione patate 7 kg/h  
**EN** Fryer lts. 7 singlephase - Basket cm. 21x23,5x10h - Production 7 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 7 einphasig - Korb cm. 21x23,5x10h - Pommes frites: 7 kg/h • **FR** Friteuse lt. 7 monophasé - Panier cm. 21x23,5x10h - Production de pommes frites 7 Kg/h • **ES FREIDORAS 7 LT. MONOFÁSICA - CESTA CM. 21X23,5X10H - PRODUCCIÓN PATATAS 7 KG/H cm. 27x 42x 30h**



⚡ 3 kW  
230V~  
50 Hz

**460,00**  
9 / 0,05

**FE-77EM**  
35020710

FRIGGITRICE LT. 7+7 MONOFASE 2 cestini cm. 21x23,5x10h - Produzione patate 14 kg/h  
**EN** Fryer lts. 7+7 singlephase - 2 baskets cm. 21x23,5x10h - Production 14 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 7+7 einphasig - 2 Korbe cm. 21x23,5x10h - Pommes frites: 14 kg/h • **FR** Friteuse lt. 7+7 monophasé - 2 Paniers cm. 21x23,5x10h - Production de pommes frites 14 Kg/h • **ES FREIDORAS 7+7 LT. MONOFÁSICA - 2 CESTAS CM. 21X23,5X10H - PRODUCCIÓN PATATAS 14 KG/H cm. 54x 42x 30h**



⚡ 6 kW  
230V~  
50 Hz

**852,00**  
16 / 0,10

**FEM-6**  
35010610

FRIGGITRICE LT. 6 MONOFASE Vasca cm. 22x32,5x20h - Cestino cm. 20x27x11h - Produzione patate 7 kg/h  
**EN** Fryer lts. 6 singlephase - Tank cm. 22x32,5x20h - Basket cm. 20x27x11h - Production 7 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 6 einphasig - Becken cm. 22x32,5x20h - Korb cm. 20x27x11h - Pommes frites 7 kg/h • **FR** Friteuse lt. 6 monophasé - Cuve cm. 22x32,5x20h - Panier cm. 20x27x11h - Production de pommes frites 7 Kg/h • **ES FREIDORAS 6 LT. MONOFÁSICA - CUBA CM. 22X32,5X20H - CESTA CM. 20X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS 7 KG/H cm. 30x 51x 25h**



⚡ 3 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.171,00**  
13 / 0,08

**FE-8**  
35010830

FRIGGITRICE LT. 8 TRIFASE Vasca cm. 22x32,5x20h - Cestino cm. 20x27x11h - Produzione patate 9 kg/h  
**EN** Fryer lts. 8 threephase - Tank cm. 22x32,5x20h - Basket cm. 20x27x11h - Production 9 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 8 dreiphasig - Becken cm. 22x32,5x20h - Korb cm. 20x27x11h - Pommes frites 9 kg/h • **FR** Friteuse lt. 8 triphase - Cuve cm. 22x32,5x20h - Panier cm. 20x27x11h - Production de pommes frites 9 Kg/h • **ES FREIDORAS 8 LT. TRIFÁSICA - CUBA CM. 22X32,5X20H - CESTA CM. 20X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS 9 KG/H cm. 30x 51x 25h**

⚡ 5,4 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.301,00**  
15 / 0,08

**FE-10**  
35011030

FRIGGITRICE LT. 10 TRIFASE Vasca cm. 29x32,5x20h - Cestino cm. 26x27x11h - Produzione patate 10 kg/h  
**EN** Fryer lts. 10 threephase - Tank cm. 29x32,5x20h - Basket cm. 26x27x11h - Production 10 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 10 dreiphasig - Becken cm. 29x32,5x20h - Korb cm. 26x27x11h - Pommes frites 10 kg/h • **FR** Friteuse lt. 10 triphase - Cuve cm. 29x32,5x20h - Panier cm. 26x27x11h - Production de pommes frites 10 Kg/h • **ES FREIDORAS 10 LT. TRIFÁSICA - CUBA CM. 29X32,5X20H - CESTA CM. 26X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS 10 KG/H cm. 40x 70x 25h**



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.514,00**  
21 / 0,22

# FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FEM-2/6**  
35020610

FRIGGITRICE LT. 6+6 MONOFASE 2 vasche cm. 22x32,5x20h - 2 cesti cm.20x27x11h - Produzione patate 14 kg/h  
**EN** Fryer lts. 6+6 singlephase - 2 tanks cm. 22x32,5x20h - 2 baskets cm. 20x27x11h - Production 14 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 6+6 einphasig - 2 Becke cm. 22x32,5x20h - 2 Korbe cm. 20x27x11h - Pommes frites 14 kg/h • **FR** Friteuse lt. 6+6 monophasé - 2 cuves cm. 22x32,5x20h - 2 Paniers cm. 20x27x11h - Production de pommes 14 Kg/h • **ES** FREIDORAS 6+6 LT. MONOFÁSICA - 2 CUBAS CM. 22X32,5X20H - 2 CESTAS CM. 20X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS 14 KG/H  
cm. 60x 51x 25h



⚡ 6 kW  
230V~  
50/60 Hz

**2.190,00**  
13 / 0,16

**FE-2/8**  
35020830

FRIGGITRICE LT. 8+8 TRIFASE 2 vasche cm. 22x32,5x20h - 2 cesti cm.20x27x11h - Produzione patate 18 kg/h  
**EN** Fryer lts. 8+8 threephase - 2 tanks cm. 22x32,5x20h - 2 baskets cm. 20x27x11h - Production 18 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 8+8 dreiphasig - 2 Becke cm. 22x32,5x20h - 2 Korbe cm. 20x27x11h - Pommes frites 18 kg/h • **FR** Friteuse lt. 8+8 triphase - 2 cuves cm. 22x32,5x20h - 2 Paniers cm. 20x27x11h - Production de pommes 18 Kg/h • **ES** FREIDORAS 8+8 LT. TRIFÁSICA - 2 CUBAS CM. 22X32,5X20H - 2 CESTAS CM. 20X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS 18 KG/H  
cm. 60x 51x 25h

⚡ 10,8 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.295,00**  
27 / 0,16

**FE-2/10**  
35021030

FRIGGITRICE LT. 10+10 TRIFASE 2 vasche cm. 29x32,5x20h - 2 cesti cm.26x27x11h - Produzione patate 20 kg/h  
**EN** Fryer lts. 10+10 threephase - 2 tanks cm. 29x32,5x20h - 2 baskets cm. 26x27x11h - Production 20 kg/hr • **DE** Friteuse lt. 10+10 dreiphasig - 2 Becke cm. 29x32,5x20h - 2 Korbe cm. 26x27x11h - Pommes frites 20 kg/h • **FR** Friteuse lt. 10+10 triphase - 2 cuves cm. 29x32,5x20h - 2 Paniers cm. 26x27x11h - Production de pommes 20 Kg/h • **ES** FREIDORAS 10+10 LT. TRIFÁSICA - 2 CUBAS CM. 29X32,5X20H - 2 CESTAS CM. 26X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS 20 KG/H  
cm. 80x 70x 25h




⚡ 12 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.632,00**  
38 / 0,42

**S-3**  
05210300

CAVALLETTO BASE  
**EN** Stand • **DE** Untergestell • **FR** Piétement simple • **ES** SOPORTE BASE  
cm. 30x 40x 55h



**229,00**  
2 / 0,12


**S-6**  
05210600

cm. 60x 40x 55h

**252,00**  
3 / 0,22

**R-3**  
05240300

RIPIANO  
**EN** Shelf • **DE** Abstellbrett • **FR** Étagère • **ES** ESTANTE  
cm. 26x 39,5x 3h



**114,00**  
1 / 0,01


**R-6**  
05240600

cm. 56x 39,5x 3h

**143,00**  
2 / 0,01

**S-40**  
40210400

CAVALLETTO CON RIPIANO  
**EN** Stand with shelf • **DE** Untergestell offen mit boden • **FR** Support avec étagère • **ES** SOPORTE CON ESTANTE  
cm. 40x 58,5x 60h



**571,00**  
20 / 0,18

**S-80**  
40210800

cm. 80x 58,5x 60h



**676,00**  
26 / 0,35



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modi car sus productos sin previo aviso.

04/24  
**389**

FRY  
FRIGGITRICI

# ACCESSORI FRIGGITRICI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**M-40**  
40220400

BASE A GIORNO  
**EN** Open base unit • **DE** Untergestell offen • **FR** Base ouverte • **ES**  
**BASE ABIERTA**  
cm. 40x 58,5x 60h



**469,00**  
14 / 0,18

**MP-40**  
40220401

BASE CON PORTA  
**EN** Stand with door • **DE** Unterbau mit Flügeltüren • **FR** Placard avec  
porte • **ES** BASE CON PUERTA  
cm. 40x 61,5x 60h



**642,00**  
17 / 0,18

**MC-40**  
40220420

BASE CON 2 CASSETTI GN 1/1 con 2 GN 1/1 h 15 in plastica  
**EN** Stand with 2 drawers GN 1/1, with 2 plastic containers GN 1/1  
h 15 • **DE** Unterbau mit 2 Schubladen GN 1/1 mit 2 GN 1/1 h 15  
Kunststoffbehältern • **FR** Placard avec 2 tiroirs GN 1/1 avec 2 bacs GN  
1/1 h 15 en plastique • **ES** BASE CON 2 CAJONES GN 1/1 CON  
2 GN 1/1 H 15 DE PLÁSTICO  
cm. 40x 61,5x 60h



**1.007,00**  
28 / 0,18

**FME-10**  
35311030

FRIGGITRICE CON MOBILE - LT. 10 TRIFASE Vasca cm. 29x32,5x18,5h -  
Cestino cm.26x27x11h. Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 10 kg/h  
**EN** Cabinet fryer Lt. 10 threephase Bowl cm. 29x32,5x18,5h - Basket  
cm. 26x27x11h. Drip tray with sieve. Production: 10 kg/h • **DE**  
Standfriteuse Lt. 10 dreiphasig Becken cm. 29x32,5x18,5h - Korb cm.  
26x27x11h. Fettauflangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • **FR**  
Friteuse sur placard Lt.10 triphase Cuve cm. 29x32,5x18,5h - Panier cm.  
26x27x11h. Collecteur d'huile avec filtre. Production de pommes frites: 10  
kg/h • **ES** FREIDORAS CON MUEBLE 10 LT. TRIFÁSICA CUBA  
CM. 29X32,5X18,5H - CESTA CM. 26X27X11H. BANDEJA  
RECOGE ACEITE CON FILTRO. PRODUCCIÓN PATATAS: 10  
KG/H  
cm. 40x 70x 85h



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**1.961,00**  
35 / 0,36

**FME-15**  
35311530

FRIGGITRICE CON MOBILE - LT. 15 TRIFASE Vasca cm. 33x40x18,5h -  
Cestino cm.30x33x12h. Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 12  
kg/h  
**EN** Cabinet fryer Lt. 15 threephase Bowl cm. 33x40x18,5h - Basket cm.  
30x33x12h. Drip tray with sieve. Production: 12 kg/h • **DE** Standfriteuse  
Lt. 15 dreiphasig Becken cm. 33x40x18,5h - Korb cm. 30x33x12h.  
Fettauflangschale mit Sieb. Pommes frites: 12 kg/h • **FR** Friteuse sur  
placard Lt.15 triphase Cuve cm. 33x40x18,5h - 2 Paniers cm. 30x33x12h.  
Collecteur d'huile avec filtre. Production de pommes frites: 12 kg/h  
• **ES** FREIDORAS CON MUEBLE 15 LT. TRIFÁSICA CUBA CM.  
33X40X18,5H - CESTA CM. 30X33X12H. BANDEJA RECOGE  
ACEITE CON FILTRO. PRODUCCIÓN PATATAS: 12 KG/H  
cm. 40x 70x 85h

⚡ 9 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**2.289,00**  
42 / 0,36



# FRIGGITRICI ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FME-2/10**  
35321030

FRIGGITRICE CON MOBILE - LT. 10+10 TRIFASE 2 vasche cm. 29x32,5x18,5h - 2 cesti cm. 26x27x11h. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Produzione patate 20 kg/h  
**EN** Cabinet fryer lt. 10+10 threephase 2 tanks cm. 29x32,5x18,5h - 2 baskets cm. 26x27x11h. 2 drip trays with sieves. Production 20 kg/hr  
• **DE** Standfriteuse lt. 10+10 dreiphasig 2 Becke cm. 29x32,5x18,5h - 2 Korbe cm. 26x27x11h. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites 20 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse sur placard lt. 10+10 triphase 2 cuves cm. 29x32,5x18,5h - 2 Paniers cm. 26x27x11h. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes 20 Kg/h • **ES FREIDORAS CON MUEBLE 10+10 LT. TRIFÁSICA 2 CUBAS CM. 29X32,5X18,5H - 2 CESTAS CM. 26X27X11H. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. PRODUCCIÓN PATATAS 20 KG/H CM. 80x 70x 85h**



⚡ 12 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**3.359,00**  
65 / 0,70

**FME-2/15**  
35321530

FRIGGITRICE CON MOBILE - LT. 15+15 TRIFASE 2 vasche cm. 33x40x18,5h - 2 cesti cm. 30x33x12h. 2 bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate 24 kg/h  
**EN** Cabinet fryer lt. 15+15 threephase 2 tanks cm. 33x40x18,5h - 2 baskets cm. 30x33x12h. 2 drip trays with sieves. Production 24 kg/hr  
• **DE** Standfriteuse lt. 15+15 dreiphasig 2 Becke cm. 33x40x18,5h - 2 Korbe cm. 30x33x12h. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites 24 kg/pro Stunde • **FR** Friteuse sur placard lt. 15+15 triphase 2 cuves cm. 33x40x18,5h - 2 Paniers cm. 30x33x12h. 2 bacs de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes 24 Kg/h • **ES FREIDORAS CON MUEBLE 15+15 LT. TRIFÁSICA 2 CUBAS CM. 33X40X18,5H - 2 CESTAS CM. 30X33X12H. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. PRODUCCIÓN PATATAS 24 KG/H CM. 80x 70x 85h**

⚡ 18 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.654,00**  
75 / 0,70

**531013500**

CESTINO 1/2 per FME-15  
**EN** Basket 1/2 for FME-15 • **DE** Korb 1/2 für Friteuse FME-15 • **FR** Panier 1/2 pour FME-15 • **ES CESTA 1/2 PARA FME-15 CM. 14x 33x 12h**



**77,00**  
0.8 / 0,04

**531014400**

CESTINO 1/2 per FME-10  
**EN** Basket 1/2 for FME-10 • **DE** Korb 1/2 für Friteuse FME-10 • **FR** Panier 1/2 pour FME-10 • **ES CESTA 1/2 PARA FME-10 CM. 10x 25x 10h**



**56,00**  
0.6 / 0,03

**FPE-20**  
35032030

FRIGGITRICE PASTICCERIA TRIFASE - 17 litri Vasca cm. 50x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 47x35x8h Filtro e coperchio vasca  
**EN** Confectioner's fryer threephase - 17 liters Tank cm. 50x42,5x17,5h - 1 basket cm. 47x35x8h Sieve and lid for tank • **DE** Friteuse für Konditorei dreiphasig - 17 Liter Becken cm. 50x42,5x17,5h - 1 Korb cm. 47x35x8h Filter und Deckel für Becken • **FR** Friteuse pâtisserie triphase - 17 litres Cuve cm. 50x42,5x17,5h - 1 panier cm. 47x35x8h Filtre et couvercle pour cuve • **ES FREIDORA REPOSTERÍA TRIFÁSICA - 17 LITROS CUBA CM. 50X42,5X17,5H - 1 CESTA CM. 47X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA CM. 60x 70x 25h**



⚡ 6,6 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**1.901,00**  
32 / 0,31

# FRIGGITRICI PASTICCERIA ELETTRICHE - TOP

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**FPE-25**  
35032540

FRIGGITRICE PASTICCERIA TRIFASE - 24 litri Vasca cm. 70x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 67x35x8h Filtro e coperchio vasca  
**EN** Confectioner's fryer threephase - 24 liters Tank cm. 70x42,5x17,5h - 1 basket cm. 67x35x8h Sieve and lid for tank • **DE** Friteuse für Konditorei dreiphasig - 24 Liter Becken cm. 70x42,5x17,5h - 1 Korb cm. 67x35x8h Filter und Deckel für Becken • **FR** Friteuse patisserie triphase - 24 litres Cuve cm. 70x42,5x17,5h - 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve • **ES FREIDORA REPOSTERÍA TRIFÁSICA - 24 LITROS CUBA CM. 70X42,5X17,5H - 1 CESTA CM. 67X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA**  
**cm. 80x 70x 25h**



10,2 kW  
230V~3  
50/60 Hz  
**2.400,00**  
40 / 0,40

**FPE-25**  
35032530

**cm. 80x 70x 25h**

10,2 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**2.400,00**  
40 / 0,40


**FPEH-25**  
35032531

FRIGGITRICE PASTICCERIA POTENZIATA TRIFASE - 24 litri Vasca cm. 70x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 67x35x8h Filtro e coperchio vasca  
**EN** Powerfull Confectioner's fryer threephase - 24 liters Tank cm. 70x42,5x17,5h - 1 basket cm. 67x35x8h Sieve and lid for tank • **DE** Friteuse leistungsfähiges für Konditorei dreiphasig - 24 Liter Becken cm. 70x42,5x17,5h - 1 Korb cm. 67x35x8h Filter und Deckel für Becken • **FR** Friteuse patisserie triphase plus puissants - 24 litres Cuve cm. 70x42,5x17,5h - 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve • **ES FREIDORA REPOSTERÍA TRIFÁSICA CON MAYOR POTENCIA - 24 LITROS CUBA CM. 70X42,5X17,5H - 1 CESTA CM. 67X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA**  
**cm. 80x 70x 25h**

18 kW  
400V~3N  
50/60 Hz  
**2.608,00**  
40 / 0,40

**FPG-20**  
40032050

FRIGGITRICE PASTICCERIA GAS - 20 litri Vasca cm. 50x38x24h - 1 cesto cm. 47x35x8h Filtro e coperchio vasca  
**EN** Gas confectioner's fryer - 20 liters Tank cm. 50x38x24h - 1 basket cm. 47x35x8h Sieve and lid for tank • **DE** Gasfriteuse für Konditorei - 20 Liter Becken cm. 50x38x24h - 1 Korb cm. 47x35x8h Filter und Deckel für Becken • **FR** Friteuse patisserie à gaz - 20 litres Cuve cm. 50x38x24h - 1 panier cm. 47x35x8h Filtre et couvercle pour cuve • **ES FREIDORA REPOSTERÍA GAS - 20 LITROS CUBA CM. 50X38X24H - 1 CESTA CM. 47X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA**  
**cm. 60x 70x 25h**



11,2 kW  
9.630 kcal/h  
**2.698,00**  
43 / 0,31

**FPG-30**  
40033050

FRIGGITRICE PASTICCERIA GAS - 28 litri Vasca cm. 70x38x24h - 1 cesto cm. 67x35x8h Filtro e coperchio vasca  
**EN** Gas confectioner's fryer - 28 liters Tank cm. 70x38x24h - 1 basket cm. 67x35x8h Sieve and lid for tank • **DE** Gasfriteuse für Konditorei - 28 Liter Becken cm. 70x38x24h - 1 Korb cm. 67x35x8h Filter und Deckel für Becken • **FR** Friteuse patisserie à gaz - 28 litres Cuve cm. 70x38x24h - 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve • **ES FREIDORA REPOSTERÍA GAS - 28 LITROS CUBA CM. 70X38X24H - 1 CESTA CM. 67X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA**  
**cm. 80x 70x 25h**



16,5 kW  
14.190 kcal/h  
**3.122,00**  
57 / 0,40

**S-60**  
40210600

CAVALLETTO CON RIPIANO  
**EN** Stand with shelf • **DE** Untergestell offen mit boden • **FR** Support avec etagere • **ES SOPORTE CON ESTANTE**  
**cm. 60x 58,5x 60h**



**572,00**  
23 / 0,27

**S-80**  
40210800

**cm. 80x 58,5x 60h**

**676,00**  
26 / 0,35

# ACCESSORI PASTICCERIA

| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE |  kW<br>kcal/h                           |  kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>M-60</b><br>40220600    | BASE A GIORNO<br><b>EN</b> Open base unit • <b>DE</b> Untergestell offen • <b>FR</b> Base ouverte • <b>ES</b> BASE ABIERTA<br><b>cm. 60x 58,5x 60h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                            |                                                                                                    | <b>765,00</b><br>18 / 0,27                     |
| <b>M-80</b><br>40220800    | <b>cm. 80x 58,5x 60h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                    | <b>868,00</b><br>22 / 0,35                     |
| <b>MP-60</b><br>40220602   | BASE CON PORTE<br><b>EN</b> Stand with doors • <b>DE</b> Unterbau mit Flügeltüren • <b>FR</b> Placard avec portes • <b>ES BASE CON PUERTAS</b><br><b>cm. 60x 61,5x 60h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                            |                                                                                                    | <b>1.000,00</b><br>23 / 0,27                   |
| <b>MP-80</b><br>40220802   | <b>cm. 80x 61,5x 60h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                    | <b>1.119,00</b><br>28 / 0,35                   |
| <b>MCP-80</b><br>40220821  | BASE CON PORTA E CASSETTI 2 x GN 1/1 h 15 in plastica<br><b>EN</b> Stand with door and drawers 2 plastic containers GN 1/1 h 15 • <b>DE</b> Unterbau mit Flügeltür und Schubladen 2 x GN 1/1 h 15 Kunststoffbehältern • <b>FR</b> Placard avec porte et tiroirs 2 bacs GN 1/1 h 15 en plastique • <b>ES BASE CON PUERTA Y CAJONES 2 X GN 1/1 H 15 DE PLÁSTICO</b><br><b>cm. 80x 61,5x 60h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                            |                                                                                                    | <b>1.729,00</b><br>40 / 0,35                   |
| <b>MC-80</b><br>40220820   | BASE CON 2 CASSETTI GN 2/1 con 4 GN 1/1 h 15 in plastica<br><b>EN</b> Stand with 2 drawers GN 2/1, with 4 plastic containers GN 1/1 h 15 • <b>DE</b> Unterbau mit 2 Schubladen GN 2/1 mit 4 GN 1/1 h 15 Kunststoffbehältern • <b>FR</b> Placard avec 2 tiroirs GN 2/1 avec 4 bacs GN 1/1 h 15 en plastique • <b>ES BASE CON 2 CAJONES GN 2/1 CON 4 GN 1/1 H 15 DE PLÁSTICO</b><br><b>cm. 80x 61,5x 60h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                            |                                                                                                    | <b>1.729,00</b><br>41 / 0,35                   |
| <b>FMPE-20</b><br>35332030 | FRIGGITRICE PASTICCERIA SU MOBILE TRIFASE - 17 litri Vasca cm. 50x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 47x35x8h Filtro e coperchio vasca - Bacinella raccogliolio con filtro<br><b>EN</b> Confectioner's cabinet fryer threephase - 17 liters Tank cm. 50x42,5x17,5h - 1 basket cm. 47x35x8h Sieve and lid for tank. Drip tray with sieve • <b>DE</b> Friteuse für Konditorei mit Untergestell dreiphasig - 17 Liter Becken cm. 50x42,5x17,5h - 1 Korb cm. 47x35x8h Sieb und Deckel für Becken - Fettauffangschale mit Sieb • <b>FR</b> Friteuse pâtisserie sur placard triphase - 17 litres Cuve cm. 50x42,5x17,5h - 1 panier cm. 47x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d'huile avec filtre • <b>ES FREIDORA REPOSTERÍA EN MUEBLE TRIFÁSICA - 17 LITROS CUBA CM. 50X42,5X17,5H - 1 CESTA CM. 47X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA - BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO</b><br><b>cm. 60x 70x 85h</b> |     |  <b>6,6 kW</b><br>400V~3N<br>50/60 Hz | <b>2.821,00</b><br>60 / 0,59                                                                       |                                                |



FRY  
FRIGGITRICI

# FRIGGITRICI PASTICCERIA ELETTRICHE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**FMPE-25**  
35332540

FRIGGITRICE PASTICCERIA TRIFASE - 24 litri Vasca cm. 70x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 67x35x8h Filtro e coperchio vasca - Bacinella raccogliolio con filtro  
**EN** Confectioner's cabinet fryer threephase - 24 liters - Tank cm. 70x42,5x17,5h 1 basket cm. 67x35x8h - Sieve and lid for tank - Drip tray with sieve • **DE** Friteuse für Konditorei mit Untergestell dreiphasig - 24 Liter - Becken cm. 70x42,5x17,5h 1 Korb cm. 67x35x8h - Einlegesieb mit Deckel für Becken - Fettauffangschale mit Sieb • **FR** Friteuse patisserie triphase - 24 litres - Cuve cm. 70x42,5x17,5h. 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d'huile avec filtre • **ES FREIDORA REPOSTERÍA TRIFÁSICA - 24 LITROS - CUBA CM. 70X42,5X17,5H - 1 CESTA CM. 67X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA - BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO**  
cm. 80x 70x 85h



⚡ 10,2 kW **3.360,00**  
230V~3 72 / 0,78  
50/60 Hz

**FMPE-25**  
35332530

cm. 80x 70x 85h

⚡ 10,2 kW **3.360,00**  
400V~3N 72 / 0,78  
50/60 Hz

**FMPEH-25**  
35332531

FRIGGITRICE PASTICCERIA POTENZIATA - 24 litri Vasca cm. 70x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 67x35x8h Filtro e coperchio vasca - Bacinella raccogliolio con filtro  
**EN** Powerfull Confectioner's cabinet fryer - 24 liters - Tank cm. 70x42,5x17,5h 1 basket cm. 67x35x8h - Sieve and lid for tank - Drip tray with sieve • **DE** Friteuse leistungsfähiges für Konditorei mit Untergestell - 24 Liter - Becken cm. 70x42,5x17,5h 1 Korb cm. 67x35x8h - Einlegesieb mit Deckel für Becken - Fettauffangschale mit Sieb • **FR** Friteuse patisserie plus puissants - 24 litres - Cuve cm. 70x42,5x17,5h. 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d'huile avec filtre • **ES FREIDORA REPOSTERÍA CON MAYOR POTENCIA - 24 LITROS - CUBA CM. 70X42,5X17,5H - 1 CESTA CM. 67X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA - BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO**  
cm. 80x 70x 85h

⚡ 18 kW **3.569,00**  
400V~3N 72 / 0,78  
50/60 Hz

**FMPE-30**  
35333030

FRIGGITRICE PASTICCERIA TRIFASE - 31 litri Vasca cm. 90x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 87x35x8h Filtro e coperchio vasca - Bacinella raccogliolio con filtro  
**EN** Confectioner's cabinet fryer threephase - 31 liters - Tank cm. 90x42,5x17,5h 1 basket cm. 87x35x8h - Sieve and lid for tank - Drip tray with sieve • **DE** Friteuse für Konditorei mit Untergestell dreiphasig - 31 Liter - Becken cm. 90x42,5x17,5h 1 Korb cm. 87x35x8h - Einlegesieb mit Deckel für Becken - Fettauffangschale mit Sieb • **FR** Friteuse patisserie triphase - 31 litres - Cuve cm. 90x42,5x17,5h. 1 panier cm. 87x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d'huile avec filtre • **ES FREIDORA REPOSTERÍA TRIFÁSICA - 31 LITROS - CUBA CM. 90X42,5X17,5H - 1 CESTA CM. 87X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA - BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO**  
cm. 100x 70x 85h



⚡ 13,2 kW **4.183,00**  
400V~3N 83 / 1,06  
50/60 Hz

**FMPG-20**  
40342050

FRIGGITRICE PASTICCERIA GAS - 20 litri Vasca cm. 50x38x24h - 1 cesto cm. 47x35x8h Filtro e coperchio vasca - Bacinella raccogliolio con filtro  
**EN** Confectioner's cabinet fryer gas - 20 liters Tank cm. 50x38x24h - 1 basket cm. 47x35x8h Sieve and lid for tank. Drip tray with sieve • **DE** Friteuse für Konditorei mit Untergestell gas - 20 Liter Becken cm. 50x38x24h - 1 Korb cm. 47x35x8h Sieb und Deckel für Becken - Fettauffangschale mit Sieb • **FR** Friteuse patisserie sur placard à gaz - 20 litres Cuve cm. 50x38x24h - 1 panier cm. 47x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d'huile avec filtre • **ES FREIDORA REPOSTERÍA EN MUEBLE A GAS - 20 LITROS CUBA CM. 50X38X24H - 1 CESTA CM. 47X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA - BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO**  
cm. 60x 70x 85h



⚡ 11,2 kW **3.807,00**  
9.630 kcal/h 68 / 0,78

# FRIGGITRICI PASTICCERIA A GAS

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**FMPG-30**  
40343050


FRIGGITRICE PASTICCERIA GAS - 28 litri Vasca cm. 70x38x24h - 1 cesto cm. 67x35x8h - Filtro e coperchio vasca - Bacinella raccogliolio con filtro  
**EN** Confectioner's cabinet fryer gas - 28 liters - Tank cm. 70x38x24h - 1 basket cm. 67x35x8h Sieve and lid for tank. Drip tray with sieve  
• **DE** Friteuse für Konditorei mit Untergestell gas - 28 Liter - Becken cm. 70x38x24h - 1 Korb cm. 67x35x8h Sieb und Deckel für Becken - Fettauffangschale mit Sieb  
• **FR** Friteuse patisserie sur placard à gaz - 28 litres - Cuve cm. 70x38x24h - 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d'huile avec filtre  
• **ES FREIDORA REPOSTERÍA EN MUEBLE A GAS - 28 LITROS - CUBA CM. 70X38X24H - 1 CESTA CM. 67X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA - BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO**  
cm. 80x 70x 85h



16,5 kW  
14.190 kcal/h  
**4.368,00**  
84 / 1,06

**40280600**

SCIVOLO inox 60  
**EN** Stainless steel slide 60 • **DE** Rutsche aus Rostfreiem Stahl 60 • **FR** Goulotte en acier inox 60 • **ES DESLIZADOR INOX 60**  
cm. 38x 55x 27h



**154,00**  
4 / 0,07

**40280800**

SCIVOLO inox 80 / F45  
**EN** Stainless steel slide 80 / F45 • **DE** Rutsche aus Rostfreiem Stahl 80 / F45 • **FR** Goulotte en acier inox 80 / F45 • **ES DESLIZADOR INOX 80 / F45**  
cm. 38x 75x 27h

**170,00**  
5 / 0,09


**40281000**

SCIVOLO inox 100  
**EN** Stainless steel slide 100 • **DE** Rutsche aus Rostfreiem Stahl 100  
• **FR** Goulotte en acier inox 100 • **ES DESLIZADOR INOX 100**  
cm. 38x 95x 27h

**195,00**  
6 / 0,12

**40290800**

MITRA 800  
**EN** Chimney jack 800 • **DE** Lüftungsaufsatz 800 • **FR** Mitre 800 • **ES CAPERUZA 800**



**683,00**  
9 / 0,04

**CA-11**  
40290110

CAMINO ANTIVENTO (Obbligatorio per FPG-30, FMPG-30, in Germania, Olanda e Austria: Mitra per estrazione forzata fumi combusti. Mitra + camino antivento per estrazione naturale fumi combusti.)  
**EN** Draught diverter (Obligatory for FPG-30, FMPG-30, in Germany, Holland and Austria: Chimney jack for forced extraction of burnt smoke. Chimney jack + draught diverter for natural extraction of burnt smoke.)  
• **DE** Strömungssicherung (Pflicht für FPG-30, FMPG-30, in Deutschland, Holland e Österreich: Lüftungsaufsatz zur erzwungenen Wrasenabführung. Lüftungsaufsatz + Strömungssicherung zur natürlichen Wrasenabführung.)  
• **FR** Cheminee anti-vent (Obligatoire pour FPG-30, FMPG-30 en Allemagne, Hollande et Autriche: Mitre pour sortie forcée des fumées brûlées. Mitre + cheminee anti-vent pour sortie naturelle des fumées brûlées.)  
• **ES CHIMENEA CONTRA VIENTO (OBLIGATORIO PARA FPG-30, FMPG-30 EN ALEMANIA, HOLANDA Y AUSTRIA CAPERUZA PARA LA EXTRACCIÓN FORZADA DE HUMOS DE COMBUSTIÓN. CAPERUZA + CHIMENEA CONTRA VIENTO PARA LA EXTRACCIÓN NATURAL DE HUMOS DE COMBUSTIÓN.)**  
cm. Ø 11



**324,00**  
5 / 0,01



# FRIGGITRICI PASTICCERIA 45 LT

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**F45-78ET**  
08090835

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 45 Vasca cm. 70x38x38h - 1 cesto cm. 65x33x17h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 40 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)  
**EN** Fryer threephase 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 40 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 40 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • **FR** Friteuse triphase lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h (inclus 1 Élément de jonction top mod.TPA-7) • **ES** FREIDORAS TRIFÁSICO 45 LT. - CUBA CM. 70X38X38H - 1 CESTA CM. 65X33X17H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 40 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)  
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 40 kW  
400V~3N (2x)  
50/60 Hz

**5.109,00**  
96 / 0,71

**F45-78G**  
08260855

FRIGGITRICE GAS LT. 45 Vasca cm. 70x38x38h. - 1 cesto cm. 65x33x17h. Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 40 kg/h (incluse entrambe le testate chiusura piano)  
**EN** Gas Fryer 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray with sieve. Production: 40 kg/h (included both Heads end filler strip) • **DE** Gas-Friteuse lt. 45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 40 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element) • **FR** Friteuse a gaz lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. Bac de récupération de l'huile avec filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h (inclus tous 2 Élément de jonction top) • **ES** FREIDORAS A GAS 45 LT. - CUBA CM. 70X38X38H - 1 CESTA CM. 65X33X17H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. PATATAS: 40 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP)  
cm. 80x 70,5x 90h



⚡ 44 kW  
37.840 kcal/h

**6.071,00**  
110 / 1,07

⚡ 0,005 KW  
230V~  
50 Hz

**531033300** CESTO 1/1 F45 • **EN** Basket 1/1 F45 • **DE** korb 1/1 F45 • **FR** Panier 1/1 F45 • **ES** CESTA 1/1 F45  
cm. 65x 33x 17h



**219,00**  
3 / 0,10

**531041300** CESTO 1/2 F45 • **EN** Basket 1/2 F45 • **DE** korb 1/2 F45 • **FR** Panier 1/2 F45 • **ES** CESTA 1/2 F45  
cm. 28x 29x 15h



**91,00**  
1.5 / 0,06

**531047800** CESTO 1/3 F45 • **EN** Basket 1/3 F45 • **DE** korb 1/3 F45 • **FR** Panier 1/3 F45 • **ES** CESTA 1/3 F45  
cm. 21,5x 33x 16,5h



**107,00**  
1.3 / 0,06

# FRIGGITRICI PASTICCERIA 45 LT

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**08550801** COPERCHIO F-45 CON CESTI 1/2 e 1/3  
**EN** Lid F45 with basket 1/2, 1/3 • **DE** Deckel F45 mit bkorb 1/2, 1/3  
• **FR** Couvercle F45 avec panier 1/2, 1/3 • **ES TAPA F45 CON CESTA 1/2, 1/3**  
**cm. 74x 57x 5h**



**205,00**  
4 / 0,04

**531017500** CESTINO 60  
**EN** Basket 60 • **DE** Fritierkorb 60 • **FR** Panier 60 • **ES CESTA 60**  
**cm. 47x 35x 8h**



**134,00**  
1.5 / 0,06

**531016900** CESTINO 80  
**EN** Basket 80 • **DE** Fritierkorb 80 • **FR** Panier 80 • **ES CESTA 80**  
**cm. 67x 35x 8h**

**139,00**  
2 / 0,08

**531017700** CESTINO 100  
**EN** Basket 100 • **DE** Fritierkorb 100 • **FR** Panier 100 • **ES CESTA 100**  
**cm. 87x 35x 8h**

**211,00**  
2.5 / 0,10

**531036700** RETE CON MANIGLIA 60  
**EN** grid with handle 60 • **DE** Raster mit Griff 60 • **FR** grille avec poignée 60 • **ES GRID CON ASA 60**  
**cm. 43x 31x 22h**



**132,00**  
1 / 0,03

**531036800** RETE CON MANIGLIA 80  
**EN** grid with handle 80 • **DE** Raster mit Griff 80 • **FR** grille avec poignée 80 • **ES GRID CON ASA 80**  
**cm. 63x 31x 22h**

**134,00**  
1.5 / 0,05

**531036900** RETE CON MANIGLIA 100  
**EN** grid with handle 100 • **DE** Raster mit Griff 100 • **FR** grille avec poignée 100 • **ES GRID CON ASA 100**  
**cm. 83x 31x 22h**

**137,00**  
2 / 0,06

**F-1G** FORNELLONE A PAVIMENTO  
20029500 **EN** Gas stove • **DE** Gas-hocherkoher 1 flamming • **FR** Rechaud a gaz  
• **ES HORNO A PAVIMENTO**  
**cm. 44x 57x 24h**



⚡ 9,5 kW  
8.170 kcal/h

**602,00**  
10 / 0,14

**FB-1G** **cm. 64x 76x 50h**  
20029550



⚡ 9,5 kW  
8.170 kcal/h

**800,00**  
15 / 0,53

**FO-1G** FORNELLONE 1 FUOCO GAS  
20029501 **EN** Gas table-top stove - 1 burner • **DE** Gaskocher - 1 Kochstelle • **FR** Rechaud a gaz, 1 feu • **ES HORNO 1 QUEMADOR GAS**  
**cm. 40x 60x 25h**



⚡ 5,5 kW  
4.730 kcal/h

**890,00**  
13 / 0,13



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modi car sus productos sin previo aviso.

04/24  
**397**

FRY  
FRIGGITRICI

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³


**FO-2G**  
20029502

FORNELLONE 2 FUOCHI GAS  
**EN** Gas table-top stove - 2 burners • **DE** Gaskocher, 2 Kochstellen  
• **FR** Rechaud a gaz, 2 feux • **ES HORNO 2 QUEMADORES GAS**  
**cm. 70x 60x 25h**



⚡ 9 kW  
7.740 kcal/h

**1.399,00**  
22 / 0,22




**FO-3G**  
20029503

FORNELLONE 3 FUOCHI GAS  
**EN** Gas table-top stove, 3 burners • **DE** Gaskocher, 3 Kochstellen • **FR**  
Rechaud a gaz, 3 feux • **ES HORNO 3 QUEMADORES GAS**  
**cm. 105x 60x 25h**



⚡ 14,5 kW  
12.470 kcal/h

**1.955,00**  
35 / 0,32



**KIT-FO-1FT**  
20029535

KIT GRIGLIA IN TONDINO 1 FUOCO PER FO-..  
**EN** KIT grid rod 1 burner FO-.. • **DE** KIT Gitterstab 1 Brenner FO-..  
• **FR** KIT tige grille 1 feux FO-.. • **ES KIT RED DE VARILLA 1 QUEMADOR FO-..**



**166,00**  
3 / 0,01

**CF-1**  
20029511

CAVALLETTO INOX per FO/1G  
**EN** Stainless steel stand for FO/1G • **DE** Untergestell für FO/1G • **FR**  
Support en acier inox pour FO/1G • **ES SOPORTE INOX PARA FO/1G**  
**cm. 40x 50x 60h**



**513,00**  
17 / 0,18

**CF-2**  
20029512

CAVALLETTO INOX per FO/2G  
**EN** Stainless steel stand for FO/2G • **DE** Untergestell für FO/2G • **FR**  
Support en acier inox pour FO/2G • **ES SOPORTE INOX PARA FO/2G**  
**cm. 70x 50x 60h**



**676,00**  
23 / 0,35

**CF-3**  
20029513

CAVALLETTO INOX per FO/3G  
**EN** Stainless steel stand for FO/3G • **DE** Untergestell für FO/3G • **FR**  
Support en acier inox pour FO/3G • **ES SOPORTE INOX PARA FO/3G**  
**cm. 105x 50x 60h**



**770,00**  
29 / 0,43

**AF-1**  
20029521

ARMADIETTO con porte per FO-1G  
**EN** Cabinet with wing doors for FO/1G • **DE** Unterschrank mit  
Flügeltüren für FO/1G • **FR** Placard avec portes pour FO/1G • **ES**  
**PEQUEÑO ARMARIO CON PUERTAS PARA FO/1G**  
**cm. 40x 53x 60h**



**752,00**  
27 / 0,18

**AF-2**  
20029522

ARMADIETTO con porte per FO-2G  
**EN** Cabinet with wing doors for FO/2G • **DE** Unterschrank mit  
Flügeltüren für FO/2G • **FR** Placard avec portes pour FO/2G • **ES**  
**PEQUEÑO ARMARIO CON PUERTAS PARA FO/2G**  
**cm. 70x 53x 60h**



**1.094,00**  
33 / 0,35

**AF-3**  
20029523

ARMADIETTO con porte per FO-3G  
**EN** Cabinet with wing doors for FO/3G • **DE** Unterschrank mit  
Flügeltüren für FO/3G • **FR** Placard avec portes pour FO/3G • **ES**  
**PEQUEÑO ARMARIO CON PUERTAS PARA FO/3G**  
**cm. 105x 53x 60h**



**1.669,00**  
39 / 0,43

**PLFO**  
20029531

PIASTRA LISCIA FORNELLONE  
**EN** Smooth griddle plate for gas stove • **DE** Fortkochplatte glatt für  
Gaskocher • **FR** Plaque lisse pour rechaud • **ES PLANCHA LISA**  
**PARA HORNO**  
**cm. 35x 37**



**246,00**  
10 / 0,02

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**PRFO**  
20029533

PIASTRA RIGATA FORNELLONE  
**EN** Grooved griddle plate for gas stove • **DE** Fortkochplatte gerillt für Gaskocher • **FR** Plaque rainurée para rechaud • **ES** PLANCHA ESTRIADA PARA HORNO  
cm. 35x 37



**293,00**  
10 / 0,02

**544439900**

ANELLO PER WOK  
**EN** Wok ring • **DE** Wok Aufsatzring • **FR** Anneau Wok • **ES** ANILLO WOK  
cm. Ø 22,5x 3,5h



**170,00**  
2 / 0,00

FRY  
FRIGITRICI







**\_03CON2220**



**K-12S**



**\_01C1V1424**



# CAPPE A PARETE K CON MOTORE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**K-15S**  
30001500

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2000 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2000 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2000 mc/h, flansch Ø250mm • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2000 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2000 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
cm. 150x 72x 50h



⚡ 0,84 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**2.944,00**  
61 / 0,79

**K-16S**  
30001600

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2100 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2100 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2100 mc/h, flansch Ø250mm • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2100 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2100 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
cm. 160x 72x 50h

⚡ 0,84 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.005,00**  
63 / 0,84

**K-18S**  
30001800

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2200 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2200 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2200 mc/h, flansch Ø250mm • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2200 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2200 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
cm. 180x 72x 50h



⚡ 0,852 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.188,00**  
65 / 0,94

**K-20S**  
30002000

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2500 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2500 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2500 mc/h, flansch Ø250mm • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2500 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2500 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
cm. 200x 72x 50h

⚡ 0,852 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.253,00**  
68 / 1,04

**K-22S**  
30002200

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2300 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2300 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2300 mc/h, flansch Ø250mm • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2300 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2300 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
cm. 220x 72x 50h

⚡ 0,852 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.334,00**  
72 / 1,14

**K-24S**  
30002400

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2400 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2400 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2400 mc/h, flansch Ø250mm • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2400 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2400 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
cm. 240x 72x 50h

⚡ 0,858 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.540,00**  
75 / 1,24

HOODS  
CAPPE

# CAPPE A PARETE K CON MOTORE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**K-26S**  
30002600

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2450 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2450 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2450 mc/h, flansch Ø250mm  
• **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2450 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2450 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
**cm. 260x 72x 50h**



⚡ 0,858 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.663,00**  
78 / 1,34

**K-28S**  
30002800

**cm. 280x 72x 50h**

⚡ 0,858 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.741,00**  
81 / 1,45

**K-30S**  
30003000

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2600 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2600 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2600 mc/h, flansch Ø250mm  
• **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2600 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2600 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
**cm. 300x 72x 50h**

⚡ 0,858 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.952,00**  
84 / 1,55

**KE-8S**  
30000801

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 1000 mc/h, flangia Ø 200mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1000 mc/h, coupling flange Ø200mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1000 mc/h, flansch Ø200mm  
• **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1000 mc/h, bride de raccordement Ø200mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 1000 MC/H, BRIDA Ø200MM**  
**cm. 80x 85x 50h**



⚡ 0,557 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**2.300,00**  
41 / 0,49

**KE-10S**  
30001001

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 1200 mc/h, flangia Ø 200mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1200 mc/h, coupling flange Ø200mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1200 mc/h, flansch Ø200mm  
• **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1200 mc/h, bride de raccordement Ø200mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 1200 MC/H, BRIDA Ø200MM**  
**cm. 100x 85x 50h**

⚡ 0,564 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**2.610,00**  
42 / 0,61

**KE-12S**  
30001201

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 1300 mc/h, flangia Ø 200mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1300 mc/h, coupling flange Ø200mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1300 mc/h, flansch Ø200mm  
• **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1300 mc/h, bride de raccordement Ø200mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 1300 MC/H, BRIDA Ø200MM**  
**cm. 120x 85x 50h**

⚡ 0,564 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**2.722,00**  
44 / 0,73

# CAPPE A PARETE K CON MOTORE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,564 kW  
230V~  
50/60 Hz

0,84 kW  
230V~  
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**KE-14S**  
30001401

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 1500 mc/h, flangia Ø 200mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 1500 mc/h, coupling flange Ø200mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1500 mc/h, flansch Ø200mm • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 1500 mc/h, bride de raccordement Ø200mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 1500 MC/H, BRIDA Ø200MM**  
**cm. 140x 85x 50h**



0,564 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**2.941,00**  
54 / 0,84

**KE-16S**  
30001601

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2100 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2100 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2100 mc/h, flansch Ø250mm • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2100 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2100 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
**cm. 160x 85x 50h**

0,84 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.158,00**  
66 / 0,96

**KE-18S**  
30001801

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2200 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2200 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2200 mc/h, flansch Ø250mm • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2200 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2200 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
**cm. 180x 85x 50h**



0,852 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.383,00**  
68 / 1,08

**KE-20S**  
30002001

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2500 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2500 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2500 mc/h, flansch Ø250mm • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2500 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2500 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
**cm. 200x 85x 50h**

0,852 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.450,00**  
71 / 1,19

**KE-22S**  
30002201

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2300 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2300 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2300 mc/h, flansch Ø250mm • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2300 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2300 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
**cm. 220x 85x 50h**

0,852 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.538,00**  
75 / 1,31

**KE-24S**  
30002401

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2400 mc/h, flangia Ø 250mm  
**EN** Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2400 mc/h, coupling flange Ø250mm • **DE** Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2400 mc/h, flansch Ø250mm • **FR** Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2400 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • **ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2400 MC/H, BRIDA Ø250MM**  
**cm. 240x 85x 50h**

0,858 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.826,00**  
78 / 1,42

HOODS  
CAPPE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**405**



# CAPPE A PARETE K CON MOTORE

| MOD.<br>COD.              | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h<br>V~<br>Hz      | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>KE-26S</b><br>30002601 | CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2450 mc/h, flangia Ø 250mm<br><b>EN</b> Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2450 mc/h, coupling flange Ø250mm • <b>DE</b> Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2450 mc/h, flansch Ø250mm • <b>FR</b> Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2450 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • <b>ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2450 MC/H, BRIDA Ø250MM</b><br><b>cm. 260x 85x 50h</b> |       | ⚡ 0,858 kW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>3.890,00</b><br>82 / 1,54                 |
| <b>KE-28S</b><br>30002801 | <b>cm. 280x 85x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | ⚡ 0,858 kW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>3.982,00</b><br>85 / 1,66                 |
| <b>KE-30S</b><br>30003001 | CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, regolatore di velocità e lampada. Portata 2600 mc/h, flangia Ø 250mm<br><b>EN</b> Wall hood complete of motor, speed-control and light. 2600 mc/h, coupling flange Ø250mm • <b>DE</b> Wandhaube mit Motor, Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2600 mc/h, flansch Ø250mm • <b>FR</b> Hotte murale complète de moteur, régulateur de vitesse et lampe. 2600 mc/h, bride de raccordement Ø250mm • <b>ES CAMPANA MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 2600 MC/H, BRIDA Ø250MM</b><br><b>cm. 300x 85x 50h</b> |                                                                                         | ⚡ 0,858 kW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>4.204,00</b><br>88 / 1,77                 |
| <b>K-6</b><br>30010600    | Cappa a parete senza motore, flangia Ø 200mm<br><b>EN</b> Wall hood without motor, coupling flange Ø200mm • <b>DE</b> Wandhaube ohne Motor, flansch Ø200mm • <b>FR</b> Hotte murale sans moteur, bride de raccordement Ø200mm • <b>ES CAMPANA MURAL SIN MOTOR, BRIDA Ø200MM</b><br><b>cm. 60x 72x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                 | <b>908,00</b><br>24 / 0,33                   |
| <b>K-8</b><br>30010800    | <b>cm. 80x 72x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 | <b>1.041,00</b><br>27 / 0,43                 |
| <b>K-9</b><br>30010900    | <b>cm. 90x 72x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 | <b>1.193,00</b><br>28 / 0,48                 |
| <b>K-10</b><br>30011000   | <b>cm. 100x 72x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 | <b>1.280,00</b><br>30 / 0,53                 |
| <b>K-12</b><br>30011200   | <b>cm. 120x 72x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 | <b>1.383,00</b><br>33 / 0,63                 |
| <b>K-14</b><br>30011400   | <b>cm. 140x 72x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 | <b>1.545,00</b><br>41 / 0,74                 |
| <b>K-15</b><br>30011500   | Cappa a parete senza motore, flangia Ø 250mm<br><b>EN</b> Wall hood without motor, coupling flange Ø250mm • <b>DE</b> Wandhaube ohne Motor, flansch Ø250mm • <b>FR</b> Hotte murale sans moteur, bride de raccordement Ø250mm • <b>ES CAMPANA MURAL SIN MOTOR, BRIDA Ø250MM</b><br><b>cm. 150x 72x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                 | <b>1.590,00</b><br>43 / 0,79                 |
| <b>K-16</b><br>30011600   | <b>cm. 160x 72x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 | <b>1.648,00</b><br>44 / 0,84                 |
| <b>K-18</b><br>30011800   | <b>cm. 180x 72x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 | <b>1.851,00</b><br>46 / 0,94                 |
| <b>K-20</b><br>30012000   | <b>cm. 200x 72x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 | <b>1.918,00</b><br>49 / 1,04                 |


## CAPPE A PARETE K

**HOODS**  
**CAPPE**

# ACCESSORI CAPPE K

| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                   | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h                  | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>MA6/14</b><br>30020010  | MOTORE ASPIRANTE 1500 mc/h per K&KE<br><b>EN</b> Extractor motor singlephase 1500 mc/h • <b>DE</b> Absaugmotor einphasig 1500 mc/h • <b>FR</b> Moteur d'aspiration monophasé 1500 mc/h • <b>ES MOTOR ASPIRANTE MONOFÁSICO 1500 MC/H</b>   |                                                                                         | ⚡ 0,552 KW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>831,00</b><br>10 / 0,06                     |
| <b>MA15/30</b><br>30020011 | MOTORE ASPIRANTE 2600 mc/h per K&KE<br><b>EN</b> Extractor motor singlephase 2600 mc/h • <b>DE</b> Absaugmotor einphasig 2600 mc/h • <b>FR</b> Moteur d'aspiration monophasé 2600 mc/h • <b>ES MOTOR ASPIRANTE MONOFÁSICO 2600 MC/H</b>   |                                                                                         | ⚡ 0,828 KW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>897,00</b><br>16 / 0,08                     |
| <b>SIK 5/4</b><br>30201201 | FILTRO LABIRINTO PER K&KE<br><b>EN</b> Labyrinth filter • <b>DE</b> Labyrinthfilter • <b>FR</b> Filtre à labyrinthe • <b>ES FILTRO DE LABERINTO</b><br><b>cm. 40x 50x 2,5h</b>                                                            |                                                                                         |                                 |                  | <b>188,00</b><br>2 / 0,01                      |
| <b>SR 5/4</b><br>30201202  | FILTRO RETE<br><b>EN</b> Net filter • <b>DE</b> Netzfilter • <b>FR</b> Filtre en réseau • <b>ES FILTRO DE MALLA</b><br><b>cm. 40x 50x 1,2h</b>                                                                                            |                                                                                         |                                 |                  | <b>147,00</b><br>1 / 0,01                      |
| <b>LC 6/9</b><br>30020020  | LAMPADA LED PER CAPPA K&KE<br><b>EN</b> LED Light for hood mod. K&KE • <b>DE</b> LED Beleuchtung für abzugshaube mod. K&KE • <b>FR</b> Lampe LED pour hotte mod. K&KE • <b>ES LÁMPARA LED PARA CAMPANA MOD. K&amp;KE</b><br><b>cm. 30</b> |                                                                                         | ⚡ 0,005 KW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>262,00</b><br>1 / 0,01                      |
| <b>LC10/16</b><br>30020021 | <b>cm. 66</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         | ⚡ 0,012 KW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>299,00</b><br>2 / 0,01                      |
| <b>LC18/22</b><br>30020022 | <b>cm. 127</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         | ⚡ 0,024 KW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>353,00</b><br>3 / 0,02                      |
| <b>LC24/30</b><br>30020023 | <b>cm. 157</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         | ⚡ 0,03 KW<br>230V~<br>50/60 Hz  |                  | <b>447,00</b><br>4 / 0,02                      |
| <b>534010200</b>           | FLANGIA Ø 150mm<br><b>EN</b> Coupling flange Ø150mm • <b>DE</b> Flansch Ø150mm • <b>FR</b> Bride de raccordement Ø150mm • <b>ES BRIDA Ø150MM</b><br><b>cm. 35x 35x 27h</b>                                                                |                                                                                         |                                 |                  | <b>191,00</b><br>2 / 0,03                      |
| <b>534010300</b>           | FLANGIA Ø 200mm<br><b>EN</b> Coupling flange Ø200mm • <b>DE</b> Flansch Ø200mm • <b>FR</b> Bride de raccordement Ø200mm • <b>ES BRIDA Ø200MM</b><br><b>cm. 35x 35x 27h</b>                                                                |                                                                                         |                                 |                  | <b>218,00</b><br>2 / 0,03                      |
| <b>534010400</b>           | FLANGIA Ø 250mm<br><b>EN</b> Coupling flange Ø250mm • <b>DE</b> Flansch Ø250mm • <b>FR</b> Bride de raccordement Ø250mm • <b>ES BRIDA Ø250MM</b><br><b>cm. 35x 35x 27h</b>                                                                |                                                                                         |                                 |                  | <b>232,00</b><br>2 / 0,03                      |
| <b>534010500</b>           | FLANGIA Ø 300mm<br><b>EN</b> Coupling flange Ø300mm • <b>DE</b> Flansch Ø300mm • <b>FR</b> Bride de raccordement Ø300mm • <b>ES BRIDA Ø300MM</b><br><b>cm. 35x 35x 27h</b>                                                                |                                                                                         |                                 |                  | <b>259,00</b><br>2 / 0,03                      |

# ACCESSORI CAPPE K



| MOD.<br>COD.             | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                    | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ØkW<br>kcal/h | 1kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>534018700</b>         | FLANGIA Ø 120mm<br><b>EN</b> Coupling flange Ø120mm • <b>DE</b> Flansch Ø120mm • <b>FR</b> Bride de<br>raccordement Ø120mm • <b>ES BRIDA Ø120MM</b><br><b>cm. 35x 35x 10h</b>                  |       |               |                 | <b>158,00</b><br>1.5 / 0,01                  |
| <b>534018800</b>         | FLANGIA Ø 150mm<br><b>EN</b> Coupling flange Ø150mm • <b>DE</b> Flansch Ø150mm • <b>FR</b> Bride de<br>raccordement Ø150mm • <b>ES BRIDA Ø150MM</b><br><b>cm. 35x 35x 10h</b>                  |      |               |                 | <b>168,00</b><br>1.5 / 0,01                  |
| <b>534019300</b>         | FLANGIA Ø 200mm<br><b>EN</b> Coupling flange Ø200mm • <b>DE</b> Flansch Ø200mm • <b>FR</b> Bride de<br>raccordement Ø200mm • <b>ES BRIDA Ø200MM</b><br><b>cm. 35x 35x 10h</b>                  |                                                                                         |               |                 | <b>185,00</b><br>1.5 / 0,01                  |
| <b>534019400</b>         | FLANGIA Ø 250mm<br><b>EN</b> Coupling flange Ø250mm • <b>DE</b> Flansch Ø250mm • <b>FR</b> Bride de<br>raccordement Ø250mm • <b>ES BRIDA Ø250MM</b><br><b>cm. 35x 35x 10h</b>                  |                                                                                         |               |                 | <b>191,00</b><br>1.5 / 0,01                  |
| <b>534019500</b>         | FLANGIA Ø 300mm<br><b>EN</b> Coupling flange Ø300mm • <b>DE</b> Flansch Ø300mm • <b>FR</b> Bride de<br>raccordement Ø300mm • <b>ES BRIDA Ø300MM</b><br><b>cm. 35x 35x 10h</b>                  |                                                                                         |               |                 | <b>206,00</b><br>1.5 / 0,01                  |
| <b>SK-6</b><br>30040600  | SCHIENA CAPPA K&KE<br><b>EN</b> Splash back K&KE • <b>DE</b> Rückwand haube K&KE • <b>FR</b> Finition dos<br>pour hotte K&KE • <b>ES POSTERIOR CAMPANA K&amp;KE</b><br><b>cm. 60x 1,2x 80h</b> |      |               |                 | <b>192,00</b><br>3 / 0,01                    |
| <b>SK-8</b><br>30040800  | <b>cm. 80x 1,2x 80h</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                         |               |                 | <b>211,00</b><br>4 / 0,01                    |
| <b>SK-9</b><br>30040900  | <b>cm. 90x 1,2x 80h</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                         |               |                 | <b>224,00</b><br>4.5 / 0,01                  |
| <b>SK-10</b><br>30041000 | <b>cm. 100x 1,2x 80h</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                 | <b>260,00</b><br>5 / 0,02                    |
| <b>SK-12</b><br>30041200 | <b>cm. 120x 1,2x 80h</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                 | <b>307,00</b><br>6 / 0,02                    |
| <b>SK-14</b><br>30041400 | <b>cm. 140x 1,2x 80h</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                 | <b>370,00</b><br>7 / 0,02                    |
| <b>SK-15</b><br>30041500 | <b>cm. 150x 1,2x 80h</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                 | <b>401,00</b><br>7.5 / 0,02                  |
| <b>SK-16</b><br>30041600 | <b>cm. 160x 1,2x 80h</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                 | <b>430,00</b><br>8 / 0,03                    |
| <b>SK-18</b><br>30041800 | <b>cm. 180x 1,2x 80h</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                 | <b>477,00</b><br>9 / 0,03                    |
| <b>SK-20</b><br>30042000 | <b>cm. 200x 1,2x 80h</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                         |               |                 | <b>532,00</b><br>10 / 0,03                   |

HOODS  
CAPPE

# ACCESSORI CAPPE K

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | 0,3 kW<br>kcal/h | 0,3 kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M <sup>3</sup> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SP-SK/660</b><br>01400600  | SCHIENA SOTTO PENSILI E CAPPE K&KE<br><b>EN</b> SPLASH BACK FOR WALL UNIT AND HOOD K&KE • <b>DE</b><br>RUCKWAND FUR HOCHSCHRANK UND HAUBE K&KE • <b>FR</b> FINITION<br>DOS POUR ARMOIRES SUSPENDUE ET HOTTE K&KE • <b>ES</b> ESPALDA<br><b>DEBAJO DE ARMADIO DE PARED Y CAMPANA K&amp;KE</b><br>cm. 60x 0,2x 80h |  | <b>152,00</b><br>3.4 / 0,01 |
| <b>SP-SK/680</b><br>01400800  | cm. 80x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | <b>204,00</b><br>4.5 / 0,01 |
| <b>SP-SK/690</b><br>01400900  | cm. 90x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | <b>226,00</b><br>5 / 0,02   |
| <b>SP-SK/6100</b><br>01401000 | cm. 100x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | <b>253,00</b><br>5.6 / 0,02 |
| <b>SP-SK/6120</b><br>01401200 | cm. 120x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | <b>302,00</b><br>6.7 / 0,02 |
| <b>SP-SK/6140</b><br>01401400 | cm. 140x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | <b>353,00</b><br>7.8 / 0,02 |
| <b>SP-SK/6150</b><br>01401500 | cm. 150x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | <b>379,00</b><br>8.4 / 0,03 |
| <b>SP-SK/6160</b><br>01401600 | cm. 160x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | <b>405,00</b><br>9 / 0,03   |
| <b>SP-SK/6180</b><br>01401800 | cm. 180x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | <b>455,00</b><br>10 / 0,03  |
| <b>SP-SK/6200</b><br>01402000 | cm. 200x 0,2x 80h                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | <b>505,00</b><br>11 / 0,03  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                             |                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>_01PIV1112</b> | CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 1452 mc/h a 0,3 m/sec<br><b>EN</b> wall hood complete of motor. 1452 mc/h - 0,3 m/sec • <b>DE</b><br>Wandhaube mit Motor. 1452 mc/h - 0,3 m/sec • <b>FR</b> Hottes murale<br>complète de moteur. 1452 mc/h - 0,3 m/sec • <b>ES CAMPANAS</b><br><b>MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 1452 MC/H - 0,3 M/SEC</b><br>cm. 120x 110x 50h |   | 0,3 kW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>2.040,00</b><br>45 / 0,86 |
| <b>_01PIV1114</b> | CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 1694 mc/h - 0,3 m/sec<br><b>EN</b> wall hood complete of motor. 1694 mc/h - 0,3 m/sec • <b>DE</b><br>Wandhaube mit Motor. 1694 mc/h - 0,3 m/sec • <b>FR</b> Hottes murale<br>complète de moteur. 1694 mc/h - 0,3 m/sec • <b>ES CAMPANAS</b><br><b>MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 1694 MC/H - 0,3 M/SEC</b><br>cm. 140x 110x 50h |  | 0,3 kW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>2.216,00</b><br>48 / 1,00 |
| <b>_01PIV1116</b> | CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 1936 mc/h - 0,3 m/sec<br><b>EN</b> wall hood complete of motor. 1936 mc/h - 0,3 m/sec • <b>DE</b><br>Wandhaube mit Motor. 1936 mc/h - 0,3 m/sec • <b>FR</b> Hottes murale<br>complète de moteur. 1936 mc/h - 0,3 m/sec • <b>ES CAMPANAS</b><br><b>MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 1936 MC/H - 0,3 M/SEC</b><br>cm. 160x 110x 50h |  | 0,3 kW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>2.284,00</b><br>51 / 1,13 |



# CAPPE A PARETE CON MOTORE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,42 kW  
230V~  
50/60 Hz


0,42 kW  
230V~  
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_01P1V1118** CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 2178 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** wall hood complete of motor. 2178 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 2178 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 2178 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 2178 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 180x 110x 50h**




0,42 kW **2.597,00**  
230V~ 55 / 1,27  
50/60 Hz




**\_01P1V1120** CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 2420 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** wall hood complete of motor. 2420 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 2420 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 2420 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 2420 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 200x 110x 50h**

0,42 kW **2.677,00**  
230V~ 58 / 1,41  
50/60 Hz




**\_01P1V1122** CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 2662 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** wall hood complete of motor. 2662 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 2662 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 2662 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 2662 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 220x 110x 50h**

0,42 kW **2.856,00**  
230V~ 62 / 1,55  
50/60 Hz




**\_01P1V1124** CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 2904 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** wall hood complete of motor. 2904 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 2904 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 2904 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 2904 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 240x 110x 50h**

0,42 kW **2.944,00**  
230V~ 66 / 1,68  
50/60 Hz



**\_01P1V1126** CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 3146 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** wall hood complete of motor. 3146 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit Motor. 3146 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de moteur. 3146 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 3146 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 260x 110x 50h**


0,42 kW **3.356,00**  
230V~ 70 / 1,82  
50/60 Hz



**\_01P2V1128** CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 3388 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** wall hood complete of 2 motors. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 3388 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 280x 110x 50h**




0,84 kW **3.740,00**  
230V~ 82 / 1,96  
50/60 Hz



**\_01P2V1130** CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 3630 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** wall hood complete of 2 motors. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 3630 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 300x 110x 50h**

0,84 kW **3.987,00**  
230V~ 87 / 2,10  
50/60 Hz



**\_01P2V1132** CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 3872 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** wall hood complete of 2 motors. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 3872 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 320x 110x 50h**

0,84 kW **4.110,00**  
230V~ 92 / 2,23  
50/60 Hz



HOODS  
CAPPE

# CAPPE A PARETE CON MOTORE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h


⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_01P2V1134** CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 4114 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** wall hood complete of 2 motors. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 4114 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 340x 110x 50h**




⚡ 0,84 kW **4.223,00**  
230V~ 95 / 2,37  
50/60 Hz




**\_01P2V1136** CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 4356 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** wall hood complete of 2 motors. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 4356 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 360x 110x 50h**

⚡ 0,84 kW **4.353,00**  
230V~ 97 / 2,51  
50/60 Hz




**\_01P2V1138** CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 4598 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** wall hood complete of 2 motors. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 4598 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 380x 110x 50h**

⚡ 0,84 kW **4.458,00**  
230V~ 100 / 2,65  
50/60 Hz



**\_01P2V1140** CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 4840 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** wall hood complete of 2 motors. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Wandhaube mit 2 Motor. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes murale complète de 2 moteurs. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 4840 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 400x 110x 50h**

⚡ 0,84 kW **4.596,00**  
230V~ 103 / 2,78  
50/60 Hz



**\_01P0N1112** Cappa a parete senza motore  
**EN** Wall hood without motor • **DE** Wandhaube ohne Motor • **FR** Hotte murale sans moteur • **ES CAMPANA MURAL SIN MOTOR**  
**cm. 120x 110x 50h**



**1.415,00**  
35 / 0,86



**\_01P0N1114 cm. 140x 110x 50h**

**1.609,00**  
38 / 1,00

**\_01P0N1116 cm. 160x 110x 50h**

**1.659,00**  
41 / 1,13

**\_01P0N1118 cm. 180x 110x 50h**

**1.886,00**  
45 / 1,27

**\_01P0N1120 cm. 200x 110x 50h**

**1.944,00**  
48 / 1,41

**\_01P0N1122 cm. 220x 110x 50h**

**2.106,00**  
52 / 1,55

**\_01P0N1124 cm. 240x 110x 50h**

**2.172,00**  
56 / 1,68

**\_01P0N1126 cm. 260x 110x 50h**

**2.325,00**  
59 / 1,82

# CAPPE A PARETE SENZA MOTORE

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|

|            |                   |                                                                                    |  |  |                              |
|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|
| _01PON1128 | cm. 280x 110x 50h |  |  |  | <b>2.398,00</b><br>62 / 1,96 |
| _01PON1130 | cm. 300x 110x 50h |                                                                                    |  |  | <b>2.672,00</b><br>65 / 2,10 |
| _01PON1132 | cm. 320x 110x 50h |                                                                                    |  |  | <b>2.755,00</b><br>69 / 2,23 |
| _01PON1134 | cm. 340x 110x 50h |                                                                                    |  |  | <b>2.986,00</b><br>72 / 2,37 |
| _01PON1136 | cm. 360x 110x 50h |                                                                                    |  |  | <b>3.079,00</b><br>75 / 2,51 |
| _01PON1138 | cm. 380x 110x 50h |                                                                                    |  |  | <b>3.208,00</b><br>79 / 2,65 |
| _01PON1140 | cm. 400x 110x 50h |                                                                                    |  |  | <b>3.306,00</b><br>83 / 2,78 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                |                              |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| _01C1V1412 | CAPPA CENTRALE Completa di motore aspirante. Portata 1848 mc/h a 0,3 m/sec<br><b>EN</b> central hood complete of motor. 1848 mc/h - 0,3 m/sec • <b>DE</b> Deckenhaube mit Motor. 1848 mc/h - 0,3 m/sec • <b>FR</b> Hottes centrales complète de moteur. 1848 mc/h - 0,3 m/sec • <b>ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DEL MOTOR. 1848 MC/H - 0,3 M/SEC</b><br>cm. 120x 140x 50h |  | ⚡ 0,42 kW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>2.103,00</b><br>49 / 1,07 |   |
| _01C1V1416 | CAPPA CENTRALE Completa di motore aspirante. Portata 2464 mc/h a 0,3 m/sec<br><b>EN</b> central hood complete of motor. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • <b>DE</b> Deckenhaube mit Motor. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • <b>FR</b> Hottes centrales complète de moteur. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • <b>ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DEL MOTOR. 2464 MC/H - 0,3 M/SEC</b><br>cm. 160x 140x 50h |                                                                                    | ⚡ 0,42 kW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>2.347,00</b><br>55 / 1,41 |  |
| _01C1V1420 | CAPPA CENTRALE Completa di motore aspirante. Portata 3080 mc/h a 0,3 m/sec<br><b>EN</b> central hood complete of motor. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • <b>DE</b> Deckenhaube mit Motor. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • <b>FR</b> Hottes centrales complète de moteur. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • <b>ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DEL MOTOR. 3080 MC/H - 0,3 M/SEC</b><br>cm. 200x 140x 50h |                                                                                    | ⚡ 0,42 kW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>2.622,00</b><br>62 / 1,75 |  |
| _01C1V1424 | CAPPA CENTRALE Completa di motore aspirante. Portata 3696 mc/h a 0,3 m/sec<br><b>EN</b> central hood complete of motor. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • <b>DE</b> Deckenhaube mit Motor. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • <b>FR</b> Hottes centrales complète de moteur. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • <b>ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DEL MOTOR. 3696 MC/H - 0,3 M/SEC</b><br>cm. 240x 140x 50h |                                                                                    | ⚡ 0,42 kW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>2.884,00</b><br>79 / 2,09 |  |

HOODS  
CAPPE

# CAPPE CENTRALI CON MOTORE

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**\_01C2V1428** CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 4312 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** central hood complete of 2 motors. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteurs. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 4312 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 280x 140x 50h**



0,84 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.342,00**  
86 / 2,43



**\_01C2V1432** CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 4928 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** central hood complete of 2 motors. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteurs. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 4928 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 320x 140x 50h**

0,84 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.967,00**  
92 / 2,77




**\_01C2V1436** CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 5544 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** central hood complete of 2 motors. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteurs. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 5544 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 360x 140x 50h**

0,84 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**4.834,00**  
99 / 3,11



**\_01C2V1440** CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 6160 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** central hood complete of 2 motors. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteurs. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 6160 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 400x 140x 50h**


0,84 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**5.101,00**  
106 / 3,45



**\_01C1V2020** CAPPA CENTRALE Completa di motore aspirante. Portata 4400 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** central hood complete of motor. 4400 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit Motor. 4400 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de moteur. 4400 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DEL MOTOR. 4400 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 200x 200x 50h**




0,42 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.419,00**  
81 / 2,42



**\_01C1V2024** CAPPA CENTRALE Completa di motore aspirante. Portata 5280 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** central hood complete of motor. 5280 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit Motor. 5280 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de moteur. 5280 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DEL MOTOR. 5280 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 240x 200x 50h**


0,42 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**3.810,00**  
90 / 2,90



**\_01C2V2028** CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 6160 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** central hood complete of 2 motors. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteurs. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 6160 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 280x 200x 50h**



0,84 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**5.054,00**  
99 / 3,37




**\_01C2V2032** CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 7040 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** central hood complete of 2 motors. 7040 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** Deckenhaube mit 2 Motor. 7040 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes centrales complète de 2 moteurs. 7040 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 7040 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 320x 200x 50h**

0,84 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**5.400,00**  
108 / 3,84



# CAPPE CENTRALI CON MOTORE

| MOD.<br>COD.      | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                        | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h                 | ⚡ kW<br>V~<br>Hz              | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>_01C2V2036</b> | CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 7920 mc/h a 0,3 m/sec<br><b>EN</b> central hood complete of 2 motors. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • <b>DE</b> Deckenhaube mit 2 Motor. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • <b>FR</b> Hottes centrales complète de 2 moteur. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • <b>ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 7920 MC/H - 0,3 M/SEC</b><br><b>cm. 360x 200x 50h</b> |       | ⚡ 0,84 kW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>6.112,00</b><br>117 / 4,32 |  |
| <b>_01C2V2040</b> | CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. Portata 8800 mc/h a 0,3 m/sec<br><b>EN</b> central hood complete of 2 motors. 8800 mc/h - 0,3 m/sec • <b>DE</b> Deckenhaube mit 2 Motor. 8800 mc/h - 0,3 m/sec • <b>FR</b> Hottes centrales complète de 2 moteur. 8800 mc/h - 0,3 m/sec • <b>ES CAMPANAS CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 8800 MC/H - 0,3 M/SEC</b><br><b>cm. 400x 200x 50h</b> |       | ⚡ 0,84 kW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>6.695,00</b><br>126 / 4,79 |  |
| <b>_01CON1412</b> | CAPPA CENTRALE senza motore<br><b>EN</b> central hood without motor • <b>DE</b> Deckenhaube ohne Motor • <b>FR</b> Hottes centrales sans moteur • <b>ES CAMPANAS CENTRALES SIN MOTOR</b><br><b>cm. 120x 140x 50h</b>                                                                                                                                                                           |       |                                | <b>1.484,00</b><br>39 / 1,07  |  |
| <b>_01CON1416</b> | <b>cm. 160x 140x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                | <b>1.727,00</b><br>45 / 1,41  |                                                                                     |
| <b>_01CON1420</b> | <b>cm. 200x 140x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                | <b>1.992,00</b><br>52 / 1,75  |                                                                                     |
| <b>_01CON1424</b> | <b>cm. 240x 140x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                | <b>2.244,00</b><br>59 / 2,09  |                                                                                     |
| <b>_01CON1428</b> | <b>cm. 280x 140x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                | <b>2.521,00</b><br>66 / 2,43  |                                                                                     |
| <b>_01CON1432</b> | <b>cm. 320x 140x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                | <b>2.983,00</b><br>72 / 2,77  |                                                                                     |
| <b>_01CON1436</b> | <b>cm. 360x 140x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                | <b>3.641,00</b><br>79 / 3,11  |                                                                                     |
| <b>_01CON1440</b> | <b>cm. 400x 140x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                | <b>3.978,00</b><br>86 / 3,45  |                                                                                     |
| <b>_01CON2020</b> | <b>cm. 200x 200x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                | <b>2.789,00</b><br>61 / 2,42  |                                                                                     |
| <b>_01CON2024</b> | <b>cm. 240x 200x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                | <b>3.170,00</b><br>70 / 2,90  |                                                                                     |
| <b>_01CON2028</b> | <b>cm. 280x 200x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                | <b>3.423,00</b><br>79 / 3,37  |                                                                                     |
| <b>_01CON2032</b> | <b>cm. 320x 200x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                | <b>3.807,00</b><br>88 / 3,84  |                                                                                     |
| <b>_01CON2036</b> | <b>cm. 360x 200x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                | <b>4.804,00</b><br>97 / 4,32  |                                                                                     |
| <b>_01CON2040</b> | <b>cm. 400x 200x 50h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                | <b>5.342,00</b><br>106 / 4,79 |                                                                                     |

HOODS  
CAPPE



# CAPPE A PARETE CUBICHE CON MOTORE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_03P1V1112** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 1452 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of motor. 1452 mc/h - 0,3 m/sec  
• **DE** parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 1452 mc/h - 0,3 m/sec  
• **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 1452 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CÚBICA MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 1452 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 120x 110x 50h**



⚡ 0,3 kW **2.121,00**  
230V~ 48 / 0,86  
50/60 Hz



**\_03P1V1114** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 1694 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of motor. 1694 mc/h - 0,3 m/sec  
• **DE** parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 1694 mc/h - 0,3 m/sec  
• **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 1694 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CÚBICA MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 1694 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 140x 110x 50h**

⚡ 0,3 kW **2.500,00**  
230V~ 57 / 1,00  
50/60 Hz



**\_03P1V1116** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 1936 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of motor. 1936 mc/h - 0,3 m/sec  
• **DE** parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 1936 mc/h - 0,3 m/sec  
• **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 1936 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CÚBICA MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 1936 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 160x 110x 50h**

⚡ 0,3 kW **2.578,00**  
230V~ 65 / 1,13  
50/60 Hz



**\_03P1V1118** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 2178 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of motor. 2178 mc/h - 0,3 m/sec  
• **DE** parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 2178 mc/h - 0,3 m/sec  
• **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 2178 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CÚBICA MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 2178 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 180x 110x 50h**

⚡ 0,42 kW **2.925,00**  
230V~ 69 / 1,27  
50/60 Hz



**\_03P1V1120** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 2420 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of motor. 2420 mc/h - 0,3 m/sec  
• **DE** parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 2420 mc/h - 0,3 m/sec  
• **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 2420 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CÚBICA MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 2420 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 200x 110x 50h**

⚡ 0,42 kW **3.014,00**  
230V~ 73 / 1,41  
50/60 Hz



**\_03P1V1122** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 2662 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of motor. 2662 mc/h - 0,3 m/sec  
• **DE** parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 2662 mc/h - 0,3 m/sec  
• **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 2662 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CÚBICA MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 2662 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 220x 110x 50h**

⚡ 0,42 kW **3.221,00**  
230V~ 77 / 1,55  
50/60 Hz



**\_03P1V1124** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 2904 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of motor. 2904 mc/h - 0,3 m/sec  
• **DE** parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 2904 mc/h - 0,3 m/sec  
• **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 2904 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CÚBICA MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 2904 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 240x 110x 50h**

⚡ 0,42 kW **3.320,00**  
230V~ 81 / 1,68  
50/60 Hz



**\_03P1V1126** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 3146 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of motor. 3146 mc/h - 0,3 m/sec  
• **DE** parallelepipedische Wandhaube mit Motor. 3146 mc/h - 0,3 m/sec  
• **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 3146 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CÚBICA MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 3146 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 260x 110x 50h**

⚡ 0,42 kW **3.794,00**  
230V~ 85 / 1,82  
50/60 Hz



# CAPPE A PARETE CUBICHE CON MOTORE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_03P2V1128** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 3388 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteurs. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CUBICA MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 3388 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 280x 110x 50h**



⚡ 0,84 kW **4.438,00**  
230V~ 89 / 1,96  
50/60 Hz



**\_03P2V1130** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 3630 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteurs. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CUBICA MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 3630 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 300x 110x 50h**

⚡ 0,84 kW **4.592,00**  
230V~ 97 / 2,10  
50/60 Hz



**\_03P2V1132** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 3872 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteurs. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CUBICA MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 3872 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 320x 110x 50h**

⚡ 0,84 kW **4.735,00**  
230V~ 102 / 2,23  
50/60 Hz



**\_03P2V1134** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 4114 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteurs. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CUBICA MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 4114 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 340x 110x 50h**

⚡ 0,84 kW **4.845,00**  
230V~ 106 / 2,37  
50/60 Hz



**\_03P2V1136** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 4356 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteurs. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CUBICA MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 4356 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 360x 110x 50h**

⚡ 0,84 kW **4.994,00**  
230V~ 110 / 2,51  
50/60 Hz



**\_03P2V1138** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 4598 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteurs. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CUBICA MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 4598 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 380x 110x 50h**

⚡ 0,84 kW **5.040,00**  
230V~ 115 / 2,65  
50/60 Hz



**\_03P2V1140** CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 4840 mc/h a 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Wandhaube mit 2 Motor. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteurs. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CUBICA MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 4840 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 400x 110x 50h**

⚡ 0,84 kW **5.197,00**  
230V~ 119 / 2,78  
50/60 Hz



HOODS  
CAPPE



# CAPPE CENTRALI CUBICHE CON MOTORE

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_03C1V1416** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 2464 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of motor. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de moteur. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 2464 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 160x 140x 50h**




⚡ 0,42 kW **3.011,00**  
230V~ 59 / 1,41  
50/60 Hz



**\_03C1V1420** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 3080 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of motor. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de moteur. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 3080 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 200x 140x 50h**

⚡ 0,42 kW **3.413,00**  
230V~ 67 / 1,75  
50/60 Hz



**\_03C1V1424** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 3696 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of motor. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de moteur. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 3696 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 240x 140x 50h**


⚡ 0,42 kW **3.502,00**  
230V~ 84 / 2,09  
50/60 Hz



**\_03C2V1428** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 4312 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of 2 motors. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 moteur. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 MOTORES. 4312 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 280x 140x 50h**



⚡ 0,84 kW **4.731,00**  
230V~ 92 / 2,43  
50/60 Hz



**\_03C2V1432** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 4928 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of 2 motors. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 moteur. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 MOTORES. 4928 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 320x 140x 50h**

⚡ 0,84 kW **4.970,00**  
230V~ 100 / 2,77  
50/60 Hz



**\_03C2V1436** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 5544 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of 2 motors. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 moteur. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 MOTORES. 5544 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 360x 140x 50h**

⚡ 0,84 kW **5.274,00**  
230V~ 107 / 3,11  
50/60 Hz



**\_03C2V1440** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 6160 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of 2 motors. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 moteur. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 MOTORES. 6160 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 400x 140x 50h**

⚡ 0,84 kW **5.705,00**  
230V~ 115 / 3,45  
50/60 Hz



HOODS  
CAPPE

# CAPPE CENTRALI CUBICHE CON MOTORE

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,42 kW  
230V~  
50/60 Hz


0,42 kW  
230V~  
50/60 Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**03C1V1816** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 3168 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of motor. 3168 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 3168 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de moteur. 3168 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 3168 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 160x 180x 50h**




0,42 kW **3.046,00**  
230V~ 67 / 1,77  
50/60 Hz




**03C1V1820** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 3960 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of motor. 3960 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 3960 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de moteur. 3960 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 3960 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 200x 180x 50h**

0,42 kW **3.621,00**  
230V~ 86 / 2,20  
50/60 Hz



**03C1V1824** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 4752 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of motor. 4752 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 4752 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de moteur. 4752 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 4752 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 240x 180x 50h**


0,42 kW **3.998,00**  
230V~ 94 / 2,63  
50/60 Hz



**03C2V1828** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 5544 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of 2 motors. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 moteur. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 MOTORES. 5544 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 280x 180x 50h**



0,84 kW **4.828,00**  
230V~ 103 / 3,06  
50/60 Hz




**03C2V1832** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 6336 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of 2 motors. 6336 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 6336 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 moteur. 6336 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 MOTORES. 6336 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 320x 180x 50h**

0,84 kW **5.305,00**  
230V~ 112 / 3,49  
50/60 Hz



**03C2V1836** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 7128 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of 2 motors. 7128 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 7128 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 moteur. 7128 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 MOTORES. 7128 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 360x 180x 50h**

0,84 kW **5.723,00**  
230V~ 121 / 3,92  
50/60 Hz



**03C2V1840** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 7920 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of 2 motors. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 moteur. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 MOTORES. 7920 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 400x 180x 50h**

0,84 kW **6.168,00**  
230V~ 130 / 4,34  
50/60 Hz





# CAPPE CENTRALI CUBICHE CON MOTORE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_03C1V2220** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 4840 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of motor. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélipédique centrales complète de moteur. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 4840 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 200x 220x 50h**




⚡ 0,42 kW **3.743,00**  
230V~ 92 / 2,65  
50/60 Hz



**\_03C1V2224** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore aspirante. Portata 5808 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of motor. 5808 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit Motor. 5808 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélipédique centrales complète de moteur. 5808 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 5808 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 240x 220x 50h**



⚡ 0,42 kW **4.095,00**  
230V~ 102 / 3,17  
50/60 Hz



**\_03C2V2228** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 6776 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of 2 motors. 6776 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 6776 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 6776 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 MOTORES. 6776 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 280x 220x 50h**




⚡ 0,84 kW **5.086,00**  
230V~ 112 / 3,68  
50/60 Hz



**\_03C2V2232** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 7744 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of 2 motors. 7744 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 7744 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 7744 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 MOTORES. 7744 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 320x 220x 50h**



⚡ 0,84 kW **5.642,00**  
230V~ 122 / 4,20  
50/60 Hz



**\_03C2V2236** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 8712 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of 2 motors. 8712 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 8712 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 8712 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 MOTORES. 8712 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 360x 220x 50h**




⚡ 0,84 kW **5.942,00**  
230V~ 131 / 4,72  
50/60 Hz



**\_03C2V2240** CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori aspiranti. Portata 9680 mc/h - 0,3 m/sec  
**EN** parallelepiped central hood complete of 2 motors. 9680 mc/h - 0,3 m/sec • **DE** parallelepipedische Deckenhaube mit 2 Motor. 9680 mc/h - 0,3 m/sec • **FR** Hottes parallélipédique centrales complète de 2 moteur. 9680 mc/h - 0,3 m/sec • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 MOTORES. 9680 MC/H - 0,3 M/SEC**  
**cm. 400x 220x 50h**




⚡ 0,84 kW **6.502,00**  
230V~ 141 / 5,24  
50/60 Hz



**\_03C0N1416** CAPPA CENTRALE CUBICA senza motore  
**EN** parallelepiped central hood without motor • **DE** parallelepipedische Deckenhaube ohne Motor • **FR** Hottes parallélipédique centrales sans moteur • **ES CAMPANAS CENTRALES CÚBICA SIN MOTOR**  
**cm. 160x 140x 50h**



**2.367,00**  
59 / 1,41



**\_03C0N1420 cm. 200x 140x 50h**

**2.619,00**  
67 / 1,75

**\_03C0N1424 cm. 240x 140x 50h**

**2.930,00**  
84 / 2,09

HOODS  
CAPPE

# CAPPE CENTRALI CUBICHE SENZA MOTORE

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| _03CON1428   | cm. 280x 140x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>3.269,00</b><br>92 / 2,43                   |
| _03CON1432   | cm. 320x 140x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>3.681,00</b><br>100 / 2,77                  |
| _03CON1436   | cm. 360x 140x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>4.309,00</b><br>107 / 3,11                  |
| _03CON1440   | cm. 400x 140x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>5.075,00</b><br>115 / 3,45                  |
| _03CON1816   | cm. 160x 180x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>2.546,00</b><br>67 / 1,77                   |
| _03CON1820   | cm. 200x 180x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>2.897,00</b><br>86 / 2,20                   |
| _03CON1824   | cm. 240x 180x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>3.280,00</b><br>94 / 2,63                   |
| _03CON1828   | cm. 280x 180x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>3.681,00</b><br>103 / 3,06                  |
| _03CON1832   | cm. 320x 180x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>4.257,00</b><br>112 / 3,49                  |
| _03CON1836   | cm. 360x 180x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>4.958,00</b><br>121 / 3,92                  |
| _03CON1840   | cm. 400x 180x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>5.435,00</b><br>130 / 4,34                  |
| _03CON2220   | cm. 200x 220x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>3.245,00</b><br>92 / 2,65                   |
| _03CON2224   | cm. 240x 220x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>3.639,00</b><br>102 / 3,17                  |
| _03CON2228   | cm. 280x 220x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>4.114,00</b><br>112 / 3,68                  |
| _03CON2232   | cm. 320x 220x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>4.563,00</b><br>122 / 4,20                  |
| _03CON2236   | cm. 360x 220x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>5.089,00</b><br>131 / 4,72                  |
| _03CON2240   | cm. 400x 220x 50h                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>5.796,00</b><br>141 / 5,24                  |

\_04PON1010 Cappa a parete senza motore per forni  
**EN** wall hood without motor for Ovens • **DE** Wandhaube ohne Motor für Ofen • **FR** Hotte murale sans moteur pour Four • **ES CAMPANA MURAL SIN MOTOR PARA HORNO**  
 cm. 100x 100x 40h



**2.112,00**  
/ 0,54

\_04PON1210 cm. 100x 120x 40h

**2.172,00**  
/ 0,64

\_04PON1212 cm. 120x 120x 40h

**2.199,00**  
/ 0,76

# CAPPE SENZA MOTORE PER FORNI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

\_04PON1412 cm. 120x 140x 40h

2.428,00  
/ 0,87


\_04PON1612 cm. 120x 160x 40h

2.588,00  
/ 0,98



\_04P1V1010 Cappa a parete automatica per forni  
EN Automatic wall hood for Ovens • DE Automatische Wandhaube  
für Ofen • FR Hotte murale automatique pour Four • ES CAMPANA  
MURAL AUTOMATICA PARA HORNO  
cm. 100x 100x 50h

⚡ 0,3 kW  
230V~  
50 Hz 3.579,00  
/ 0,66



\_04P1V1210 cm. 100x 120x 50h

⚡ 0,3 kW  
230V~  
50 Hz 3.689,00  
/ 0,78

\_04P1V1212 cm. 120x 120x 50h

⚡ 0,3 kW  
230V~  
50 Hz 3.804,00  
/ 0,93

\_04P1V1412 cm. 120x 140x 50h

⚡ 0,3 kW  
230V~  
50 Hz 4.033,00  
/ 1,07


\_04P1V1612 cm. 120x 160x 50h

⚡ 0,3 kW  
230V~  
50 Hz 4.194,00  
/ 1,20

\_05PON1010 Cappa a parete "Vapor" senza motore per lavastoviglie  
EN "Vapor" wall hood without motor for Dishwashers • DE "Vapor"  
Wandhaube ohne Motor für Geschirrspüler • FR "Vapor" Hotte murale  
sans moteur pour Lave-vaisselle • ES "VAPOR" CAMPANA MURAL  
SIN MOTOR PARA LAVAVAJILLAS  
cm. 100x 100x 40h



1.514,00  
44 / 0,54



\_05PON1016 cm. 160x 100x 40h

1.858,00  
63 / 0,85


\_05PON1020 cm. 200x 100x 40h

2.121,00  
74 / 1,06

\_05P1V1010 Cappa a parete automatica con sensore vapore per lavastoviglie  
EN Automatic wall hood with vapor sensor for Dishwashers • DE  
Automatische Wandhaube mit Dampfsensor für Geschirrspüler • FR  
Hotte murale automatique avec détecteur de vapeur pour Lave-vaisselle  
• ES CAMPANA MURAL AUTOMATICA CON SENSOR DE  
VAPOR PARA LAVAVAJILLAS  
cm. 100x 100x 50h



⚡ 0,3 kW  
230V~  
50 Hz 3.119,00  
42 / 0,66



\_05P1V1016 cm. 160x 100x 50h

⚡ 0,3 kW  
230V~  
50 Hz 3.464,00  
48 / 1,04

\_05P1V1020 cm. 200x 100x 50h

⚡ 0,42 kW  
230V~  
50 Hz 3.726,00  
54 / 1,30



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
423

HOODS  
CAPPE

# ACCESSORI CAPPE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE



⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

|                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>_PLE420</b> | PLENUM in acciaio inox per cappe cm.280<br><b>EN</b> PLENUM inox for hood cm.280 • <b>DE</b> PLENUM Edelstahl für haube cm.280 • <b>FR</b> PLENUM inox pour hotte cm.280 • <b>ES</b> PLENUM EN INOX POR CAMPANA CM.280<br>cm. 200x 40x 40h |  | <b>1.368,00</b><br>/ 0,58 |
| <b>_PLE422</b> | PLENUM in acciaio inox per cappe cm.300<br><b>EN</b> PLENUM inox for hood cm.300 • <b>DE</b> PLENUM Edelstahl für haube cm.300 • <b>FR</b> PLENUM inox pour hotte cm.300 • <b>ES</b> PLENUM EN INOX POR CAMPANA CM.300<br>cm. 220x 40x 40h |                                                                                    | <b>1.529,00</b><br>/ 0,63 |
| <b>_PLE424</b> | PLENUM in acciaio inox per cappe cm.320<br><b>EN</b> PLENUM inox for hood cm.320 • <b>DE</b> PLENUM Edelstahl für haube cm.320 • <b>FR</b> PLENUM inox pour hotte cm.320 • <b>ES</b> PLENUM EN INOX POR CAMPANA CM.320<br>cm. 240x 40x 40h |                                                                                    | <b>1.557,00</b><br>/ 0,69 |
| <b>_PLE426</b> | PLENUM in acciaio inox per cappe cm.340<br><b>EN</b> PLENUM inox for hood cm.340 • <b>DE</b> PLENUM Edelstahl für haube cm.340 • <b>FR</b> PLENUM inox pour hotte cm.340 • <b>ES</b> PLENUM EN INOX POR CAMPANA CM.340<br>cm. 260x 40x 40h |                                                                                    | <b>1.795,00</b><br>/ 0,74 |
| <b>_PLE428</b> | PLENUM in acciaio inox per cappe cm.360<br><b>EN</b> PLENUM inox for hood cm.360 • <b>DE</b> PLENUM Edelstahl für haube cm.360 • <b>FR</b> PLENUM inox pour hotte cm.360 • <b>ES</b> PLENUM EN INOX POR CAMPANA CM.360<br>cm. 280x 40x 40h |                                                                                    | <b>1.826,00</b><br>/ 0,80 |
| <b>_PLE430</b> | PLENUM in acciaio inox per cappe cm.380<br><b>EN</b> PLENUM inox for hood cm.380 • <b>DE</b> PLENUM Edelstahl für haube cm.380 • <b>FR</b> PLENUM inox pour hotte cm.380 • <b>ES</b> PLENUM EN INOX POR CAMPANA CM.380<br>cm. 300x 40x 40h |                                                                                    | <b>1.995,00</b><br>/ 0,85 |
| <b>_PLE432</b> | PLENUM in acciaio inox per cappe cm.400<br><b>EN</b> PLENUM inox for hood cm.400 • <b>DE</b> PLENUM Edelstahl für haube cm.400 • <b>FR</b> PLENUM inox pour hotte cm.400 • <b>ES</b> PLENUM EN INOX POR CAMPANA CM.400<br>cm. 320x 40x 40h |                                                                                    | <b>2.031,00</b><br>/ 0,91 |

|              |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                 |                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>_LP18</b> | LAMPADE STAGNE IP65<br><b>EN</b> Tin-lamps IP65 • <b>DE</b> Wasserdichte lampen IP65 • <b>FR</b> Lampe étanche IP65 • <b>ES</b> LÁMPARAS HERMÉTICAS IP65<br>cm. 65x 6x 12h |  | ⚡ 0,018 KW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>240,00</b><br>2 / 0,01   |
| <b>_LP36</b> | cm. 126x 6x 12h                                                                                                                                                            |                                                                                      | ⚡ 0,036 KW<br>230V~<br>50/60 Hz | <b>253,00</b><br>2.5 / 0,02 |

|              |                                                                                     |                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |  |
| cm. 80 ÷ 140 | 1xLP18                                                                              | 2xLP18                                                                               |
| cm.160 ÷ 260 | 1xLP36                                                                              | 2xLP36                                                                               |
| cm.280 ÷ 400 | 2xLP36                                                                              | 4xLP36                                                                               |

# ACCESSORI CAPPE

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz  
V~

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

\_RCK12

VARIATORE DI VELOCITÀ interruttore motore e lampade - max. 1,2 kW / 1 motore (N.B. i variatori di velocità sono dotati di una uscita per comandare un'elettrovalvola per gas a 230V~.)  
**EN** Speed controllers with motor and light On-OFF switch - max. 1,2 kW / 1 motor • **DE** Geschwindigkeitsregler mit Ein-Aus-Schalter für den Motor und die Lampen - max. 1,2 kW / 1 motor • **FR** Variateur de vitesse avec interrupteur moteur et éclairage - max. 1,2 kW / 1 motor • **ES REGULADOR DE VELOCIDAD CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO PARA EL MOTOR Y LA LUZ - MAX. 1,2 KW / 1 MOTOR**  
**cm. 13x 7x 7h**



**134,00**  
0.5 / 0,00

\_RCK18

VARIATORE DI VELOCITÀ interruttore motore e lampade - max. 1,8 kW / 2 motori (N.B. i variatori di velocità sono dotati di una uscita per comandare un'elettrovalvola per gas a 230V~.)  
**EN** Speed controllers with motor and light On-OFF switch - max. 1,8 kW / 2 motors • **DE** Geschwindigkeitsregler - max. 1,8 kW / 2 motors • **FR** Variateur de vitesse avec interrupteur moteur et éclairage - max. 1,8 kW / 2 motor • **ES REGULADOR DE VELOCIDAD CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO PARA EL MOTOR Y LA LUZ - MAX. 1,8 KW / 2 MOTOR**  
**cm. 17x 8x 11h**

**197,00**  
0.5 / 0,00

\_FLA4050

Filtri a labirinto per cappe  
**EN** Labyrinth filter for hood • **DE** Labyrinthfilter für haube • **FR** Filtre à layrinthe pour hotte • **ES FILTRO DE LABERINTO POR CAMPANA**  
**cm. 40x 50x 3h**



**133,00**  
/ 0,01

\_FLA4035

Filtri a labirinto per cappe \_04P1V  
**EN** Labyrinth filter for hood \_04P1V • **DE** Labyrinthfilter für haube \_04P1V • **FR** Filtre à layrinthe pour hotte \_04P1V • **ES FILTRO DE LABERINTO POR CAMPANA \_04P1V**  
**cm. 40x 35x 3h**

**129,00**  
/ 0,01

HOODS  
CAPPE







**G6**



**SP30**



**E/44A**



**PIZZASP821I + VRS2005V**

# FORNI PIZZA MINI ELETTRICI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_FP36**

FORNO PIZZA MINI, in acciaio inox, 1 griglia estraibile cm.34x34  
**EN** MINI Pizza oven in stainless steel, 1 removable grille cm.34x34 • **DE** MINI Pizza Ofen aus Edelstahl, 1 abnehmbare Gitter cm.34x34 • **FR** Four pizza MINI inox, 1 grille amovible cm.34x34 • **ES** HORNOS INOX MINI PARA PIZZA, 1 REJILLA EXTRAÍBLE CM.34X34  
cm. 50x 50x 20h



⚡ 1,75 KW  
230V~  
50 Hz  
**478,00**  
26 / 0,11

**\_FP36R**

FORNO PIZZA MINI, in acciaio inox, 1 camera cm.41x37x9h  
**EN** MINI Pizza oven in stainless steel, 1 chamber cm.41x37x9h • **DE** MINI Pizza Ofen aus Edelstahl, 1 Backkammer cm.41x37x9h • **FR** Four pizza MINI inox, monochambre cm.41x37x9h • **ES** HORNOS INOX MINI PARA PIZZA, MONOCÁMARA CM.41X37X9H  
cm. 55x 43x 24,5h



⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz  
**585,00**  
28 / 0,11

**\_FP37R**

FORNO PIZZA MINI, in acciaio inox, 1 camera cm.41x37x9h, porta con vetro  
**EN** MINI Pizza oven in stainless steel, 1 chamber cm.41x37x9h, door with glass • **DE** MINI Pizza Ofen aus Edelstahl, 1 Backkammer cm.41x37x9h, türe mit glas • **FR** Four pizza MINI inox, monochambre cm.41x37x9h, porte avec verre • **ES** HORNOS INOX MINI PARA PIZZA, MONOCÁMARA CM.41X37X9H, PUERTA CON VIDRIO  
cm. 55x 43x 24,5h



⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz  
**705,00**  
29 / 0,11

**\_FP66R**

FORNO PIZZA MINI, in acciaio inox, 2 camere cm.41x37x9h  
**EN** MINI Pizza oven in stainless steel, 2 chambers cm.41x37x9h • **DE** MINI Pizza Ofen aus Edelstahl, 2 Backkammer cm.41x37x9h • **FR** Four pizza MINI inox, deux chambres cm.41x37x9h • **ES** HORNOS INOX MINI PARA PIZZA, BICÁMARA CM.41X37X9H  
cm. 55x 43x 37,5h



⚡ 2,7 kW  
230V~  
50 Hz  
**877,00**  
34 / 0,17

**\_FP67R**

FORNO PIZZA MINI, in acciaio inox, 2 camere cm.41x37x9h, porte con vetro  
**EN** MINI Pizza oven in stainless steel, 2 chambers cm.41x37x9h, doors with glass • **DE** MINI Pizza Ofen aus Edelstahl, 2 Backkammer cm.41x37x9h, türen mit glas • **FR** Four pizza MINI inox, deux chambres cm.41x37x9h, portes avec verre • **ES** HORNOS INOX MINI PARA PIZZA, BICÁMARA CM.41X37X9H, PUERTAS CON VIDRIO  
cm. 55x 43x 37,5h



⚡ 2,7 kW  
230V~  
50 Hz  
**1.118,00**  
37 / 0,17

**WP**  
20060010

Scalda teglia pizza, PIANO CALDO INOX. Termostato regolabile 30°/90°C.  
**EN** Pizza tray heater, stainless steel warming surfaces. Adjustable thermostat 30°/90°C. • **DE** Pizza-Wärmer, Heizplatten aus rostfreiem stahl. Regulierbares Thermostat: 30°/90°C. • **FR** Plaque chaude à pizza, plateaux chauffés en inox. Thermostat réglable 30°/90°C. • **ES** CALIENTA CAZUELA PIZZA, PLANO CALENTADOR DE ACERO INOX, REGULACION 30°/90°C  
cm. 40x 60x 9h



⚡ 2,63 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**1.020,00**  
12 / 0,11

**\_PC46P**

Scalda teglia pizza, PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO. Termostato regolabile 30°/110°C.  
**EN** Pizza tray heater, tempered glass warming surfaces. Adjustable thermostat 30°/110°C. • **DE** Pizza-Wärmer, Heizplatten aus gehartem glas. Regulierbares Thermostat: 30°/110°C. • **FR** Plaque chaude à pizza, plateaux chauffés en verre tempéré. Thermostat réglable 30°/110°C. • **ES** CALIENTA CAZUELA PIZZA, PLANO CALENTADOR DE VITROCERÁMICA, REGULACION 30°/110°C  
cm. 44x 66x 7h



⚡ 0,6 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**735,00**  
12 / 0,05

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**G/4**  
45044450

FORNO PIZZA A GAS, piano di cottura in pietra refrattaria, regolazione della temperatura con termoregolatore digitale 50÷500 °C, 1 camera cm. 62x62x15,5h con capacità 4 pizze Ø30cm.

**EN** GAS PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, regulation of the temperature with digital thermostat 50÷500 °C, 1 one chamber cm. 62x62x15,5h with capacity 4 pizzas Ø30cm. • **DE** PIZZA OFEN-GAS, Kochfläche aus feuerfestem Stein, Digitale Temperaturregelung 50÷500 °C, 1 Backkammer cm. 62x62x15,5h mit Kapazität 4 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA à gaz, plan de cuisson en pierre réfractaire, régulation de la température avec thermorégulateur digital 50÷500 °C, Chambre 62x62x15,5h avec capacité 4 pizzas Ø30cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA A GAS, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CON TERMOREGULADOR DIGITAL 50÷500 °C, CÁMARA 62X62X15,5H CON CAPACIDAD 4 PIZZAS Ø30CM. cm. 100x 84x 47h



13,9 KW  
11.954 kcal/h  
**3.876,00**  
132 / 0,73

**G/6**  
45044650

FORNO PIZZA A GAS, piano di cottura in pietra refrattaria, regolazione della temperatura con termoregolatore digitale 50÷500 °C, 1 camera cm. 62x92x15,5h con capacità 6 pizze Ø30cm.

**EN** GAS PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, regulation of the temperature with digital thermostat 50÷500 °C, 1 one chamber cm. 62x92x15,5h with capacity 6 pizzas Ø30cm. • **DE** PIZZA OFEN-GAS, Kochfläche aus feuerfestem Stein, Digitale Temperaturregelung 50÷500 °C, 1 Backkammer cm. 62x92x15,5h mit Kapazität 6 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA à gaz, plan de cuisson en pierre réfractaire, régulation de la température avec thermorégulateur digital 50÷500 °C, Chambre 62x92x15,5h avec capacité 6 pizzas Ø30cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA A GAS, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CON TERMOREGULADOR DIGITAL 50÷500 °C, CÁMARA 62X92X15,5H CON CAPACIDAD 6 PIZZAS Ø30CM. cm. 100x 114x 47h



18 kW  
15.480 kcal/h  
**4.616,00**  
166 / 0,92

**G/9**  
45044950

FORNO PIZZA A GAS, piano di cottura in pietra refrattaria, regolazione della temperatura con termoregolatore digitale 50÷500 °C, 1 camera cm. 92x92x15,5h con capacità 9 pizze Ø30cm.

**EN** GAS PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, regulation of the temperature with digital thermostat 50÷500 °C, 1 one chamber cm. 92x92x15,5h with capacity 9 pizzas Ø30cm. • **DE** PIZZA OFEN-GAS, Kochfläche aus feuerfestem Stein, Digitale Temperaturregelung 50÷500 °C, 1 Backkammer cm. 92x92x15,5h mit Kapazität 9 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA à gaz, plan de cuisson en pierre réfractaire, régulation de la température avec thermorégulateur digital 50÷500 °C, Chambre 92x92x15,5h avec capacité 9 pizzas Ø30cm. • **ES** HORNO PARA PIZZA A GAS, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CON TERMOREGULADOR DIGITAL 50÷500 °C, CÁMARA 92X92X15,5H CON CAPACIDAD 9 PIZZAS Ø30CM. cm. 130x 114x 47h



24,5 KW  
21.070 kcal/h  
**5.427,00**  
207 / 1,18

**SPG/4**  
45330000

SUPPORTI CON RIPIANO DI BASE PER FORNI PIZZA a gas  
**EN** Stands with shelf for gas pizza oven • **DE** Untergestell mit Abstellfläche für Gas-Pizzaofen • **FR** Piétements avec étagère pour four pizza à gaz • **ES** SOPORTES CON ESTANTE DE BASE PARA HORNO A GAS PARA PIZZA cm. 88x 74x 98h



**368,00**  
45 / 0,12

**SPG/6**  
45340000

cm. 88x 104x 98h

**436,00**  
50 / 0,16

**SPG/9**  
45350000

cm. 118x 104x 98h

**511,00**  
53 / 0,22

**SR-SPG**

SET RUOTE PER SUPPORTI E CELLE PER FORNI PIZZA A GAS  
**EN** Set of wheels for stands and leavening cell for gas pizza oven • **DE** Satz rollen für Untergestell und Gärzelle für Gas-Pizzaofen • **FR** Kit roues pour piétements et cellule de levage pour four pizza à gaz • **ES** RUEDAS PARA SOPORTES Y CÁMARA DE FERMENTACIÓN PARA HORNO PIZZA GAS



**216,00**  
/

# ACCESSORI FORNI PIZZA GAS

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**G4G4SOV** SET PER SOVRAPPORRE 2 FORNI PIZZA GAS G/4, scarico Ø150mm  
**EN** Set for 2 gas pizza oven G/4 (Ø150mm) • **DE** Satz für 2 Gas-Pizzaofen G/4 (Ø150mm) • **FR** Kit pour 2 four pizza à gaz G/4 (Ø150mm) • **ES KIT PARA 2 HORNO PIZZA GAS G/4 (Ø150MM)**  
**cm. 31x 20x 69h**



**410,00**  
7 / 0,05

**G6G6SOV** SET PER SOVRAPPORRE 2 FORNI PIZZA GAS G/6 O G/9, scarico Ø200mm  
**EN** Set for 2 gas pizza oven G/6 or G/9 (Ø200mm) • **DE** Satz für 2 Gas-Pizzaofen G/6 or G/9 (Ø200mm) • **FR** Kit pour 2 four pizza à gaz G/6 or G/9 (Ø200mm) • **ES KIT PARA 2 HORNO PIZZA GAS G/6 OR G/9 (Ø200MM)**  
**cm. 31x 20x 69h**

**410,00**  
7 / 0,05

**E/4AV**  
45024011 FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 1 camera cm.61x61x14h con capacità 4 pizze Ø30cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 61x61x14h with capacity 4 pizzas Ø30cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 61x61x14h mit Kapazität 4 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 61x61x14h avec capacité 4 pizzas Ø30cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 1 CÁMARA CM. 61X61X14H CON CAPACIDAD 4 PIZZAS Ø30CM.**  
**cm. 90x 73,5x 42h**



4,2 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**1.540,00**  
106 / 0,55

**E/6AV**  
45025011 FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 1 camera cm.61x91,5x14h con capacità 6 pizze Ø30cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 61x91,5x14h with capacity 6 pizzas Ø30cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 61x91,5x14h mit Kapazität 6 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 61x91,5x14h avec capacité 6 pizzas Ø30cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 1 CÁMARA CM. 61X91,5X14H CON CAPACIDAD 6 PIZZAS Ø30CM.**  
**cm. 90x 102x 42h**



7,2 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**1.778,00**  
142 / 0,67

**E/9AV**  
45025111 FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, camera cm.91x91,5x14h con capacità 9 pizze Ø30cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 91x91,5x14h with capacity 9 pizzas Ø30cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 91x91,5x14h mit Kapazität 9 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 91x91,5x14h avec capacité 9 pizzas Ø30cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 1 CÁMARA CM. 91X91,5X14H CON CAPACIDAD 9 PIZZAS Ø30CM.**  
**cm. 115x 102x 42h**



9,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**2.718,00**  
204 / 0,85



# FORNI PIZZA ELETTRICI "E"

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**E/44AV**  
45026012

FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 2 camere cm.61x61x14h con capacità 4+4 pizze Ø30cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 61x61x14h with capacity 4+4 pizzas Ø30cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 61x61x14h mit Kapazität 4+4 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 61x61x14h avec capacité 4+4 pizzas Ø30cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 2 CÁMARA CM. 61X61X14H CON CAPACIDAD 4+4 PIZZAS Ø30CM. cm. 90x 73,5x 75h**



⚡ 8,4 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**2.537,00**  
177 / 0,88

**E/66AV**  
45027012

FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 2 camere cm.61x91,5x14h con capacità 6+6 pizze Ø30cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 61x91,5x14h with capacity 6+6 pizzas Ø30cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 61x91,5x14h mit Kapazität 6+6 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 61x91,5x14h avec capacité 6+6 pizzas Ø30cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 2 CÁMARA CM. 61X91,5X14H CON CAPACIDAD 6+6 PIZZAS Ø30CM. cm. 90x 102x 75h**



⚡ 14,4 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.082,00**  
236 / 1,07

**E/99AV**  
45027112

FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 2 camere cm.91x91,5x14h con capacità 9+9 pizze Ø30cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 91x91,5x14h with capacity 9+9 pizzas Ø30cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 91x91,5x14h mit Kapazität 9+9 pizzas Ø30cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 91x91,5x14h avec capacité 9+9 pizzas Ø30cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 2 CÁMARA CM. 91X91,5X14H CON CAPACIDAD 9+9 PIZZAS Ø30CM. cm. 115x 102x 75h**



⚡ 19,2 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**4.783,00**  
263 / 1,36

**H-E/4-44**  
45424011

CAPPA ASPIRAZIONE senza motore - per mod. E/4-44  
**EN** Suction hood without motor - for mod. E/4-44 • **DE** Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. E/4-44 • **FR** Hotte aspirante sans moteur - pour mod. E/4-44 • **ES CAMPANA ASPIRACIÓN SIN MOTOR - PARA MOD. E/4-44**  
**cm. 90x 95,5x 24h**



**806,00**  
24 / 0,23

**H-E/6-66**  
45425011

CAPPA ASPIRAZIONE senza motore - per mod. E/6-66  
**EN** Suction hood without motor - for mod. E/6-66 • **DE** Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. E/6-66 • **FR** Hotte aspirante sans moteur - pour mod. E/6-66 • **ES CAMPANA ASPIRACIÓN SIN MOTOR - PARA MOD. E/6-66**  
**cm. 90x 124x 24h**

**886,00**  
26 / 0,24

# ACCESSORI FORNI PIZZA "E"

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**H-E/9-99**  
45425111

CAPPA ASPIRAZIONE senza motore - per mod. E/9-99  
**EN** Suction hood without motor - for mod. E/9-99 • **DE**  
Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. E/9-99 • **FR** Hotte aspirante  
sans moteur - pour mod. E/9-99 • **ES CAMPANA ASPIRACIÓN SIN**  
**MOTOR - PARA MOD. E/9-99**  
cm. 117x 124x 24h



**1.048,00**  
32 / 0,31

**H-MOTOR**

KIT MOTORE PER CAPPA ASPIRANTE con 3 velocità di aspirazione.  
**EN** motor kit for Suction hood with a 3 speed suction. • **DE** Motor set  
für Dienstabzugshaube ohne Motor mit 3 Absaugstärken • **FR** kit moteur  
pour hotte aspirante à 3 vitesses d'aspiration • **ES KIT MOTOR PARA**  
**CAMPANA ASPIRACIÓN DE 3 VELOCIDADES DE ASPIRACIÓN**

**652,00**  
4 / 0,05

**SP/4**  
45290000

SUPPORTI CON RIPIANO DI BASE PER FORNI PIZZA elettrici modello "E"  
**EN** Stands with shelf for electric pizza oven model "E" • **DE** Untergestell  
mit Abstellfläche für elektrisch-Pizzaofen model "E" • **FR** Piétements  
avec étagère pour four pizza électrique model "E" • **ES SOPORTES**  
**CON ESTANTE DE BASE PARA HORNO PIZZA ELÉCTRICO**  
**MODELO "E"**  
cm. 86x 67x 98h



**369,00**  
30 / 0,09

**SP/6**  
45310000

cm. 86x 95x 98h

**406,00**  
38 / 0,12

**SP/9**  
45321000

cm. 111x 95x 98h

**460,00**  
48 / 0,16

**SP/44**  
45300000

cm. 86x 67x 85h

**369,00**  
30 / 0,09

**SP/66**  
45320000

cm. 86x 95x 85h

**406,00**  
38 / 0,12

**SP/99**  
45322000

cm. 111x 95x 85h

**460,00**  
48 / 0,16

**SR-SPE**

SET RUOTE PER SUPPORTI E CELLE PER FORNI PIZZA ELETTRICI  
**EN** Set of wheels for stands and leavening cell for electric pizza oven  
• **DE** Satz rollen für Untergestell und Gärzelle für elektrisch-Pizzaofen  
• **FR** Kit roues pour piétements et cellule de levage pour four pizza  
électrique • **ES RUEDAS PARA SOPORTES Y CÁMARA DE**  
**FERMENTACIÓN PARA HORNO PIZZA ELÉCTRICO**



**216,00**  
/

**ARF-72/4**  
45024031

FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati  
meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 1 camera  
cm.72x72x14h con capacità 4 pizze Ø36cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone,  
independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate  
50÷500 °C, 1 chamber cm. 72x72x14h with capacity 4 pizzas Ø36cm.  
• **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein,  
mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1  
kochraum cm. 72x72x14h mit Kapazität 4 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR  
PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats  
mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre  
cm. 72x72x14h avec capacité 4 pizzas Ø36cm. • **ES HORNO**  
**PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA**  
**REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS**  
**PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 1 CÁMARA CM.**  
**72X72X14H CON CAPACIDAD 4 PIZZAS Ø36CM.**  
cm. 101x 85x 42h



⚡ 6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**2.284,00**  
140 / 0,66

# FORNI PIZZA ELETTRICI "F"

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**ARF-72/6**  
45025031

FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 1 camera cm.72x108x14h con capacità 6 pizze Ø36cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 72x108x14h with capacity 6 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 72x108x14h mit Kapazität 6 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 72x108x14h avec capacité 6 pizzas Ø36cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 1 CÁMARA CM. 72X108X14H CON CAPACIDAD 6 PIZZAS Ø36CM. cm. 101x 121x 42h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**2.683,00**  
205 / 0,89

**ARF-108/6**  
45027033

FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 1 camera cm.108x72x14h con capacità 6 pizze Ø36cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 108x72x14h with capacity 6 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 108x72x14h mit Kapazität 6 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 108x72x14h avec capacité 6 pizzas Ø36cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 1 CÁMARA CM. 108X72X14H CON CAPACIDAD 6 PIZZAS Ø36CM. cm. 137x 85x 42h**



9 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.008,00**  
218 / 0,89

**ARF-108/9**  
45027131

FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, camera cm.108x108x14h con capacità 9 pizze Ø36cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 108x108x14h with capacity 9 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 108x108x14h mit Kapazität 9 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 108x108x14h avec capacité 9 pizzas Ø36cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 1 CÁMARA CM. 108X108X14H CON CAPACIDAD 9 PIZZAS Ø36CM. cm. 137x 121x 42h**



13,2 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.806,00**  
246 / 1,14

**ARF-72/44**  
45026032

FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 2 camere cm.72x72x14h con capacità 4+4 pizze Ø36cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 72x72x14h with capacity 4+4 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 72x72x14h mit Kapazität 4+4 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 72x72x14h avec capacité 4+4 pizzas Ø36cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 2 CÁMARA CM. 72X72X14H CON CAPACIDAD 4+4 PIZZAS Ø36CM. cm. 101x 85x 75h**



12 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**3.752,00**  
235 / 1,05

PIZZA

# FORNI PIZZA ELETTRICI "F"

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**ARF-72/66**  
45027032

FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 2 camere cm.72x108x14h con capacità 6+6 pizze Ø36cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 72x108x14h with capacity 6+6 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 72x108x14h mit Kapazität 6+6 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 72x108x14h avec capacité 6+6 pizzas Ø36cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 2 CÁMARA CM. 72X108X14H CON CAPACIDAD 6+6 PIZZAS Ø36CM. cm. 101x 121x 75h**



⚡ 18 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**4.712,00**  
248 / 1,42

**ARF-108/66**  
45027034

FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 2 camere cm.108x72x14h con capacità 6+6 pizze Ø36cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 108x72x14h with capacity 6+6 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 108x72x14h mit Kapazität 6+6 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 108x72x14h avec capacité 6+6 pizzas Ø36cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 2 CÁMARA CM. 108X72X14H CON CAPACIDAD 6+6 PIZZAS Ø36CM. cm. 137x 85x 75h**



⚡ 18 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**5.437,00**  
256 / 1,42

**ARF-108/99**  
45027132

FORNO PIZZA elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termostati meccanici indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 2 camere cm.108x108x14h con capacità 9+9 pizze Ø36cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent mechanical thermostats for both oven top and bedplate 50÷500 °C, 21 chambers cm. 108x108x14h with capacity 9+9 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, mechanischen Thermostaten für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 108x108x14h mit Kapazität 9+9 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermostats mécaniques indépendants pour le ciel et le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 108x108x14h avec capacité 9+9 pizzas Ø36cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOSTATOS MECÁNICOS AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 2 CÁMARA CM. 108X108X14H CON CAPACIDAD 9+9 PIZZAS Ø36CM. cm. 137x 121x 75h**



⚡ 26,4 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**7.070,00**  
287 / 1,82

**TD-ARF**

TERMOSTATO DIGITALE PER FORNI ELETTRICI "F" (1 camera)  
**EN** Digital thermostat for electric pizza oven model "F" (1 chamber)  
• **DE** Thermostat digitale für elektrisch-Pizzaofen modelo "F" (1 Backkammer) • **FR** Thermostat numériques pour four pizza électrique model "F" (1 chambre) • **ES TERMOSTATO DIGITALES PARA HORNO PIZZA ELÉCTRICO MODELO "F" (1 CÁMARA) cm. 13**



**472,00**  
/ 0,20

**H-F72/4-44**  
45424031

CAPPA ASPIRAZIONE senza motore - per mod. F72/4-44  
**EN** Suction hood without motor - for mod. F72/4-44 • **DE** Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. F72/4-44 • **FR** Hotte aspirante sans moteur - pour mod. F72/4-44 • **ES CAMPANA ASPIRACIÓN SIN MOTOR - PARA MOD. F72/4-44 cm. 101x 107x 24h**



**887,00**  
26 / 0,28

# ACCESSORI FORNI PIZZA "F"

| MOD.<br>COD.                   | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>H-F72/6-66</b><br>45425031  | CAPPA ASPIRAZIONE senza motore - per mod. F72/6-66<br><b>EN</b> Suction hood without motor - for mod. F72/6-66 • <b>DE</b> Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. F72/6-66 • <b>FR</b> Hotte aspirante sans moteur - pour mod. F72/6-66 • <b>ES CAMPANA ASPIRACIÓN SIN MOTOR - PARA MOD. F72/6-66</b><br><b>cm. 101x 143x 24h</b>                                                                        |       |                |                  | <b>9.748,00</b><br>33 / 0,38                   |
| <b>H-F108/6-66</b><br>45427033 | CAPPA ASPIRAZIONE senza motore - per mod. F108/6-66<br><b>EN</b> Suction hood without motor - for mod. F108/6-66 • <b>DE</b> Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. F108/6-66 • <b>FR</b> Hotte aspirante sans moteur - pour mod. F108/6-66 • <b>ES CAMPANA ASPIRACIÓN SIN MOTOR - PARA MOD. F108/6-66</b><br><b>cm. 137x 107x 24h</b>                                                                   |                                                                                         |                |                  | <b>1.048,00</b><br>32 / 0,38                   |
| <b>H-F108/9-99</b><br>45427131 | CAPPA ASPIRAZIONE senza motore - per mod. F108/9-99<br><b>EN</b> Suction hood without motor - for mod. F108/9-99 • <b>DE</b> Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. F108/9-99 • <b>FR</b> Hotte aspirante sans moteur - pour mod. F108/9-99 • <b>ES CAMPANA ASPIRACIÓN SIN MOTOR - PARA MOD. F108/9-99</b><br><b>cm. 137x 143x 24h</b>                                                                   |                                                                                         |                |                  | <b>1.126,00</b><br>41 / 0,51                   |
| <b>H-MOTOR</b>                 | KIT MOTORE PER CAPPA ASPIRANTE con 3 velocità di aspirazione.<br><b>EN</b> motor kit for Suction hood with a 3 speed suction. • <b>DE</b> Motor set für Dienstabzugshaube ohne Motor mit 3 Absaugstärken • <b>FR</b> kit moteur pour hotte aspirante à 3 vitesses d'aspiration • <b>ES KIT MOTOR PARA CAMPANA ASPIRACIÓN DE 3 VELOCIDADES DE ASPIRACIÓN</b>                                               |                                                                                         |                |                  | <b>652,00</b><br>4 / 0,05                      |
| <b>SP-72/4</b><br>45290001     | SUPPORTI CON RIPIANO DI BASE PER FORNI PIZZA elettrici modello "F"<br><b>EN</b> Stands with shelf for electric pizza oven model "F" • <b>DE</b> Untergestell mit Abstellfläche für elektrisch-Pizzaofen model "F" • <b>FR</b> Piétements avec étagère pour four pizza électrique model "F" • <b>ES SOPORTES CON ESTANTE DE BASE PARA HORNO PIZZA ELÉCTRICO MODELO "F"</b><br><b>cm. 100x 85x 98h</b>      |     |                |                  | <b>386,00</b><br>40 / 0,12                     |
| <b>SP-72/6</b><br>45310001     | <b>cm. 100x 120x 98h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>459,00</b><br>48 / 0,16                     |
| <b>SP-108/6</b><br>45310003    | <b>cm. 135x 85x 98h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                |                  | <b>489,00</b><br>52 / 0,15                     |
| <b>SP-108/9</b><br>45321001    | <b>cm. 135x 120x 98h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>649,00</b><br>56 / 0,22                     |
| <b>SP-72/44</b><br>45300001    | <b>cm. 100x 85x 85h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                |                  | <b>386,00</b><br>40 / 0,12                     |
| <b>SP-72/66</b><br>45320001    | <b>cm. 100x 120x 85h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>459,00</b><br>48 / 0,16                     |
| <b>SP-108/66</b><br>45320002   | <b>cm. 135x 85x 85h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                |                  | <b>489,00</b><br>52 / 0,15                     |
| <b>SP-108/99</b><br>45322001   | <b>cm. 135x 120x 85h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                |                  | <b>649,00</b><br>56 / 0,22                     |
| <b>SR-SPE</b>                  | SET RUOTE PER SUPPORTI E CELLE PER FORNI PIZZA ELETTRICI<br><b>EN</b> Set of wheels for stands and leavening cell for electric pizza oven<br>• <b>DE</b> Satz rollen für Untergestell und Gärzelle für elektrisch-Pizzaofen<br>• <b>FR</b> Kit roues pour piétements et cellule de levage pour four pizza électrique • <b>ES RUEDAS PARA SOPORTES Y CÁMARA DE FERMENTACIÓN PARA HORNO PIZZA ELÉCTRICO</b> |     |                |                  | <b>216,00</b><br>/                             |



# FORNI PIZZA ELETTRICI "DELUXE"

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

## DELUXE1 45028131

FORNO PIZZA AD ANGOLO elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, termoregolatori digitali indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 1 camera cm. 108/60x108/60x16h con capacità 7 pizze Ø36cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent digital thermostats for oven top and bedplate 50÷500 °C, 1 chamber cm. 108/60x108/60x16h with capacity 7 pizzas Ø36cm.  
• **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, Digital-Wärmeregler getrennt für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 1 kochraum cm. 108/60x108/60x16h mit Kapazität 7 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermorégulateurs digitaux indépendants pour le ciel et pour le plateau 50÷500 °C, 1 chambre cm. 108/60x108/60x16h avec capacité 7 pizzas Ø36cm.  
• **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOREGULADORES DIGITALES AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 1 CÁMARA CM. 108/60X108/60X16H CON CAPACIDAD 7 PIZZAS Ø36CM.**  
cm. 143x 136x 45h



⚡ 11,8 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**5.470,00**  
230 / 1,45

## DELUXE2 45028132

FORNO PIZZA AD ANGOLO elettrico, piano di cottura in pietra refrattaria, controllo con termoregolatori digitali indipendenti per cielo e platea 50÷500 °C, 2 camere cm. 108/60x108/60x16h con capacità 7+7 pizze Ø36cm.  
**EN** Electric PIZZA OVEN, cooking surface in refractory stone, independent digital thermostats for oven top and bedplate 50÷500 °C, 2 chambers cm. 108/60x108/60x16h with capacity 7+7 pizzas Ø36cm. • **DE** elektrisch-PIZZAOFEN, Kochfläche aus feuerfestem Stein, Digital-Wärmeregler getrennt für Ober- und Unterhitze 50÷500 °C, 2 kochraum cm. 108/60x108/60x16h mit Kapazität 7+7 pizzas Ø36cm. • **FR** FOUR PIZZA électrique, plan de cuisson en pierre réfractaire, thermorégulateurs digitaux indépendants pour le ciel et pour le plateau 50÷500 °C, 2 chambre cm. 108/60x108/60x16h avec capacité 7+7 pizzas Ø36cm. • **ES HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO, PLANO DE COCCIÓN EN PIEDRA REFRACTARIA, TERMOREGULADORES DIGITALES AUTÓNOMOS PARA CIELO Y PLATEA 50÷500 °C, 2 CÁMARA CM. 108/60X108/60X16H CON CAPACIDAD 7+7 PIZZAS Ø36CM.**  
cm. 143x 136x 80h



⚡ 23,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz

**10.311,00**  
410 / 2,26

## H-DELUXE 45428131

CAPPA ASPIRAZIONE senza motore - per mod. DELUXE  
**EN** Suction hood without motor - for mod. DELUXE • **DE** Dienstabzugshaube ohne Motor - für mod. DELUXE • **FR** Hotte aspirante sans moteur - pour mod. DELUXE • **ES CAMPANA ASPIRACIÓN SIN MOTOR - PARA MOD. DELUXE**

**1.477,00**  
41 / 0,56

## H-MOTOR

KIT MOTORE PER CAPPA ASPIRANTE con 3 velocità di aspirazione.  
**EN** motor kit for Suction hood with a 3 speed suction. • **DE** Motor set für Dienstabzugshaube ohne Motor mit 3 Absaugstärken • **FR** kit moteur pour hotte aspirante à 3 vitesses d'aspiration • **ES KIT MOTOR PARA CAMPANA ASPIRACIÓN DE 3 VELOCIDADES DE ASPIRACIÓN**

**652,00**  
4 / 0,05

## SP-DELUXE1 45329100

SUPPORTI CON RIPIANO DI BASE PER FORNI PIZZA elettrici modello "DELUXE"  
**EN** Stands with shelf for electric pizza oven model "DELUXE" • **DE** Untergestell mit Abstellfläche für elektrisch-Pizzaofen modelo "DELUXE" • **FR** Piétements avec etagère pour four pizza électrique model "DELUXE" • **ES SOPORTES CON ESTANTE DE BASE PARA HORNO PIZZA ELÉCTRICO MODELO "DELUXE"**  
cm. 143x 136x 98h



**818,00**  
62 / 0,29

## SP-DELUXE2 cm. 143x 136x 85h 45329101

**818,00**  
60 / 0,29

# ACCESSORI FORNI PIZZA "DELUXE"

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

## SR-SPDLX

SET RUOTE PER SUPPORTI E CELLE PER FORNI PIZZA ELETTRICI "DELUXE"  
**EN** Set of wheels for stands and leavening cell for electric pizza oven  
"DELUXE" • **DE** Satz rollen für Untergestell und Gärzelle für elektrisch-  
Pizzaofen "DELUXE" • **FR** Kit roues pour pietements et cellule de  
levage pour four pizza électrique "DELUXE" • **ES RUEDAS PARA**  
**SOPORTES Y CÁMARA DE FERMENTACIÓN PARA HORNO**  
**PIZZA ELÉCTRICO "DELUXE"**



274,00  
/

## PKE1400V

TAVOLO PIZZA refrigerato statico 2 porte +2/+7°C, 2 griglie plastificate  
GN1/1. Cassetteria neutra per vaschette 40x60x7. Top in granito con  
capacità 7xGN1/9 a filo, sovrastruttura in vetro. R600a  
**EN** Refrigerated static PIZZA counter with 2 doors +2/+7°C, 2 grids  
GN1/1. Neutral drawers for 40x60x7 trays. Granite top with capacity  
7xGN1/9 and glass overstructure. R600a • **ES MESA PIZZA**  
**REFRIGERADA ESTÁTICA, 2 PUERTAS +2/+7°C, 2 PARILLA**  
**GN1/1. CAJONES NEUTRO PARA CONTENEDOR DE PIZZA**  
**40X60X7H. TOP DE GRANITO CON CAPACIDAD 7XGN1/9,**  
**STRUCTURA SUPERIOR DE VIDRIO. R600A**  
**cm. 140x 70x 114h**



⚡ 0,3 KW **6.273,00**  
230V~ 215 / 1,68  
50 Hz



## PIZZASP821I

TAVOLO PIZZA refrigerato ventilato 2 porte -2/+7°C, 2 griglie plastificate  
EN40X60. Cassetteria neutra per vaschette cm.40x60x7. Controller  
elettronico con display digitale. Funzioni di  
overcooling e controllo umidità standard, Sbrinamento a sosta ed  
evaporazione dell'acqua di condensa automatici. Top in granito con  
alzatina 3 lati per appoggio vetrina VRS2005. R290  
**EN** Refrigerated ventilated PIZZA counter with 2 doors -2/+7°C, 2 grids  
EN40x60. Neutral drawers for 40x60x7 trays. Electronic controller  
with digital temperature display. Overcooling and humidity control  
functions. Automatic stop defrost and evaporation of defrosting water  
systems. Granite Top with upstand 3 sides for support model VRS2005.  
R290 • **ES MESA PIZZA REFRIGERADA VENTILADA, 2**  
**PUERTAS -2/+7°C, 2 PARILLA EN40X60. CAJONES NEUTRO**  
**PARA CONTENEDOR DE PIZZA 40X60X7H. PANEL DE**  
**CONTROL ELECTRÓNICO CON VISOR DE TEMPERATURA**  
**DIGITAL. DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA CON PAUSA,**  
**EVAPORACIÓN AGUA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA. TOP**  
**DE GRANITO CON SOPORTE PARA VITRINA VRS2005. R290**  
**cm.200,5x 80x 104h**




⚡ 0,3 KW **10.048,00**  
230V~ 340 / 2,07  
50 Hz

## VRS2005V

VETRINA refrigerata statica +2/+7°C portaingredienti per pizza, capacità  
9xGN1/3. Con sovrastruttura in vetro. R290  
**EN** Refrigerated static display +2/+7°C, for pizza ingredients.  
Capacity 9xGN1/3 and glass overstructure. R290 • **ES VITRINA**  
**REFRIGERADA ESTÁTICA +2/+7°C, PARA CONDIMENTOS**  
**PIZZA. CAPACIDAD 9XGN1/3, STRUCTURA SUPERIOR DE**  
**VIDRIO. R290**  
**cm.200,5x 40x 43h**




⚡ 0,3 KW **2.620,00**  
230V~ 71 / 0,55  
50 Hz



## 74768570X2

COPPIA GUIDE IN ACCIAIO INOX "L" EN 60X40  
**EN** Couple guides stainless steel "L" EN 60X40 • **DE** Edelstahl Führer  
"L" EN 60X40 • **FR** Couple de guides en acier "L" EN 60X40 • **ES**  
**PAREJA GUÍA EN ACERO INOX "L" EN 60X40**



30,00  
/

## 74768122

GRIGLIA PLASTIFICATA EN 60X40  
**EN** Plastic grid EN 60X40 • **DE** Kunststoff gitter EN 60X40 • **FR** Grille  
en plastique EN 60X40 • **ES REJILLA PLASTIFICADA EN 60X40**  
**cm. 40x 60**



17,00  
/

## 74707299

Cassetta pizze in polietilene  
**EN** polyethylene pizza container • **DE** Polyethylen-Pizzabehälter • **FR**  
réceptient de pizza de polyéthylène • **ES CONTENEDOR DE PIZZA**  
**DE POLIETILENO**  
**cm. 40x 60x 7h**



19,00  
/



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di  
apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely re-  
presentative. The manufacturer reserves the right to modify the  
technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout  
modifi cation sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculan-  
tes. El Fabricante se reserva el derecho de modifi car sus productos sin previo aviso.

04/24  
**437**

# ACCESSORI FORNI PIZZA

| MOD.<br>COD.            | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                       | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>_PALE0017</b>        | Caccia pizza diametro 30 in INOX<br><b>EN</b> Pizza placer, diameter 30 cm, STAINLESS STEEL                                                                                   |                                                                                         |                |                  | <b>80,00</b><br>/                                |
|                         |                                                                                             |                                                                                         |                |                  |                                                  |
| <b>_PALE0013</b>        | Pala infornamento cm 33 in lega con manico rosso-bordeaux<br><b>EN</b> Oven loading paddle, 33 cm, alloy with bordeaux red handle                                             |                                                                                         |                |                  | <b>239,00</b><br>/                               |
|                         |                                                                                             |                                                                                         |                |                  |                                                  |
| <b>_PALE0002</b>        | Pale per cuocere diametro cm 20 INOX con corsoio<br><b>EN</b> Baking paddles, diameter 20 cm, STAINLESS STEEL with slider                                                     |                                                                                         |                |                  | <b>159,00</b><br>/                               |
|                         |                                                                                            |                                                                                         |                |                  |                                                  |
| <b>_PALE0010</b>        | Spazzolone in ottone girevole ideale per la pulizia di forni<br><b>EN</b> Swiveling brass brush, ideal for cleaning ovens                                                     |                                                                                         |                |                  | <b>191,00</b><br>/                               |
|                         |                                                                                           |                                                                                         |                |                  |                                                  |
| <b>_PALE0023</b>        | Supporto universale a parete tre posti<br><b>EN</b> Universal wall support for 3 tools                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>111,00</b><br>/                               |
|                         |                                                                                           |                                                                                         |                |                  |                                                  |
| <b>T-46</b><br>20029668 | TEGLIA inox<br><b>EN</b> Stainless steel tray • <b>DE</b> Backbleche aus Inox-Stahl • <b>FR</b> Plaque en acier inox • <b>ES CAZUELA INOX</b><br><b>cm. 40x 60x 2h</b>        |                                                                                         |                |                  | <b>40,00</b><br>/                                |
|                         |                                                                                           |                                                                                         |                |                  |                                                  |
| <b>P-46</b><br>20029669 | TEGLIA in alluminio<br><b>EN</b> Aluminium tray • <b>DE</b> Backbleche aus Aluminium • <b>FR</b> Plaque en aluminium • <b>ES CAZUELA DE ALUMINIO</b><br><b>cm. 40x 60x 2h</b> |                                                                                         |                |                  | <b>29,00</b><br>/                                |
|                         |                                                                                           |                                                                                         |                |                  |                                                  |

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

## SP5VE

IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA FISSA, vasca 7 lt. cm. Ø26x15h impasto per ciclo 5 kg. Variatore di velocità 80/230rpm, vasca 6/36rpm, timer 0/99 min. Vasca, spirale e asta in acciaio inox, trasmissione a catena in acciaio.

**EN** SPIRAL KNEADER WITH FIXED HEAD, bowl 7 lt. cm. Ø26x15h. Max dough 5 kg. Speed variator 80/230rpm, bowl 6/36 rpm, timer 0/99min. Tank, feed screw and stainless steel rod. Inox chain transmission.

• **DE** SPIRALTEIGKNETMASCHINEN MIT FESTEM KOPF, behälter 7 lt. cm. Ø26x15h. Max teig 5 kg. Drehzahlregler 80/230 rpm, Schüssel 6/36 rpm, Timer 0/99min. Teigschüssel, Spirale und Knetstab aus Inox-Stahl. Inox-Kettenübertragung. • **FR** PÉTRISSEUSE À SPIRALE AVEC TÊTE FIXE, cuve 7 lt. cm. Ø26x15h, pâte max 5 kg. Variateur de vitesse 80/230 tr/min, cuve 6/36 tr/min, minuterie 0/99min. Cuve, spirale et brise-pâte en acier inox. Transmission par chaîne inox. • **ES** AMASADORAS DE ESPIRAL CON CABEZA FIJA, CUBA 7 LT. CM. Ø26X15H, MASA MAX 5 KG. VARIADOR DE VELOCIDAD 80/230 RPM Y CUBA DE 6/36 RPM, TEMPORIZADOR 0/99 MINUTOS. CUBA, ESPIRAL Y BARRA DE ACERO INOXIDABLE. TRANSMISIÓN POR CADENA DE ACERO INOXIDABLE.

cm. 29x 54x 53h



⚡ 0,55 KW 2.123,00  
230V~ 20 / 0,13  
50 Hz

## PL165B

IMPASTATRICE PLANETARIA 5 lt. Variatore di velocità elettronico 40/200 rpm. Vasca, uncino, spatola e frusta in acciaio inox. Protezione schermata, Eccentrico in alluminio alimentare, Trasmissione meccanica con ingranaggi autolubrificanti

**EN** PLANETARY MIXER 5 lt. Body, bowl, hook, beater and whisk in stainless steel. With electronic speed changer 40/200 rpm. Bowl guard closed, Cam made of aluminium for foodstuff's, Mechanical transmission with selflubricating gears. • **DE** PLANETENMISCHER 5 lt., mit drei Zubehörteilen ausgestattet: rührreinsatz, Haken und Schaber. Mit elektronischem Geschwindigkeitsumwandler 40/200 rpm. Schüsselwächter geschlossen, Cam aus Aluminium für Lebensmittel, Mechanisches Getriebe mit selbstschmierenden Zahnrädern. • **FR** MÉLANGEUR PLANÉTAIRE 5 lt., équipées de trois accessoires: fouet, crochet et spatule. Avec variateur électronique de vitesse 40/200 rpm. Protection fermée en plastique, Excéntrico en aluminium alimentaire, Transmission mécanique con engranajes autolubrificantes. • **ES** AMASADORA PLANETARIA 5 LT. INCLUYE TRES ACCESORIOS: BATIDOR, GANCHO Y ESPÁTULA. CON VARIADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD 40/200 RPM. PROTECCIÓN CERRADA EN PLÁSTICO, EXCÉNTRICO EN ALUMINIO ALIMENTARIO, TRASMISIÓN MECÁNICA CON ENGRANAJES AUTOLUBRICANTES.

cm. 35x 40x 47h



⚡ 0,25 KW 2.742,00  
230V~ 25 / 0,20  
50 Hz

## PL1610B

IMPASTATRICE PLANETARIA 10 lt. Variatore di velocità elettronico 40/200 rpm. Vasca, uncino, spatola e frusta in acciaio inox. Protezione schermata, Eccentrico in alluminio alimentare, Trasmissione meccanica con ingranaggi autolubrificanti

**EN** PLANETARY MIXER 10 lt. Body, bowl, hook, beater and whisk in stainless steel. With electronic speed changer 40/200 rpm. Bowl guard closed, Cam made of aluminium for foodstuff's, Mechanical transmission with selflubricating gears. • **DE** PLANETENMISCHER 10 lt., mit drei Zubehörteilen ausgestattet: rührreinsatz, Haken und Schaber. Mit elektronischem Geschwindigkeitsumwandler 40/200 rpm. Schüsselwächter geschlossen, Cam aus Aluminium für Lebensmittel, Mechanisches Getriebe mit selbstschmierenden Zahnrädern. • **FR** MÉLANGEUR PLANÉTAIRE 10 lt., équipées de trois accessoires: fouet, crochet et spatule. Avec variateur électronique de vitesse 40/200 rpm. Protection fermée en plastique, Excéntrico en aluminium alimentaire, Transmission mécanique con engranajes autolubrificantes. • **ES** AMASADORA PLANETARIA 10 LT. INCLUYE TRES ACCESORIOS: BATIDOR, GANCHO Y ESPÁTULA. CON VARIADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD 40/200 RPM. PROTECCIÓN CERRADA EN PLÁSTICO, EXCÉNTRICO EN ALUMINIO ALIMENTARIO, TRASMISIÓN MECÁNICA CON ENGRANAJES AUTOLUBRICANTES.

cm. 43x 48x 57h



⚡ 0,37 KW 3.674,00  
230V~ 40 / 0,24  
50 Hz

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**GALASSIA12** IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA FISSA, vasca 16 lt. cm.Ø31,7x21h  
impasto per ciclo 12 kg. Con rompi pasta centrale. Vasca, spirale e asta in  
acciaio inox, trasmissione a catena, 1 velocità 83 rpm, vasca 13 rpm  
**EN** SPIRAL KNEADER WITH FIXED HEAD, bowl 16 lt. cm.Ø31,7x21h.  
Max dough 12 kg. With central pasta break. Tank, feed screw and  
stainless steel rod. Chain transmissions, 1 speed 83 rpm, bowl 13 rpm  
• **DE** SPIRALTEIGKNETMASCHINEN MIT FESTEM KOPF, behälter 16 lt.  
cm.Ø31,7x21h. Max teig 12 kg. Mit zentraler Pasta-Pause. Teigschüssel,  
Spirale und Knetstab aus Inox-Stahl. Kettenübertragung, 1 geschwindigkeit  
83 rpm, behälter 13 rpm • **FR** PÉTRISSEUSE À SPIRALE AVEC TÊTE FIXE,  
cuve 16 lt. cm.Ø31,7x21h, pâte max 12 kg. Casser les pâtes au centre.  
Cuve, spirale et brise-pâte en acier inox. Transmission par chaîne, 1 vitesse  
83 rpm, cuve 13 rpm • **ES** AMASADORAS DE ESPIRAL CON  
**CABEZA FIJA, CUBA 16 LT. CM.Ø31,7X21H, MASA MAX**  
**12 KG. BARRA DE RUPTURA CENTRAL DE LA PASTA. CUBA,**  
**ESPIRAL Y BARRA DE ACERO INOXIDABLE. TRANSMISIÓN A**  
**CADENA, 1 VELOCIDAD 83 RPM, CUBA 13 RPM**  
**cm. 34x 63x 57h**



⚡ 0,75 KW **2.456,00**  
230V~ 58 / 0,28  
50 Hz

**GALASSIA18** IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA FISSA, vasca 23 lt. cm.Ø36,5x24h  
impasto per ciclo 18 kg. Con rompi pasta centrale. Vasca, spirale e asta in  
acciaio inox, trasmissione a catena, 1 velocità 77 rpm, vasca 12 rpm  
**EN** SPIRAL KNEADER WITH FIXED HEAD, bowl 23 lt. cm.Ø36,5x24h.  
Max dough 18 kg. With central pasta break. Tank, feed screw and  
stainless steel rod. Chain transmissions, 1 speed 77 rpm, bowl 12 rpm  
• **DE** SPIRALTEIGKNETMASCHINEN MIT FESTEM KOPF, behälter 23 lt.  
cm.Ø36,5x24h. Max teig 18 kg. Mit zentraler Pasta-Pause. Teigschüssel,  
Spirale und Knetstab aus Inox-Stahl. Kettenübertragung, 1 geschwindigkeit  
77 rpm, behälter 12 rpm • **FR** PÉTRISSEUSE À SPIRALE AVEC TÊTE FIXE,  
cuve 23 lt. cm.Ø36,5x24h, pâte max 18 kg. Casser les pâtes au centre.  
Cuve, spirale et brise-pâte en acier inox. Transmission par chaîne, 1 vitesse  
77 rpm, cuve 12 rpm • **ES** AMASADORAS DE ESPIRAL CON  
**CABEZA FIJA, CUBA 23 LT. CM.Ø36,5X24H, MASA MAX**  
**18 KG. BARRA DE RUPTURA CENTRAL DE LA PASTA. CUBA,**  
**ESPIRAL Y BARRA DE ACERO INOXIDABLE. TRANSMISIÓN A**  
**CADENA, 1 VELOCIDAD 77 RPM, CUBA 12 RPM**  
**cm. 39x 73x 66h**

⚡ 0,75 KW **2.763,00**  
230V~ 85 / 0,34  
50 Hz

**GALASSIA25** IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA FISSA, vasca 32 lt. cm.Ø40x26h  
impasto per ciclo 25 kg. Con rompi pasta centrale. Vasca, spirale e asta in  
acciaio inox, trasmissione a catena, 1 velocità 77 rpm, vasca 12 rpm  
**EN** SPIRAL KNEADER WITH FIXED HEAD, bowl 32 lt. cm.Ø40x26h.  
Max dough 25 kg. With central pasta break. Tank, feed screw and  
stainless steel rod. Chain transmissions, 1 speed 77 rpm, bowl 12 rpm  
• **DE** SPIRALTEIGKNETMASCHINEN MIT FESTEM KOPF, behälter 32 lt.  
cm.Ø40x26h. Max teig 25 kg. Mit zentraler Pasta-Pause. Teigschüssel,  
Spirale und Knetstab aus Inox-Stahl. Kettenübertragung, 1 geschwindigkeit  
77 rpm, behälter 12 rpm • **FR** PÉTRISSEUSE À SPIRALE AVEC TÊTE  
FIXE, cuve 32 lt. cm.Ø40x26h, pâte max 25 kg. Casser les pâtes au  
centre. Cuve, spirale et brise-pâte en acier inox. Transmission par chaîne,  
1 vitesse 77 rpm, cuve 12 rpm • **ES** AMASADORAS DE ESPIRAL  
**CON CABEZA FIJA, CUBA 32 LT. CM.Ø40X26H, MASA MAX**  
**25 KG. BARRA DE RUPTURA CENTRAL DE LA PASTA. CUBA,**  
**ESPIRAL Y BARRA DE ACERO INOXIDABLE. TRANSMISIÓN A**  
**CADENA, 1 VELOCIDAD 77 RPM, CUBA 12 RPM**  
**cm. 42x 76x 66h**



⚡ 1,1 KW **3.069,00**  
400V~3 92 / 0,34  
50 Hz

**SR-GAL**

set ruote per impastatrici "GALASSIA"

**EN** Set of wheels for spiral kneader "GALASSIA" • **DE** Satz rollen für  
Wendelmischer "GALASSIA" • **FR** Kit roues pour pétrisseuse à spirale  
"GALASSIA" • **ES** RUEDAS PARA AMASADORA DE ESPIRAL  
"GALASSIA"

**184,00**  
/



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

## SP30/18

IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA FISSA, vasca 40 lt. cm.Ø44x26h impasto per ciclo 30 kg. Con rompi pasta centrale. Vasca, spirale e asta in acciaio inox, trasmissione meccanica con ingranaggi autolubrificanti, 2 velocità 84/126 rpm, vasca 10/20 rpm

**EN** SPIRAL KNEADER WITH FIXED HEAD, bowl 40 lt. cm.Ø44x26h. Max dough 30 kg. With central pasta break. Tank, feed screw and stainless steel rod. Mechanical transmission with selflubricating gears, 2 speed 84/126 rpm, bowl 10/20 rpm • **DE** SPIRALTEIGKNETMASCHINEN MIT FESTEM KOPF, behälter 40 lt. cm.Ø44x26h. Max teig 30 kg. Mit zentraler Pasta-Pause. Teigschüssel, Spirale und Knetstab aus Inox-Stahl. Mechanisches Getriebe mit selbstschmierenden Zahnrädern, 2 geschwindigkeit 84/126 rpm, behälter 10/20 rpm • **FR** PÉTRISSEUSE À SPIRALE AVEC TÊTE FIXE, cuve 40 lt. cm.Ø44x26h, pate max 30 kg. Casser les pâtes au centre. Cuve, spirale et brise-pâte en acier inox. Trasmisión mecánica con engranajes autolubricantes, 2 vitesse 84/126 rpm, cuve 10/20 rpm • **ES** AMASADORAS DE ESPIRAL CON CABEZA FIJA, CUBA 40 LT. CM.Ø44X26H, MASA MAX 30 KG. BARRA DE RUPTURA CENTRAL DE LA PASTA. CUBA, ESPIRAL Y BARRA DE ACERO INOXIDABLE. TRANSMISIÓN MECÁNICA CON ENGRANAJES AUTOLUBRICANTES, 2 VELOCIDAD 84/126 RPM, CUBA 10/20 RPM  
cm. 48x 84x 79h



⚡ 1,3 KW  
400V~3  
50 Hz

**4.605,00**  
115 / 0,57

## SP40/18

IMPASTATRICI A SPIRALE CON TESTA FISSA, vasca 48 lt. cm.Ø44x32h impasto per ciclo 40 kg. Con rompi pasta centrale. Vasca, spirale e asta in acciaio inox, trasmissione meccanica con ingranaggi autolubrificanti, 2 velocità 106/164 rpm, vasca 13/19 rpm

**EN** SPIRAL KNEADER WITH FIXED HEAD, bowl 48 lt. cm.Ø44x32h. Max dough 40 kg. With central pasta break. Tank, feed screw and stainless steel rod. Mechanical transmission with selflubricating gears, 2 speed 106/164 rpm, bowl 13/19 rpm • **DE** SPIRALTEIGKNETMASCHINEN MIT FESTEM KOPF, behälter 48 lt. cm.Ø44x32h. Max teig 40 kg. Mit zentraler Pasta-Pause. Teigschüssel, Spirale und Knetstab aus Inox-Stahl. Mechanisches Getriebe mit selbstschmierenden Zahnrädern, 2 geschwindigkeit 106/164 rpm, behälter 13/19 rpm • **FR** PÉTRISSEUSE À SPIRALE AVEC TÊTE FIXE, cuve 48 lt. cm.Ø44x32h, pate max 40 kg. Casser les pâtes au centre. Cuve, spirale et brise-pâte en acier inox. Trasmisión mecánica con engranajes autolubricantes, 2 vitesse 106/164 rpm, cuve 13/19 rpm • **ES** AMASADORAS DE ESPIRAL CON CABEZA FIJA, CUBA 48 LT. CM.Ø44X32H, MASA MAX 40 KG. BARRA DE RUPTURA CENTRAL DE LA PASTA. CUBA, ESPIRAL Y BARRA DE ACERO INOXIDABLE. TRANSMISIÓN MECÁNICA CON ENGRANAJES AUTOLUBRICANTES, 2 VELOCIDAD 106/164 RPM, CUBA 13/19 RPM  
cm. 49x 90x 100h



⚡ 2,2 KW  
400V~3  
50 Hz

**5.624,00**  
150 / 0,78

PIZZA





300GLTD



300TCKD



SL-600ET



SEH003

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**SA-400 EM**  
20016510

SALAMANDRA Aperta sul fronte, 1 zona di cottura, 1 griglia cm. 35x32,5 - 1 teglia GN 2/3 h 20  
**EN** Salamander - Open on the front side, 1 cooking area 1 grid 35x32,5 - 1 GN 2/3 h 20 pan • **DE** Salamander - Vorne offen, 1 Kochfläche 1 Rost cm. 35x32,5 - 1 Backform GN 2/3 h 20 • **FR** Salamandre - Avant ouverte - 1 zone de cuisson 1 grille cm 35x32,5 - 1 bac GN 2/3 h 20 • **ES** SALAMANDRA - ABIERTA DELANTE, 1 ZONA DE COCCIÓN 1 PARRILLA CM. 35X32,5 - 1 BANDEJA GN 2/3 H. 20 cm. 51x 40x 36,5h



⚡ 2 kW  
230V~  
50/60 Hz **875,00**  
17 / 0,13

**SE-40 M**  
20016511

SALAMANDRA Aperta sul fronte, con griglia mobile GN 2/3  
**EN** Salamander - Open on the front side, with adjustable grid GN 2/3 • **DE** Salamander - Vorne offen, mit höhenverstellbarem Rost GN 2/3 • **FR** Salamandre - Avant ouverte, avec une grille réglable GN 2/3 • **ES** SALAMANDRA - ABIERTA DELANTE, Y PARRILLA REGULABLE GN 2/3 cm. 59,5x 37x 38h



⚡ 2,2 kW  
230V~  
50/60 Hz **692,00**  
19 / 0,15

**SA-600 EM**  
20016610

SALAMANDRA Aperta sul fronte, 2 zone di cottura, 1 griglia cm. 53x32,5 - 1 teglia GN 1/1 h 20  
**EN** Salamander - Open on the front side, 2 cooking areas 1 grid 53x32,5 - 1 GN 1/1 h 20 pan • **DE** Salamander - Vorne offen, 2 Kochflächen 1 Rost cm. 53x32,5 - 1 Backform GN 1/1 h 20 • **FR** Salamandre - Avant ouverte - 2 zones de cuisson 1 grille cm 53x32,5 - 1 bac GN 1/1 h 20 • **ES** SALAMANDRA - ABIERTA DELANTE, 2 ZONAS DE COCCIÓN 1 PARRILLA CM. 53X32,5 - 1 BANDEJA GN 1/1 H. 20 cm. 69x 40x 36,5h



⚡ 4 kW  
230V~  
50/60 Hz **1.131,00**  
28 / 0,17

**SA-600 ET**  
20016630

cm. 69x 40x 36,5h

⚡ 4 kW  
400V~2N  
230V~3  
50/60 Hz **1.196,00**  
28 / 0,17

**SE-70 M**  
20016631

SALAMANDRA Aperta sul fronte, con griglia mobile GN 1/1  
**EN** Salamander - Open on the front side, with adjustable grid GN 1/1 • **DE** Salamander - Vorne offen, mit höhenverstellbarem Rost GN 1/1 • **FR** Salamandre - Avant ouverte, avec une grille réglable GN 1/1 • **ES** SALAMANDRA - ABIERTA DELANTE, Y PARRILLA REGULABLE GN 1/1 cm. 87,5x 37x 38h



⚡ 4,4 kW  
400V~3N  
50/60 Hz **958,00**  
50 / 0,22

**SL-600 EM**  
20016810

SALAMANDRA - Parte superiore regolabile Aperta su 3 lati - 2 zone di cottura - 1 griglia cm. 58x34  
**EN** Salamander - Upper part adjustable - 3 open sides 2 cooking areas - 1 grid 58x34 • **DE** Salamander - Oberteil einstellbar - 3 offene Seite 2 Kochflächen - 1 Rost cm. 58x34 • **FR** Salamandre - Partie supérieure réglable - 3 côtés ouverts 2 zones de cuisson - 1 grille cm 58x34 • **ES** SALAMANDRA - PARTE SUPERIOR REGULABLE - ABIERTA 3 LADOS 2 ZONAS DE COCCIÓN - 1 PARRILLA CM. 58X34 cm. 60x 50x 51h



⚡ 4 kW  
230V~  
50/60 Hz **2.104,00**  
47 / 0,23

**SL-600 ET**  
20016830

cm. 60x 50x 51h

⚡ 4 kW  
400V~2N  
230V~3  
50/60 Hz **2.187,00**  
47 / 0,23

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**SLC-600EM**  
20016811

SALAMANDRA VETROCERAMICA - Parte superiore regolabile Aperta su 3 lati - 2 zone di cottura - 1 griglia cm. 58x34  
**EN** Ceramic glass Salamander - Upper part adjustable - 3 open sides 2 cooking areas - 1 grid 58x34 • **DE** Ceran-Salamander - Oberteil einstellbar - 3 offene Seite 2 Kochflächen - 1 Rost cm. 58x34 • **FR** Salamandre à vitrocéramique - Partie supérieure réglable - 3 côtés ouverts 2 zones de cuisson - 1 grille cm 58x34 • **ES SALAMANDRA VITROCERÁMICA - PARTE SUPERIOR REGULABLE - ABIERTA 3 LADOS 2 ZONAS DE COCCIÓN - 1 PARRILLA CM. 58X34**  
cm. 60x 50x 51h



⚡ 3 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**2.611,00**  
50 / 0,23

**SLC-600ET**  
20016831

cm. 60x 50x 51h

⚡ 3 kW  
400V~2N  
230V~3  
50/60 Hz  
**2.642,00**  
50 / 0,23

**SEH003**  
\_SEH003

SALAMANDRA ULTRA RAPIDA GN1/1, Piano superiore regolabile in altezza. 3 Resistenze alto rendimento attivabili a zone: 1 centrale (1,55 KW) o 3 totali (4,6 KW). Timer 20'.  
**EN** Ultra-rapid electric Salamander GN1/1, Upper part adjustable. 3 high-performanc heating elements with possibility activating: 1 central (1,55 KW) or 3 total (4,6 KW). Timer 20'. • **DE** Elektrische Salamander Ultra Rapid GN1/1, mit höhenverstellbarer Haube. 3 Hochleistungsfähige Heizelemente mit Selektion der Heizzone: 1 in der Mitte (1,55 KW) or 3 alle (4,6 KW). Timer 20'. • **FR** Salamandra électrique Ultra-rapide GN1/1, avec plan mobile. 3 Résistances électriques à rendement élevé avec possibilité d'active: 1 central (1,55 KW) or 3 total (4,6 KW). Timer 20'. • **ES SALAMANDRA ELÉCTRICA ULTRA-RÁPIDA GN1/1, TECHO SUPERIOR REGULABLE EN ALTURA. 3 RESISTENCIAS DE ALTO RENDIMIENTOS CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN: 1 CENTRAL (1,55 KW) OR 3 TOTAL (4,6 KW). TIMER 20'.**  
cm. 60x 60x 54h



⚡ 4,6 kW  
400V~3N  
230V~3  
230V~  
50/60 Hz  
**4.253,00**  
55 / 0,30

**SEH004**  
\_SEH004

SALAMANDRA ULTRA RAPIDA GN1/1 + GN1/3. Piano superiore regolabile in altezza. 4 Resistenze alto rendimento attivabili a zone: 2 centrali (3,05 KW) o 4 totali (6,1 KW). Timer 20  
**EN** Ultra-rapid electric Salamander GN1/1+GN1/3, Upper part adjustable. 4 high-performanc heating elements with possibility activating: 2 central (3,05 KW) or 4 total (6,1 KW). Timer 20'. • **DE** Elektrische Salamander Ultra Rapid GN1/1+GN1/3, mit höhenverstellbarer Haube. 4 Hochleistungsfähige Heizelemente mit Selektion der Heizzone: 2 in der Mitte (3,05 KW) or 4 alle (6,1 KW). Timer 20'. • **FR** Salamandra électrique Ultra-rapide GN1/1+GN1/3, avec plan mobile. 4 Résistances électriques à rendement élevé avec possibilité d'active: 2 central (3,05 KW) or 4 total (6,1 KW). Timer 20'. • **ES SALAMANDRA ELÉCTRICA ULTRA-RÁPIDA GN1/1+GN1/3, TECHO SUPERIOR REGULABLE EN ALTURA. 4 RESISTENCIAS DE ALTO RENDIMIENTOS CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN: 2 CENTRAL (3,05 KW) OR 4 TOTAL (6,1 KW). TIMER 20'.**  
cm. 77x 60x 54h

⚡ 6,1 kW  
400V~3N  
230V~3  
50/60 Hz  
**5.031,00**  
65 / 0,40

**TS-3**  
20030310

TOSTIERA MONOFASE con 3 pinze  
**EN** Toaster singlephase with 3 toast holders • **DE** Toaster einphasig mit 3 Zangen • **FR** Toasteur monophase avec 3 pinces • **ES TOSTADORA MONOFÁSICA CON 3 PINZAS**  
cm. 48x 25x 24h



⚡ 1,7 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**460,00**  
7 / 0,05

**TS-6**  
20030610

TOSTIERA MONOFASE con 6 pinze  
**EN** Toaster singlephase with 6 toast holders • **DE** Toaster einphasig mit 6 Zangen • **FR** Toasteur monophase avec 6 pinces • **ES TOSTADORA MONOFÁSICA CON 6 PINZAS**  
cm. 48x 25x 36h



⚡ 2,55 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**646,00**  
10 / 0,07



# GRILL TOAST

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**CT4/R EM**  
20040410

GRILL TOAST - Piatte rigate in ghisa cm. 34x23  
**EN** Grill toast - Grooved plate cm. 34X23 • **DE** Kontakt-Grill - Gerillte Platte aus Gußeisen cm. 34X23 • **FR** Grill toast - Plaque rainurées cm. 34X23 • **ES GRILL-TOAST - PLANCHA ESTRIADA DE FUNDICIÓN 34X23 CM**  
**cm. 42x 36x 20h**



⚡ 2,2 kW  
230V~  
50/60 Hz

**966,00**  
19 / 0,07

**CT8/R EM**  
20040810

GRILL TOAST DOPPIO - Piatte rigate in ghisa cm. 48x23  
**EN** Double Grill toast - Grooved plate cm. 48x23 • **DE** Kontakt-Grill - Gerillte Platte aus Gußeisen cm. 48x23 • **FR** Double grill toast - Plaque rainurées cm. 48x23 • **ES GRILL-TOAST DOBLE - PLANCHA ESTRIADA DE FUNDICIÓN 48X23 CM**  
**cm. 57x 36x 20h**



⚡ 3,6 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.342,00**  
34 / 0,09

**CT8/R ET**  
20040830

**cm. 57x 36x 20h**

⚡ 3,6 kW  
400V~2N  
50/60 Hz

**1.342,00**  
34 / 0,09

**PI35**  
\_17PI001

PIASTRA INDUZIONE Ø225mm  
**EN** Induction plate Ø225mm • **DE** Induktionsplatte Ø225mm • **FR** Plaque à induction Ø225mm • **ES PLACA INDUCCIÓN Ø225MM**  
**cm. 33x 41x 10h**



⚡ 3,5 kW  
230V~  
50/60 Hz

**567,00**  
15 / 0,03

**SP-5**  
20050510

SCALDAPLATI - 5 piatti  
**EN** Hot plates set - 5 plates • **DE** Platten-Tellervorwärmer - 5 platten • **FR** Chauffe-plates - 5 plates • **ES CALIENTA PLATOS - 5 PLATOS**  
**cm. 37x 25x 32h**



⚡ 0,7 kW  
230V~  
50/60 Hz

**781,00**  
19 / 0,07

**SP-10**  
20051010

SCALDAPLATI - 10 piatti  
**EN** Hot plates set - 10 plates • **DE** Platten-Tellervorwärmer - 10 platten • **FR** Chauffe-plates - 10 plates • **ES CALIENTA PLATOS - 10 PLATOS**  
**cm. 37x 25x 53h**

⚡ 1,4 kW  
230V~  
50/60 Hz

**1.326,00**  
34 / 0,14

**VEC-10**  
50158011

VETRINA RISCALDATA - 1 PIANO  
**EN** Heated display units - 1 shelf • **DE** Heisse-Vitrine - 1 Etage • **FR** Vitrine chaude - 1 etage • **ES VITRINA CALEFACTORA INDIVIDUAL**  
**cm. 50x 35x 27h**



⚡ 0,4 kW  
230V~  
50/60 Hz

**626,00**  
11 / 0,07

**VEC-81**  
50158021

**cm. 80x 35x 27h**

⚡ 0,7 kW  
230V~  
50/60 Hz

**798,00**  
15 / 0,08

**VEC-20**  
50158012

VETRINA RISCALDATA - 2 PIANI  
**EN** Heated display units - 2 shelves • **DE** Heisse-Vitrine - 2 Etagen • **FR** Vitrine chaude - 2 etages • **ES VITRINA CALEFACTORA DOBLE**  
**cm. 50x 35x 41h**



⚡ 0,4 kW  
230V~  
50/60 Hz

**743,00**  
15 / 0,10

**VEC-82**  
50158022

**cm. 80x 35x 41h**

⚡ 0,7 kW  
230V~  
50/60 Hz

**947,00**  
23 / 0,14

# VETRINETTE CALDE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**SV-13**  
25010013

BAGNOMARIA Vasca per GN 1/3, h 15 cm.  
**EN** Bain-marie - Bowl for GN 1/3, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken für GN 1/3, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/3, h. 15 cm.  
• **ES BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA GN 1/3, H. 15 CM.**  
cm. 20,5x 41x 22h



⚡ 0,83 kW  
230V~  
50/60 Hz

**374,00**  
5 / 0,04

**SV-12**  
25010120

BAGNOMARIA Vasca per GN 1/2, h 15 cm.  
**EN** Bain-marie - Bowl for GN 1/2, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken für GN 1/2, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/2, h. 15 cm.  
• **ES BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA GN 1/2, H. 15 CM.**  
cm. 29,5x 41x 22h



⚡ 0,83 kW  
230V~  
50/60 Hz

**491,00**  
6 / 0,06

**SV-23**  
25010230

BAGNOMARIA Vasca per GN 2/3, h 15 cm.  
**EN** Bain-marie - Bowl for GN 2/3, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken für GN 2/3, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 2/3, h. 15 cm.  
• **ES BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA GN 2/3, H. 15 CM.**  
cm. 38x 41x 22h



⚡ 1,19 kW  
230V~  
50/60 Hz

**531,00**  
7 / 0,09

**SV-11**  
25011100

BAGNOMARIA Vasca per GN 1/1, h 15 cm.  
**EN** Bain-marie - Bowl for GN 1/1, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken für GN 1/1, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/1, h. 15 cm.  
• **ES BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA GN 1/1, H. 15 CM.**  
cm. 56x 41x 22h



⚡ 1,66 kW  
230V~  
50/60 Hz

**597,00**  
9 / 0,08

**SV-113**  
25011130

BAGNOMARIA Vasca per GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm.  
**EN** Bain-marie - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken für GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm. • **ES BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA GN 1/1 + GN 1/3, H 15 CM.**  
cm. 73,5x 41x 22h



⚡ 2,49 kW  
230V~  
50/60 Hz

**874,00**  
11 / 0,13

**SV-123**  
25011230

BAGNOMARIA Vasca per GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm.  
**EN** Bain-marie - Bowl for GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm. • **DE** Wasserbad - Becken für GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm. • **FR** Bain-marie - Cuve pour GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm. • **ES BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA GN 1/1 + GN 2/3, H 15 CM**  
cm. 91x 41x 22h



⚡ 2,49 kW  
230V~  
50/60 Hz

**961,00**  
14 / 0,13

SNACK

| MOD.<br>COD.               | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                 | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M³ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| <b>FF-13</b><br>25050013   | FALSO FONDO FORATO<br><b>EN</b> Perforated false bottom • <b>DE</b> Gelochter Bodenrost • <b>FR</b> Faux-fond perforé • <b>ES</b> FALSO FONDO AGUJERADO |                                                                                         |                |                  | <b>41,00</b><br>0.4 /                             |
| <b>FF-12</b><br>25050120   |                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>52,00</b><br>0.6 /                             |
| <b>FF-23</b><br>25050230   |                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>57,00</b><br>0.8 /                             |
| <b>FF-11</b><br>25051100   |                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>76,00</b><br>1.2 /                             |
| <b>FF-113</b><br>25051130  |                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>84,00</b><br>1.7 /                             |
| <b>FF-123</b><br>25051230  |                                                                                                                                                         |                                                                                         |                |                  | <b>103,00</b><br>2 /                              |
| <b>SEP-325</b><br>25023250 | SEPARATORE<br><b>EN</b> Separator • <b>DE</b> Trenner • <b>FR</b> Separateur • <b>ES</b> SEPARADOR<br>cm. 32,5                                          |                                                                                         |                |                  | <b>22,00</b><br>0.1 /                             |
| <b>GN-1/6</b><br>25031716  | BACINELLA GN<br><b>EN</b> Container GN • <b>DE</b> Gastronorm-Behälter • <b>FR</b> Bac GN • <b>ES</b> CUBA GN<br>cm. 17,6x 16,2x 15h                    |                                                                                         |                |                  | <b>26,00</b><br>0.3 /                             |
| <b>GN-1/4</b><br>25032616  | cm. 26,5x 16,2x 15h                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  | <b>25,00</b><br>0.4 /                             |
| <b>GN-1/3</b><br>25033217  | cm. 32,5x 17,5x 15h                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  | <b>29,00</b><br>0.5 /                             |
| <b>GN-1/2</b><br>25033226  | cm. 32,5x 26,5x 15h                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  | <b>38,00</b><br>0.7 /                             |

## ACCESSORI BAGNOMARIA

**MOD.**  
**COD.**

**DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN**  
**DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES**

**POTENZA**/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
**VOLTAGGIO**/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

$$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$$

**PREZZO/PRICE** €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**GN-2/3**  
25033532

**cm. 35,4x 32,5x 15h**



**51,00**  
0.9 /

**GN-1/1**  
25035332

**cm. 53x 32,5x 15h**



62,00  
1 /

**C-1/6**  
25041716

COPERCHIO GN  
**EN** Lid GN • **DE** Deckel GN • **FR** Couvercle GN • **ES TAPA GN**  
**cm. 17,6x 16,2**



**10,00**  
0.1 /

**C-1/4**  
25042616

**cm. 26,5x 16,2**



**12,00**  
0.15 /

**C-1/3**  
25043217

**cm. 32,5x 17,5**



13,00  
0.2 /

**C-1/2**  
25043226

**cm. 32,5x 26,5**



**17,00**  
0.25 /

**C-2/3**  
25043532

**cm. 35,4x 32,5**



19,00  
0.3 /

**C-1/1**  
25045332

**cm. 53x 32,5**



**27,00**  
0.5 /

## SNACK

# ACCESSORI BAGNOMARIA

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_300GLTD**

AFFETTATRICE A GRAVITA' lama Ø300mm, 0,25HP, capacità taglio cm.23x17 spessore 0÷15mm. Fusione in lega di alluminio anodizzato. Affilatoio incorporato. Trasmissione a cinghia.

**EN** GRAVITY SLICER blade Ø300mm, 0,25HP. Cutting capacity cm.23x17 thickness 0÷15mm. Made from highly polished anodised food-grade aluminium. Sharpening. Belt transmission. • **DE** Schwerkraftschneidemaschine, scneidescheibe Ø300mm, 0,25HP. nutz-schnitt cm.23x17 Dicke 0÷15mm. • **FR** TRANCHEUSE À GRAVITÉ, lame Ø300mm, 0,25HP. coupe utile cm.23x17, epaisseur 0÷15mm. • **ES** CORTADORAS DE GRAVEDAD, CUCHILLA Ø300MM, 0,25HP. CAPACIDAD DE CORTE CM.23X17 ESPESSOR 0÷15MM. cm. 49x 61x 43h



⚡ 0,18 KW  
230V~  
50 Hz

**2.038,00**  
21 / 0,16

**\_300TCKD**

AFFETTATRICE VERTICALE per carne, lama Ø300mm, 0,35HP, capacità taglio cm.22x21 spessore 0÷15mm. Fusione in lega di alluminio anodizzato. Affilatoio incorporato. Trasmissione a cinghia.

**EN** VERTICAL MEAT SLICER blade Ø300mm, 0,35HP. Cutting capacity cm.22x21 thickness 0÷15mm. Made from highly polished anodised food-grade aluminium. Sharpening. Belt transmission. • **DE** VERTIKALE FLEISCHSCHNEIDER, scneidescheibe Ø300mm, 0,35HP. nutz-schnitt cm.22x21 Dicke 0÷15mm. • **FR** TRANCHEUSE À VIANDE VERTICALE, lame Ø300mm, 0,35HP. coupe utile cm.22x21, epaisseur 0÷15mm. • **ES** CORTADORA VERTICAL PARA CARNE, CUCHILLA Ø300MM, 0,35HP. CAPACIDAD DE CORTE CM.22X21 ESPESSOR 0÷15MM. cm. 62x 67x 50h



⚡ 0,26 KW  
230V~  
50 Hz

**3.020,00**  
23 / 0,16





MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**\_ENOO0800** ELEMENTO NEUTRO SU VANO A GIORNO  
**EN** Neutral unit on open cupboard • **DE** Neutrale Module mit offenem Schrankfach • **FR** Élément neutre sur meuble ouvert • **ES ELEMENTO NEUTRO SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
cm. 80x 71,5x 90h



**1.717,00**  
125 / 0,77

**\_ENOO1200** cm. 120x 71,5x 90h

**1.891,00**  
140 / 1,12


**\_ENOO1600** cm. 160x 71,5x 90h

**2.069,00**  
155 / 1,48

**\_ENOO2000** cm. 200x 71,5x 90h

**2.332,00**  
170 / 1,83

**\_CZPN0800** 2 porte battenti per elemento neutro  
**EN** 2 hinged doors for neutral unit • **DE** 2 flugeltüren für neutrale Module • **FR** 2 porte battante pour élément neutre • **ES 2 PUERTAS PARA ELEMENTO NEUTRO**



**420,00**  
/

**\_CZPN1200** porte scorrevoli per elemento neutro  
**EN** sliding doors for neutral unit • **DE** Schiebetüren für neutrale Module • **FR** portes coulissantes pour élément neutre • **ES PUERTAS CORREDERAS PARA ELEMENTO NEUTRO**

**581,00**  
/

**\_CZPN1600**

**644,00**  
/

**\_CZPN2000**

**793,00**  
/

**\_ENAO0800** ELEMENTO NEUTRO SU ARMADIO CALDO con 2 porte battenti  
**EN** Neutral unit on heated cupboard With 2 hinged doors • **DE** Neutrale Module mit beheiztem Schrankfach mit 2 flugeltüren • **FR** Élément neutre sur meuble chaud avec 2 porte battante • **ES ELEMENTO NEUTRO SOBRE MUEBLE CALIENTE CON 2 PUERTAS**  
cm. 80x 71,5x 90h



⚡ 1,66 kW  
230V~  
50/60 Hz **2.825,00**  
155 / 0,77

**\_ENAO1200** ELEMENTO NEUTRO SU ARMADIO CALDO con porte scorrevoli  
**EN** Neutral unit on heated cupboard with sliding doors • **DE** Neutrale Module mit beheiztem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Élément neutre sur meuble chaud avec portes coulissantes • **ES ELEMENTO NEUTRO SOBRE MUEBLE CALIENTE CON PUERTAS CORREDERAS**  
cm. 120x 71,5x 90h

⚡ 1,66 kW  
230V~  
50/60 Hz **3.163,00**  
170 / 1,12

**\_ENAO1600** cm. 160x 71,5x 90h

⚡ 1,66 kW  
230V~  
50/60 Hz **3.513,00**  
185 / 1,48

**\_ENAO2000** cm. 200x 71,5x 90h

⚡ 3,26 kW  
230V~  
50/60 Hz **4.186,00**  
200 / 1,83

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
230V~  
50/60 Hz

⚡ kW  
V~  
50/60 Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_ECPO0818** BAGNOMARIA capacità 2xGN1/1 cm.15h - SU VANO A GIORNO  
**EN** Bain-marie capacity 2xGN1/1 cm.15h - on open cupboard  
• **DE** Wasserbad-Elemente Kapazität 2xGN1/1 cm.15h - mit offenem Schrankfach • **FR** Éléments bain-marie capacité 2xGN1/1 cm.15h - sur meuble ouvert • **ES BAÑO DE MARÍA CAPACIDAD 2XGN1/1 CM.15H - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
**cm. 80x 71,5x 90h**



⚡ 1,56 kW **3.002,00**  
230V~ 150 / 0,77  
50/60 Hz

**\_ECPO1218** BAGNOMARIA capacità 3xGN1/1 cm.15h - SU VANO A GIORNO  
**EN** Bain-marie capacity 3xGN1/1 cm.15h - on open cupboard  
• **DE** Wasserbad-Elemente Kapazität 3xGN1/1 cm.15h - mit offenem Schrankfach • **FR** Éléments bain-marie capacité 3xGN1/1 cm.15h - sur meuble ouvert • **ES BAÑO DE MARÍA CAPACIDAD 3XGN1/1 CM.15H - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
**cm. 120x 71,5x 90h**

⚡ 2,31 kW **3.442,00**  
400V~3N 165 / 1,12  
50/60 Hz

**\_ECPO1618** BAGNOMARIA capacità 4xGN1/1 cm.15h - SU VANO A GIORNO  
**EN** Bain-marie capacity 4xGN1/1 cm.15h - on open cupboard  
• **DE** Wasserbad-Elemente Kapazität 4xGN1/1 cm.15h - mit offenem Schrankfach • **FR** Éléments bain-marie capacité 4xGN1/1 cm.15h - sur meuble ouvert • **ES BAÑO DE MARÍA CAPACIDAD 4XGN1/1 CM.15H - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
**cm. 160x 71,5x 90h**

⚡ 3,06 kW **3.884,00**  
400V~3N 180 / 1,48  
50/60 Hz

**\_ECPO2018** BAGNOMARIA capacità 5xGN1/1 cm.15h - SU VANO A GIORNO  
**EN** Bain-marie capacity 5xGN1/1 cm.15h - on open cupboard  
• **DE** Wasserbad-Elemente Kapazität 5xGN1/1 cm.15h - mit offenem Schrankfach • **FR** Éléments bain-marie capacité 5xGN1/1 cm.15h - sur meuble ouvert • **ES BAÑO DE MARÍA CAPACIDAD 5XGN1/1 CM.15H - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
**cm. 200x 71,5x 90h**

⚡ 3,81 kW **4.325,00**  
400V~3N 195 / 1,83  
50/60 Hz

**\_ECAN0818** BAGNOMARIA capacità 2xGN1/1 cm.15h - SU ARMADIO con 2 porte battenti  
**EN** Bain-marie capacity 2xGN1/1 cm.15h - on cupboard with 2 hinged doors • **DE** Wasserbad-Elemente kapazität 2xGN1/1 cm.15h - mit geschlossenem Schrankfach mit 2 flügeltüren • **FR** Éléments bain-marie capacité 2xGN1/1 cm.15h - sur meuble avec 2 porte battante • **ES BAÑO DE MARÍA CAPACIDAD 2XGN1/1 CM.15H - SOBRE MUEBLE CON 2 PUERTAS**  
**cm. 80x 71,5x 90h**



⚡ 1,56 kW **3.255,00**  
230V~ 155 / 0,77  
50/60 Hz

**\_ECAN1218** BAGNOMARIA capacità 3xGN1/1 cm.15h - SU ARMADIO con porte scorrevoli  
**EN** Bain-marie capacity 3xGN1/1 cm.15h - on cupboard with sliding doors • **DE** Wasserbad-Elemente kapazität 3xGN1/1 cm.15h - mit geschlossenem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Éléments bain-marie capacité 3xGN1/1 cm.15h - sur meuble avec portes coulissantes • **ES BAÑO DE MARÍA CAPACIDAD 3XGN1/1 CM.15H - SOBRE MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS**  
**cm. 120x 71,5x 90h**

⚡ 2,31 kW **3.893,00**  
400V~3N 170 / 1,12  
50/60 Hz

**\_ECAN1618** BAGNOMARIA capacità 4xGN1/1 cm.15h - SU ARMADIO con porte scorrevoli  
**EN** Bain-marie capacity 4xGN1/1 cm.15h - on cupboard with sliding doors • **DE** Wasserbad-Elemente kapazität 4xGN1/1 cm.15h - mit geschlossenem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Éléments bain-marie capacité 4xGN1/1 cm.15h - sur meuble avec portes coulissantes • **ES BAÑO DE MARÍA CAPACIDAD 4XGN1/1 CM.15H - SOBRE MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS**  
**cm. 160x 71,5x 90h**

⚡ 3,06 kW **4.294,00**  
400V~3N 185 / 1,48  
50/60 Hz

SELF-SERVICE 70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_ECAN2018** BAGNOMARIA capacità 5xGN1/1 cm.15h - SU ARMADIO con porte scorrevoli  
**EN** Bain-marie capacity 5xGN1/1 cm.15h - on cupboard with sliding doors • **DE** Wasserbad-Elemente kapazität 5xGN1/1 cm.15h - mit geschlossenem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Éléments bain-marie capacité 5xGN1/1 cm.15h - sur meuble avec portes coulissantes • **ES** **BAÑO DE MARÍA CAPACIDAD 5XGN1/1 CM.15H - SOBRE MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS**  
**cm. 200x 71,5x 90h**



⚡ 3,81 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.707,00**  
200 / 1,83

**\_ECAO0818** BAGNOMARIA capacità 2xGN1/1 cm.15h - SU ARMADIO CALDO con 2 porte battenti  
**EN** Bain-marie capacity 2xGN1/1 cm.15h - on heated cupboard with 2 hinged doors • **DE** Wasserbad-Elemente kapazität 2xGN1/1 cm.15h - mit beheiztem Schrankfach mit 2 flügelüren • **FR** Éléments bain-marie capacité 2xGN1/1 cm.15h - sur meuble chaud avec 2 porte battante • **ES** **BAÑO DE MARÍA CAPACIDAD 2XGN1/1 CM.15H - SOBRE MUEBLE CALIENTE CON 2 PUERTAS**  
**cm. 80x 71,5x 90h**

⚡ 3,16 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.533,00**  
155 / 0,77

**\_ECAO1218** BAGNOMARIA capacità 3xGN1/1 cm.15h - SU ARMADIO CALDO con porte scorrevoli  
**EN** Bain-marie capacity 3xGN1/1 cm.15h - on heated cupboard with sliding doors • **DE** Wasserbad-Elemente kapazität 3xGN1/1 cm.15h - mit beheiztem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Éléments bain-marie capacité 3xGN1/1 cm.15h - sur meuble chaud avec portes coulissantes • **ES** **BAÑO DE MARÍA CAPACIDAD 3XGN1/1 CM.15H - SOBRE MUEBLE CALIENTE CON PUERTAS CORREDERAS**  
**cm. 120x 71,5x 90h**

⚡ 3,91 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.972,00**  
170 / 1,12

**\_ECAO1618** BAGNOMARIA capacità 4xGN1/1 cm.15h - SU ARMADIO CALDO con porte scorrevoli  
**EN** Bain-marie capacity 4xGN1/1 cm.15h - on heated cupboard with sliding doors • **DE** Wasserbad-Elemente kapazität 4xGN1/1 cm.15h - mit beheiztem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Éléments bain-marie capacité 4xGN1/1 cm.15h - sur meuble chaud avec portes coulissantes • **ES** **BAÑO DE MARÍA CAPACIDAD 4XGN1/1 CM.15H - SOBRE MUEBLE CALIENTE CON PUERTAS CORREDERAS**  
**cm. 160x 71,5x 90h**

⚡ 4,66 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**4.540,00**  
185 / 1,48

**\_ECAO2018** BAGNOMARIA capacità 5xGN1/1 cm.15h - SU ARMADIO CALDO con porte scorrevoli  
**EN** Bain-marie capacity 5xGN1/1 cm.15h - on heated cupboard with sliding doors • **DE** Wasserbad-Elemente kapazität 5xGN1/1 cm.15h - mit beheiztem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Éléments bain-marie capacité 5xGN1/1 cm.15h - sur meuble chaud avec portes coulissantes • **ES** **BAÑO DE MARÍA CAPACIDAD 5XGN1/1 CM.15H - SOBRE MUEBLE CALIENTE CON PUERTAS CORREDERAS**  
**cm. 200x 71,5x 90h**

⚡ 6,96 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**5.221,00**  
200 / 1,82

**\_ECPO080V** ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO capacità 2xGN1/1 - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with heated plate made of tempered glass capacity 2xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem glas Kapazität 2xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 2xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES** **ELEMENTO CON PIANO CALENTADOR IN VIDRIO TEMPLADO CAPACIDAD 2XGN1/1 - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
**cm. 80x 71,5x 90h**



⚡ 0,96 kW  
230V~  
50/60 Hz

**3.163,00**  
150 / 0,77

**\_ECPO120V** ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO capacità 3xGN1/1 - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with heated plate made of tempered glass capacity 3xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem glas Kapazität 3xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 3xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES** **ELEMENTO CON PIANO CALENTADOR IN VIDRIO TEMPLADO CAPACIDAD 3XGN1/1 - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
**cm. 120x 71,5x 90h**

⚡ 1,41 kW  
400V~3N  
50/60 Hz

**3.628,00**  
165 / 1,12

# PIANI RISCALDANTI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**ECPO160V** ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO capacità 4xGN1/1 - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with heated plate made of tempered glass capacity 4xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 4xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 4xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES** ELEMENTO CON PIANO CALENTADOR IN VIDRIO TEMPLADO CAPACIDAD 4XGN1/1 - SOBRE MUEBLE ABIERTO  
cm. 160x 71,5x 90h



⚡ 1,86 kW 4.091,00  
400V~3N 180 / 1,48  
50/60 Hz

**ECPO200V** ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO capacità 5xGN1/1 - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with heated plate made of tempered glass capacity 5xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 5xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 5xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES** ELEMENTO CON PIANO CALENTADOR IN VIDRIO TEMPLADO CAPACIDAD 5XGN1/1 - SOBRE MUEBLE ABIERTO  
cm. 200x 71,5x 90h

⚡ 2,31 kW 4.558,00  
400V~3N 195 / 1,83  
50/60 Hz

**ECAN080V** ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO capacità 2xGN1/1 - SU ARMADIO con 2 porte battenti  
**EN** Module with heated plate made of tempered glass capacity 2xGN1/1 - on cupboard with 2 hinged doors • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 2xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach mit 2 Flügeltüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 2xGN1/1 - sur meuble avec 2 porte battante • **ES** ELEMENTO CON PIANO CALENTADOR IN VIDRIO TEMPLADO CAPACIDAD 2XGN1/1 - SOBRE MUEBLE CON 2 PUERTAS  
cm. 80x 71,5x 90h



⚡ 0,96 kW 3.430,00  
230V~ 155 / 0,77  
50/60 Hz

**ECAN120V** ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO capacità 3xGN1/1 - SU ARMADIO con porte scorrevoli  
**EN** Module with heated plate made of tempered glass capacity 3xGN1/1 - on cupboard with sliding doors • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 3xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 3xGN1/1 - sur meuble avec portes coulissantes • **ES** ELEMENTO CON PIANO CALENTADOR IN VIDRIO TEMPLADO CAPACIDAD 3XGN1/1 - SOBRE MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS  
cm. 120x 71,5x 90h

⚡ 1,41 kW 3.851,00  
400V~3N 170 / 1,12  
50/60 Hz

**ECAN160V** ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO capacità 4xGN1/1 - SU ARMADIO con porte scorrevoli  
**EN** Module with heated plate made of tempered glass capacity 4xGN1/1 - on cupboard with sliding doors • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 4xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 4xGN1/1 - sur meuble avec portes coulissantes • **ES** ELEMENTO CON PIANO CALENTADOR IN VIDRIO TEMPLADO CAPACIDAD 4XGN1/1 - SOBRE MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS  
cm. 160x 71,5x 90h

⚡ 1,86 kW 4.290,00  
400V~3N 185 / 1,48  
50/60 Hz

**ECAN200V** ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO capacità 5xGN1/1 - SU ARMADIO con porte scorrevoli  
**EN** Module with heated plate made of tempered glass capacity 5xGN1/1 - on cupboard with sliding doors • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 5xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 5xGN1/1 - sur meuble avec portes coulissantes • **ES** ELEMENTO CON PIANO CALENTADOR IN VIDRIO TEMPLADO CAPACIDAD 5XGN1/1 - SOBRE MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS  
cm. 200x 71,5x 90h

⚡ 2,31 kW 5.053,00  
400V~3N 200 / 1,83  
50/60 Hz

SELF-SERVICE 70



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
455



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_ECAO080V** ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO capacità 2xGN1/1 - SU ARMADIO CALDO con 2 porte battenti  
**EN** Module with heated plate made of tempered glass capacity 2xGN1/1 - on heated cupboard with 2 hinged doors • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 2xGN1/1 - mit beheiztem Schrankfach mit 2 Flügeltüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 2xGN1/1 - sur meuble chaud avec 2 porte battante • **ES**  
**ELEMENTO CON PIANO CALENTADOR IN VIDRIO TEMPLADO**  
**CAPACIDAD 2XGN1/1 - SOBRE MUEBLE CALIENTE CON 2 PUERTAS**  
**cm. 80x 71,5x 90h**



⚡ 2,56 kW **3.718,00**  
400V~3N 155 / 0,77  
50/60 Hz

**\_ECAO120V** ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO capacità 3xGN1/1 - SU ARMADIO CALDO con porte scorrevoli  
**EN** Module with heated plate made of tempered glass capacity 3xGN1/1 - on heated cupboard with sliding doors • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 3xGN1/1 - mit beheiztem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 3xGN1/1 - sur meuble chaud avec portes coulissantes • **ES**  
**ELEMENTO CON PIANO CALENTADOR IN VIDRIO TEMPLADO**  
**CAPACIDAD 3XGN1/1 - SOBRE MUEBLE CALIENTE CON PUERTAS CORREDERAS**  
**cm. 120x 71,5x 90h**

⚡ 3,01 kW **4.186,00**  
400V~3N 170 / 1,12  
50/60 Hz

**\_ECAO160V** ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO capacità 4xGN1/1 - SU ARMADIO CALDO con porte scorrevoli  
**EN** Module with heated plate made of tempered glass capacity 4xGN1/1 - on heated cupboard with sliding doors • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 4xGN1/1 - mit beheiztem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 4xGN1/1 - sur meuble chaud avec portes coulissantes • **ES**  
**ELEMENTO CON PIANO CALENTADOR IN VIDRIO TEMPLADO**  
**CAPACIDAD 4XGN1/1 - SOBRE MUEBLE CALIENTE CON PUERTAS CORREDERAS**  
**cm. 160x 71,5x 90h**

⚡ 5,06 kW **4.658,00**  
400V~3N 185 / 1,48  
50/60 Hz

**\_ECAO200V** ELEMENTO CON PIANO CALDO IN VETRO TEMPERATO capacità 5xGN1/1 - SU ARMADIO CALDO con porte scorrevoli  
**EN** Module with heated plate made of tempered glass capacity 5xGN1/1 - on heated cupboard with sliding doors • **DE** Warmhalteplatte mit vorgespanntem Glas Kapazität 5xGN1/1 - mit beheiztem Schrankfach mit Schiebetüren • **FR** Élément avec plan chauffante en verre trempé capacité 5xGN1/1 - sur meuble chaud avec portes coulissantes • **ES**  
**ELEMENTO CON PIANO CALENTADOR IN VIDRIO TEMPLADO**  
**CAPACIDAD 5XGN1/1 - SOBRE MUEBLE CALIENTE CON PUERTAS CORREDERAS**  
**cm. 200x 71,5x 90h**

⚡ 5,46 kW **5.500,00**  
400V~3N 200 / 1,83  
50/60 Hz

**\_ERPG1211** ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA capacità 3xGN1/1 cm.10h - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with refrigerated container top capacity 3xGN1/1 cm.10h - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Becken Kapazität 3xGN1/1 cm.10h - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec bac réfrigérée capacité 3xGN1/1 cm.10h - sur meuble ouvert • **ES**  
**ELEMENTO CON TANQUE REFRIGERADA CAPACIDAD 3XGN1/1 CM.10H - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
**cm. 120x 71,5x 90h**



⚡ 0,35 kW **4.027,00**  
230V~ 180 / 1,12  
50 Hz

**\_ERPG1611** ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA capacità 4xGN1/1 cm.10h - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with refrigerated container top capacity 4xGN1/1 cm.10h - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Becken Kapazität 4xGN1/1 cm.10h - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec bac réfrigérée capacité 4xGN1/1 cm.10h - sur meuble ouvert • **ES**  
**ELEMENTO CON TANQUE REFRIGERADA CAPACIDAD 4XGN1/1 CM.10H - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
**cm. 160x 71,5x 90h**

⚡ 0,45 kW **4.523,00**  
230V~ 200 / 1,48  
50 Hz

# VASCHE REFRIGERATE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
230V~  
50 Hz

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

- ERP2011** ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA capacità 5xGN1/1 cm.10h - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with refrigerated container top capacity 5xGN1/1 cm.10h - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Becken Kapazität 5xGN1/1 cm.10h - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec bac réfrigéré capacité 5xGN1/1 cm.10h - sur meuble ouvert • **ES ELEMENTO CON TANQUE REFRIGERADA CAPACIDAD 5XGN1/1 CM.10H - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
cm. 200x 71,5x 90h



⚡ 0,7 kW **5.034,00**  
230V~ 235 / 1,83  
50 Hz

- ERC1211** ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA capacità 3xGN1/1 cm.10h - SU VANO REFRIGERATO  
**EN** Module with refrigerated container top capacity 3xGN1/1 cm.10h - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Becken Kapazität 3xGN1/1 cm.10h - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec bac réfrigéré capacité 3xGN1/1 cm.10h - sur meuble réfrigéré • **ES ELEMENTO CON TANQUE REFRIGERADA CAPACIDAD 3XGN1/1 CM.10H - SOBRE MUEBLE REFRIGERADOS**  
cm. 120x 71,5x 90h



⚡ 0,35 kW **5.429,00**  
230V~ 190 / 1,12  
50 Hz

- ERC1611** ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA capacità 4xGN1/1 cm.10h - SU VANO REFRIGERATO  
**EN** Module with refrigerated container top capacity 4xGN1/1 cm.10h - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Becken Kapazität 4xGN1/1 cm.10h - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec bac réfrigéré capacité 4xGN1/1 cm.10h - sur meuble réfrigéré • **ES ELEMENTO CON TANQUE REFRIGERADA CAPACIDAD 4XGN1/1 CM.10H - SOBRE MUEBLE REFRIGERADOS**  
cm. 160x 71,5x 90h

⚡ 0,45 kW **6.088,00**  
230V~ 210 / 1,48  
50 Hz

- ERC2011** ELEMENTO CON VASCA REFRIGERATA capacità 5xGN1/1 cm.10h - SU VANO REFRIGERATO  
**EN** Module with refrigerated container top capacity 5xGN1/1 cm.10h - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Becken Kapazität 5xGN1/1 cm.10h - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec bac réfrigéré capacité 5xGN1/1 cm.10h - sur meuble réfrigéré • **ES ELEMENTO CON TANQUE REFRIGERADA CAPACIDAD 5XGN1/1 CM.10H - SOBRE MUEBLE REFRIGERADOS**  
cm. 200x 71,5x 90h



⚡ 0,7 kW **7.417,00**  
230V~ 245 / 1,83  
50 Hz

- ERP1203** ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO cm.3h capacità 3xGN1/1 - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with refrigerated top cm.3h capacity 3xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 3xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec rayon réfrigéré cm.3h capacité 3xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES ELEMENTO CON PLAN REFRIGERADOS CM.3H CAPACIDAD 3XGN1/1 - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
cm. 120x 71,5x 90h



⚡ 0,35 kW **3.866,00**  
230V~ 180 / 1,12  
50 Hz

- ERP1603** ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO cm.3h capacità 4xGN1/1 - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with refrigerated top cm.3h capacity 4xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 4xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec rayon réfrigéré cm.3h capacité 4xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES ELEMENTO CON PLAN REFRIGERADOS CM.3H CAPACIDAD 4XGN1/1 - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
cm. 160x 71,5x 90h

⚡ 0,45 kW **4.362,00**  
230V~ 200 / 1,48  
50 Hz

- ERP2003** ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO cm.3h capacità 5xGN1/1 - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with refrigerated top cm.3h capacity 5xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 5xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec rayon réfrigéré cm.3h capacité 5xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES ELEMENTO CON PLAN REFRIGERADOS CM.3H CAPACIDAD 5XGN1/1 - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
cm. 200x 71,5x 90h

⚡ 0,7 kW **4.914,00**  
230V~ 235 / 1,83  
50 Hz

SELF-SERVICE 70



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**457**

# PIANI REFRIGERATI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0 kW  
kcal/h

1 kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**ERC1203** ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO cm.3h capacità 3xGN1/1 - SU VANO REFRIGERATO  
**EN** Module with refrigerated top cm.3h capacity 3xGN1/1 - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 3xGN1/1 - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec rayon réfrigéré cm.3h capacité 3xGN1/1 - sur meuble réfrigéré • **ES ELEMENTO CON PLAN REFRIGERADOS CM.3H CAPACIDAD 3XGN1/1 - SOBRE MUEBLE REFRIGERADOS**  
**cm. 120x 71,5x 90h**



0,35 kW  
230V~  
50 Hz  
**5.713,00**  
190 / 1,12

**ERC1603** ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO cm.3h capacità 4xGN1/1 - SU VANO REFRIGERATO  
**EN** Module with refrigerated top cm.3h capacity 4xGN1/1 - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 4xGN1/1 - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec rayon réfrigéré cm.3h capacité 4xGN1/1 - sur meuble réfrigéré • **ES ELEMENTO CON PLAN REFRIGERADOS CM.3H CAPACIDAD 4XGN1/1 - SOBRE MUEBLE REFRIGERADOS**  
**cm. 160x 71,5x 90h**

0,45 kW  
230V~  
50 Hz  
**6.092,00**  
210 / 1,48

**ERC2003** ELEMENTO CON PIANO REFRIGERATO cm.3h capacità 5xGN1/1 - SU VANO REFRIGERATO  
**EN** Module with refrigerated top cm.3h capacity 5xGN1/1 - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 5xGN1/1 - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec rayon réfrigéré cm.3h capacité 5xGN1/1 - sur meuble réfrigéré • **ES ELEMENTO CON PLAN REFRIGERADOS CM.3H CAPACIDAD 5XGN1/1 - SOBRE MUEBLE REFRIGERADOS**  
**cm. 200x 71,5x 90h**



0,7 kW  
230V~  
50 Hz  
**6.852,00**  
245 / 1,83

**EVP1211** ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON VASCA REFRIGERATA capacità 3xGN1/1 cm.10h - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with refrigerated display cabinet and refrigerated container top capacity 3xGN1/1 cm.10h - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt Becken Kapazität 3xGN1/1 cm.10h - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, bac réfrigéré capacité 3xGN1/1 cm.10h - sur meuble ouvert • **ES ELEMENTO VETRINA REFRIGERADA, CON TANQUE REFRIGERADA, CAPACIDAD 3XGN1/1 CM.10H - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
**cm. 120x 71,5x 178h**



1,25 kW  
230V~  
50 Hz  
**12.263,00**  
290 / 2,01

**EVP1611** ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON VASCA REFRIGERATA capacità 4xGN1/1 cm.10h - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with refrigerated display cabinet and refrigerated container top capacity 4xGN1/1 cm.10h - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt Becken Kapazität 4xGN1/1 cm.10h - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, bac réfrigéré capacité 4xGN1/1 cm.10h - sur meuble ouvert • **ES ELEMENTO VETRINA REFRIGERADA, CON TANQUE REFRIGERADA, CAPACIDAD 4XGN1/1 CM.10H - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
**cm. 160x 71,5x 178h**

1,65 kW  
230V~  
50 Hz  
**13.207,00**  
320 / 2,65

**EVP2011** ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON VASCA REFRIGERATA capacità 5xGN1/1 cm.10h - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with refrigerated display cabinet and refrigerated container top capacity 5xGN1/1 cm.10h - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt Becken Kapazität 5xGN1/1 cm.10h - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, bac réfrigéré capacité 5xGN1/1 cm.10h - sur meuble ouvert • **ES ELEMENTO VETRINA REFRIGERADA, CON TANQUE REFRIGERADA, CAPACIDAD 5XGN1/1 CM.10H - SOBRE MUEBLE ABIERTO**  
**cm. 200x 71,5x 178h**

2,1 kW  
230V~  
50 Hz  
**14.693,00**  
360 / 3,29

# VETRINE CON VASCHE REFRIGERATE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_EVCG1611** ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON VASCA REFRIGERATA capacità 4xGN1/1 cm.10h - SU VANO REFRIGERATO  
**EN** Module with refrigerated display cabinet and refrigerated container top capacity 4xGN1/1 cm.10h - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt Becken Kapazität 4xGN1/1 cm.10h - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, bac réfrigérée capacité 4xGN1/1 cm.10h - sur meuble réfrigéré • **ES ELEMENTO VITRINA REFRIGERADA, CON TANQUE REFRIGERADA, CAPACIDAD 4XGN1/1 CM.10H - SOBRE MUEBLE REFRIGERADOS cm. 160x 71,5x 178h**



⚡ 2,15 KW **14.899,00**  
230V~ 340 / 2,65  
50 Hz

**\_EVCG2011** ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON VASCA REFRIGERATA capacità 5xGN1/1 cm.10h - SU VANO REFRIGERATO  
**EN** Module with refrigerated display cabinet and refrigerated container top capacity 5xGN1/1 cm.10h - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt Becken Kapazität 5xGN1/1 cm.10h - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, bac réfrigérée capacité 5xGN1/1 cm.10h - sur meuble réfrigéré • **ES ELEMENTO VITRINA REFRIGERADA, CON TANQUE REFRIGERADA, CAPACIDAD 5XGN1/1 CM.10H - SOBRE MUEBLE REFRIGERADOS cm. 200x 71,5x 178h**



⚡ 3 KW **17.203,00**  
230V~ 390 / 3,29  
50 Hz

**\_EVPG1203** ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON PIANO REFRIGERATO cm.3h capacità 3xGN1/1 - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with refrigerated display cabinet and refrigerated top capacity 3xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 3xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, rayon réfrigéré cm.3h capacité 3xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES ELEMENTO VITRINA REFRIGERADA, CON PLAN REFRIGERADOS CM.3H CAPACIDAD 3XGN1/1 - SOBRE MUEBLE ABIERTO cm. 120x 71,5x 178h**



⚡ 1,25 KW **11.664,00**  
230V~ 290 / 2,01  
50 Hz

**\_EVPG1603** ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON PIANO REFRIGERATO cm.3h capacità 4xGN1/1 - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with refrigerated display cabinet and refrigerated top capacity 4xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 4xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, rayon réfrigéré cm.3h capacité 4xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES ELEMENTO VITRINA REFRIGERADA, CON PLAN REFRIGERADOS CM.3H CAPACIDAD 4XGN1/1 - SOBRE MUEBLE ABIERTO cm. 160x 71,5x 178h**

⚡ 1,65 KW **12.687,00**  
230V~ 320 / 2,65  
50 Hz

**\_EVPG2003** ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON PIANO REFRIGERATO cm.3h capacità 5xGN1/1 - SU VANO A GIORNO  
**EN** Module with refrigerated display cabinet and refrigerated top capacity 5xGN1/1 - on open cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 5xGN1/1 - mit offenem Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, rayon réfrigéré cm.3h capacité 5xGN1/1 - sur meuble ouvert • **ES ELEMENTO VITRINA REFRIGERADA, CON PLAN REFRIGERADOS CM.3H CAPACIDAD 5XGN1/1 - SOBRE MUEBLE ABIERTO cm. 200x 71,5x 178h**

⚡ 2,1 KW **14.143,00**  
230V~ 360 / 3,29  
50 Hz

**\_EVCG1603** ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON PIANO REFRIGERATO cm.3h capacità 4xGN1/1 - SU VANO REFRIGERATO  
**EN** Module with refrigerated display cabinet and refrigerated top capacity 4xGN1/1 - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit gekühlt Vitrine mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 4xGN1/1 - mit gekühlt Schrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, rayon réfrigéré cm.3h capacité 4xGN1/1 - sur meuble réfrigéré • **ES ELEMENTO VITRINA REFRIGERADA, CON PLAN REFRIGERADOS CM.3H CAPACIDAD 4XGN1/1 - SOBRE MUEBLE REFRIGERADOS cm. 160x 71,5x 178h**



⚡ 2,15 KW **14.348,00**  
230V~ 340 / 2,65  
50 Hz

SELF-SERVICE 70



# VETRINE CON PIANI REFRIGERATE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**\_EVCG2003** ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA CON PIANO REFRIGERATO cm.3h  
capacità 5xGN1/1 - SU VANO REFRIGERATO  
**EN** Module with refrigerated display cabinet and refrigerated top  
capacity 5xGN1/1 - on refrigerated cupboard • **DE** Element mit  
gekühlt Vitrine mit gekühlt plans cm.3h Kapazität 5xGN1/1 - mit gekühlt  
Schrankschrankfach • **FR** Élément avec vitrine réfrigérée, rayon réfrigéré  
cm.3h capacité 5xGN1/1 - sur meuble réfrigéré • **ES ELEMENTO**  
**VITRINA REFRIGERADA, CON PLAN REFRIGERADOS CM.3H**  
**CAPACIDAD 5XGN1/1 - SOBRE MUEBLE REFRIGERADOS**  
**cm. 200x 71,5x 178h**



⚡ 3 KW **16.698,00**  
230V~ 390 / 3,29  
50 Hz

**\_EVOO1200** ELEMENTO VETRINA NEUTRA da banco  
**EN** Neutral display cabinet • **DE** Neutrale Vitrine • **FR** Élément vitrine  
neutre • **ES ELEMENTO VITRINA NEUTRO**  
**cm. 110x 66x 91h**



**5.894,00**  
170 / 1,25

**\_EVOO1600** cm. 150x 66x 91h

**6.724,00**  
210 / 1,64

**\_EVOO2000** cm. 190x 66x 91h

**7.584,00**  
250 / 2,04

**\_EVGS1200** ELEMENTO VETRINA REFRIGERATA da banco  
**EN** refrigerated display • **DE** gekühlt Vitrine • **FR** Élément vitrine  
réfrigérée • **ES ELEMENTO VITRINA REFRIGERADA**  
**cm. 110x 66x 125h**



⚡ 0,9 KW **7.478,00**  
230V~ 170 / 1,25  
50 Hz

**\_EVGS1600** cm. 150x 66x 125h

⚡ 1,2 KW **8.264,00**  
230V~ 210 / 1,64  
50 Hz

**\_EVGS2000** cm. 190x 66x 125h

⚡ 1,4 KW **9.931,00**  
230V~ 250 / 2,04  
50 Hz

**\_EZCD1200** ELEMENTO CASSA DESTRO protetto - cassetto con chiave e presa  
corrente  
**EN** Right side cash desk unit with protection - with drawer with lock and  
electrical socket • **DE** Kassenelement rechts mit schutz- mit Schublade  
mit schloss und steckdose • **FR** Element caisse droit avec protection -  
Tiroir avec sortie clé et électriques • **ES ELEMENTO CAJA DE LA**  
**DERECHA CON PROTECCION - CAJÓN CON LLAVE Y TOMA**  
**ELÉCTRICA**  
**cm. 120x 71,5x 87h**



**2.312,00**  
60 / 1,03

**\_EZCS1200** ELEMENTO CASSA SINISTRO protetto - cassetto con chiave e presa  
corrente  
**EN** Left side cash desk unit with protection - with drawer with lock and  
electrical socket • **DE** Kassenelement links mit schutz- mit Schublade  
mit schloss und steckdose • **FR** Element caisse gauche avec protection  
- Tiroir avec sortie clé et électriques • **ES ELEMENTO CAJA A LA**  
**IZQUIERDA CON PROTECCION - CAJÓN CON LLAVE Y TOMA**  
**ELÉCTRICA**  
**cm. 120x 71,5x 87h**



**2.312,00**  
60 / 1,03



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONESPOTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJEkW  
kcal/h  
V~  
HzPREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**EZCD0500** ELEMENTO CASSA DESTRO - cassetto con chiave e presa corrente  
**EN** Right side cash desk unit - with drawer with lock and electrical socket  
**DE** Kassenelement rechts - mit Schublade mit schloss und steckdose  
**FR** Element caisse droit - Tiroir avec sortie clé et électriques • **ES**  
**ELEMENTO CAJA DE LA DERECHA - CAJÓN CON LLAVE Y**  
**TOMA ELÉCTRICA**  
**cm. 50x 71,5x 87h**



DX

**1.855,00**  
40 / 0,70

**EZCS0500** ELEMENTO CASSA SINISTRO - cassetto con chiave e presa corrente  
**EN** Left side cash desk unit - with drawer with lock and electrical socket  
**DE** Kassenelement links - mit Schublade mit schloss und steckdose  
**FR** Element caisse gauche - Tiroir avec sortie clé et électriques • **ES**  
**ELEMENTO CAJA A LA IZQUIERDA - CAJÓN CON LLAVE Y**  
**TOMA ELÉCTRICA**  
**cm. 50x 71,5x 87h**



SX

**1.855,00**  
40 / 0,70

**EZCF0800** ELEMENTO CASSA FRONTALE - cassetto con chiave e presa corrente  
**EN** Front cash desk unit - with drawer with lock and electrical socket  
**DE** Frontales Kassenelement - mit Schublade mit schloss und steckdose  
**FR** Element caisse frontal - Tiroir avec sortie clé et électriques • **ES**  
**ELEMENTO CAJA FRONTAL - CAJÓN CON LLAVE Y TOMA**  
**ELÉCTRICA**  
**cm. 80x 52x 87h**



**1.855,00**  
50 / 0,70

**EZAE4500** ELEMENTO ANGOLO ESTERNO 45°  
**EN** 45° external corner • **DE** Außenecke-Element 45° • **FR** Élément  
angle externe 45° • **ES ELEMENTO ÁNGULO EXTERNO 45°**  
**cm. 59x 71,5x 87h**



**1.549,00**  
40 / 0,70

**EZAE9000** ELEMENTO ANGOLO ESTERNO 90°  
**EN** 90° external corner • **DE** Außenecke-Element 90° • **FR** Élément  
angle externe 90° • **ES ELEMENTO ÁNGULO EXTERNO 90°**  
**cm. 71,5x 71,5x 87h**



**2.014,00**  
50 / 0,70

**ENAI4500** ELEMENTO ANGOLO INTERNO 45°  
**EN** 45° internal corner • **DE** Innenecke-Element 45° • **FR** Élément  
angle interne 45° • **ES ELEMENTO ÁNGULO INTERNO 45°**  
**cm. 59x 71,5x 87h**



**1.549,00**  
40 / 0,70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_ENAI9000** ELEMENTO ANGOLO INTERNO 90°  
**EN** 90° internal corner • **DE** Innenecke-Element 90° • **FR** Élément angle interne 90° • **ES ELEMENTO ÁNGULO INTERNO 90°**  
**cm. 71,5x 71,5x 87h**



**2.014,00**  
50 / 0,70

**\_EZEFO500** elemento di continuità di facciata  
**EN** Continuous front decor panel • **DE** Durchgangsfrentelement • **FR** Élément de continuité de façade • **ES ELEMENTO DE CONTINUIDAD DE LA FACHADA**  
**cm. 50x 12x 72h**



**746,00**  
/ 0,12

**\_EZEFO900** cm. 90x 12x 72h

**1.064,00**  
/ 0,20

**\_XDVT0800** Elemento per la distribuzione di vassoi, coperti, completo di tramoggia pane inox - capacità 3xGN1/3  
**EN** Dispensers for trays, bread, cutlery dispenser, complete with stainless steel bread bin - capacity 3xGN1/3 • **DE** Element für die Ausgabe von Tablett, Gedecken, komplett mit Brot-Ausgabebehälter aus Edelstahl - Kapazität 3xGN1/3 • **FR** Élément distributeur de plateaux, couverts, doté d'une trémie pour le pain en inox - capacité 3xGN1/3 • **ES ELEMENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BANDEJAS, CUBIERTOS Y TOLVA DE PAN DE ACERO INOX - CAPACIDAD E 3XGN1/3**  
**cm. 80x 80x 150h**



**2.784,00**  
32 / 1,26

**\_XDVB0800** Elemento per la distribuzione di vassoi, pane, coperti e 1 ripiano per bicchieri - capacità 2xGN1/1 e 3xGN1/3  
**EN** Dispensers for trays, bread, cutlery and 1 shelves for glasses - capacity 2xGN1/1 e 3xGN1/3 • **DE** Element für die Ausgabe von Tablett, Brot, Besteck und 1 Abstellflächen für Gläser - Kapazität 2xGN1/1 e 3xGN1/3 • **FR** Élément distributeur de plateaux, pain, couverts et 1 rayons verres - capacité 2xGN1/1 e 3xGN1/3 • **ES ELEMENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BANDEJAS, PAN, CUBIERTOS Y 1 ESTANTES PARA VASOS - CAPACIDAD 2XGN1/1 E 3XGN1/3**  
**cm. 80x 80x 165h**



**2.703,00**  
22 / 1,26

**\_XDVB1400** Elemento per la distribuzione di vassoi, pane, coperti e 6 ripiani per bicchieri - capacità 2xGN1/1 e 3xGN1/3  
**EN** Dispensers for trays, bread, cutlery and 6 shelves for glasses - capacity 2xGN1/1 e 3xGN1/3 • **DE** Element für die Ausgabe von Tablett, Brot, Besteck und 6 Abstellflächen für Gläser - Kapazität 2xGN1/1 e 3xGN1/3 • **FR** Élément distributeur de plateaux, pain, couverts et 6 rayons verres - capacité 2xGN1/1 e 3xGN1/3 • **ES ELEMENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BANDEJAS, PAN, CUBIERTOS Y 6 ESTANTES PARA VASOS - CAPACIDAD 2XGN1/1 E 3XGN1/3**  
**cm. 140x 80x 165h**



**4.251,00**  
45 / 2,43

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**\_1470UPNBF** Carrello portavassoi universale con pannelli bianchi laterali. Capacità 10 vassoi (interasse cm.11h). Struttura in acciaio inox. Guide in filo di acciaio cromato. Ruote piroettanti Ø125mm, 2 con freno. Con paracolpi.  
**EN** Universal tray-holder trolley with white side panels. Capacity 10 trays (cm.11h). Stainless steel structure. Slide-ways in chromium-plated steel wire. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers.  
• **DE** Universale Tablettwagen mit weiße Seitenwände. Kapazität 10 Tablett (cm.11h). Gestell aus Edelstahl. Schienen aus verchromtem Stahl. Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • **FR** Chariot porte-plateaux universels avec panneaux latéraux blancs. Capacité 10 plateaux (cm.11h). Structure en acier inoxydable. Coulisseaux en fil d'acier chromé. Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • **ES CARRO CON PANEL LATERALES BLANCO. CAPACIDAD DE 10 BANDEJAS UNIVERSALES (CM.11H). ESTRUCTURA EN ACERO INOX Y CROMADO. 4 RUEDAS Ø125MM, 2 CON FRENO. cm. 52x 60x 159h**



**795,00**  
/

**\_1475UPNBF** Carrello portavassoi universale con pannelli bianchi laterali. Capacità 20 vassoi (interasse cm.11h). Struttura in acciaio inox. Guide in filo di acciaio cromato. Ruote piroettanti Ø125mm, 2 con freno. Con paracolpi.  
**EN** Universal tray-holder trolley with white side panels. Capacity 20 trays (cm.11h). Stainless steel structure. Slide-ways in chromium-plated steel wire. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers.  
• **DE** Universale Tablettwagen mit weiße Seitenwände. Kapazität 20 Tablett (cm.11h). Gestell aus Edelstahl. Schienen aus verchromtem Stahl. Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • **FR** Chariot porte-plateaux universels avec panneaux latéraux blancs. Capacité 20 plateaux (cm.11h). Structure en acier inoxydable. Coulisseaux en fil d'acier chromé. Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • **ES CARRO CON PANEL LATERALES BLANCO. CAPACIDAD DE 20 BANDEJAS UNIVERSALES (CM.11H). ESTRUCTURA EN ACERO INOX Y CROMADO. 4 RUEDAS Ø125MM, 2 CON FRENO. cm. 95x 60x 159h**



**1.072,00**  
30 / 0,24

**\_2591** Elemento vuotavassoi in acciaio AISI 430. Anta inferiore con chiave con portasacchetto da 80lt. Sportello basculante per svuotamento vassoi. Piano superiore con alzatine 3 lati per appoggio vassoi.  
**EN** Stainless steel AISI 430 fast-food rubbish bin. Raised edge top for trays. Swinging door for trays cleaning. Sack-holder lower lockable door. Capacity: 80 Lt. • **DE** Element leere Trays aus AISI 430-Stahl. Tür mit Schlüssel mit 80lt Sackhalter. Kipptür zum Entleeren von Tablett. • **FR** Element vide les plateaux en acier AISI 430. Porte inférieure avec clé avec porte-sac de 80 litres. Porte basculante pour vider les plateaux. Étage supérieur pour le support des plateaux. • **ES ELEMENTO EN ACERO AISI 430 PARA DESBARACE BANDEJAS. PUERTA INFERIOR CON LLAVE Y CESTO DE BASURA DE 80LT. PUERTA BASCULANTE PARA DESBARACE DE BANDEJAS. ESTANTES SUPERIORES PARA SOPORTE DE BANDEJAS. cm. 60x 60x 120h**



**1.781,00**  
50 / 0,55

**\_XEPRO000** SOLLEVATORE PIATTI RISCALDATO Ø240-255 mm - da incasso  
**EN** Built-in heated plates-lifter, capacity 50 dishes Ø240-255mm • **DE** Eingebauter beheizter Tellerheber, Kapazität 50 Geschirr Ø240-255mm • **FR** élévateur plats chauffés Intégré, capacité 50 vaisselle Ø240-255mm • **ES ELEVACIÓN DE PLATOS CALENTADOR DE ENCASTRE, CAPACIDAD 50 PLATOS Ø240-255MM cm. Ø 35x 65h**



0,45 kW  
230V~  
50/60 Hz  
**1.167,00**  
/

**\_XEPN0000** SOLLEVATORE PIATTI Ø240-255 mm - da incasso  
**EN** Built-in plates-lifter, capacity 50 dishes Ø240-255mm • **DE** Eingebauter Tellerheber, Kapazität 50 Geschirr Ø240-255mm • **FR** élévateur plats Intégré, capacité 50 vaisselle Ø240-255mm • **ES ELEVACIÓN DE PLATOS DE ENCASTRE, CAPACIDAD 50 PLATOS Ø240-255MM cm. Ø 35x 65h**



**848,00**  
/

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

1 kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**\_XCPN0002** CARRELLO CON SOLLEVATORE PIATTI Ø240-255mm, capacità 110 piatti  
**EN** trolley with plates-lifter Ø240-255mm, capacity 110 dishes • **DE** Wagen mit Tellerspender Ø240-255mm, Kapazität 110 teller • **FR** Chariot avec éleveurs plats Ø240-255mm, capacité 110 assiettes • **ES CARRO CON ELEVACIÓN DE PLATOS Ø240-255MM, CAPACIDAD 110 PLATOS**  
cm. 45x 80x 90h



**2.642,00**  
/ 0,52

**\_XCPR0002** CARRELLO CON SOLLEVATORE PIATTI RISCALDANTE Ø240-255mm, capacità 110 piatti  
**EN** trolley with heated plates-lifter Ø240-255mm, capacity 110 dishes • **DE** Wagen mit erwarmbaren Tellerspender Ø240-255mm, Kapazität 110 teller • **FR** Chariot avec éleveurs plats chauffés Ø240-255mm, capacité 110 assiettes • **ES CARRO CON ELEVACIÓN DE PLATOS CALENTADOR Ø240-255MM, CAPACIDAD 110 PLATOS**  
cm. 45x 80x 90h

1,5 kW  
230V~  
50/60 Hz

**3.219,00**  
/ 0,52

**\_XZMR0801** SOVRASTRUTTURA CON 1 MENSOLA CRISTALLO  
**EN** Superstructure with 1 crystal shelf • **DE** Aufsatz mit 1 Glasablage • **FR** Superstructure avec 1 étagère en verre • **ES SUPERESTRUCTURA CON 1 ESTANTE DE VIDRIO**  
cm. 77x 42x 38,5h



**537,00**  
/

**\_XZMR1201** cm. 116x 42x 38,5h

**591,00**  
/

**\_XZMR1601** cm. 156x 42x 38,5h

**645,00**  
/

**\_XZMR2001** cm. 196x 42x 38,5h

**833,00**  
/

**\_XZMC0801** SOVRASTRUTTURA CON 1 MENSOLA CRISTALLO e VETRO FRONTALE antifiato  
**EN** Superstructure with 1 crystal shelf and Front glass, breath-saving • **DE** Aufsatz mit 1 Glasablage, Atemschutz-frontglas • **FR** Superstructure avec 1 étagère en verre, verre frontal pare-haleine • **ES SUPERESTRUCTURA CON 1 ESTANTE DE VIDRIO, PROTECCIÓN DE VIDRIO ANTIFIATO**  
cm. 77x 47x 38,5h



**584,00**  
/

**\_XZMC1201** cm. 116x 47x 38,5h

**637,00**  
/

**\_XZMC1601** cm. 156x 47x 38,5h

**691,00**  
/

**\_XZMC2001** cm. 196x 47x 38,5h

**887,00**  
/

**\_XZMR0802** SOVRASTRUTTURA CON 2 MENSOLE CRISTALLO  
**EN** Superstructure with 2 crystal shelves • **DE** Aufsatz mit 2 Glasablagen • **FR** Superstructure avec 2 étagères en verre • **ES SUPERESTRUCTURA CON 2 ESTANTES DE VIDRIO**  
cm. 77x 42x 65,5h



**800,00**  
/

**\_XZMR1202** cm. 116x 42x 65,5h

**896,00**  
/

**\_XZMR1602** cm. 156x 42x 65,5h

**989,00**  
/

**\_XZMR2002** cm. 196x 42x 65,5h

**1.261,00**  
/

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**\_XZMC0802** SOVRASTRUTTURA CON 2 MENSOLE CRISTALLO e VETRO FRONTALE antifiatto  
**EN** Superstructure with 2 crystal shelf and Front glass, breath-saving • **DE** Aufsatz mit 2 Glasablage, Atemschutz-frontglas • **FR** Superstructure avec 2 étagère en verre, verre frontal pare-haleine • **ES** SUPERESTRUCTURA CON 2 ESTANTE DE VIDRIO, PROTECCIÓN DE VIDRIO ANTIFIATO  
cm. 77x 47x 65,5h



849,00 /

**\_XZMC1202** cm. 116x 47x 65,5h

948,00 /

**\_XZMC1602** cm. 156x 47x 65,5h

1.051,00 /

**\_XZMC2002** cm. 196x 47x 65,5h

1.378,00 /

**\_XIMR0801** SOVRASTRUTTURA CON 1 MENSOLA INOX  
**EN** Superstructure with 1 inox shelf • **DE** Aufsatz mit 1 Sdelstahlablage • **FR** Superstructure avec 1 étagère en acier inoxydable • **ES** SUPERESTRUCTURA CON 1 ESTANTE DE ACERO  
cm. 77x 40x 38,5h



562,00 /

**\_XIMR1201** cm. 117x 40x 38,5h

623,00 /

**\_XIMR1601** cm. 157x 40x 38,5h

686,00 /

**\_XIMR2001** cm. 197x 40x 38,5h

872,00 /

**\_XIMC0801** SOVRASTRUTTURA CON 1 MENSOLA INOX e VETRO FRONTALE antifiatto  
**EN** Superstructure with 1 inox shelf and Front glass, breath-saving • **DE** Aufsatz mit 1 Sdelstahlablage, Atemschutz-frontglas • **FR** Superstructure avec 1 étagère en acier inoxydable, verre frontal pare-haleine • **ES** SUPERESTRUCTURA CON 1 ESTANTE DE ACERO, PROTECCIÓN DE VIDRIO ANTIFIATO  
cm. 77x 43x 38,5h



623,00 /

**\_XIMC1201** cm. 117x 43x 38,5h

677,00 /

**\_XIMC1601** cm. 157x 43x 38,5h

732,00 /

**\_XIMC2001** cm. 197x 43x 38,5h

933,00 /

**\_XIMR0802** SOVRASTRUTTURA CON 2 MENSOLE INOX  
**EN** Superstructure with 2 inox shelves • **DE** Aufsatz mit 2 Sdelstahlablage • **FR** Superstructure avec 2 étagères en acier inoxydable • **ES** SUPERESTRUCTURA CON 2 ESTANTES DE ACERO  
cm. 77x 40x 65,5h



856,00 /

**\_XIMR1202** cm. 117x 40x 65,5h

948,00 /


**\_XIMR1602** cm. 157x 40x 65,5h

1.042,00 /

**\_XIMR2002** cm. 197x 40x 65,5h

1.323,00 /



| MOD.<br>COD.     | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h                  | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>_XIMC0802</b> | SOVRASTRUTTURA CON 2 MENSOLE INOX e VETRO FRONTALE antifiato<br><b>EN</b> Superstructure with 2 inox shelf and Front glass, breath-saving • <b>DE</b> Aufsatz mit 2 Sdelstahlablage, Atemschrift-frontglas • <b>FR</b> Superstructure avec 2 étagère en acier inoxydable, verre frontal pare-haleine • <b>ES</b> SUPERESTRUCTURA CON 2 ESTANTE DE ACERO, PROTECCIÓN DE VIDRIO ANTIFIATO<br>cm. 77x 43x 65,5h |       |                                 |                  | <b>902,00</b><br>/                             |
| <b>_XIMC1202</b> | cm. 117x 43x 65,5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                  | <b>1.003,00</b><br>/                           |
| <b>_XIMC1602</b> | cm. 157x 43x 65,5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                  | <b>1.097,00</b><br>/                           |
| <b>_XIMC2002</b> | cm. 197x 43x 65,5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                  | <b>1.447,00</b><br>/                           |
| <b>_XZLO0800</b> | ELEMENTO ILLUMINANTE "LED" PER SOVRASTRUTTURA<br><b>EN</b> "LED" lighting element for superstructure • <b>DE</b> "LED" Lichtelement für Aufbau • <b>FR</b> élément d'éclairage "LED" pour les superstructures • <b>ES</b> ILUMINACIÓN "LED" DE LA SUPERESTRUCTURA<br>cm. 65x 16x 7h                                                                                                                          |       | ⚡ 0,008 kW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>249,00</b><br>/                             |
| <b>_XZLO1200</b> | cm. 103x 16x 7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | ⚡ 0,014 kW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>451,00</b><br>/                             |
| <b>_XZLO1600</b> | cm. 143x 16x 7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | ⚡ 0,020 kW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>553,00</b><br>/                             |
| <b>_XZLO2000</b> | cm. 183x 16x 7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | ⚡ 0,026 kW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>686,00</b><br>/                             |
| <b>_XZLR0800</b> | ELEMENTO RISCALDANTE E ILLUMINANTE "LED" PER SOVRASTRUTTURA<br><b>EN</b> Heated element + "LED" lighting for superstructure • <b>DE</b> Warm-Aufsatz + "LED" Lichtelement • <b>FR</b> element chauffante + d'éclairage "LED" pour Superstructure • <b>ES</b> ELEMENTO CALENTADOR + ILUMINACIÓN "LED" PARA SUPERESTRUCTURA<br>cm. 65x 16x 7h                                                                  |     | ⚡ 0,16 KW<br>230V~<br>50/60 Hz  |                  | <b>417,00</b><br>/                             |
| <b>_XZLR1200</b> | cm. 103x 16x 7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | ⚡ 0,31 KW<br>230V~<br>50/60 Hz  |                  | <b>756,00</b><br>/                             |
| <b>_XZLR1600</b> | cm. 143x 16x 7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | ⚡ 0,32 KW<br>230V~<br>50/60 Hz  |                  | <b>864,00</b><br>/                             |
| <b>_XZLR2000</b> | cm. 183x 16x 7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | ⚡ 0,47 KW<br>230V~<br>50/60 Hz  |                  | <b>1.097,00</b><br>/                           |

# ACCESSORI

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | 1 kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |               |   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| <b>_XVSO1200</b> | Sportelli in metacrilato lato cliente per vetrine<br><b>EN</b> Methacrylate flaps on customer side for display cabinet • <b>DE</b> Türen auf der Kundenseite aus Metakryl für Vitrine • <b>FR</b> Ouvertures en méthacrylate côté client pour vitrine • <b>ES</b> PUERTAS DE METACRILATO LADO DEL CLIENTE PARA VITRINA |  | <b>883,00</b> | / |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|

|                  |  |  |                 |   |
|------------------|--|--|-----------------|---|
| <b>_XVSO1600</b> |  |  | <b>1.080,00</b> | / |
|------------------|--|--|-----------------|---|

|                  |  |  |                 |   |
|------------------|--|--|-----------------|---|
| <b>_XVSO2000</b> |  |  | <b>1.482,00</b> | / |
|------------------|--|--|-----------------|---|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |               |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| <b>_XSIO0500</b> | SCORRIVASSOIO LINEARE A 3 TUBI in acciaio inox<br><b>EN</b> Inox tray-slide with 3 tubes • <b>DE</b> Tabletrutsche mit 3 Edelstahlrohren • <b>FR</b> Glissière pour plateaux avec 3 tubes en acier inoxydable • <b>ES</b> BANDEJA DE DESPLAZAMIENTO EN 3 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE<br>cm. 50x 35 |  | <b>285,00</b> | / |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|


|                  |            |  |               |   |
|------------------|------------|--|---------------|---|
| <b>_XSIO0800</b> | cm. 80x 35 |  | <b>303,00</b> | / |
|------------------|------------|--|---------------|---|

|                  |            |  |               |   |
|------------------|------------|--|---------------|---|
| <b>_XSIO0900</b> | cm. 90x 35 |  | <b>323,00</b> | / |
|------------------|------------|--|---------------|---|

|                  |             |  |               |   |
|------------------|-------------|--|---------------|---|
| <b>_XSIO1200</b> | cm. 120x 35 |  | <b>378,00</b> | / |
|------------------|-------------|--|---------------|---|

|                  |             |  |               |   |
|------------------|-------------|--|---------------|---|
| <b>_XSIO1600</b> | cm. 160x 35 |  | <b>455,00</b> | / |
|------------------|-------------|--|---------------|---|

|                  |             |  |               |   |
|------------------|-------------|--|---------------|---|
| <b>_XSIO2000</b> | cm. 200x 35 |  | <b>529,00</b> | / |
|------------------|-------------|--|---------------|---|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |               |   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| <b>_XSIO4500</b> | SCORRIVASSOIO INOX A 3 TUBI PER ANGOLO ESTERNO 45°<br><b>EN</b> Inox tray-slide with 3 tubes for 45° external corner • <b>DE</b> Tabletrutsche aus Cns. mit 3 Edelstahlrohren für Außenecke-Element 45° • <b>FR</b> Glissière pour plateaux avec 3 tubes pour Élément angle externe 45° • <b>ES</b> BANDEJA DE DESPLAZAMIENTO 3 TUBOS PARA ELEMENTO ÁNGULO EXTERNO 45° |  | <b>559,00</b> | / |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |               |   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| <b>_XSIO9000</b> | SCORRIVASSOIO INOX A 3 TUBI PER ANGOLO ESTERNO 90°<br><b>EN</b> Inox tray-slide with 3 tubes for 90° external corner • <b>DE</b> Tabletrutsche aus Cns. mit 3 Edelstahlrohren für Außenecke-Element 90° • <b>FR</b> Glissière pour plateaux avec 3 tubes pour Élément angle externe 90° • <b>ES</b> BANDEJA DE DESPLAZAMIENTO 3 TUBOS PARA ELEMENTO ÁNGULO EXTERNO 90° |  | <b>777,00</b> | / |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|

SELF-SERVICE 70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**\_XSIB0000** Adattamento scorrivassoio inox per angolo interno, 3 tubi saldati  
**EN** inox Tray slide adaptation for internal corner, 3 welded tubes • **DE** Anpassung Tabletrutsche für Innenwinkel, aneinandergeschweißte Rohre • **FR** Adaptation d'une rampe à plateaux pour angle intérieur, 3 tubes soudés • **ES ADAPTACIÓN BANDEJA DE DESPLAZAMIENTO PARA ELEMENTO ÁNGULO INTERNO, 3 TUBOS SOLDADOS**



**397,00**  
/

**\_XBEC0002** evaporazione acqua condensa automatica 7 lt  
**EN** Automatic water evaporation system • **DE** Automatische Tauwasserverdunstung • **FR** évaporation automatique de l'eau de condensation • **ES EVAPORACIÓN AUTOMÁTICO DEL AGUA CONDENSADA**



⚡ 0,27 kW  
230V~  
50/60 Hz


**500,00**  
/

**\_XRRO0004** KIT 4 RUOTE Ø125mm 2 CON FRENO  
**EN** 4 wheels Ø125mm 2 with brake • **DE** 4 Rollen Ø125mm 2 Bremse • **FR** 4 roulettes Ø125mm 2 avec frein • **ES 4 RUEDAS Ø125MM 2 CON FRENO**  
cm. 15h



**301,00**  
/

**\_XCZO0000** ZOCCOLATURA BASE  
**EN** FRONT PLINTH • **DE** GRUNDSOCKEL • **FR** PLINTHE FRONTAL • **ES ZOCCOLOS BASE**  
€/m



**159,00**  
/

**\_VERS-60SELF** Frequenza 60Hz  
**EN** Frequency 60Hz • **DE** Frequenz 60Hz • **FR** Fréquence 60Hz • **ES FRECUENCIA 60HZ**



**307,00**  
/

**GN-1/1** BACINELLA GN  
25035332 **EN** Container GN • **DE** Gastronorm-Behälter • **FR** Bac GN • **ES CUBA GN**  
cm. 53x 32,5x 15h



**62,00**  
1 /

**GN-1/2** cm. 32,5x 26,5x 15h  
25033226



**38,00**  
0.7 /

# ACCESSORI

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|

**GN-1/4**  
25032616

cm. 26,5x 16,2x 15h



**25,00**  
0.4 /

**C-1/1**  
25045332

COPERCHIO GN  
**EN** Lid GN • **DE** Deckel GN • **FR** Couvercle GN • **ES** TAPA GN  
cm. 53x 32,5



**27,00**  
0.5 /

**C-1/2**  
25043226

cm. 32,5x 26,5



**17,00**  
0.25 /

**C-1/4**  
25042616

cm. 26,5x 16,2



**12,00**  
0.15 /

**BMPK-2120 CS** CARRELLO BAGNOMARIA 2 vasche - capacità 2xGN1/1 - su armadio  
**EN** Bain-marie trolley 2 bowls - capacity 2xGN1/1 - on cupboard • **DE** Wasserbad-Elemente 2 Becken - kapazität 2xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach • **FR** Chariot Eléments bain-marie 2 cuve - capacité 2xGN1/1 - de l'armoire • **ES** CARRO BAÑO DE MARÍA 2 CUBA - CAPACIDAD 2XGN1/1 - SOBRE MUEBLE  
cm. 90x 65x 90h



⚡ 1,4 kW  
230V~  
50 Hz

**1.982,00**  
/ 0,70

**BMPK-3120 CS** CARRELLO BAGNOMARIA 3 vasche - capacità 3xGN1/1 - su armadio  
**EN** Bain-marie trolley 3 bowls - capacity 3xGN1/1 - on cupboard • **DE** Wasserbad-Elemente 3 Becken - kapazität 3xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach • **FR** Chariot Eléments bain-marie 3 cuve - capacité 3xGN1/1 - de l'armoire • **ES** CARRO BAÑO DE MARÍA 3 CUBA - CAPACIDAD 3XGN1/1 - SOBRE MUEBLE  
cm. 130x 65x 90h



⚡ 2,1 kW  
230V~  
50 Hz

**2.647,00**  
/ 0,99

SELF-SERVICE 70

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**BMPK-4120 CS** CARRELLO BAGNOMARIA 4 vasche - capacità 4xGN1/1 - su armadio  
**EN** Bain-marie trolley 4 bowls - capacity 4xGN1/1 - on cupboard • **DE** Wasserbad-Elemente 4 Becken - Kapazität 4xGN1/1 - mit geschlossenem Schrankfach • **FR** Chariot Éléments bain-marie 4 cuve - capacité 4xGN1/1 - de l'armoire • **ES CARRO BAÑO DE MARÍA 4 CUBA - CAPACIDAD 4XGN1/1 - SOBRE MUEBLE**  
**cm. 170x 65x 90h**



⚡ 2,8 kW  
230V~  
50 Hz

**3.312,00**  
/ 1,29

**BMPK-2120** CARRELLO BAGNOMARIA 2 vasche - capacità 2xGN1/1 - su gambe con ripiano inferiore  
**EN** Bain-marie trolley 2 bowls - capacity 2xGN1/1 - on legs with lower shelf • **DE** Wasserbad-Elemente 2 Becken - Kapazität 2xGN1/1 - auf beinen mit boden-bord • **FR** Chariot Éléments bain-marie 2 cuve - capacité 2xGN1/1 - sur jambes avec étagères inferieure • **ES CARRO BAÑO DE MARÍA 2 CUBA - CAPACIDAD 2XGN1/1 - PIERNAS Y ESTANTE INFERIOR**  
**cm. 90x 65x 90h**



⚡ 1,4 kW  
230V~  
50 Hz

**1.490,00**  
/ 0,70

**BMPK-3120** CARRELLO BAGNOMARIA 3 vasche - capacità 3xGN1/1 - su gambe con ripiano inferiore  
**EN** Bain-marie trolley 3 bowls - capacity 3xGN1/1 - on legs with lower shelf • **DE** Wasserbad-Elemente 3 Becken - Kapazität 3xGN1/1 - auf beinen mit boden-bord • **FR** Chariot Éléments bain-marie 3 cuve - capacité 3xGN1/1 - sur jambes avec étagères inferieure • **ES CARRO BAÑO DE MARÍA 3 CUBA - CAPACIDAD 3XGN1/1 - PIERNAS Y ESTANTE INFERIOR**  
**cm. 130x 65x 90h**



⚡ 2,1 kW  
230V~  
50 Hz

**1.982,00**  
/ 0,99

**BMPK-4120** CARRELLO BAGNOMARIA 4 vasche - capacità 4xGN1/1 - su gambe con ripiano inferiore  
**EN** Bain-marie trolley 4 bowls - capacity 4xGN1/1 - on legs with lower shelf • **DE** Wasserbad-Elemente 4 Becken - Kapazität 4xGN1/1 - auf beinen mit boden-bord • **FR** Chariot Éléments bain-marie 4 cuve - capacité 4xGN1/1 - sur jambes avec étagères inferieure • **ES CARRO BAÑO DE MARÍA 4 CUBA - CAPACIDAD 4XGN1/1 - PIERNAS Y ESTANTE INFERIOR**  
**cm. 170x 65x 90h**



⚡ 2,8 kW  
230V~  
50 Hz

**2.541,00**  
/ 1,29





KP40/15



ENERGY 1400 TNV



ARTIC 700 BT



LINEARP 703TN



SPEED 5

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**ARTIC 700 TN** ARMADIO REFRIGERATO porta inox, capacità 458,2 lt. -2/+7°C. Classe energetica B, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Griglie GN-2/1  
**AR700TN**  
**EN** Ventilated refrigerated cabinet with inox door, capacity 458,2 lt. -2/+7°C. Energy class B, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit Stahltür, Kapazität 458,2 lt. -2/+7°C. Energieklasse B. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec porte en inox, capacité 458,2 lt. -2/+7°C. Classe énergétique B. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grilles GN-2/1 • **ES ARMARIO FRIGORÍFICO VENTILADO CON PUERTA INOX, CAPACIDAD 458,2 LT. -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA B. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 3 BPARRILLAS GN-2/1 cm. 73,3x 84x 209h**



0,13 kW  
230V~  
50 Hz  
**4.118,00**  
147 / 1,47

**ARTIC 700 BT** ARMADIO REFRIGERATO porta inox, capacità 458,2 lt. -24/-10°C. Classe energetica D, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 Griglie GN-2/1  
**AR700BT**  
**EN** Ventilated refrigerated cabinet with inox door, capacity 458,2 lt. -24/-10°C. Energy class D, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit Stahltür, Kapazität 458,2 lt. -24/-10°C. Energieklasse D. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec porte en inox, capacité 458,2 lt. -24/-10°C. Classe énergétique D. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 grilles GN-2/1 • **ES ARMARIO FRIGORÍFICO VENTILADO CON PUERTA INOX, CAPACIDAD 458,2 LT. -24/-10°C. CLASE ENERGÉTICA D. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,13). 3 PARRILLAS GN-2/1 cm. 73,3x 84x 209h**

0,526 kW  
230V~  
50 Hz  
**4.890,00**  
147 / 1,47

**ARTIC 1400 TN** ARMADIO REFRIGERATO 2 porte inox, capacità 916,4 lt. -2/+7°C. Classe energetica C, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 Griglie GN-2/1  
**AR1400TN**  
**EN** Ventilated refrigerated cabinet with 2 inox doors, capacity 916,4 lt. -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit 2 Stahltüren, Kapazität 916,4 lt. -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec 2 porte en inox, capacité 916,4 lt. -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 grilles GN-2/1 • **ES ARMARIO FRIGORÍFICO VENTILADO CON 2 PUERTAS INOX, CAPACIDAD 916,4 LT. -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA C. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,13). 6 PARRILLAS GN-2/1 cm. 144,6x 84x 209h**



0,175 kW  
230V~  
50 Hz  
**6.279,00**  
240 / 2,88

**ARTIC 1400 BT** ARMADIO REFRIGERATO 2 porte inox, capacità 916,4 lt. -24/-10°C. Classe energetica F, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 Griglie GN-2/1  
**AR1400BT**  
**EN** Ventilated refrigerated cabinet with 2 inox doors, capacity 916,4 lt. -24/-10°C. Energy class F, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit 2 Stahltüren, Kapazität 916,4 lt. -24/-10°C. Energieklasse F. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec 2 porte en inox, capacité 916,4 lt. -24/-10°C. Classe énergétique F. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 grilles GN-2/1 • **ES ARMARIO FRIGORÍFICO VENTILADO CON 2 PUERTAS INOX, CAPACIDAD 916,4 LT. -24/-10°C. CLASE ENERGÉTICA F. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,15). 6 PARRILLAS GN-2/1 cm. 144,6x 84x 209h**

0,526 kW  
230V~  
50 Hz  
**7.052,00**  
240 / 2,88

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**ENERGY 700 TN PV** ARMADIO REFRIGERATO porta vetro, capacità 458,2 lt. -2/+7°C. Classe energetica C, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Griglie GN-2/1

EN700TNV

**EN** Ventilated refrigerated cabinet with glass door, capacity 458,2 lt. -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit Glastür, Kapazität 458,2 lt. -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec porte en verre, capacité 458,2 lt. -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grilles GN-2/1 • **ES ARMARIO FRIGORÍFICO VENTILADO CON PUERTA DE VIDRIO, CAPACIDAD 458,2 LT. -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA C. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 3 PARRILLAS GN-2/1 cm. 73,3x 86,7x 209h**



⚡ 0,13 kW **5.869,00**  
230V~ 164 / 1,47  
50 Hz

**ENERGY 700 BT PV** ARMADIO REFRIGERATO porta vetro, capacità 458,2 lt. -20/-10°C. Classe energetica G, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 Griglie GN-2/1

EN700BTV

**EN** Ventilated refrigerated cabinet with glass door, capacity 458,2 lt. -20/-10°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit Glastür, Kapazität 458,2 lt. -20/-10°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec porte en verre, capacité 458,2 lt. -20/-10°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 3 grilles GN-2/1 • **ES ARMARIO FRIGORÍFICO VENTILADO CON PUERTA DE VIDRIO, CAPACIDAD 458,2 LT. -20/-10°C. CLASE ENERGÉTICA G. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,13). 3 PARRILLAS GN-2/1 cm. 73,3x 86,7x 209h**

⚡ 0,526 kW **6.642,00**  
230V~ 164 / 1,47  
50 Hz

**ENERGY 1400 TN PV** ARMADIO REFRIGERATO 2 porte vetro, capacità 916,4 lt. -2/+7°C. Classe energetica D, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 Griglie GN-2/1

EN1400TNV

**EN** Ventilated refrigerated cabinet with 2 glass doors, capacity 916,4 lt. -2/+7°C. Energy class D, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit 2 Glastüren, Kapazität 916,4 lt. -2/+7°C. Energieklasse D. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec 2 porte en verre, capacité 916,4 lt. -2/+7°C. Classe énergétique D. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,13). 6 grilles GN-2/1 • **ES ARMARIO FRIGORÍFICO VENTILADO CON 2 PUERTAS DE VIDRIO, CAPACIDAD 916,4 LT. -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA D. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,13). 6 PARRILLAS GN-2/1 cm. 144,6x 86,7x 209h**



⚡ 0,175 kW **9.639,00**  
230V~ 277 / 2,88  
50 Hz

**ENERGY 1400 BT PV** ARMADIO REFRIGERATO 2 porte vetro, capacità 916,4 lt. -20/-10°C. Classe energetica G, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 Griglie GN-2/1

EN1400BTV

**EN** Ventilated refrigerated cabinet with 2 glass doors, capacity 916,4 lt. -20/-10°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 grids GN-2/1 • **DE** Kühlschränke Umluftkühlung mit 2 Glastüren, Kapazität 916,4 lt. -20/-10°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 Gitter GN-2/1 • **FR** Armoire réfrigérée Ventilée avec 2 porte en verre, capacité 916,4 lt. -20/-10°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,15). 6 grilles GN-2/1 • **ES ARMARIO FRIGORÍFICO VENTILADO CON 2 PUERTAS DE VIDRIO, CAPACIDAD 916,4 LT. -20/-10°C. CLASE ENERGÉTICA G. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,15). 6 PARRILLAS GN-2/1 cm. 144,6x 86,7x 209h**

⚡ 0,526 kW **10.412,00**  
230V~ 277 / 2,88  
50 Hz

REFRIGERATION  
REFRIGERAZIONE

# ACCESSORI FRIGORIFERI

| MOD.<br>COD.                            | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz                  | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>_74703270X2</b>                      | <b>COPPIA GUIDE IN ACCIAIO INOX "C" - GN 2/1</b><br><b>EN</b> Couple of stainless steel slides "C" - GN 2/1 • <b>DE</b> Paar Edelstahlführungen "C" - GN 2/1 • <b>FR</b> Couple de glissières en acier inox "C" - GN 2/1 • <b>ES PAR DE GUIAS ACERO INOX "C" - GN 2/1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                |                                   | <b>28,00</b> /                               |
| <b>_74768026</b>                        | <b>GRIGLIA PLASTIFICATA GN 2/1</b><br><b>EN</b> GN 2/1 plastic-coated grid • <b>DE</b> Kunststoff-Beschichtetes GN 2/1 Gitter • <b>FR</b> Grille plastifiée GN 2/1 • <b>ES REJILLA PLASTIFICADA GN 2/1</b><br><b>cm. 65x 53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                |                                   | <b>27,00</b> /                               |
| <b>_KIT LED 700</b><br>_KITLED700       | <b>KIT LED per armadio ARTIC 700</b><br><b>EN</b> KIT LED for ARTIC 700 • <b>DE</b> KIT LED für ARTIC 700 • <b>FR</b> KIT LED pour ARTIC 700 • <b>ES KIT LED PARA ARTIC 700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                |                                   | <b>276,00</b> /                              |
| <b>_KIT LED 1400</b><br>_KITLED1400     | <b>KIT LED per armadio ARTIC 1400</b><br><b>EN</b> KIT LED for ARTIC 1400 • <b>DE</b> KIT LED für ARTIC 1400 • <b>FR</b> KIT LED pour ARTIC 1400 • <b>ES KIT LED PARA ARTIC 1400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                                   | <b>552,00</b> /                              |
| <b>_KIT RUOTE 700</b><br>_KITRUOTE700   | <b>KIT 4 RUOTE per armadio 700</b><br><b>EN</b> KIT 4 castors for 700 • <b>DE</b> Satz mit 4 Räder für 700 • <b>FR</b> KIT 4 roulettes pour 700 • <b>ES KIT 4 RUEDAS PARA 700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                                   | <b>136,00</b> /                              |
| <b>_KIT RUOTE 1400</b><br>_KITRUOTE1400 | <b>KIT 5 RUOTE per armadio 1400</b><br><b>EN</b> KIT 5 castors for 1400 • <b>DE</b> Satz mit 5 Räder für 1400 • <b>FR</b> KIT 5 roulettes pour 1400 • <b>ES KIT 5 RUEDAS PARA 1400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                                   | <b>170,00</b> /                              |
| <b>_VERS220-60</b>                      | <b>Voltaggio e frequenza 220V~ /60Hz, per armadi refrigerati, GAS R404a</b><br><b>EN</b> Voltage and frequency 220V~ /60Hz, for refrigerated cabinet, GAS R404a • <b>DE</b> Spannung und Frequenz 220V~ /60Hz, für Kühlschränke, Kühlmittel R404a • <b>FR</b> Tension et fréquence 220V~ /60Hz, pour Armoire réfrigéré, Réfrigérant R404a • <b>ES VOLTAJE Y FRECUENCIA 220V~ /60HZ, POR ARMARIO FRIGORÍFICO, GAS R404A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                                   | <b>306,00</b> /                              |
| <b>LINEARP 702TN/A</b><br>_LINP702TNA   | <b>TAVOLO REFRIGERATO 2 porte, volume prodotto refrigerato 172 dm3 -2/+7°C. Classe energetica C, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 Griglie GN-1/1, piano con alzatina</b><br><b>EN</b> Refrigerated counter with 2 doors, volume refrigerated product 172 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 grids GN-1/1, worktop with rear riser • <b>DE</b> Kühlische mit 2 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 172 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte mit Aufkantung • <b>FR</b> Table réfrigéré avec 2 portes, volume produit réfrigéré 172 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 grilles GN-1/1, plan de travail avec dossier • <b>ES MESA REFRIGERADA CON 2 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 172 DM3 -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA C. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 2 PARRILLAS GN-1/1, PLANO DE TRABAJO CON PETO TRASERO</b><br><b>cm.126,6x 70x 85h</b> |                                                                                         |                | <b>0,247 kW</b><br>230V~<br>50 Hz | <b>3.951,00</b><br>133 / 1,07                |

# TAVOLI REFRIGERATI

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

LINEARP 702TN  
\_LNP702TN

TAVOLO REFRIGERATO 2 porte, volume prodotto refrigerato 172 dm3 -2/+7°C. Classe energetica C, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 Griglie GN-1/1, piano senza alzatina  
**EN** Refrigerated counter with 2 doors, volume refrigerated product 172 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 grids GN-1/1, worktop without rear riser  
• **DE** Kühltische mit 2 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 172 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte ohne Aufkantung  
• **FR** Table réfrigéré avec 2 portes, volume produit réfrigéré 172 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 grilles GN-1/1, plan de travail sans dossier  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 2 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 172 DM3 -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA C. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 2 PARRILLAS GN-1/1, PLANO DE TRABAJO SIN PETO TRASERO**  
**cm.126,6x 70x 85h**



0,247 kW  
230V~  
50 Hz  
**3.863,00**  
132 / 1,07

LINEARP 702TN/S  
\_LNP702TNS

TAVOLO REFRIGERATO 2 porte, volume prodotto refrigerato 172 dm3 -2/+7°C. Classe energetica C, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 Griglie GN-1/1, senza piano  
**EN** Refrigerated counter with 2 doors, volume refrigerated product 172 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 grids GN-1/1, without worktop  
• **DE** Kühltische mit 2 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 172 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 Gitter GN-1/1, ohne Arbeitsplatte  
• **FR** Table réfrigéré avec 2 portes, volume produit réfrigéré 172 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 2 grilles GN-1/1, sans plan de travail  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 2 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 172 DM3 -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA C. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 2 PARRILLAS GN-1/1, SIN PLANO DE TRABAJO**  
**cm.126,6x 70x 80h**

0,247 kW  
230V~  
50 Hz  
**3.667,00**  
107 / 1,07

LINEARP 702BT/A  
\_LNP702BTA

TAVOLO REFRIGERATO 2 porte, volume prodotto refrigerato 172 dm3 -24/-18°C. Classe energetica G, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 Griglie GN-1/1, piano con alzatina  
**EN** Refrigerated counter with 2 doors, volume refrigerated product 172 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 grids GN-1/1, worktop with rear riser  
• **DE** Kühltische mit 2 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 172 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte mit Aufkantung  
• **FR** Table réfrigéré avec 2 portes, volume produit réfrigéré 172 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 grilles GN-1/1, plan de travail avec dossier  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 2 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 172 DM3 -24/-18°C. CLASE ENERGÉTICA G. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 2 PARRILLAS GN-1/1, PLANO DE TRABAJO CON PETO TRASERO**  
**cm.126,6x 70x 85h**

0,526 KW  
230V~  
50 Hz  
**4.739,00**  
147 / 1,07

REFRIGERATION  
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**475**



# TAVOLI REFRIGERATI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

LINEARP 702BT  
\_LNP702BT

TAVOLO REFRIGERATO 2 porte, volume prodotto refrigerato 172 dm3 -24/-18°C. Classe energetica G, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 Griglie GN-1/1, piano senza alzatina  
**EN** Refrigerated counter with 2 doors, volume refrigerated product 172 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 grids GN-1/1, worktop without rear riser  
• **DE** Kühltische mit 2 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 172 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte ohne Aufkantung  
• **FR** Table réfrigérée avec 2 portes, volume produit réfrigéré 172 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 grilles GN-1/1, plan de travail sans dossier  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 2 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 172 DM3 -24/-18°C. CLASE ENERGÉTICA G. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 2 PARRILLAS GN-1/1, PLANO DE TRABAJO SIN PETO TRASERO**  
**cm.126,6x 70x 85h**



0,526 kW  
230V~  
50 Hz  
**4.653,00**  
146 / 1,07

LINEARP 702BT/S  
\_LNP702BTS

TAVOLO REFRIGERATO 2 porte, volume prodotto refrigerato 172 dm3 -24/-18°C. Classe energetica G, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 Griglie GN-1/1, senza piano  
**EN** Refrigerated counter with 2 doors, volume refrigerated product 172 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 grids GN-1/1, without worktop  
• **DE** Kühltische mit 2 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 172 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 Gitter GN-1/1, ohne Arbeitsplatte  
• **FR** Table réfrigérée avec 2 portes, volume produit réfrigéré 172 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 2 grilles GN-1/1, sans plan de travail  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 2 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 172 DM3 -24/-18°C. CLASE ENERGÉTICA G. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 2 PARRILLAS GN-1/1, SIN PLANO DE TRABAJO**  
**cm.126,6x 70x 80h**

0,526 kW  
230V~  
50 Hz  
**4.455,00**  
121 / 1,07

LINEARP 703TN/A  
\_LNP703TNA

TAVOLO REFRIGERATO 3 porte, volume prodotto refrigerato 258 dm3 -2/+7°C. Classe energetica C, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Griglie GN-1/1, piano con alzatina  
**EN** Refrigerated counter with 3 doors, volume refrigerated product 258 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grids GN-1/1, worktop with rear riser  
• **DE** Kühltische mit 3 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 258 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte mit Aufkantung  
• **FR** Table réfrigérée avec 3 portes, volume produit réfrigéré 258 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grilles GN-1/1, plan de travail avec dossier  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 3 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 258 DM3 -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA C. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 3 PARRILLAS GN-1/1, PLANO DE TRABAJO CON PETO TRASERO**  
**cm.172,1x 70x 85h**



0,247 kW  
230V~  
50 Hz  
**4.575,00**  
164 / 1,46

# TAVOLI REFRIGERATI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

LINEARP 703TN  
\_LNP703TN

TAVOLO REFRIGERATO 3 porte, volume prodotto refrigerato 258 dm3 -2/+7°C. Classe energetica C, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Griglie GN-1/1, piano senza alzatina  
**EN** Refrigerated counter with 3 doors, volume refrigerated product 258 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grids GN-1/1, worktop without rear riser  
• **DE** Kühltische mit 3 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 258 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte ohne Aufkantung  
• **FR** Table réfrigéré avec 3 portes, volume produit réfrigéré 258 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grilles GN-1/1, plan de travail sans dossierer  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 3 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 258 DM3 -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA C. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 3 PARRILLAS GN-1/1, PLANO DE TRABAJO SIN PETO TRASERO**  
**cm.172,1x 70x 85h**



0,247 kW  
230V~  
50 Hz  
**4.465,00**  
163 / 1,46

LINEARP 703TN/S  
\_LNP703TNS

TAVOLO REFRIGERATO 3 porte, volume prodotto refrigerato 258 dm3 -2/+7°C. Classe energetica C, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Griglie GN-1/1, senza piano  
**EN** Refrigerated counter with 3 doors, volume refrigerated product 258 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grids GN-1/1, without worktop  
• **DE** Kühltische mit 3 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 258 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 Gitter GN-1/1, ohne Arbeitsplatte  
• **FR** Table réfrigéré avec 3 portes, volume produit réfrigéré 258 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 3 grilles GN-1/1, sans plan de travail  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 3 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 258 DM3 -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA C. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 3 PARRILLAS GN-1/1, SIN PLANO DE TRABAJO**  
**cm.172,1x 70x 80h**

0,247 kW  
230V~  
50 Hz  
**4.228,00**  
130 / 1,46

LINEARP 703BT/A  
\_LNP703BTA

TAVOLO REFRIGERATO 3 porte, volume prodotto refrigerato 258 dm3 -24/-18°C. Classe energetica G, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 Griglie GN-1/1, piano con alzatina  
**EN** Refrigerated counter with 3 doors, volume refrigerated product 258 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 grids GN-1/1, worktop with rear riser  
• **DE** Kühltische mit 3 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 258 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte mit Aufkantung  
• **FR** Table réfrigéré avec 3 portes, volume produit réfrigéré 258 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 grilles GN-1/1, plan de travail avec dossierer  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 3 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 258 DM3 -24/-18°C. CLASE ENERGÉTICA G. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 3 PARRILLAS GN-1/1, PLANO DE TRABAJO CON PETO TRASERO**  
**cm.172,1x 70x 85h**

0,526 kW  
230V~  
50 Hz  
**5.364,00**  
178 / 1,46

REFRIGERATION  
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**477**

# TAVOLI REFRIGERATI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

0,526 kW  
230V~  
50 Hz

0,526 kW  
230V~  
50 Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**LINEARP 703BT** TAVOLO REFRIGERATO 3 porte, volume prodotto refrigerato 258 dm3 -24/-18°C. Classe energetica G, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 Griglie GN-1/1, piano senza alzatina  
**\_LNP703BT** EN Refrigerated counter with 3 doors, volume refrigerated product 258 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 grids GN-1/1, worktop without rear riser • **DE** Kühltische mit 3 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 258 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte ohne Aufkantung • **FR** Table réfrigéré avec 3 portes, volume produit réfrigéré 258 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 grilles GN-1/1, plan de travail sans dossier • **ES MESA REFRIGERADA CON 3 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 258 DM3 -24/-18°C. CLASE ENERGÉTICA G. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 3 PARRILLAS GN-1/1, PLANO DE TRABAJO SIN PETO TRASERO**  
**cm.172,1x 70x 85h**



0,526 kW  
230V~  
50 Hz

**5.253,00**  
177 / 1,46

**LINEARP 703BT/S** TAVOLO REFRIGERATO 3 porte, volume prodotto refrigerato 258 dm3 -24/-18°C. Classe energetica G, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 Griglie GN-1/1, senza piano  
**\_LNP703BTS** EN Refrigerated counter with 3 doors, volume refrigerated product 258 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 grids GN-1/1, without worktop • **DE** Kühltische mit 3 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 258 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 Gitter GN-1/1, ohne Arbeitsplatte • **FR** Table réfrigéré avec 3 portes, volume produit réfrigéré 258 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 3 grilles GN-1/1, sans plan de travail • **ES MESA REFRIGERADA CON 3 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 258 DM3 -24/-18°C. CLASE ENERGÉTICA G. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 3 PARRILLAS GN-1/1, SIN PLANO DE TRABAJO**  
**cm.172,1x 70x 80h**

0,526 kW  
230V~  
50 Hz

**5.017,00**  
144 / 1,46

**LINEARP 704TN/A** TAVOLO REFRIGERATO 4 porte, volume prodotto refrigerato 344 dm3 -2/+7°C. Classe energetica C, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 Griglie GN-1/1, piano con alzatina  
**\_LNP704TNA** EN Refrigerated counter with 4 doors, volume refrigerated product 344 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 grids GN-1/1, worktop with rear riser • **DE** Kühltische mit 4 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 344 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte mit Aufkantung • **FR** Table réfrigéré avec 4 portes, volume produit réfrigéré 344 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 grilles GN-1/1, plan de travail avec dossier • **ES MESA REFRIGERADA CON 4 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 344 DM3 -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA C. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 4 PARRILLAS GN-1/1, PLANO DE TRABAJO CON PETO TRASERO**  
**cm.218,2x 70x 85h**



0,247 kW  
230V~  
50 Hz

**5.469,00**  
208 / 1,82

# TAVOLI REFRIGERATI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

LINEARP 704TN  
\_LNP704TN

TAVOLO REFRIGERATO 4 porte, volume prodotto refrigerato 344 dm3 -2/+7°C. Classe energetica C, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 Griglie GN-1/1, piano senza alzatina  
**EN** Refrigerated counter with 4 doors, volume refrigerated product 344 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 grids GN-1/1, worktop without rear riser  
• **DE** Kühltische mit 4 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 344 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte ohne Aufkantung  
• **FR** Table réfrigéré avec 4 portes, volume produit réfrigéré 344 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 grilles GN-1/1, plan de travail sans dossier  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 4 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 344 DM3 -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA C. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 4 PARRILLAS GN-1/1, PLANO DE TRABAJO SIN PETO TRASERO**  
**cm.218,2x 70x 85h**



⚡ 0,247 kW  
230V~  
50 Hz

**5.335,00**  
204 / 1,82

LINEARP 704TN/S  
\_LNP704TNS

TAVOLO REFRIGERATO 4 porte, volume prodotto refrigerato 344 dm3 -2/+7°C. Classe energetica C, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 Griglie GN-1/1, senza piano  
**EN** Refrigerated counter with 4 doors, volume refrigerated product 344 dm3 -2/+7°C. Energy class C, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 grids GN-1/1, without worktop  
• **DE** Kühltische mit 4 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 344 dm3 -2/+7°C. Energieklasse C. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 Gitter GN-1/1, ohne Arbeitsplatte  
• **FR** Table réfrigéré avec 4 portes, volume produit réfrigéré 344 dm3 -2/+7°C. Classe énergétique C. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,10). 4 grilles GN-1/1, sans plan de travail  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 4 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 344 DM3 -2/+7°C. CLASE ENERGÉTICA C. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,10). 4 PARRILLAS GN-1/1, SIN PLANO DE TRABAJO**  
**cm.218,2x 70x 80h**

⚡ 0,247 kW  
230V~  
50 Hz

**5.060,00**  
153 / 1,82

LINEARP 704BT/A  
\_LNP704BTA

TAVOLO REFRIGERATO 4 porte, volume prodotto refrigerato 344 dm3 -24/-18°C. Classe energetica G, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 Griglie GN-1/1, piano con alzatina  
**EN** Refrigerated counter with 4 doors, volume refrigerated product 344 dm3 -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 grids GN-1/1, worktop with rear riser  
• **DE** Kühltische mit 4 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 344 dm3 -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte mit Aufkantung  
• **FR** Table réfrigéré avec 4 portes, volume produit réfrigéré 344 dm3 -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 grilles GN-1/1, plan de travail avec dossier  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 4 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 344 DM3 -24/-18°C. CLASE ENERGÉTICA G. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 4 PARRILLAS GN-1/1, PLANO DE TRABAJO CON PETO TRASERO**  
**cm.218,2x 70x 85h**

⚡ 0,526 kW  
230V~  
50 Hz

**6.259,00**  
222 / 1,82

REFRIGERATION  
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**479**

# TAVOLI REFRIGERATI

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

LINEARP 704BT  
\_LNP704BT

TAVOLO REFRIGERATO 4 porte, volume prodotto refrigerato 344 dm<sup>3</sup> -24/-18°C. Classe energetica G, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 Griglie GN-1/1, piano senza alzatina  
**EN** Refrigerated counter with 4 doors, volume refrigerated product 344 dm<sup>3</sup> -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 grids GN-1/1, worktop without rear riser  
• **DE** Kühltische mit 4 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 344 dm<sup>3</sup> -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 Gitter GN-1/1, Arbeitsplatte ohne Aufkantung  
• **FR** Table réfrigéré avec 4 portes, volume produit réfrigéré 344 dm<sup>3</sup> -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 grilles GN-1/1, plan de travail sans dossier  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 4 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 344 DM3 -24/-18°C. CLASE ENERGÉTICA G. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 4 PARRILLAS GN-1/1, PLANO DE TRABAJO SIN PETO TRASERO**  
**cm.218,2x 70x 85h**



0,526 KW  
230V~  
50 Hz  
**6.125,00**  
218 / 1,82

LINEARP 704BT/S  
\_LNP704BTS

TAVOLO REFRIGERATO 4 porte, volume prodotto refrigerato 344 dm<sup>3</sup> -24/-18°C. Classe energetica G, classe climatica 5 (40°C/40%HR). Gas refrigerante R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 Griglie GN-1/1, senza piano  
**EN** Refrigerated counter with 4 doors, volume refrigerated product 344 dm<sup>3</sup> -24/-18°C. Energy class G, energy class 5 (40°C/40%HR). Refrigerant gas R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 grids GN-1/1, without worktop  
• **DE** Kühltische mit 4 Türen, Volumen gekühltes Lebensmittel 344 dm<sup>3</sup> -24/-18°C. Energieklasse G. Klimaklasse 5 (40°C/40%HR). Kühlmittel R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 Gitter GN-1/1, ohne Arbeitsplatte  
• **FR** Table réfrigéré avec 4 portes, volume produit réfrigéré 344 dm<sup>3</sup> -24/-18°C. Classe énergétique G. classe climatique 5 (40°C/40%HR). Réfrigérant R290 (GWP 3 - Kg 0,14). 4 grilles GN-1/1, sans plan de travail  
• **ES MESA REFRIGERADA CON 4 PUERTAS, VOLUMEN DE PRODUCTO REFRIGERADO 344 DM3 -24/-18°C. CLASE ENERGÉTICA G. CLASE CLIMÁTICA 5 (40°C/40%HR). GAS REFRIGERANTE R290 (GWP 3 - KG 0,14). 4 PARRILLAS GN-1/1, SIN PLANO DE TRABAJO**  
**cm.218,2x 70x 80h**

0,526 KW  
230V~  
50 Hz  
**5.848,00**  
177 / 1,82

\_CASS1/2LIN

Sovrapprezzo per 2 cassetti 1/2  
**EN** overprice for of 2 x 1/2 drawers • **DE** Preiserhöhung für Schubladen 2 x 1/2 • **FR** Augmentation de prix pour tiroirs 2 x 1/2 • **ES** INCREMENTO DE PRECIO POR CAJONES 2 X 1/2  
**cm.23hi**



**568,00**  
/

\_CASS1/3LIN

Sovrapprezzo per 3 cassetti 1/3  
**EN** overprice for of 3 x 1/3 drawers • **DE** Preiserhöhung für Schubladen 3 x 1/3 • **FR** Augmentation de prix pour tiroirs 3 x 1/3 • **ES** INCREMENTO DE PRECIO POR CAJONES 3 X 1/3  
**cm.12hi**



**797,00**  
/

\_74768568X2

COPPIA GUIDE IN ACCIAIO INOX "C" - GN 1/1  
**EN** Couple guides stainless steel "C" - GN1/1 • **DE** Edelstahl Führer "C" - GN1/1 • **FR** Couple de guides en acier "C" - GN1/1 • **ES PAREJA GUÍA EN ACERO INOX "C" - GN1/1**



**24,00**  
/



# ACCESSORI TAVOLI REFRIGERATI

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |  |  |                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>_74768000</b> | GRIGLIA PLASTIFICATA GN 1/1<br><b>EN</b> Plastic grid - GN 1/1 • <b>DE</b> Kunststoff gitter - GN 1/1 • <b>FR</b> Grille en plastique - GN 1/1 • <b>ES REJILLA PLASTIFICADA - GN 1/1</b><br><b>cm. 32,5x 53</b> |  |  |  | <b>16,00</b><br>/ |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>_74768002</b> | GRIGLIA INOX GN 1/1<br><b>EN</b> Inox grid - GN 1/1 • <b>DE</b> Edelstahl gitter - GN 1/1 • <b>FR</b> Grille en Inox - GN 1/1 • <b>ES REJILLA INOX - GN 1/1</b><br><b>cm. 32,5x 53</b> |  |  |  | <b>52,00</b><br>/ |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |  |  |                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>_KIT 4 RUOTE</b> | KIT 4 RUOTE per LINEAR702/703<br><b>EN</b> KIT 4 castors for LINEAR702/703 • <b>DE</b> Satz mit 4 Räder für LINEAR702/703 • <b>FR</b> KIT 4 roulettes pour LINEAR702/703 • <b>ES KIT 4 RUEDAS PARA LINEAR702/703</b> |  |  |  | <b>136,00</b><br>/ |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |  |  |                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>_KIT 6 RUOTE</b> | KIT 6 RUOTE per LINEAR704<br><b>EN</b> KIT 6 castors for LINEAR704 • <b>DE</b> Satz mit 6 Räder für LINEAR704 • <b>FR</b> KIT 6 roulettes pour LINEAR704 • <b>ES KIT 6 RUEDAS PARA LINEAR704</b> |  |  |  | <b>203,00</b><br>/ |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |  |  |                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>_VERS220-60T</b> | Voltaggio e frequenza 220V~ /60Hz, per tavoli refrigerati, GAS R404a<br><b>EN</b> Voltage and frequency 220V~ /60Hz, for refrigerated counter, GAS R404a • <b>DE</b> Spannung und Frequenz 220V~ /60Hz, für Kühltische, Kühlmittel R404a • <b>FR</b> Tension et fréquence 220V~ /60Hz, pour Table réfrigéré, Réfrigérant R404a • <b>ES VOLTAJE Y FRECUENCIA 220V~ /60HZ, POR MESA REFRIGERADA, GAS R404A</b> |  |  |  | <b>306,00</b><br>/ |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                             |                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>SPEED 55</b><br>_SPEED55 | ABBATTITORE TOUCHSCREEN per 5 TEGLIE GN1/1. Scongellamento Rapido Controllato, sonda al cuore. Resa 10kg (+90/+3°C), 9kg (+90/-18°C), GAS R452a<br><b>EN</b> Blast chiller with TOUCHSCREEN for 5 GN1/1. Controlled rapid thawing, core probe. 10kg (+90/+3°C), 9kg (+90/-18°C), GAS R452a • <b>DE</b> Schokfroster mit TOUCHSCREEN für 5 GN1/1. Auftauen-Zyklus, Kerntemperaturfühler. 10kg (+90/+3°C) - 9kg (+90/-18°C), Kühlmittel R452a • <b>FR</b> Cellule de refroidissement avec TOUCHSCREEN pour 5 GN1/1. Décongélation rapide contrôlé, sonde à coeur. 10kg (+90/+3°C) - 9kg (+90/-18°C), Réfrigérant R452a • <b>ES ABATIDORES CON TOUCHSCREEN PARA 5 GN1/1. DESCONGELACIÓN RÁPIDA CONTROLAD, SONDA A CORAZÓN. 10KG (+90/+3°C) - 9KG (+90/-18°C), GAS R452A</b><br><b>cm. 68x 71,5x 85h</b> |  | ⚡ 0,47 kW<br>230V~<br>50 Hz | <b>6.153,00</b><br>108 / 0,52 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                             |                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>SPEED 5</b><br>_SPEED5 | ABBATTITORE TOUCHSCREEN per 5 TEGLIE GN1/1. Scongellamento Rapido Controllato, sonda al cuore. Resa 15kg (+90/+3°C), 10kg (+90/-18°C), GAS R452a<br><b>EN</b> Blast chiller with TOUCHSCREEN for 5 GN1/1. Controlled rapid thawing, core probe. 15kg (+90/+3°C), 10kg (+90/-18°C), GAS R452a • <b>DE</b> Schokfroster mit TOUCHSCREEN für 5 GN1/1. Auftauen-Zyklus, Kerntemperaturfühler. 15kg (+90/+3°C) - 10kg (+90/-18°C), Kühlmittel R452a • <b>FR</b> Cellule de refroidissement avec TOUCHSCREEN pour 5 GN1/1. Décongélation rapide contrôlé, sonde à coeur. 15kg (+90/+3°C) - 10kg (+90/-18°C), Réfrigérant R452a • <b>ES ABATIDORES CON TOUCHSCREEN PARA 5 GN1/1. DESCONGELACIÓN RÁPIDA CONTROLAD, SONDA A CORAZÓN. 15KG (+90/+3°C) - 10KG (+90/-18°C), GAS R452A</b><br><b>cm. 79x 84x 85h</b> |  | ⚡ 0,45 kW<br>230V~<br>50 Hz | <b>7.012,00</b><br>119 / 0,70 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

REFRIGERATION  
REFRIGERAZIONE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

## SPEED 10 \_SPEED10

ABBATTITORE TOUCHSCREEN per 10 TEGLIE GN1/1. Scongellamento Rapido Controllato, sonda al cuore. Resa 30kg (+90/+3°C), 22kg (+90/-18°C), GAS R452a

**EN** Blast chiller with TOUCHSCREEN for 10 GN1/1. Controlled rapid thawing, core probe. 30kg (+90/+3°C), 22kg (+90/-18°C), GAS R452a

• **DE** Schokfroster mit TOUCHSCREEN für 10 GN1/1. Auftauen-Zyklus, Kerntemperaturfühler. 30kg (+90/+3°C) - 22kg (+90/-18°C), Kühlmittel R452a • **FR** Cellule de refroidissement avec TOUCHSCREEN pour 10 GN1/1. Décongélation rapide contrôlée, sonde à cœur. 30kg (+90/+3°C) - 22kg (+90/-18°C), Réfrigérant R452a • **ES** ABATIDORES CON TOUCHSCREEN PARA 10 GN1/1. DESCONGELACIÓN RÁPIDA CONTROLAD, SONDA A CORAZÓN. 30KG (+90/+3°C) - 22KG (+90/-18°C), GAS R452A

**cm. 79x 84x 165h**



⚡ 0,9 kW **11.107,00**  
230V~ 164 / 1,27  
50 Hz

## SPEED 15 \_SPEED15

ABBATTITORE TOUCHSCREEN per 15 TEGLIE GN1/1. Scongellamento Rapido Controllato, sonda al cuore. Resa 40kg (+90/+3°C), 28kg (+90/-18°C) - su ruote, GAS R452a

**EN** Blast chiller with TOUCHSCREEN for 15 GN1/1. Controlled rapid thawing, core probe. 40kg (+90/+3°C), 28kg (+90/-18°C) - 4 WHEELS, GAS R452a • **DE** Schokfroster mit TOUCHSCREEN für 15 GN1/1. Auftauen-Zyklus, Kerntemperaturfühler. 40kg (+90/+3°C) - 28kg (+90/-18°C) - 4 Räder, Kühlmittel R452a • **FR** Cellule de refroidissement avec TOUCHSCREEN pour 15 GN1/1. Décongélation rapide contrôlée, sonde à cœur. 40kg (+90/+3°C) - 28kg (+90/-18°C) - 4 roues, Réfrigérant R452a • **ES** ABATIDORES CON TOUCHSCREEN PARA 15 GN1/1. DESCONGELACIÓN RÁPIDA CONTROLAD, SONDA A CORAZÓN. 40KG (+90/+3°C) - 28KG (+90/-18°C) - 4 RUEDAS, GAS R452A

**cm. 79x 84x 199h**



⚡ 2,26 kW **13.244,00**  
400V~3N 208 / 1,51  
50 Hz

## PORTAOPPOSTA

Porta cerniere destre

**EN** Right hinged door • **DE** Turangel rechts • **FR** Charnières à droite • **ES** PUERTA DERECHA



**473,00**  
/

## \_VERS-60SP

Frequenza 60Hz per abbattitori SPEED, GAS R404a (220V~3 SPEED15)

**EN** Frequency 60Hz for blast chiller, GAS R404a (220V~3 SPEED15)

• **DE** Frequenz 60Hz für Schokfroster, Kühlmittel R404a (220V~3 SPEED15) • **FR** Fréquence 60Hz pour Cellule de refroidissement, Réfrigérant R404a (220V~3 SPEED15) • **ES** FRECUENCIA 60HZ POR ABATIDORES, GAS R404A (220V~3 SPEED15)



**+6%**  
/

## \_KP20/6A

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) -

Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 20 kg in 24h - Riserva 6 kg.

**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 20 kg in 24h - storage 6 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung - Elektronische Steuerung - Produktion 20 kg in 24 h - Lager 6 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 20 kg en 24 h - stockage 6 kg. • **ES** FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 20 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 6 KG.

**cm. 36,5x 49,5x 60h**



⚡ 0,45 kW **1.579,00**  
230V~ 36 / 0,18  
50 Hz

# PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO PIENO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_KP25/6A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 25 kg in 24h - Riserva 6 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 25 kg in 24h - storage 6 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung . Elektronische Steuerung - Produktion 25 kg in 24 h - Lager 6 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 25 kg en 24 h - stockage 6 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 25 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 6 KG.**  
**cm. 36,5x 49,5x 60h**



⚡ 0,45 kW  
230V~  
50 Hz  
**1.792,00**  
37 / 0,18

**\_KP30/10A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 30 kg in 24h - Riserva 10 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 30 kg in 24h - storage 10 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung . Elektronische Steuerung - Produktion 30 kg in 24 h - Lager 10 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 30 kg en 24 h - stockage 10 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 30 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 10 KG.**  
**cm. 36,5x 49,5x 69h**

⚡ 0,45 kW  
230V~  
50 Hz  
**1.942,00**  
39 / 0,20

**\_KP40/15A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 40 kg in 24h - Riserva 15 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 40 kg in 24h - storage 15 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung . Elektronische Steuerung - Produktion 40 kg in 24 h - Lager 15 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 40 kg en 24 h - stockage 15 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 40 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 15 KG.**  
**cm. 50x 58,5x 68,5h**



⚡ 0,57 kW  
230V~  
50 Hz  
**2.268,00**  
53 / 0,32

**\_KP45/15A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 45 kg in 24h - Riserva 15 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 45 kg in 24h - storage 15 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung . Elektronische Steuerung - Produktion 45 kg in 24 h - Lager 15 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 45 kg en 24 h - stockage 15 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 45 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 15 KG.**  
**cm. 50x 58,5x 68,5h**

⚡ 0,6 kW  
230V~  
50 Hz  
**2.405,00**  
54 / 0,32

**\_KP50/25A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 50 kg in 24h - Riserva 25 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 50 kg in 24h - storage 25 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung . Elektronische Steuerung - Produktion 50 kg in 24 h - Lager 25 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 50 kg en 24 h - stockage 25 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 50 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 25 KG.**  
**cm. 50x 58,5x 79,5h**

⚡ 0,75 kW  
230V~  
50 Hz  
**2.530,00**  
57 / 0,35

REFRIGERATION  
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**483**

# PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO PIENO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**\_KP60/40A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 60 kg in 24h - Riserva 40 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 60 kg in 24h - storage 40 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung . Elektronische Steuerung - Produktion 60 kg in 24 h - Lager 40 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 60 kg en 24 h - stockage 40 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 60 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 40 KG.**  
**cm. 74x 60,5x 91,5h**



⚡ 0,78 kW **3.345,00**  
230V~ 81 / 0,59  
50 Hz

**\_KP85/40A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 85 kg in 24h - Riserva 40 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 85 kg in 24h - storage 40 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung . Elektronische Steuerung - Produktion 85 kg in 24 h - Lager 40 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 85 kg en 24 h - stockage 40 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 85 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 40 KG.**  
**cm. 74x 60,5x 91,5h**

⚡ 1,05 kW **3.658,00**  
230V~ 88 / 0,59  
50 Hz

**\_KP100/60A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 100 kg in 24h - Riserva 60 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 100 kg in 24h - storage 60 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung . Elektronische Steuerung - Produktion 100 kg in 24 h - Lager 60 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 100 kg en 24 h - stockage 60 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 100 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 60 KG.**  
**cm. 74x 60,5x101,5h**

⚡ 1,2 kW **3.996,00**  
230V~ 91 / 0,64  
50 Hz

**\_KP130/75A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 130 kg in 24h - Riserva 75 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 130 kg in 24h - storage 75 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung . Elektronische Steuerung - Produktion 130 kg in 24 h - Lager 75 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 130 kg en 24 h - stockage 75 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 130 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 75 KG.**  
**cm. 84x 74,5x 107h**

⚡ 1,25 kW **4.962,00**  
230V~ 120 / 0,92  
50 Hz

**\_KP165/75A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 165 kg in 24h - Riserva 75 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 165 kg in 24h - storage 75 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung . Elektronische Steuerung - Produktion 165 kg in 24 h - Lager 75 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 165 kg en 24 h - stockage 75 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 165 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 75 KG.**  
**cm. 84x 74,5x 107h**

⚡ 1,9 kW **5.262,00**  
230V~ 122 / 0,92  
50 Hz

# PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO PIENO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

## \_KP300A

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 300 kg in 24h  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - Air cooling. Electronic control system - production 300 kg in 24h • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 300 kg in 24 h • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 300 kg en 24 h • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 300 KG EN 24 H**  
**cm. 125,5x 59,5x 86h**



⚡ 2,7 kW  
230V~  
50 Hz

**8.081,00**  
166 / 0,85

## \_KP20/6W

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 20 kg in 24h - Riserva 6 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 20 kg in 24h - storage 6 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 20 kg in 24 h - Lager 6 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 20 kg en 24 h - stockage 6 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 20 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 6 KG.**  
**cm. 36,5x 49,5x 60h**



⚡ 0,45 kW  
230V~  
50 Hz

**1.579,00**  
36 / 0,18

## \_KP25/6W

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 25 kg in 24h - Riserva 6 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 25 kg in 24h - storage 6 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 25 kg in 24 h - Lager 6 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 25 kg en 24 h - stockage 6 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 25 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 6 KG.**  
**cm. 36,5x 49,5x 60h**

⚡ 0,45 kW  
230V~  
50 Hz

**1.792,00**  
37 / 0,18

## \_KP30/10W

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 30 kg in 24h - Riserva 10 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 30 kg in 24h - storage 10 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 30 kg in 24 h - Lager 10 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 30 kg en 24 h - stockage 10 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 30 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 10 KG.**  
**cm. 36,5x 49,5x 69h**

⚡ 0,45 kW  
230V~  
50 Hz

**1.942,00**  
39 / 0,21

## \_KP40/15W

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 40 kg in 24h - Riserva 15 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 40 kg in 24h - storage 15 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 40 kg in 24 h - Lager 15 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 40 kg en 24 h - stockage 15 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 40 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 15 KG.**  
**cm. 50x 58,5x 68,5h**



⚡ 0,57 kW  
230V~  
50 Hz

**2.268,00**  
53 / 0,32

REFRIGERATION  
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modi car sus productos sin previo aviso.

04/24  
**485**



# PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO PIENO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_KP45/15W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 45 kg in 24h - Riserva 15 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 45 kg in 24h - storage 15 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 45 kg in 24 h - Lager 15 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 45 kg en 24 h - stockage 15 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 45 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 15 KG. cm. 50x 58,5x 68,5h**



⚡ 0,6 kW  
230V~  
50 Hz  
**2.405,00**  
54 / 0,32

**\_KP50/25W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 50 kg in 24h - Riserva 25 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 50 kg in 24h - storage 25 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 50 kg in 24 h - Lager 25 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 50 kg en 24 h - stockage 25 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 50 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 25 KG. cm. 50x 58,5x 79,5h**

⚡ 0,75 kW  
230V~  
50 Hz  
**2.530,00**  
57 / 0,35

**\_KP60/40W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 60 kg in 24h - Riserva 40 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 60 kg in 24h - storage 40 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 60 kg in 24 h - Lager 40 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 60 kg en 24 h - stockage 40 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 60 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 40 KG. cm. 74x 60,5x 91,5h**



⚡ 0,78 kW  
230V~  
50 Hz  
**3.345,00**  
81 / 0,59

**\_KP85/40W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 85 kg in 24h - Riserva 40 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 85 kg in 24h - storage 40 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 85 kg in 24 h - Lager 40 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 85 kg en 24 h - stockage 40 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 85 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 40 KG. cm. 74x 60,5x 91,5h**

⚡ 1,05 kW  
230V~  
50 Hz  
**3.658,00**  
88 / 0,59

**\_KP100/60W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 100 kg in 24h - Riserva 60 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 100 kg in 24h - storage 60 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 100 kg in 24 h - Lager 60 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 100 kg en 24 h - stockage 60 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 100 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 60 KG. cm. 74x 60,5x101,5h**

⚡ 1,2 kW  
230V~  
50 Hz  
**3.996,00**  
91 / 0,64

# PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO PIENO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**\_KP130/75W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 130 kg in 24h - Riserva 75 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 130 kg in 24h - storage 75 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 130 kg in 24 h - Lager 75 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 130 kg en 24 h - stockage 75 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 130 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 75 KG.**  
**cm. 84x 74,5x 107h**



⚡ 1,25 kW  
230V~  
50 Hz  
**4.962,00**  
120 / 0,92

**\_KP165/75W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 165 kg in 24h - Riserva 75 kg.  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 165 kg in 24h - storage 75 kg. • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 165 kg in 24 h - Lager 75 kg. • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 165 kg en 24 h - stockage 75 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 165 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 75 KG.**  
**cm. 84x 74,5x 107h**

⚡ 1,9 kW  
230V~  
50 Hz  
**5.262,00**  
122 / 0,92

**\_KP300W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO PIENO 18gr (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 300 kg in 24h  
**EN** Ice maker - Solid cube 18gr (R452a) - water cooling. Electronic control system - production 300 kg in 24h • **DE** Eisbereiter - Massiv Würfel 18gr (R452a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 300 kg in 24 h • **FR** machine à glaçons - cube massif 18gr (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 300 kg en 24 h • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO SÓLIDO 18GR (R452A)- REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - DE PRODUCCIÓN DE 300 KG EN 24 H**  
**cm.125,5x 59,5x 86h**



⚡ 2,7 kW  
230V~  
50 Hz  
**8.081,00**  
166 / 0,85

**\_KV20/5A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 20 kg in 24h - Riserva 5 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 20 Kg in 24h - storage 5 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 20 Kg in 24 h - Lager 5 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 20 Kg en 24 h - stockage 5 Kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 20 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 5 KG.**  
**cm. 34x 55x 62h**



⚡ 0,25 kW  
230V~  
50 Hz  
**2.143,00**  
35 / 0,19

**\_KV25/7A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 25 kg in 24h - Riserva 7 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 25 kg in 24h - storage 7 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 25 kg in 24 h - Lager 7 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 25 kg en 24 h - stockage 7 Kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 25 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 7 KG.**  
**cm. 34x 55x 69h**

⚡ 0,25 kW  
230V~  
50 Hz  
**2.255,00**  
36 / 0,21

REFRIGERATION  
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**487**

# PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO VUOTO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**\_KV35/12A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 35 kg in 24h - Riserva 12 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 35 kg in 24h - storage 12 kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 35 kg in 24 h - Lager 12 kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 35 kg en 24 h - stockage 12 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 35 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 12 KG.**  
**cm. 45x 55x 69h**



⚡ 0,35 kW **2.631,00**  
230V~ 43 / 0,26  
50 Hz

**\_KV45/16A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 45 kg in 24h - Riserva 16 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 45 kg in 24h - storage 16 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 45 kg in 24 h - Lager 16 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 45 kg en 24 h - stockage 16 Kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 45 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 16 KG.**  
**cm. 50x 60x 69h**

⚡ 0,37 kW **3.032,00**  
230V~ 48 / 0,32  
50 Hz

**\_KV50/21A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 50 kg in 24h - Riserva 21 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 50 kg in 24h - storage 21 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 50 kg in 24 h - Lager 21 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 50 kg en 24 h - stockage 21 Kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 50 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 21 KG.**  
**cm. 50x 59x 88h**



⚡ 0,37 kW **3.257,00**  
230V~ 53 / 0,38  
50 Hz

**\_KV60/28A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 60 kg in 24h - Riserva 28 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 60 kg in 24h - storage 28 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 60 kg in 24 h - Lager 28 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 60 kg en 24 h - stockage 28 Kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 60 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 28 KG.**  
**cm. 60x 59x 88h**

⚡ 0,57 kW **3.745,00**  
230V~ 59 / 0,44  
50 Hz

**\_KV90/40A** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad aria. Controllo elettronico - produzione 90 kg in 24h - Riserva 40 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - Air cooling. Electronic control system - production 90 kg in 24h - storage 40 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Luftkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 90 kg in 24 h - Lager 40 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement par air. Système de contrôle électronique - production 90 kg en 24 h - stockage 40 Kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 90 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 40 KG.**  
**cm. 80x 59x 88h**

⚡ 0,79 kW **4.598,00**  
230V~ 72 / 0,58  
50 Hz

# PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO VUOTO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**\_KV20/5W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 20 kg in 24h - Riserva 5 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 20 Kg in 24h - storage 5 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 20 Kg in 24 h - Lager 5 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 20 Kg en 24 h - stockage 5 Kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 20 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 5 KG. cm. 34x 55x 62h**



⚡ 0,25 kW **2.143,00**  
230V~ 35 / 0,19  
50 Hz

**\_KV25/7W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 25 kg in 24h - Riserva 7 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 25 kg in 24h - storage 7 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 25 kg in 24 h - Lager 7 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 25 kg en 24 h - stockage 7 Kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 25 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 7 KG. cm. 34x 55x 69h**

⚡ 0,25 kW **2.255,00**  
230V~ 36 / 0,21  
50 Hz

**\_KV35/12W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 35 kg in 24h - Riserva 12 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 35 kg in 24h - storage 12 kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 35 kg in 24 h - Lager 12 kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 35 kg en 24 h - stockage 12 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 35 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 12 KG. cm. 45x 55x 69h**

⚡ 0,35 kW **2.631,00**  
230V~ 43 / 0,26  
50 Hz

**\_KV45/16W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 45 kg in 24h - Riserva 16 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 45 kg in 24h - storage 16 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 45 kg in 24 h - Lager 16 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 45 kg en 24 h - stockage 16 Kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 45 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 16 KG. cm. 50x 60x 69h**

⚡ 0,37 kW **3.032,00**  
230V~ 48 / 0,32  
50 Hz

**\_KV50/21W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 50 kg in 24h - Riserva 21 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 50 kg in 24h - storage 21 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 50 kg in 24 h - Lager 21 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 50 kg en 24 h - stockage 21 Kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 50 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 21 KG. cm. 50x 59x 88h**



⚡ 0,37 kW **3.257,00**  
230V~ 53 / 0,38  
50 Hz

REFRIGERATION  
REFRIGERAZIONE



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**489**

# PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTO VUOTO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**KV60/28W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 60 kg in 24h - Riserva 28 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 60 kg in 24h - storage 28 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 60 kg in 24 h - Lager 28 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 60 kg en 24 h - stockage 28 Kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 60 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 28 KG.**  
**cm. 60x 59x 88h**



⚡ 0,57 kW  
230V~  
50 Hz  
**3.745,00**  
59 / 0,44

**KV90/40W** PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTO VUOTO 17gr (R134a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo elettronico - produzione 90 kg in 24h - Riserva 40 kg.  
**EN** Ice maker - Hollow cube 17gr (R134a) - water cooling. Electronic control system - production 90 kg in 24h - storage 40 Kg. • **DE** Eisbereiter - Hohlwürfel 17gr (R134a) - Wasserkühlung. Elektronische Steuerung - Produktion 90 kg in 24 h - Lager 40 Kg. • **FR** Machine à glaçons - cube creux 17gr (R134a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle électronique - production 90 kg en 24 h - stockage 40 Kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - CUBO HUECO 17GR (R134A) - REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO - PRODUCCIÓN DE 90 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 40 KG.**  
**cm. 80x 59x 88h**

⚡ 0,79 kW  
230V~  
50 Hz  
**4.598,00**  
72 / 0,58

**KS100/15A** PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo meccanico - produzione 100 kg in 24h - Riserva 15 kg.  
**EN** Ice maker - Granular ice (R452a) - Air cooling. Mechanic control system - production 100 kg in 24h - storage 15 kg. • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Luftkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 100 kg in 24 h - Lager 15 kg. • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle mécanique - production 100 kg en 24 h - stockage de 15 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - HIELO GRANULAR (R452A) - REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO - LA PRODUCCIÓN DE 100 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 15 KG.**  
**cm. 50x 67x 70h**



⚡ 0,7 kW  
230V~  
50 Hz  
**4.247,00**  
66 / 0,37

**KS140/25A** PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo meccanico - produzione 140 kg in 24h - Riserva 25 kg.  
**EN** Ice maker - Granular ice (R452a) - Air cooling. Mechanic control system - production 140 kg in 24h - storage 25 kg. • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Luftkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 140 kg in 24 h - Lager 25 kg. • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle mécanique - production 140 kg en 24 h - stockage de 25 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - HIELO GRANULAR (R452A) - REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO - LA PRODUCCIÓN DE 140 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 25 KG.**  
**cm. 50x 67x 80h**

⚡ 0,7 kW  
230V~  
50 Hz  
**5.087,00**  
68 / 0,41

**KS300A** PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo meccanico - produzione 300 kg in 24h  
**EN** Ice maker - Granular ice (R452a) - Air cooling. Mechanic control system - production 300 kg in 24h • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Luftkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 300 kg in 24 h • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle mécanique - production 300 kg en 24 h • **ES FABRICADOR DE HIELO - HIELO GRANULAR (R452A) - REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO - LA PRODUCCIÓN DE 300 KG EN 24 H**  
**cm. 56x 52,5x 56h**



⚡ 1,3 kW  
230V~  
50 Hz  
**6.653,00**  
72 / 0,26



# PRODUTTORE DI GHIACCIO GRANULARE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

## \_KS600A

PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452a) - Raffreddamento ad aria. Controllo meccanico - produzione 600 kg in 24h  
**EN** Ice maker - Granular ice (R452a) - Air cooling. Mechanic control system - production 600 kg in 24h • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Luftkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 600 kg in 24 h • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement par air. Système de contrôle mécanique - production 600 kg en 24 h • **ES FABRICADOR DE HIELO - HIELO GRANULAR (R452A) - REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO - LA PRODUCCIÓN DE 600 KG EN 24 H**  
cm. 60,5x 57x 72,5h



⚡ 2 kW  
230V~  
50 Hz  
**8.631,00**  
110 / 0,41

## \_KS100/15W

PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo meccanico - produzione 100 kg in 24h - Riserva 15 kg.  
**EN** Ice maker - Granular ice (R452a) - water cooling. Mechanic control system - production 100 kg in 24h - storage 15 kg. • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Wasserkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 100 kg in 24 h - Lager 15 kg. • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle mécanique - production 100 kg en 24 h - stockage de 15 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - HIELO GRANULAR (R452A) - REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO - LA PRODUCCIÓN DE 100 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 15 KG.**  
cm. 50x 67x 70h



⚡ 0,7 kW  
230V~  
50 Hz  
**4.247,00**  
66 / 0,37

## \_KS140/25W

PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo meccanico - produzione 140 kg in 24h - Riserva 25 kg.  
**EN** Ice maker - Granular ice (R452a) - water cooling. Mechanic control system - production 140 kg in 24h - storage 25 kg. • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Wasserkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 140 kg in 24 h - Lager 25 kg. • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle mécanique - production 140 kg en 24 h - stockage de 25 kg. • **ES FABRICADOR DE HIELO - HIELO GRANULAR (R452A) - REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO - LA PRODUCCIÓN DE 140 KG EN 24 H - ALMACENAMIENTO 25 KG.**  
cm. 50x 67x 80h

⚡ 0,7 kW  
230V~  
50 Hz  
**5.087,00**  
68 / 0,41

## \_KS300W

PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo meccanico - produzione 300 kg in 24h  
**EN** Ice maker - Granular ice (R452a) - water cooling. Mechanic control system - production 300 kg in 24h • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Wasserkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 300 kg in 24 h • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle mécanique - production 300 kg en 24 h • **ES FABRICADOR DE HIELO - HIELO GRANULAR (R452A) - REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO - LA PRODUCCIÓN DE 300 KG EN 24 H**  
cm. 56x 52,5x 56h



⚡ 1,3 kW  
230V~  
50 Hz  
**6.653,00**  
72 / 0,26

## \_KS600W

PRODUTTORE GHIACCIO GHIACCIO GRANULARE (R452a) - Raffreddamento ad acqua. Controllo meccanico - produzione 600 kg in 24h  
**EN** Ice maker - Granular ice (R452a) - water cooling. Mechanic control system - production 600 kg in 24h • **DE** Eismaschine - Granular Eis (R452a) - Wasserkühlung. Mechanische Steuerung - Produktion 600 kg in 24 h • **FR** Machine à glaçons - glace granulaire (R452a) - Refroidissement à l'eau. Système de contrôle mécanique - production 600 kg en 24 h • **ES FABRICADOR DE HIELO - HIELO GRANULAR (R452A) - REFRIGERACIÓN POR AGUA. SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO - LA PRODUCCIÓN DE 600 KG EN 24 H**  
cm. 60,5x 57x 72,5h

⚡ 2 kW  
230V~  
50 Hz  
**8.631,00**  
110 / 0,41

REFRIGERATION  
REFRIGERAZIONE

# ACCESSORI PRODUTTORI DI GHIACCIO

| MOD.<br>COD.      | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                   | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>_STS200</b>    | DEPOSITO DI GHIACCIO - capacità 180kg - abbinamento con: KS 300-600<br><b>EN</b> ICE STORAGE - capacity 180kg - matching with: KS 300-600<br>• <b>ES BIN DE HIELO, CAPACIDAD 180KG PARA: KS 300-600</b><br><b>cm. 77x 85x 105h</b>                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>2.305,00</b><br>56 / 0,78                   |
| <b>_STS400</b>    | DEPOSITO DI GHIACCIO - capacità 400kg - abbinamento con: KP 300, KS 300-600<br><b>EN</b> ICE STORAGE - capacity 400kg - matching with: KP 300, KS 300-600<br>• <b>ES BIN DE HIELO, CAPACIDAD 400KG PARA: KP 300, KS 300-600</b><br><b>cm. 123x 87x 127h</b>                                                                                                               |                                                                                         |                |                  | <b>3.783,00</b><br>97 / 1,60                   |
| <b>_2086-0001</b> | Carrello isolato con copertura removibile, capacità 73 kg.<br><b>EN</b> Insulated ice cart with removable lid. 73 kg capacity • <b>DE</b> Isolierter Wagen mit entfernbarer Deckel, Kapazität kg. 73. • <b>FR</b> Charriot isolé avec couverture removable, capacité 73 kg. • <b>ES CARRITO CON TECHO DESMONTABLE, CON CAPACIDAD DIE 73 KG.</b><br><b>cm. 59x 80x 74h</b> |                                                                                         |                |                  | <b>2.430,00</b><br>34 / 0,75                   |
| <b>SOV60HZICE</b> | Voltaggio e frequenza 220V~ /60Hz, per produttori di ghiaccio<br><b>EN</b> Voltage and frequency 220V~ /60Hz, for Ice maker • <b>DE</b> Spannung und Frequenz 220V~ /60Hz für Eismaschine • <b>FR</b> Tension et fréquence 220V~ /60Hz pour Machine à glaçons • <b>ES VOLTAJE Y FRECUENCIA 220V~ /60HZ PARA FABRICADOR DE HIELO</b>                                       |                                                                                         |                |                  | <b>+3%</b><br>/                                |





**\_IP0074**



**L7TRA160**



**L7TAAS140**



**LM7R40**



**LM7TC340**



**L7LR2GS180D**

# TAVOLI APERTI 600

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                   | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| L6TT60       | TAVOLO DA LAVORO su gambe<br>EN WORK TABLES on legs • DE ARBEITSTISCHE auf beinen • FR TABLES DE TRAVAIL sur les jambes • ES MESA DE TRABAJO CON PATAS<br>cm. 60x 60x 85h |       |                |                  | <b>486,00</b><br>31 / 0,44                     |
| L6TT70       | cm. 70x 60x 85h                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>516,00</b><br>33 / 0,51                     |
| L6TT80       | cm. 80x 60x 85h                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>548,00</b><br>35 / 0,58                     |
| L6TT90       | cm. 90x 60x 85h                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>581,00</b><br>37 / 0,65                     |
| L6TT100      | cm. 100x 60x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>610,00</b><br>39 / 0,72                     |
| L6TT110      | cm. 110x 60x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>642,00</b><br>41 / 0,79                     |
| L6TT120      | cm. 120x 60x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>674,00</b><br>43 / 0,85                     |
| L6TT130      | cm. 130x 60x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>705,00</b><br>45 / 0,92                     |
| L6TT140      | cm. 140x 60x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>735,00</b><br>47 / 0,99                     |
| L6TT150      | cm. 150x 60x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>768,00</b><br>49 / 1,06                     |
| L6TT160      | cm. 160x 60x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>798,00</b><br>51 / 1,13                     |
| L6TT170      | cm. 170x 60x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>829,00</b><br>53 / 1,19                     |
| L6TT180      | cm. 180x 60x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>861,00</b><br>55 / 1,26                     |
| L6TT190      | cm. 190x 60x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>893,00</b><br>57 / 1,33                     |
| L6TT200      | cm. 200x 60x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                  | <b>924,00</b><br>59 / 1,40                     |

# TAVOLI APERTI 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                     |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| L7TT60  | TAVOLO DA LAVORO su gambe<br>EN WORK TABLES on legs • DE ARBEITSTISCHE auf beinen • FR TABLES DE TRAVAIL sur les jambes • ES MESA DE TRABAJO CON PATAS<br>cm. 60x 70x 85h |  | 509,00<br>38 / 0,51 |  |
| L7TT70  | cm. 70x 70x 85h                                                                                                                                                           |                                                                                    | 543,00<br>40 / 0,59 |  |
| L7TT80  | cm. 80x 70x 85h                                                                                                                                                           |                                                                                    | 577,00<br>42 / 0,67 |  |
| L7TT90  | cm. 90x 70x 85h                                                                                                                                                           |                                                                                    | 607,00<br>44 / 0,75 |  |
| L7TT100 | cm. 100x 70x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                    | 640,00<br>46 / 0,83 |  |
| L7TT110 | cm. 110x 70x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                    | 674,00<br>48 / 0,91 |  |
| L7TT120 | cm. 120x 70x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                    | 706,00<br>50 / 0,98 |  |
| L7TT130 | cm. 130x 70x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                    | 740,00<br>52 / 1,06 |  |
| L7TT140 | cm. 140x 70x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                    | 772,00<br>54 / 1,14 |  |
| L7TT150 | cm. 150x 70x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                    | 805,00<br>56 / 1,22 |  |
| L7TT160 | cm. 160x 70x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                    | 836,00<br>58 / 1,30 |  |
| L7TT170 | cm. 170x 70x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                    | 870,00<br>60 / 1,38 |  |
| L7TT180 | cm. 180x 70x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                    | 903,00<br>62 / 1,46 |  |
| L7TT190 | cm. 190x 70x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                    | 935,00<br>64 / 1,54 |  |
| L7TT200 | cm. 200x 70x 85h                                                                                                                                                          |                                                                                    | 970,00<br>66 / 1,61 |  |



# TAVOLI APERTI 600

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                    | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|
| L6TTA60      | TAVOLO DA LAVORO con alzatina su gambe<br><b>EN</b> WORK TABLES with upstand on legs • <b>DE</b> ARBEITSTISCHE mit aufkantung auf beinen • <b>FR</b> TABLES DE TRAVAIL avec dossier sur les jambes • <b>ES</b> MESA DE TRABAJO CON PETO TRASERO Y PATAS<br>cm. 60x 60x 85h |                                                                                         |                |                | <b>503,00</b><br>32 / 0,49                   |
| L6TTA70      | cm. 70x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                |                | <b>539,00</b><br>34 / 0,56                   |
| L6TTA80      | cm. 80x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                |                | <b>571,00</b><br>36 / 0,64                   |
| L6TTA90      | cm. 90x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                |                | <b>606,00</b><br>38 / 0,71                   |
| L6TTA100     | cm. 100x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>640,00</b><br>40 / 0,79                   |
| L6TTA110     | cm. 110x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>676,00</b><br>42 / 0,86                   |
| L6TTA120     | cm. 120x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>708,00</b><br>44 / 0,93                   |
| L6TTA130     | cm. 130x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>743,00</b><br>46 / 1,01                   |
| L6TTA140     | cm. 140x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>778,00</b><br>48 / 1,08                   |
| L6TTA150     | cm. 150x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>811,00</b><br>50 / 1,16                   |
| L6TTA160     | cm. 160x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>846,00</b><br>52 / 1,23                   |
| L6TTA170     | cm. 170x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>881,00</b><br>54 / 1,31                   |
| L6TTA180     | cm. 180x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>915,00</b><br>56 / 1,38                   |
| L6TTA190     | cm. 190x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>948,00</b><br>58 / 1,46                   |
| L6TTA200     | cm. 200x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>984,00</b><br>60 / 1,53                   |



## TAVOLI APERTI 700

**PREZZO/PRICE** €  
**PREIS/PRIX/PRECIO** €  
**KG / M<sup>3</sup>**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                    |                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>L7TTA60</b>  | TAVOLO DA LAVORO con alzatina su gambe<br><b>EN</b> WORK TABLES with upstand on legs • <b>DE</b> ARBEITSTISCHE mit aufkantung auf beinen • <b>FR</b> TABLES DE TRAVAIL avec dossieret sur les jambes • <b>ES</b> MESA DE TRABAJO CON PETO TRASERO Y PATAS<br>cm. 60x 70x 85h |  |  |  | <b>528,00</b><br>39 / 0,56   |
| <b>L7TTA70</b>  | cm. 70x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                    | <b>563,00</b><br>41 / 0,65   |
| <b>L7TTA80</b>  | cm. 80x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                    | <b>599,00</b><br>43 / 0,73   |
| <b>L7TTA90</b>  | cm. 90x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                    | <b>635,00</b><br>45 / 0,82   |
| <b>L7TTA100</b> | cm. 100x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                    | <b>671,00</b><br>47 / 0,91   |
| <b>L7TTA110</b> | cm. 110x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                    | <b>706,00</b><br>49 / 0,99   |
| <b>L7TTA120</b> | cm. 120x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                    | <b>742,00</b><br>51 / 1,08   |
| <b>L7TTA130</b> | cm. 130x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                    | <b>778,00</b><br>53 / 1,16   |
| <b>L7TTA140</b> | cm. 140x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                    | <b>812,00</b><br>55 / 1,25   |
| <b>L7TTA150</b> | cm. 150x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                    | <b>849,00</b><br>57 / 1,34   |
| <b>L7TTA160</b> | cm. 160x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                    | <b>885,00</b><br>59 / 1,42   |
| <b>L7TTA170</b> | cm. 170x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                    | <b>921,00</b><br>61 / 1,51   |
| <b>L7TTA180</b> | cm. 180x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                    | <b>956,00</b><br>63 / 1,60   |
| <b>L7TTA190</b> | cm. 190x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                    | <b>991,00</b><br>65 / 1,68   |
| <b>L7TTA200</b> | cm. 200x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                    | <b>1.028,00</b><br>67 / 1,77 |

# TAVOLI APERTI 600

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                               | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|
| L6TR60       | TAVOLO DA LAVORO con ripiano di fondo<br><b>EN</b> WORK TABLES with lower shelf • <b>DE</b> ARBEITSTISCHE mit Bodenbord<br>• <b>FR</b> TABLES DE TRAVAIL avec étagère inférieure • <b>ES</b> MESA DE<br>TRABAJO CON ESTANTE INFERIORES<br>cm. 60x 60x 85h |                                                                                         |                |                | <b>513,00</b><br>34 / 0,44                     |
| L6TR70       | cm. 70x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>548,00</b><br>36 / 0,51                     |
| L6TR80       | cm. 80x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>584,00</b><br>38 / 0,58                     |
| L6TR90       | cm. 90x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                | <b>620,00</b><br>40 / 0,65                     |
| L6TR100      | cm. 100x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>654,00</b><br>42 / 0,72                     |
| L6TR110      | cm. 110x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>689,00</b><br>44 / 0,79                     |
| L6TR120      | cm. 120x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>721,00</b><br>46 / 0,85                     |
| L6TR130      | cm. 130x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>755,00</b><br>48 / 0,92                     |
| L6TR140      | cm. 140x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>786,00</b><br>50 / 0,99                     |
| L6TR150      | cm. 150x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>821,00</b><br>52 / 1,06                     |
| L6TR160      | cm. 160x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>853,00</b><br>54 / 1,13                     |
| L6TR170      | cm. 170x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>885,00</b><br>56 / 1,19                     |
| L6TR180      | cm. 180x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>918,00</b><br>58 / 1,26                     |
| L6TR190      | cm. 190x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>949,00</b><br>60 / 1,33                     |
| L6TR200      | cm. 200x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                |                | <b>984,00</b><br>62 / 1,40                     |



## TAVOLI APERTI 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES                                                                                    | POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA<br>VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE | $\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$<br>$\frac{\text{V}}{\text{Hz}}$ | PREZZO / PRICE / €<br>PREIS / PRIX / PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| L7TR60       | TAVOLO DA LAVORO con ripiano di fondo<br>EN WORK TABLES with lower shelf • DE ARBEITSTISCHE mit Bodenbord<br>• FR TABLES DE TRAVAIL avec étagère inférieure • ES MESA DE TRABAJO CON ESTANTE INFERIORES<br>cm. 60x 70x 85h |                       |                                                                   | 544,00<br>42 / 0,51                                    |
| L7TR70       | cm. 70x 70x 85h                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                   | 582,00<br>44 / 0,59                                    |
| L7TR80       | cm. 80x 70x 85h                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                   | 617,00<br>46 / 0,67                                    |
| L7TR90       | cm. 90x 70x 85h                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                   | 654,00<br>48 / 0,75                                    |
| L7TR100      | cm. 100x 70x 85h                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                   | 692,00<br>50 / 0,83                                    |
| L7TR110      | cm. 110x 70x 85h                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                   | 728,00<br>52 / 0,91                                    |
| L7TR120      | cm. 120x 70x 85h                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                   | 760,00<br>54 / 0,98                                    |
| L7TR130      | cm. 130x 70x 85h                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                   | 796,00<br>56 / 1,06                                    |
| L7TR140      | cm. 140x 70x 85h                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                   | 829,00<br>58 / 1,14                                    |
| L7TR150      | cm. 150x 70x 85h                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                   | 864,00<br>60 / 1,22                                    |
| L7TR160      | cm. 160x 70x 85h                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 896,00<br>62 / 1,30                                               |                                                        |
| L7TR170      | cm. 170x 70x 85h                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 931,00<br>64 / 1,38                                               |                                                        |
| L7TR180      | cm. 180x 70x 85h                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 962,00<br>66 / 1,46                                               |                                                        |
| L7TR190      | cm. 190x 70x 85h                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 996,00<br>68 / 1,54                                               |                                                        |
| L7TR200      | cm. 200x 70x 85h                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 1.028,00<br>70 / 1,61                                             |                                                        |

# TAVOLI APERTI 600

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                             | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M <sup>3</sup> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| L6TRA60      | TAVOLO DA LAVORO con alzatina e ripiano di fondo<br><b>EN</b> WORK TABLES with upstand and lower shelf • <b>DE</b> ARBEITSTISCHE mit aufkantung und Bodenbord • <b>FR</b> TABLES DE TRAVAIL avec dossier et étagère inférieure • <b>ES</b> MESA DE TRABAJO CON PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORES<br>cm. 60x 60x 85h |       |              |                | <b>537,00</b><br>35 / 0,49                               |
| L6TRA70      | cm. 70x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |              |                | <b>575,00</b><br>37 / 0,56                               |
| L6TRA80      | cm. 80x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |              |                | <b>610,00</b><br>39 / 0,64                               |
| L6TRA90      | cm. 90x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |              |                | <b>648,00</b><br>41 / 0,71                               |
| L6TRA100     | cm. 100x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |                | <b>686,00</b><br>43 / 0,79                               |
| L6TRA110     | cm. 110x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |                | <b>721,00</b><br>45 / 0,86                               |
| L6TRA120     | cm. 120x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |                | <b>757,00</b><br>47 / 0,93                               |
| L6TRA130     | cm. 130x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |                | <b>794,00</b><br>49 / 1,01                               |
| L6TRA140     | cm. 140x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |                | <b>828,00</b><br>51 / 1,08                               |
| L6TRA150     | cm. 150x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |                | <b>864,00</b><br>53 / 1,16                               |
| L6TRA160     | cm. 160x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |                | <b>899,00</b><br>55 / 1,23                               |
| L6TRA170     | cm. 170x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |                | <b>935,00</b><br>57 / 1,31                               |
| L6TRA180     | cm. 180x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |                | <b>972,00</b><br>59 / 1,38                               |
| L6TRA190     | cm. 190x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |                | <b>1.007,00</b><br>61 / 1,46                             |
| L6TRA200     | cm. 200x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |              |                | <b>1.042,00</b><br>63 / 1,53                             |



# TAVOLI APERTI 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                             | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| L7TRA60      | TAVOLO DA LAVORO con alzatina e ripiano di fondo<br><b>EN</b> WORK TABLES with upstand and lower shelf • <b>DE</b> ARBEITSTISCHE mit aufkantung und Bodenbord • <b>FR</b> TABLES DE TRAVAIL avec dossier et étagère inférieure • <b>ES</b> MESA DE TRABAJO CON PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORES<br>cm. 60x 70x 85h |                                                                                         |                |                  | <b>567,00</b><br>43 / 0,56                     |
| L7TRA70      | cm. 70x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  | <b>606,00</b><br>45 / 0,65                     |
| L7TRA80      | cm. 80x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  | <b>646,00</b><br>47 / 0,73                     |
| L7TRA90      | cm. 90x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                  | <b>684,00</b><br>49 / 0,82                     |
| L7TRA100     | cm. 100x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>723,00</b><br>51 / 0,91                     |
| L7TRA110     | cm. 110x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>759,00</b><br>53 / 0,99                     |
| L7TRA120     | cm. 120x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>797,00</b><br>55 / 1,08                     |
| L7TRA130     | cm. 130x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>836,00</b><br>57 / 1,16                     |
| L7TRA140     | cm. 140x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>872,00</b><br>59 / 1,25                     |
| L7TRA150     | cm. 150x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>908,00</b><br>61 / 1,34                     |
| L7TRA160     | cm. 160x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>945,00</b><br>63 / 1,42                     |
| L7TRA170     | cm. 170x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>982,00</b><br>65 / 1,51                     |
| L7TRA180     | cm. 180x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>1.016,00</b><br>67 / 1,60                   |
| L7TRA190     | cm. 190x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>1.052,00</b><br>69 / 1,68                   |
| L7TRA200     | cm. 200x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                |                  | <b>1.088,00</b><br>71 / 1,77                   |



# ACCESSORI TAVOLI APERTI 600

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**L6GN1/140** CASSETTO INOX GN1/1  
**EN** drawer GN1/1 • **DE** schublade GN1/1 • **FR** tiroir GN1/1 • **ES**  
**CAJÓN GN1/1**  
**cm. 40x 60x 20h**



**313,00**  
7.5 / 0,07

**L7GN1/140** CASSETTO INOX GN1/1  
**EN** drawer GN1/1 • **DE** schublade GN1/1 • **FR** tiroir GN1/1 • **ES**  
**CAJÓN GN1/1**  
**cm. 40x 70x 20h**



**329,00**  
8 / 0,09

**L6C60** CASSETTO INOX  
**EN** drawer • **DE** schublade • **FR** tiroir • **ES** CAJÓN  
**cm. 60x 60x 20h**



**374,00**  
8 / 0,05

**L7C60** CASSETTO INOX  
**EN** drawer • **DE** schublade • **FR** tiroir • **ES** CAJÓN  
**cm. 60x 70x 20h**



**388,00**  
8.5 / 0,06

**L6CA240** CASSETTIERA 2 cassetti  
**EN** Drawer set - 2 drawers • **DE** Schubladenblöcke 2 Schubladen • **FR**  
blocs 2 tiroirs • **ES** CAJONERA 2 CAJONES  
**cm. 40x 60x 58h**



**701,00**  
33 / 0,23

**L7CA240** CASSETTIERA 2 cassetti  
**EN** Drawer set - 2 drawers • **DE** Schubladenblöcke 2 Schubladen • **FR**  
blocs 2 tiroirs • **ES** CAJONERA 2 CAJONES  
**cm. 40x 70x 58h**



**731,00**  
35 / 0,26

**L6CA340** CASSETTIERA 3 cassetti  
**EN** Drawer set - 3 drawers • **DE** Schubladenblöcke 3 Schubladen • **FR**  
blocs 3 tiroirs • **ES** CAJONERA 3 CAJONES  
**cm. 40x 60x 58h**



**864,00**  
34 / 0,23

# ACCESSORI TAVOLI APERTI 700

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**L7CA340**

CASSETTIERA 3 cassetti  
**EN** Drawer set - 3 drawers • **DE** Schubladenblöcke 3 Schubladen • **FR**  
blocs 3 tiroirs • **ES CAJONERA 3 CAJONES**  
**cm. 40x 70x 58h**



**894,00**  
35 / 0,26

**L6CA440**

CASSETTIERA 4 cassetti  
**EN** Drawer set - 4 drawers • **DE** Schubladenblöcke 4 Schubladen • **FR**  
blocs 4 tiroirs • **ES CAJONERA 4 CAJONES**  
**cm. 40x 60x 58h**



**1.042,00**  
36 / 0,23

**L7CA440**


CASSETTIERA 4 cassetti  
**EN** Drawer set - 4 drawers • **DE** Schubladenblöcke 4 Schubladen • **FR**  
blocs 4 tiroirs • **ES CAJONERA 4 CAJONES**  
**cm. 40x 70x 58h**



**1.072,00**  
38 / 0,26

**L6GNT140**

Portateglie 9xGN1/1  
**EN** Cabinet for 9xGN1/1 baking pans • **DE** Schrank für Backbleche  
9xGN1/1 • **FR** porte-plaques 9xGN1/1 • **ES RACK PARA 9**  
**BANDEJAS GN1/1**  
**cm. 37x 54x 59h**



**446,00**  
20 / 0,20

**L6M40**

Madia su guide  
**EN** Container on rails • **DE** Abfallbehälter auf schienen • **FR** Bac sur  
glissières • **ES CONTENEDOR EXTRAÍBLE SOBRE GUÍAS**  
**cm. 40x 60x 58h**



**775,00**  
38 / 0,23

**L7M40**

Madia su guide  
**EN** Container on rails • **DE** Abfallbehälter auf schienen • **FR** Bac sur  
glissières • **ES CONTENEDOR EXTRAÍBLE SOBRE GUÍAS**  
**cm. 40x 70x 58h**



**805,00**  
40 / 0,26



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**503**

# PREPARAZIONE

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
| L7TPV120     | TAVOLI PREPARAZIONE VERDURE 1 vasca, 1 tagliere<br><b>EN</b> VEGETABLES PREPARATION TABLES 1 bowl, 1 chopping board • <b>DE</b> GEMÜSEVORBEREITUNGSTISCH 1 Becken, 1 Schneidebrett • <b>FR</b> TABLES DE PRÉPARATION LÉGUMES 1 bac, 1 hachoir • <b>ES MESA PARA LA PREPARACIÓN DE HORTALIZAS 1 CUBA Y 1 TABLA DE CORTE</b><br>cm. 120x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |                 | <b>1.682,00</b><br>60 / 1,08                   |
| L7TPV140     | cm. 140x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                 | <b>1.839,00</b><br>65 / 1,25                   |
| L7TPV2160    | TAVOLI PREPARAZIONE VERDURE 2 vasche, 1 tagliere<br><b>EN</b> VEGETABLES PREPARATION TABLES 2 bowls, 1 chopping board • <b>DE</b> GEMÜSEVORBEREITUNGSTISCH 2 Becken, 1 Schneidebrett • <b>FR</b> TABLES DE PRÉPARATION LÉGUMES 2 bacs, 1 hachoir • <b>ES MESA PARA LA PREPARACIÓN DE HORTALIZAS 2 CUBAS Y 1 TABLA DE CORTE</b><br>cm. 160x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |                 | <b>2.710,00</b><br>70 / 1,42                   |
| L7TPC120     | TAVOLI PREPARAZIONE CARNE<br><b>EN</b> MEAT PREPARATION TABLES • <b>DE</b> FLEISCHZUBEREITUNGSTISCHE • <b>FR</b> TABLES DE PRÉPARATION VIANDE • <b>ES MESA PARA LA PREPARACIÓN DE CARNES</b><br>cm. 120x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |                 | <b>1.535,00</b><br>60 / 1,08                   |
| L7TPC140     | cm. 140x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                 | <b>1.607,00</b><br>65 / 1,25                   |
| L7TPC160     | cm. 160x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |               |                 | <b>1.755,00</b><br>70 / 1,42                   |
| CCL2564      | Ceppo in legno di acacia spessore 25cm. Trattato con vernice atossica e collanti ecologici (conformi alle norme vigenti) assemblato con innesti a pressione e internamente con inserti speciali in legno. Batticarne ecologico e riciclabile - Reversibile.<br><b>EN</b> Acacia chopping-block thick 25cm, treated with antitoxic paint and ecologic glues (in compliance with regulations) pressure clutch assembling. Special inside wooden insertions - Ecologic and recyclable meat-pounder - Reversible. • <b>DE</b> Hackov aus Akazienholz Dicke 25cm, ungiftiger Lach und ökologischer Kleber (den geltenden Normen entsperchend) mit auf Druck ansteckbaren Zusatz und mit speziellen, internen Holzeinlagen. Fleischklopfer, ökologisch, recycle, und umkehrbar. • <b>FR</b> Sabot en bois d'acacia épaisseur 25cm, traité avec des vernies atoxiques et colles ecologiques (conformément aux règlements en vigueur). Assemblé par embayage à pression en à l'intérieur par l'introduction de pièces en bois. Battoir à viande recyclable et écologique. Reversible.<br>cm. 40x 60x 90h  |     |               |                 | <b>1.185,00</b><br>/                           |
| CCL2566      | Ceppo in legno di acacia spessore 25cm.. Trattato con vernice atossica e collanti ecologici (conformi alle norme vigenti) assemblato con innesti a pressione e internamente con inserti speciali in legno. Batticarne ecologico e riciclabile - Reversibile.<br><b>EN</b> Acacia chopping-block thick 25cm, treated with antitoxic paint and ecologic glues (in compliance with regulations) pressure clutch assembling. Special inside wooden insertions - Ecologic and recyclable meat-pounder - Reversible. • <b>DE</b> Hackov aus Akazienholz Dicke 25cm, ungiftiger Lach und ökologischer Kleber (den geltenden Normen entsperchend) mit auf Druck ansteckbaren Zusatz und mit speziellen, internen Holzeinlagen. Fleischklopfer, ökologisch, recycle, und umkehrbar. • <b>FR</b> Sabot en bois d'acacia épaisseur 25cm, traité avec des vernies atoxiques et colles ecologiques (conformément aux règlements en vigueur). Assemblé par embayage à pression en à l'intérieur par l'introduction de pièces en bois. Battoir à viande recyclable et écologique. Reversible.<br>cm. 60x 60x 90h |                                                                                         |               |                 | <b>1.458,00</b><br>/                           |
| CCL2574      | cm. 40x 70x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |               |                 | <b>1.259,00</b><br>/                           |
| CCL2577      | cm. 70x 70x 90h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |               |                 | <b>1.732,00</b><br>/                           |

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**CCP8003** CEPPINO IN POLIETILENE spessore 8cm, CON SGABELLO IN TUBOLARE ACCIAIO INOX  
**EN** POLYETHYLENE CHOPPING BLOCK thick 8cm, WITH TUBULAR STAINLESS STEEL FRAME • **DE** HACKKLOTZ AUS POLYÄTHYLEN Dicke 8cm, MIT RAHMEN AUS ROSTFREIEM STAHL • **FR** SABOTS DE POLYTHÈNE épaisseur 8cm, AVEC CHASSIS EN TUBULAIRE EN ACIER INOXYDABLE  
**cm. 60x 60x 88h**



**760,00**  
/ 0,35

**CCP8005** **cm. 80x 60x 88h**

**886,00**  
/ 0,46

**CCP8002** **cm. 50x 70x 90h**

**735,00**  
/ 0,34

**CCP8004** **cm. 70x 70x 90h**

**897,00**  
/ 0,47

**SUV10** Armadietto sterilizzatore a raggi UV costruito in acciaio inox Scotch Brite. Portina in plexiglas fumè trasparente con microinterruttore. Portacoltelli in acciaio inox. Funzionamento con lampada germicida a UV con griglia di protezione. Temporizzatore 60' e lampada spia di funzionamento. Cavo con spina. Capacità 10 coltelli.  
**EN** UV sterilizer cupboard built in stainless steel scotch brite polished. Door in transparent perspex with safety microswitch. Germicide lamp UV. Stainless steel knife holder with protection grid. Timer 60' with signal lamp. Cable with plug. For 10 knives. • **DE** Sterilizador Schrank UV aus Edelstahl. Tür ist aus durch sichtigen Plexiglas gebaut mit Mikroschalter. Messerhalter aus Edelstahl. Funktiosüchtigkeit mit Ultraviolettampe nakte-rientöntend und Sicherheitroste. Timer 60' mit Kontrolleuchte. Kabel mit Stecker. Für 10 Messer • **FR** Armoire de sterilization UV en acier inox poli scotch brite. Porte en plexiglas transparent fumé avec microinterrupteur de sécurité. Porte- couteaux en acier. Fonctionnement avec lampe germicide à UV avec grille de protection. Minuterie 60' et lampe témoin. Cable avec prise. Pour 10 couteaux • **ES** **ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS POR MEDIO DE RAYOS U.V.A. PROVISTO CON CONTROL, TIMER 60' Y LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMIENTO Y PUERTA. DISPUESTO PARA COLOCAR EN PARED. TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDA 10 PIEZAS.**  
**cm. 36x 13x 67h**



⚡ 0,016 KW  
230V~  
50/60 Hz

**549,00**  
/ 0,07

**SUV14** Armadietto sterilizzatore a raggi UV costruito in acciaio inox Scotch Brite. Portina in plexiglas fumè trasparente con microinterruttore. Portacoltelli in acciaio inox. Funzionamento con lampada germicida a UV con griglia di protezione. Temporizzatore 60' e lampada spia di funzionamento. Cavo con spina. Capacità 14 coltelli.  
**EN** UV sterilizer cupboard built in stainless steel scotch brite polished. Door in transparent perspex with safety microswitch. Germicide lamp UV. Stainless steel knife holder with protection grid. Timer 60' with signal lamp. Cable with plug. For 14 knives. • **DE** Sterilizador Schrank UV aus Edelstahl. Tür ist aus durch sichtigen Plexiglas gebaut mit Mikroschalter. Messerhalter aus Edelstahl. Funktiosüchtigkeit mit Ultraviolettampe nakte-rientöntend und Sicherheitroste. Timer 60' mit Kontrolleuchte. Kabel mit Stecker. Für 14 Messer • **FR** Armoire de sterilization UV en acier inox poli scotch brite. Porte en plexiglas transparent fumé avec microinterrupteur de sécurité. Porte- couteaux en acier. Fonctionnement avec lampe germicide à UV avec grille de protection. Minuterie 60' et lampe témoin. Cable avec prise. Pour 14 couteaux • **ES** **ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS POR MEDIO DE RAYOS U.V.A. PROVISTO CON CONTROL, TIMER 60' Y LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMIENTO Y PUERTA. DISPUESTO PARA COLOCAR EN PARED. TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDA 14 PIEZAS.**  
**cm. 40x 13x 67h**



⚡ 0,016 KW  
230V~  
50/60 Hz

**599,00**  
/



# LAVELLI APERTI 600

| MOD.<br>COD.       | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M³ |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>L6LR1V60A</b>   | LAVELLO con vasca cm.40x40x25h, alzatina e ripiano di fondo<br><b>EN</b> SINK UNITS with bowl cm.40x40x25h, upstand and lower shelf<br>• <b>DE</b> SPÜLTISCHE mit becken cm.40x40x25h, aufkantung und Bodenbord • <b>FR</b> PLONGE avec bac cm.40x40x25h, dossier et étagère inférieure • <b>ES</b> FREGADERO CON CUBA CM.40X40X25H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE<br><b>cm. 60x 60x 85h</b>                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | <b>894,00</b><br>32 / 0,49                        |
| <b>L6LR1V70C</b>   | LAVELLO con vasca cm.50x40x25h, alzatina e ripiano di fondo<br><b>EN</b> SINK UNITS with bowl cm.50x40x25h, upstand and lower shelf<br>• <b>DE</b> SPÜLTISCHE mit becken cm.50x40x25h, aufkantung und Bodenbord • <b>FR</b> PLONGE avec bac cm.50x40x25h, dossier et étagère inférieure • <b>ES</b> FREGADERO CON CUBA CM.50X40X25H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE<br><b>cm. 70x 60x 85h</b>                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | <b>954,00</b><br>37 / 0,56                        |
| <b>L6LR1V80C</b>   | <b>cm. 80x 60x 85h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |               |                 | <b>1.012,00</b><br>42 / 0,64                      |
| <b>L6LR1GD100C</b> | LAVELLO con vasca cm.50x40x25h e gocciolatoio destro, alzatina e ripiano di fondo<br><b>EN</b> SINK UNITS with bowl cm.50x40x25h and right draining board, upstand and lower shelf • <b>DE</b> SPÜLTISCHE mit becken cm.50x40x25h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • <b>FR</b> PLONGE avec bac cm.50x40x25h et égouttoir à droite, dossier et étagère inférieure • <b>ES</b> FREGADERO CON CUBA CM.50X40X25H Y ESCURRIDERA DERECHA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE<br><b>cm. 100x 60x 85h</b>   |       |               |                 | <b>1.101,00</b><br>38 / 0,79                      |
| <b>L6LR1GD110C</b> | <b>cm. 110x 60x 85h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>1.131,00</b><br>40 / 0,86                      |
| <b>L6LR1GD120C</b> | <b>cm. 120x 60x 85h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>1.177,00</b><br>42 / 0,93                      |
| <b>L6LR1GD130C</b> | <b>cm. 130x 60x 85h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>1.268,00</b><br>47 / 1,01                      |
| <b>L6LR1GS100C</b> | LAVELLO con vasca cm.50x40x25h e gocciolatoio sinistro, alzatina e ripiano di fondo<br><b>EN</b> SINK UNITS with bowl cm.50x40x25h and left draining board, upstand and lower shelf • <b>DE</b> SPÜLTISCHE mit becken cm.50x40x25h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • <b>FR</b> PLONGE avec bac cm.50x40x25h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • <b>ES</b> FREGADERO CON CUBA CM.50X40X25H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE<br><b>cm. 100x 60x 85h</b> |     |               |                 | <b>1.101,00</b><br>38 / 0,79                      |
| <b>L6LR1GS110C</b> | <b>cm. 110x 60x 85h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>1.131,00</b><br>40 / 0,86                      |
| <b>L6LR1GS120C</b> | <b>cm. 120x 60x 85h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>1.177,00</b><br>42 / 0,93                      |
| <b>L6LR1GS130C</b> | <b>cm. 130x 60x 85h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | <b>1.268,00</b><br>47 / 1,01                      |

# LAVELLI APERTI 600

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**L6LR2V100A** LAVELLO con 2 vasche cm.40x40x25h, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.40x40x25h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x40x25h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.40x40x25h, dossier et étagère inférieure • **ES FREGADERO CON 2 CUBAS CM.40X40X25H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE cm. 100x 60x 85h**



**1.251,00**  
37 / 0,79

**L6LR2V120C** LAVELLO con 2 vasche cm.50x40x25h, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.50x40x25h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.50x40x25h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.50x40x25h, dossier et étagère inférieure • **ES FREGADERO CON 2 CUBAS CM.50X40X25H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE cm. 120x 60x 85h**

**1.371,00**  
43 / 0,93

**L6LR2V130C** cm. 130x 60x 85h

**1.415,00**  
47 / 1,01

**L6LR2GD140A** LAVELLO con 2 vasche cm.40x40x25h e gocciolatoio destro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.40x40x25h and right draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x40x25h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.40x40x25h et égouttoir à droite, dossier et étagère inférieure • **ES FREGADERO CON 2 CUBAS CM.40X40X25H Y ESCURRIDERA DERECHA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE cm. 140x 60x 85h**



**1.430,00**  
48 / 1,08

**L6LR2GD150A** cm. 150x 60x 85h

**1.496,00**  
51 / 1,16

**L6LR2GD160C** LAVELLO con 2 vasche cm.50x40x25h e gocciolatoio destro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.50x40x25h and right draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.50x40x25h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.50x40x25h et égouttoir à droite, dossier et étagère inférieure • **ES FREGADERO CON 2 CUBAS CM.50X40X25H Y ESCURRIDERA DERECHA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE cm. 160x 60x 85h**

**1.565,00**  
53 / 1,23

**L6LR2GD180C** cm. 180x 60x 85h

**1.653,00**  
58 / 1,38

# LAVELLI APERTI 600

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**L6LR2GS140A** LAVELLO con 2 vasche cm.40x40x25h e gocciolatoio sinistro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.40x40x25h and left draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x40x25h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.40x40x25h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO CON 2 CUBAS CM.40X40X25H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 140x 60x 85h



**1.430,00**  
48 / 1,08

**L6LR2GS150A** cm. 150x 60x 85h

**1.496,00**  
51 / 1,16

**L6LR2GS160C** LAVELLO con 2 vasche cm.50x40x25h e gocciolatoio sinistro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.50x40x25h and left draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.50x40x25h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.50x40x25h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO CON 2 CUBAS CM.50X40X25H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 160x 60x 85h

**1.565,00**  
53 / 1,23

**L6LR2GS180C** cm. 180x 60x 85h

**1.653,00**  
58 / 1,38

**L7LR1V60B** LAVELLO con vasca cm.40x50x25h, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with bowl cm.40x50x25h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit becken cm.40x50x25h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec bac cm.40x50x25h, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO CON CUBA CM.40X50X25H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 60x 70x 85h



**937,00**  
34 / 0,56

**L7LR1V70D** LAVELLO con vasca cm.50x50x30h, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with bowl cm.50x50x30h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit becken cm.50x50x30h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec bac cm.50x50x30h, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO CON CUBA CM.50X50X30H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 70x 70x 85h

**998,00**  
39 / 0,65

**L7LR1V80E** LAVELLO con vasca cm.60x50x30h, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with bowl cm.60x50x30h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit becken cm.60x50x30h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec bac cm.60x50x30h, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO CON CUBA CM.60X50X30H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 80x 70x 85h

**1.057,00**  
44 / 0,73

# LAVELLI APERTI 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|

**L7LR1GD100D** LAVELLO con vasca cm.50x50x30h e gocciolatoio destro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with bowl cm.50x50x30h and right draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit becken cm.50x50x30h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec bac cm.50x50x30h et égouttoir à droite, dossier et étagère inférieure • **ES** **FREGADERO CON CUBA CM.50X50X30H Y ESCURRIDERA DERECHA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE**  
**cm. 100x 70x 85h**



**1.147,00**  
42 / 0,91

**L7LR1GD110D** cm. 110x 70x 85h

**1.186,00**  
44 / 0,99

**L7LR1GD120D** cm. 120x 70x 85h

**1.221,00**  
46 / 1,08

**L7LR1GD130D** cm. 130x 70x 85h

**1.281,00**  
51 / 1,16

**L7LR1GD140E** LAVELLO con vasca cm.60x50x30h e gocciolatoio destro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with bowl cm.60x50x30h and right draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit becken cm.60x50x30h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec bac cm.60x50x30h et égouttoir à droite, dossier et étagère inférieure • **ES** **FREGADERO CON CUBA CM.60X50X30H Y ESCURRIDERA DERECHA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE**  
**cm. 140x 70x 85h**

**1.325,00**  
56 / 1,25

**L7LR1GS100D** LAVELLO con vasca cm.50x50x30h e gocciolatoio sinistro, alzatina e ripiano di fondo  
**L7LR1GS100B** **EN** SINK UNITS with bowl cm.50x50x30h and left draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit becken cm.50x50x30h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec bac cm.50x50x30h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • **ES** **FREGADERO CON CUBA CM.50X50X30H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE**  
**cm. 100x 70x 85h**



**1.147,00**  
42 / 0,91

**L7LR1GS110D** cm. 110x 70x 85h  
**L7LR1GS110B**

**1.186,00**  
44 / 0,99

**L7LR1GS120D** cm. 120x 70x 85h

**1.221,00**  
46 / 1,08

**L7LR1GS130D** cm. 130x 70x 85h

**1.281,00**  
51 / 1,16

**L7LR1GS140E** LAVELLO con vasca cm.60x50x30h e gocciolatoio sinistro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with bowl cm.60x50x30h and left draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit becken cm.60x50x30h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec bac cm.60x50x30h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • **ES** **FREGADERO CON CUBA CM.60X50X30H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE**  
**cm. 140x 70x 85h**

**1.325,00**  
56 / 1,25

# LAVELLI APERTI 700

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**L7LR2V100B** LAVELLO con 2 vasche cm.40x50x25h, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.40x50x25h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x50x25h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.40x50x25h, dossier et étagère inférieure • **ES FREGADERO CON 2 CUBAS CM.40X50X25H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE**  
cm. 100x 70x 85h



**1.310,00**  
41 / 0,91

**L7LR2V120D** LAVELLO con 2 vasche cm.50x50x30h, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.50x50x30h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.50x50x30h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.50x50x30h, dossier et étagère inférieure • **ES FREGADERO CON 2 CUBAS CM.50X50X30H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE**  
cm. 120x 70x 85h

**1.458,00**  
47 / 1,08

**L7LR2V130D** cm. 130x 70x 85h

**1.502,00**  
51 / 1,16

**L7LR2V140E** LAVELLO con 2 vasche cm.60x50x30h, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.60x50x30h, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.60x50x30h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.60x50x30h, dossier et étagère inférieure • **ES FREGADERO CON 2 CUBAS CM.60X50X30H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE**  
cm. 140x 70x 85h

**1.592,00**  
55 / 1,25

**L7LR2GD140B** LAVELLO con 2 vasche cm.40x50x25h e gocciolatoio destro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.40x50x25h and right draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x50x25h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.40x50x25h et égouttoir à droite, dossier et étagère inférieure • **ES FREGADERO CON 2 CUBAS CM.40X50X25H Y ESCURRIDERA DERECHA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE**  
cm. 140x 70x 85h



**1.488,00**  
51 / 1,25

**L7LR2GD150B** cm. 150x 70x 85h

**1.579,00**  
53 / 1,34

**L7LR2GD160D** LAVELLO con 2 vasche cm.50x50x30h e gocciolatoio destro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.50x50x30h and right draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.50x50x30h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.50x50x30h et égouttoir à droite, dossier et étagère inférieure • **ES FREGADERO CON 2 CUBAS CM.50X50X30H Y ESCURRIDERA DERECHA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE**  
cm. 160x 70x 85h

**1.638,00**  
56 / 1,42

**L7LR2GD180D** cm. 180x 70x 85h

**1.713,00**  
61 / 1,60

**L7LR2GD190E** LAVELLO con 2 vasche cm.60x50x30h e gocciolatoio destro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.60x50x30h and right draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.60x50x30h und rechts Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.60x50x30h et égouttoir à droite, dossier et étagère inférieure • **ES FREGADERO CON 2 CUBAS CM.60X50X30H Y ESCURRIDERA DERECHA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE**  
cm. 190x 70x 85h

**1.801,00**  
68 / 1,68

**L7LR2GD200E** cm. 200x 70x 85h

**1.847,00**  
74 / 1,77



# LAVELLI APERTI 700

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**L7LR2GS140B** LAVELLO con 2 vasche cm.40x50x25h e gocciolatoio sinistro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.40x50x25h and left draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x50x25h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.40x50x25h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO CON 2 CUBAS CM.40X50X25H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 140x 70x 85h



**1.488,00**  
51 / 1,25

**L7LR2GS150B** cm. 150x 70x 85h

**1.579,00**  
53 / 1,34

**L7LR2GS160D** LAVELLO con 2 vasche cm.50x50x30h e gocciolatoio sinistro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.50x50x30h and left draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.50x50x30h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.50x50x30h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO CON 2 CUBAS CM.50X50X30H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 160x 70x 85h

**1.638,00**  
56 / 1,42

**L7LR2GS180D** cm. 180x 70x 85h

**1.713,00**  
61 / 1,60


**L7LR2GS190E** LAVELLO con 2 vasche cm.60x50x30h e gocciolatoio sinistro, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.60x50x30h and left draining board, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.60x50x30h und links Tropfasse, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.60x50x30h et égouttoir à gauche, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO CON 2 CUBAS CM.60X50X30H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 190x 70x 85h

**1.801,00**  
68 / 1,68

**L7LR2GS200E** cm. 200x 70x 85h

**1.847,00**  
74 / 1,77

**L7LR2G190B** LAVELLO con 2 vasche cm.40x50x25h e 2 gocciolatoi, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** SINK UNITS with 2 bowls cm.40x50x25h and 2 draining boards, upstand and lower shelf • **DE** SPÜLTISCHE mit 2 becken cm.40x50x25h und 2 Tropfassen, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE avec 2 bacs cm.40x50x25h et 2 égouttoirs, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO CON 2 CUBAS CM.40X50X25H Y 2 ESCURRIDERAS, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 190x 70x 85h



**1.787,00**  
66 / 1,68

**L7LR2G200B** cm. 200x 70x 85h

**1.832,00**  
73 / 1,77

**L7LR1V100F** LAVAPENTOLE con vasca cm.86x50x37h, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** PAN SINK UNITS with bowl cm.86x50x37h, upstand and lower shelf • **DE** TOPFSPÜLE mit becken cm.86x50x37h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE à batterie avec bac cm.86x50x37h, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO DE UTENSILIOS DE COCINA CON CUBA CM.86X50X37H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 100x 70x 85h



**1.565,00**  
45 / 0,91

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**L7LR1V120G** LAVAPENTOLE con vasca cm.106x50x37h, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** PAN SINK UNITS with bowl cm.106x50x37h, upstand and lower shelf • **DE** TOPFSPÜLE mit becken cm.106x50x37h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE à batterie avec bac cm.106x50x37h, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO DE UTENSILIOS DE COCINA CON CUBA CM.106X50X37H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 120x 70x 85h



**1.698,00**  
51 / 1,08


**L7LR1V140I** LAVAPENTOLE con vasca cm.116x50x37h, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** PAN SINK UNITS with bowl cm.116x50x37h, upstand and lower shelf • **DE** TOPFSPÜLE mit becken cm.116x50x37h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE à batterie avec bac cm.116x50x37h, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO DE UTENSILIOS DE COCINA CON CUBA CM.116X50X37H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 140x 70x 85h

**1.801,00**  
57 / 1,25

**L7LR1V160L** LAVAPENTOLE con vasca cm.136x50x37h, alzatina e ripiano di fondo  
**EN** PAN SINK UNITS with bowl cm.136x50x37h, upstand and lower shelf • **DE** TOPFSPÜLE mit becken cm.136x50x37h, aufkantung und Bodenbord • **FR** PLONGE à batterie avec bac cm.136x50x37h, dossier et étagère inférieure • **ES** FREGADERO DE UTENSILIOS DE COCINA CON CUBA CM.136X50X37H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 160x 70x 85h

**1.995,00**  
63 / 1,42

**L7LAS1V100F** LAVAPENTOLE ARMADIATO con porte scorrevoli, con vasca cm.86x50x37h e alzatina  
**EN** PAN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, with bowl cm.86x50x37h and upstand • **DE** TOPFSPÜLSCHRANK mit Schiebetüren, becken cm.86x50x37h und aufkantung • **FR** PLONGE à batterie sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.86x50x37h et dossier • **ES** FREGADERO DE UTENSILIOS DE COCINA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, CUBA CM.86X50X37H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 100x 70x 85h



**2.203,00**  
59 / 0,91


**L7LAS1V120G** LAVAPENTOLE ARMADIATO con porte scorrevoli, con vasca cm.106x50x37h e alzatina  
**EN** PAN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, with bowl cm.106x50x37h and upstand • **DE** TOPFSPÜLSCHRANK mit Schiebetüren, becken cm.106x50x37h und aufkantung • **FR** PLONGE à batterie sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.106x50x37h et dossier • **ES** FREGADERO DE UTENSILIOS DE COCINA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, CUBA CM.106X50X37H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 120x 70x 85h

**2.338,00**  
66 / 1,08

**L7LAS1V140I** LAVAPENTOLE ARMADIATO con porte scorrevoli, con vasca cm.116x50x37h e alzatina  
**EN** PAN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, with bowl cm.116x50x37h and upstand • **DE** TOPFSPÜLSCHRANK mit Schiebetüren, becken cm.116x50x37h und aufkantung • **FR** PLONGE à batterie sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.116x50x37h et dossier • **ES** FREGADERO DE UTENSILIOS DE COCINA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, CUBA CM.116X50X37H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 140x 70x 85h

**2.486,00**  
74 / 1,25

**L7LAS1V160L** LAVAPENTOLE ARMADIATO con porte scorrevoli, con vasca cm.136x50x37h e alzatina  
**EN** PAN SINK UNITS on cupboard with sliding doors, with bowl cm.136x50x37h and upstand • **DE** TOPFSPÜLSCHRANK mit Schiebetüren, becken cm.136x50x37h und aufkantung • **FR** PLONGE à batterie sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.136x50x37h et dossier • **ES** FREGADERO DE UTENSILIOS DE COCINA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, CUBA CM.136X50X37H, PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIORE  
cm. 160x 70x 85h



**2.798,00**  
82 / 1,42

# LAVELLI ARMADIATI 600

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀kW  
kcal/h

⚡kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**L6LAB1V60A** LAVELLO ARMADIATO con porta battente, vasca cm.40x40x25h e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with hinged door, bowl cm.40x40x25h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Flügeltüre, becken cm.40x40x25h und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec porte battantes, bac cm.40x40x25h et dossierer • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTA, CUBA CM.40X40X25H Y PETO TRASERO**  
cm. 60x 60x 85h



**1.295,00**  
40 / 0,49

**L6LAB1V70C** LAVELLO ARMADIATO con porte battenti, vasca cm.50x40x25h e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with hinged doors, bowl cm.50x40x25h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Flügeltüren, becken cm.50x40x25h und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes battantes, bac cm.50x40x25h et dossierer • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS, CUBA CM.50X40X25H Y PETO TRASERO**  
cm. 70x 60x 85h

**1.400,00**  
45 / 0,56

**L6LAB1V80C** cm. 80x 60x 85h

**1.488,00**  
50 / 0,64

**L6LAS1GD100C** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, vasca cm.50x40x25h, gocciolatoio destro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, bowl cm.50x40x25h, right draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, becken cm.50x40x25h, rechts Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.50x40x25h, égouttoir à droite et dossierer • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, CUBA CM.50X40X25H CON ESCURRIDERA DERECHA Y PETO TRASERO**  
cm. 100x 60x 85h



**1.653,00**  
45 / 0,79

**L6LAS1GD120C** cm. 120x 60x 85h

**1.801,00**  
48 / 0,93

**L6LAS1GD130C** cm. 130x 60x 85h

**1.862,00**  
54 / 1,01

**L6LAS1GD140C** cm. 140x 60x 85h

**1.935,00**  
59 / 1,08

**L6LAS1GS100C** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, vasca cm.50x40x25h, gocciolatoio sinistro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, bowl cm.50x40x25h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, becken cm.50x40x25h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.50x40x25h, égouttoir à gauche et dossierer • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, CUBA CM.50X40X25H CON ESCURRIDERA IZQUIERDA Y PETO TRASERO**  
cm. 100x 60x 85h



**1.653,00**  
45 / 0,79

**L6LAS1GS120C** cm. 120x 60x 85h

**1.801,00**  
48 / 0,93

**L6LAS1GS130C** cm. 130x 60x 85h

**1.862,00**  
54 / 1,01

**L6LAS1GS140C** cm. 140x 60x 85h

**1.935,00**  
59 / 1,08



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modifi car sus productos sin previo aviso.

04/24  
**513**

NEUTRAL  
NEUTRO

# LAVELLI ARMADIATI 600

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**L6LAS2V100A** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.40x40x25h e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x40x25h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x40x25h et aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x40x25h et dossieret • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.40X40X25H Y PETO TRASERO**  
cm. 100x 60x 85h



**1.876,00**  
48 / 0,79


**L6LAS2V120C** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.50x40x25h e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.50x40x25h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.50x40x25h et aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.50x40x25h et dossieret • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.50X40X25H Y PETO TRASERO**  
cm. 120x 60x 85h

**2.053,00**  
56 / 0,93

**L6LAS2V130C** cm. 130x 60x 85h

**2.142,00**  
62 / 1,01

**L6LAS2GD140A** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.40x40x25h, gocciolatoio destro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x40x25h, right draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x40x25h, rechts Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x40x25h, égouttoir à droite et dossieret • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.40X40X25H CON ESCURRIDERA DERECHA Y PETO TRASERO**  
cm. 140x 60x 85h



**2.129,00**  
60 / 1,08

**L6LAS2GD150A** cm. 150x 60x 85h

**2.294,00**  
61 / 1,16

**L6LAS2GD160C** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.50x40x25h, gocciolatoio destro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.50x40x25h, right draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.50x40x25h, rechts Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.50x40x25h, égouttoir à droite et dossieret • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.50X40X25H CON ESCURRIDERA DERECHA Y PETO TRASERO**  
cm. 160x 60x 85h

**2.368,00**  
63 / 1,23

**L6LAS2GD180C** cm. 180x 60x 85h

**2.500,00**  
73 / 1,38

**L6LAS2GS140A** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.40x40x25h, gocciolatoio sinistro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x40x25h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x40x25h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x40x25h, égouttoir à gauche et dossieret • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.40X40X25H CON ESCURRIDERA IZQUIERDA Y PETO TRASERO**  
cm. 140x 60x 85h



**2.129,00**  
60 / 1,08

**L6LAS2GS150A** cm. 150x 60x 85h

**2.294,00**  
61 / 1,16

# LAVELLI ARMADIATI 600

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀kW  
kcal/h

⚡kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**L6LAS2GS160C** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.50x40x25h, gocciolatoio sinistro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.50x40x25h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.50x40x25h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.50x40x25h, égouttoir à gauche et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.50X40X25H CON ES CURRIDERA IZQUIERDA Y PETO TRASERO**  
**cm. 160x 60x 85h**




**2.368,00**  
63 / 1,23

**L6LAS2GS180C** cm. 180x 60x 85h

**2.500,00**  
73 / 1,38

**L7LAB1V60B** LAVELLO ARMADIATO con porta battente, vasca cm.40x50x25h e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with hinged door, bowl cm.40x50x25h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Flügeltüre, becken cm.40x50x25h und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec porte battantes, bac cm.40x50x25h et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTA, CUBA CM.40X50X25H Y PETO TRASERO**  
**cm. 60x 70x 85h**



**1.339,00**  
42 / 0,56


**L7LAB1V70D** LAVELLO ARMADIATO con porte battenti, vasca cm.50x50x30h e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with hinged doors, bowl cm.50x50x30h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Flügeltüren, becken cm.50x50x30h und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes battantes, bac cm.50x50x30h et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS, CUBA CM.50X50X30H Y PETO TRASERO**  
**cm. 70x 70x 85h**

**1.457,00**  
47 / 0,65

**L7LAB1V80E** LAVELLO ARMADIATO con porte battenti, vasca cm.60x50x30h e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with hinged doors, bowl cm.60x50x30h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Flügeltüren, becken cm.60x50x30h und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes battantes, bac cm.60x50x30h et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS, CUBA CM.60X50X30H Y PETO TRASERO**  
**cm. 80x 70x 85h**

**1.548,00**  
52 / 0,73

**L7LAS1GD100D** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, vasca cm.50x50x30h, gocciolatoio destro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, bowl cm.50x50x30h, right draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, becken cm.50x50x30h, rechts Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.50x50x30h, égouttoir à droite et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, CUBA CM.50X50X30H CON ES CURRIDERA DERECHA Y PETO TRASERO**  
**cm. 100x 70x 85h**



**1.712,00**  
47 / 0,91

**L7LAS1GD120D** cm. 120x 70x 85h

**1.862,00**  
52 / 1,08

**L7LAS1GD130D** cm. 130x 70x 85h

**1.921,00**  
56 / 1,16

**L7LAS1GD140E** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, vasca cm.60x50x30h, gocciolatoio destro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, bowl cm.60x50x30h, right draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, becken cm.60x50x30h, rechts Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.60x50x30h, égouttoir à droite et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, CUBA CM.60X50X30H CON ES CURRIDERA DERECHA Y PETO TRASERO**  
**cm. 140x 70x 85h**

**2.010,00**  
63 / 1,25



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**515**

NEUTRAL  
NEUTRO



# LAVELLI ARMADIATI 700

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**L7LAS1GS100D** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, vasca cm.50x50x30h, gocciolatoio sinistro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, bowl cm.50x50x30h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, becken cm.50x50x30h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.50x50x30h, égouttoir à gauche et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, CUBA CM.50X50X30H CON ESCURRIDERA IZQUIERDA Y PETO TRASERO**  
cm. 100x 70x 85h



**1.712,00**  
47 / 0,91

**L7LAS1GS120D** cm. 120x 70x 85h

**1.862,00**  
52 / 1,08

**L7LAS1GS130D** cm. 130x 70x 85h

**1.921,00**  
56 / 1,16

**L7LAS1GS140E** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, vasca cm.60x50x30h, gocciolatoio sinistro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, bowl cm.60x50x30h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, becken cm.60x50x30h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, bac cm.60x50x30h, égouttoir à gauche et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, CUBA CM.60X50X30H CON ESCURRIDERA IZQUIERDA Y PETO TRASERO**  
cm. 140x 70x 85h

**2.010,00**  
63 / 1,25

**L7LAS2V100B** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.40x50x25h e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x50x25h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x50x25h et aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x50x25h et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.40X50X25H Y PETO TRASERO**  
cm. 100x 70x 85h



**1.935,00**  
54 / 0,91

**L7LAS2V120D** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.50x50x30h e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.50x50x30h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.50x50x30h et aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.50x50x30h et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.50X50X30H Y PETO TRASERO**  
cm. 120x 70x 85h

**2.115,00**  
63 / 1,08

**L7LAS2V130D** cm. 130x 70x 85h


**2.203,00**  
66 / 1,16

**L7LAS2V140E** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.60x50x30h e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.60x50x30h and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.60x50x30h et aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.60x50x30h et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.60X50X30H Y PETO TRASERO**  
cm. 140x 70x 85h



**2.291,00**  
70 / 1,25

**L7LAS2GD140B** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.40x50x25h, gocciolatoio destro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x50x25h, right draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x50x25h, rechts Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x50x25h, égouttoir à droite et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.40X50X25H CON ESCURRIDERA DERECHA Y PETO TRASERO**  
cm. 140x 70x 85h



**2.189,00**  
63 / 1,25

# LAVELLI ARMADIATI 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |  |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
| L7LAS2GD150B | cm. 150x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |  | <b>2.338,00</b><br>65 / 1,34 |
| L7LAS2GD160D | LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.50x50x30h, gocciolatoio destro e alzatina<br><b>EN</b> SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.50x50x30h, right draining board and upstand • <b>DE</b> SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.50x50x30h, rechts Tropfasse und aufkantung • <b>FR</b> PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.50x50x30h, égouttoir à droite et dossieret • <b>ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.50X50X30H CON ESCURRIDERA DERECHA Y PETO TRASERO</b><br>cm. 160x 70x 85h |  |  | <b>2.426,00</b><br>67 / 1,42 |
| L7LAS2GD180D | cm. 180x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |  | <b>2.575,00</b><br>75 / 1,60 |
| L7LAS2GD190E | LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.60x50x30h, gocciolatoio destro e alzatina<br><b>EN</b> SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.60x50x30h, right draining board and upstand • <b>DE</b> SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.60x50x30h, rechts Tropfasse und aufkantung • <b>FR</b> PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.60x50x30h, égouttoir à droite et dossieret • <b>ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.60X50X30H CON ESCURRIDERA DERECHA Y PETO TRASERO</b><br>cm. 190x 70x 85h |                                                                                    |  | <b>2.679,00</b><br>80 / 1,68 |
| L7LAS2GD200E | cm. 200x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |  | <b>2.755,00</b><br>86 / 1,77 |

# LAVELLI ARMADIATI 700

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**L7LAS2GS140B** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.40x50x25h, gocciolatoio sinistro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x50x25h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x50x25h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x50x25h, égouttoir à gauche et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.40X50X25H CON ESCURRIDERA IZQUIERDA Y PETO TRASERO**  
**cm. 140x 70x 85h**



**2.189,00**  
63 / 1,25

**L7LAS2GS150B** cm. 150x 70x 85h

**2.338,00**  
65 / 1,34

**L7LAS2GS160D** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.50x50x30h, gocciolatoio sinistro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.50x50x30h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.50x50x30h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.50x50x30h, égouttoir à gauche et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.50X50X30H CON ESCURRIDERA IZQUIERDA Y PETO TRASERO**  
**cm. 160x 70x 85h**

**2.426,00**  
67 / 1,42

**L7LAS2GS180D** cm. 180x 70x 85h

**2.575,00**  
75 / 1,60


**L7LAS2GS190E** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.60x50x30h, gocciolatoio sinistro e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.60x50x30h, left draining board and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.60x50x30h, links Tropfasse und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.60x50x30h, égouttoir à gauche et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.60X50X30H CON ESCURRIDERA IZQUIERDA Y PETO TRASERO**  
**cm. 190x 70x 85h**

**2.679,00**  
80 / 1,68

**L7LAS2GS200E** cm. 200x 70x 85h

**2.755,00**  
86 / 1,77

**L7LAS2G190B** LAVELLO ARMADIATO con porte scorrevoli, 2 vasche cm.40x50x25h, 2 gocciolatoi e alzatina  
**EN** SINK UNITS on cupboard with sliding doors, 2 bowls cm.40x50x25h, 2 draining boards and upstand • **DE** SPÜLSCHRÄNKE mit Schiebetüren, 2 becken cm.40x50x25h, 2 Tropftassen und aufkantung • **FR** PLONGE sur armoire avec portes coulissantes, 2 bacs cm.40x50x25h, 2 égouttoirs et dossier • **ES FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.40X50X25H CON 2 ESCURRIDERAS Y PETO TRASERO**  
**cm. 190x 70x 85h**



**2.606,00**  
80 / 1,68

**L7LAS2G200B** cm. 200x 70x 85h

**2.679,00**  
82 / 1,77

# TAVOLI ARMADIATI 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                        | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|
| L6TAS100     | TAVOLO ARMADIATO con porte scorrevoli<br><b>EN</b> CUPBOARD TABLE with sliding doors • <b>DE</b> ARBEITSSCHRÄNKE mit Schiebetüren • <b>FR</b> TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes • <b>ES</b> MESA DE TRABAJO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS<br>cm. 100x 60x 85h |                                                                                         |                |                | <b>1.520,00</b><br>67 / 0,72                     |
| L6TAS110     | cm. 110x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                |                | <b>1.592,00</b><br>72 / 0,79                     |
| L6TAS120     | cm. 120x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                |                | <b>1.669,00</b><br>77 / 0,85                     |
| L6TAS130     | cm. 130x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                |                | <b>1.742,00</b><br>82 / 0,92                     |
| L6TAS140     | cm. 140x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                |                | <b>1.818,00</b><br>87 / 0,99                     |
| L6TAS150     | cm. 150x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                |                | <b>1.890,00</b><br>92 / 1,06                     |
| L6TAS160     | cm. 160x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                |                | <b>1.966,00</b><br>97 / 1,13                     |
| L6TAS170     | cm. 170x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                |                | <b>2.039,00</b><br>102 / 1,19                    |
| L6TAS180     | cm. 180x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                |                | <b>2.115,00</b><br>107 / 1,26                    |
| L6TAS190     | cm. 190x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                |                | <b>2.189,00</b><br>112 / 1,33                    |
| L6TAS200     | cm. 200x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                |                | <b>2.264,00</b><br>118 / 1,40                    |



# TAVOLI ARMADIATI 600

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>L7TAS100</b> | TAVOLO ARMADIATO con porte scorrevoli<br><b>EN</b> CUPBOARD TABLE with sliding doors • <b>DE</b> ARBEITSSCHRÄNKE mit Schiebetüren • <b>FR</b> TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes • <b>ES</b> MESA DE TRABAJO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS<br>cm. 100x 70x 85h |  | <b>1.592,00</b><br>73 / 0,83  |
| <b>L7TAS110</b> | cm. 110x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.669,00</b><br>78 / 0,91  |
| <b>L7TAS120</b> | cm. 120x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.742,00</b><br>83 / 0,98  |
| <b>L7TAS130</b> | cm. 130x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.818,00</b><br>88 / 1,06  |
| <b>L7TAS140</b> | cm. 140x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.890,00</b><br>95 / 1,14  |
| <b>L7TAS150</b> | cm. 150x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.966,00</b><br>100 / 1,22 |
| <b>L7TAS160</b> | cm. 160x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>2.039,00</b><br>107 / 1,30 |
| <b>L7TAS170</b> | cm. 170x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>2.115,00</b><br>112 / 1,38 |
| <b>L7TAS180</b> | cm. 180x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>2.189,00</b><br>116 / 1,46 |
| <b>L7TAS190</b> | cm. 190x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>2.264,00</b><br>120 / 1,54 |
| <b>L7TAS200</b> | cm. 200x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>2.338,00</b><br>125 / 1,61 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>L6TAAS100</b> | TAVOLO ARMADIATO con porte scorrevoli e alzatina<br><b>EN</b> CUPBOARD TABLE with sliding doors and upstand • <b>DE</b> ARBEITSSCHRÄNKE mit Schiebetüren und aufkantung • <b>FR</b> TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes et dossier • <b>ES</b> MESA DE TRABAJO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS Y PETO TRASERO<br>cm. 100x 60x 85h |  | <b>1.564,00</b><br>74 / 0,79  |
| <b>L6TAAS110</b> | cm. 110x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>1.646,00</b><br>80 / 0,86  |
| <b>L6TAAS120</b> | cm. 120x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>1.720,00</b><br>86 / 0,93  |
| <b>L6TAAS130</b> | cm. 130x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>1.794,00</b><br>92 / 1,01  |
| <b>L6TAAS140</b> | cm. 140x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>1.876,00</b><br>100 / 1,08 |
| <b>L6TAAS150</b> | cm. 150x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>1.966,00</b><br>105 / 1,16 |
| <b>L6TAAS160</b> | cm. 160x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>2.046,00</b><br>109 / 1,23 |
| <b>L6TAAS170</b> | cm. 170x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>2.123,00</b><br>115 / 1,31 |



# TAVOLI ARMADIATI 600

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|

|           |                  |                                                                                    |  |  |                               |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| L6TAAS180 | cm. 180x 60x 85h |  |  |  | <b>2.196,00</b><br>122 / 1,38 |
| L6TAAS190 | cm. 190x 60x 85h |                                                                                    |  |  | <b>2.277,00</b><br>130 / 1,46 |
| L6TAAS200 | cm. 200x 60x 85h |                                                                                    |  |  | <b>2.351,00</b><br>135 / 1,53 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |  |  |                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| L7TAAS100 | TAVOLO ARMADIATO con porte scorrevoli e alzatina<br><b>EN</b> CUPBOARD TABLE with sliding doors and upstand • <b>DE</b> ARBEITSSCHRÄNKE mit Schiebetüren und aufkantung • <b>FR</b> TABLE ARMOIRES avec portes coulissantes et dossier • <b>ES MESA DE TRABAJO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS Y PETO TRASERO</b><br>cm. 100x 70x 85h |  |  |  | <b>1.636,00</b><br>78 / 0,91  |
| L7TAAS110 | cm. 110x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |  |  | <b>1.720,00</b><br>83 / 0,99  |
| L7TAAS120 | cm. 120x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |  |  | <b>1.794,00</b><br>88 / 1,08  |
| L7TAAS130 | cm. 130x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |  |  | <b>1.876,00</b><br>94 / 1,16  |
| L7TAAS140 | cm. 140x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |  |  | <b>1.957,00</b><br>102 / 1,25 |
| L7TAAS150 | cm. 150x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |  |  | <b>2.039,00</b><br>108 / 1,34 |
| L7TAAS160 | cm. 160x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |  |  | <b>2.123,00</b><br>115 / 1,42 |
| L7TAAS170 | cm. 170x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |  |  | <b>2.196,00</b><br>124 / 1,51 |
| L7TAAS180 | cm. 180x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |  |  | <b>2.270,00</b><br>130 / 1,60 |
| L7TAAS190 | cm. 190x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |  |  | <b>2.351,00</b><br>136 / 1,68 |
| L7TAAS200 | cm. 200x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |  |  | <b>2.426,00</b><br>142 / 1,77 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |  |  |                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|
| L6TASP120 | TAVOLO ARMADIATO PASSANTE con porte scorrevoli ambo i lati<br><b>EN</b> CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides • <b>DE</b> ARBEITSSCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren • <b>FR</b> TABLE ARMOIRES avec portes coulissantes des deux cotés • <b>ES MESA DE TRABAJO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS DE AMBOS LADOS</b><br>cm. 120x 60x 85h |  |  |  | <b>1.876,00</b><br>80 / 0,85 |
| L6TASP130 | cm. 130x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |  |  | <b>1.957,00</b><br>85 / 0,92 |
| L6TASP140 | cm. 140x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |  |  | <b>2.039,00</b><br>90 / 0,99 |
| L6TASP150 | cm. 150x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |  |  | <b>2.123,00</b><br>95 / 1,06 |

## TAVOLI ARMADIATI 700

| COD.      | DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA                                    | 6 kW<br>kcal/h | 4 kW<br>V<br>Hz | PREZZO / PRICE / €<br>PREIS / PRIX / PRECIO / €<br>KG / M³ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                |                 |                                                            |
| L6TASP160 | cm. 160x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                |                 | 2.203,00<br>100 / 1,13                                     |
| L6TASP170 | cm. 170x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                |                 | 2.285,00<br>105 / 1,19                                     |
| L6TASP180 | cm. 180x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                |                 | 2.368,00<br>110 / 1,26                                     |
| L6TASP190 | cm. 190x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                |                 | 2.447,00<br>115 / 1,33                                     |
| L6TASP200 | cm. 200x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                |                 | 2.530,00<br>120 / 1,40                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                |                 |                                                            |
| L7TASP120 | TAVOLO ARMADIATO PASSANTE con porte scorrevoli ambo i lati<br>EN CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides • DE<br>ARBEITSSCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren • FR TABLES<br>ARMOIRES avec portes coulissantes des deux cotés • ES MESA DE<br>TRABAJO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS<br>DE AMBOS LADOS<br>cm. 120x 70x 85h |    |                |                 | 1.957,00<br>86 / 0,98                                      |
| L7TASP130 | cm. 130x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                |                 | 2.039,00<br>92 / 1,06                                      |
| L7TASP140 | cm. 140x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                |                 | 2.123,00<br>98 / 1,14                                      |
| L7TASP150 | cm. 150x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                |                 | 2.203,00<br>103 / 1,22                                     |
| L7TASP160 | cm. 160x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                |                 | 2.285,00<br>110 / 1,30                                     |
| L7TASP170 | cm. 170x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                |                 | 2.368,00<br>115 / 1,38                                     |
| L7TASP180 | cm. 180x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                |                 | 2.456,00<br>119 / 1,46                                     |
| L7TASP190 | cm. 190x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                |                 | 2.537,00<br>123 / 1,54                                     |
| L7TASP200 | cm. 200x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                |                 | 2.620,00<br>128 / 1,61                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                |                 |                                                            |
| L6T2ALB90 | TAVOLO ARMADIATO ad angolo, con porta a battente<br>EN CUPBOARD TABLE corner type, with hinged door • DE<br>ARBEITSSCHRÄNKE Eck-Modell, mit Flügeltür • FR TABLES ARMOIRES<br>à angle, avec porte battante • ES MESA DE TRABAJO ANGULAR<br>CON PUERTA<br>cm. 120x 120x 85h                                                                           |  |                |                 | 2.232,00<br>93 / 1,16                                      |

# TAVOLI ARMADIATI CALDI 600

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**L7T2ALB100** TAVOLO ARMADIATO ad angolo, con porta a battente  
**EN** CUPBOARD TABLE corner type, with hinged door • **DE**  
ARBEITSSCHRÄNKE Eck-Modell, mit Flügeltür • **FR** TABLES ARMOIRES  
à angle, avec porte battante • **ES** MESA DE TRABAJO ANGULAR  
CON PUERTA  
cm. 100x 100x 85h



**2.291,00**  
96 / 1,16

**L6T3ALB90** TAVOLO ARMADIATO ad angolo, con porta a battente e alzatina  
**EN** CUPBOARD TABLE corner type, with hinged door and upstand • **DE**  
ARBEITSSCHRÄNKE Eck-Modell, mit Flügeltür und aufkantung • **FR**  
TABLES ARMOIRES à angle, avec porte battante et dossier • **ES** MESA  
DE TRABAJO ANGULAR CON PUERTA Y PETO TRASERO  
cm. 100x 100x 85h



**2.381,00**  
96 / 1,27

**L7T3ALB100** TAVOLO ARMADIATO ad angolo, con porta a battente e alzatina  
**EN** CUPBOARD TABLE corner type, with hinged door and upstand • **DE**  
ARBEITSSCHRÄNKE Eck-Modell, mit Flügeltür und aufkantung • **FR**  
TABLES ARMOIRES à angle, avec porte battante et dossier • **ES** MESA  
DE TRABAJO ANGULAR CON PUERTA Y PETO TRASERO  
cm. 100x 100x 85h



**2.440,00**  
104 / 1,27

**L6TASC120** TAVOLO ARMADIATO CALDO con porte scorrevoli  
**EN** HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors • **DE** WÄRMESCHRÄNKE  
mit Schiebetüren • **FR** TABLES ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes  
couissantes • **ES** MESA CALENTADORA SOBRE ARMARIO CON  
PUERTAS DE CORREDERAS  
cm. 120x 60x 85h



⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **2.307,00**  
84 / 0,85

**L6TASC130** cm. 130x 60x 85h

⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **2.381,00**  
91 / 0,92

**L6TASC140** cm. 140x 60x 85h

⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **2.456,00**  
98 / 0,99

**L6TASC150** cm. 150x 60x 85h

⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **2.530,00**  
105 / 1,06

**L6TASC160** cm. 160x 60x 85h

⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **3.096,00**  
112 / 1,13

**L6TASC170** cm. 170x 60x 85h

⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **3.171,00**  
119 / 1,19

**L6TASC180** cm. 180x 60x 85h

⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **3.244,00**  
126 / 1,26



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24

**523**

NEUTRAL  
NEUTRO

# TAVOLI ARMADIATI CALDI 600

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                             | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h           | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| L6TASC190    | cm. 190x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |                  | <b>3.320,00</b><br>134 / 1,33                  |
| L6TASC200    | cm. 200x 60x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |                  | <b>3.393,00</b><br>140 / 1,40                  |
| L7TASC120    | TAVOLO ARMADIATO CALDO con porte scorrevoli<br><b>EN</b> HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors • <b>DE</b> WÄRMESCHRÄNKE mit Schiebetüren • <b>FR</b> TABLES ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes • <b>ES</b> MESA CALENTADORA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS<br>cm. 120x 70x 85h |       | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |                  | <b>2.381,00</b><br>89 / 0,98                   |
| L7TASC130    | cm. 130x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |                  | <b>2.456,00</b><br>96 / 1,06                   |
| L7TASC140    | cm. 140x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |                  | <b>2.530,00</b><br>103 / 1,14                  |
| L7TASC150    | cm. 150x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |                  | <b>2.606,00</b><br>110 / 1,22                  |
| L7TASC160    | cm. 160x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |                  | <b>3.201,00</b><br>117 / 1,30                  |
| L7TASC170    | cm. 170x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |                  | <b>3.273,00</b><br>124 / 1,38                  |
| L7TASC180    | cm. 180x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |                  | <b>3.349,00</b><br>131 / 1,46                  |
| L7TASC190    | cm. 190x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |                  | <b>3.421,00</b><br>137 / 1,54                  |
| L7TASC200    | cm. 200x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |                  | <b>3.497,00</b><br>145 / 1,61                  |

# TAVOLI ARMADIATI CALDI 700

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**L6TASCA120** TAVOLO ARMADIATO CALDO con porte scorrevoli e alzata  
**EN** HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors and upstand • **DE**  
WÄRMESCHRÄNKE mit Schiebetüren und aufkantung • **FR** TABLES  
ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes et dossier • **ES**  
**MESA CALENTADORA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE**  
**CORREDERAS Y PETO TRASERO**  
cm. 120x 60x 85h



⚡ 2 KW 2.359,00  
230V~ 91 / 0,93  
50 Hz

**L6TASCA130** cm. 130x 60x 85h

⚡ 2 KW 2.440,00  
230V~ 97 / 1,01  
50 Hz

**L6TASCA140** cm. 140x 60x 85h

⚡ 2 KW 2.522,00  
230V~ 103 / 1,08  
50 Hz

**L6TASCA150** cm. 150x 60x 85h

⚡ 2 KW 2.606,00  
230V~ 109 / 1,16  
50 Hz

**L6TASCA160** cm. 160x 60x 85h

⚡ 2 KW 3.185,00  
230V~ 115 / 1,23  
50 Hz

**L6TASCA170** cm. 170x 60x 85h

⚡ 2 KW 3.258,00  
230V~ 121 / 1,31  
50 Hz

**L6TASCA180** cm. 180x 60x 85h

⚡ 2 KW 3.333,00  
230V~ 128 / 1,38  
50 Hz

**L6TASCA190** cm. 190x 60x 85h

⚡ 2 KW 3.408,00  
230V~ 134 / 1,46  
50 Hz

**L6TASCA200** cm. 200x 60x 85h

⚡ 2 KW 3.483,00  
230V~ 145 / 1,53  
50 Hz



# TAVOLI ARMADIATI CALDI 600

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**L7TASCA120** TAVOLO ARMADIATO CALDO con porte scorrevoli e alzata  
**EN** HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors and upstand • **DE**  
WÄRMESCHRÄNKE mit Schiebetüren und aufkantung • **FR** TABLES  
ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes et dossier • **ES**  
**MESA CALENTADORA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE**  
**CORREDERAS Y PETO TRASERO**  
cm. 120x 70x 85h



⚡ 2 KW \_\_\_\_\_ **2.434,00**  
230V~ \_\_\_\_\_ 97 / 1,08  
50 Hz \_\_\_\_\_

**L7TASCA130** cm. 130x 70x 85h

⚡ 2 KW \_\_\_\_\_ **2.515,00**  
230V~ \_\_\_\_\_ 103 / 1,16  
50 Hz \_\_\_\_\_

**L7TASCA140** cm. 140x 70x 85h

⚡ 2 KW \_\_\_\_\_ **2.596,00**  
230V~ \_\_\_\_\_ 109 / 1,25  
50 Hz \_\_\_\_\_

**L7TASCA150** cm. 150x 70x 85h

⚡ 2 KW \_\_\_\_\_ **2.679,00**  
230V~ \_\_\_\_\_ 115 / 1,34  
50 Hz \_\_\_\_\_

**L7TASCA160** cm. 160x 70x 85h

⚡ 2 KW \_\_\_\_\_ **3.258,00**  
230V~ \_\_\_\_\_ 121 / 1,42  
50 Hz \_\_\_\_\_

**L7TASCA170** cm. 170x 70x 85h

⚡ 2 KW \_\_\_\_\_ **3.340,00**  
230V~ \_\_\_\_\_ 128 / 1,51  
50 Hz \_\_\_\_\_

**L7TASCA180** cm. 180x 70x 85h

⚡ 2 KW \_\_\_\_\_ **3.421,00**  
230V~ \_\_\_\_\_ 134 / 1,60  
50 Hz \_\_\_\_\_


**L7TASCA190** cm. 190x 70x 85h

⚡ 2 KW \_\_\_\_\_ **3.506,00**  
230V~ \_\_\_\_\_ 142 / 1,68  
50 Hz \_\_\_\_\_

**L7TASCA200** cm. 200x 70x 85h

⚡ 2 KW \_\_\_\_\_ **3.587,00**  
230V~ \_\_\_\_\_ 150 / 1,77  
50 Hz \_\_\_\_\_

**L6TASCP120** TAVOLO ARMADIATO CALDO PASSANTE con porte scorrevoli ambo i lati  
**EN** HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides • **DE**  
WÄRMESCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren • **FR** TABLES  
ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes des deux cotés • **ES**  
**MESA CALENTADORA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE**  
**CORREDERAS DE AMBOS LADOS**  
cm. 120x 60x 85h



⚡ 2 KW \_\_\_\_\_ **2.515,00**  
230V~ \_\_\_\_\_ 98 / 0,85  
50 Hz \_\_\_\_\_

**L6TASCP130** cm. 130x 60x 85h

⚡ 2 KW \_\_\_\_\_ **2.596,00**  
230V~ \_\_\_\_\_ 105 / 0,92  
50 Hz \_\_\_\_\_

**L6TASCP140** cm. 140x 60x 85h

⚡ 2 KW \_\_\_\_\_ **2.679,00**  
230V~ \_\_\_\_\_ 112 / 0,99  
50 Hz \_\_\_\_\_

# TAVOLI ARMADIATI CALDI 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|

|                             |  |  |                          |  |                               |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|--|-------------------------------|
| L6TASCP150 cm. 150x 60x 85h |  |  | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |  | <b>2.760,00</b><br>119 / 1,06 |
| L6TASCP160 cm. 160x 60x 85h |  |  | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |  | <b>3.333,00</b><br>126 / 1,13 |
| L6TASCP170 cm. 170x 60x 85h |  |  | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |  | <b>3.416,00</b><br>133 / 1,19 |
| L6TASCP180 cm. 180x 60x 85h |  |  | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |  | <b>3.830,00</b><br>141 / 1,26 |
| L6TASCP190 cm. 190x 60x 85h |  |  | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |  | <b>3.579,00</b><br>147 / 1,33 |
| L6TASCP200 cm. 200x 60x 85h |  |  | ⚡ 2 KW<br>230V~<br>50 Hz |  | <b>3.661,00</b><br>155 / 1,40 |

**L7TASCP120** TAVOLO ARMADIATO CALDO PASSANTE con porte scorrevoli ambo i lati  
**EN** HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides • **DE**  
WÄRMESCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren • **FR** TABLES  
ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes des deux côtés • **ES**  
**MESA CALENTADORA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE**  
**CORREDERAS DE AMBOS LADOS**  
cm. 120x 70x 85h



⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **2.606,00**  
103 / 0,98

**L7TASCP130 cm. 130x 70x 85h**

⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **2.686,00**  
110 / 1,06

**L7TASCP140 cm. 140x 70x 85h**

⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **2.769,00**  
117 / 1,14

**L7TASCP150 cm. 150x 70x 85h**

⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **2.850,00**  
124 / 1,22

**L7TASCP160 cm. 160x 70x 85h**

⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **3.454,00**  
131 / 1,30

**L7TASCP170 cm. 170x 70x 85h**

⚡ 2 KW  
230V~  
50 Hz **3.535,00**  
138 / 1,38

# PIANI LAVORO 700

|                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>MOD.</b> _____<br><b>COD.</b> _____ | <b>DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN</b><br><b>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES</b> | <b>POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA</b><br><b>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE</b> | $\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$ $\frac{\text{kW}}{\text{V~ Hz}}$ | <b>PREZZO/PRICE</b> €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M <sup>3</sup> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L7TASCP180 cm. 180x 70x 85h</b> | <div>⚡ 2 KW _____ <b>3.618,00</b></div> <div>230V~ _____ 145 / 1,46</div> <div>50 Hz _____</div> |
| <b>L7TASCP190 cm. 190x 70x 85h</b> | <div>⚡ 2 KW _____ <b>3.699,00</b></div> <div>230V~ _____ 154 / 1,54</div> <div>50 Hz _____</div> |
| <b>L7TASCP200 cm. 200x 70x 85h</b> | <div>⚡ 2 KW _____ <b>3.780,00</b></div> <div>230V~ _____ 160 / 1,61</div> <div>50 Hz _____</div> |

# PIANI LAVORO 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| <b>LM7PL1040</b>  | Piani di lavoro senza alzatina<br><b>EN</b> Work tops without upstand • <b>DE</b> Arbeitsplatte ohne Aufkantung<br>• <b>FR</b> Plans de travail sans dossieret • <b>ES PLANO DE TRABAJO SIN PETO TRASERO</b><br>cm. 40x 70x 4 |  |  |  | <b>203,00</b><br>8 / 0,08  |
| <b>LM7PL1050</b>  | cm. 50x 70x 4                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | <b>225,00</b><br>10 / 0,10 |
| <b>LM7PL1060</b>  | cm. 60x 70x 4                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | <b>247,00</b><br>12 / 0,12 |
| <b>LM7PL1070</b>  | cm. 70x 70x 4                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | <b>267,00</b><br>14 / 0,14 |
| <b>LM7PL1080</b>  | cm. 80x 70x 4                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | <b>292,00</b><br>16 / 0,15 |
| <b>LM7PL1090</b>  | cm. 90x 70x 4                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | <b>313,00</b><br>18 / 0,17 |
| <b>LM7PL10100</b> | cm. 100x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>335,00</b><br>20 / 0,19 |
| <b>LM7PL10110</b> | cm. 110x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>356,00</b><br>22 / 0,21 |
| <b>LM7PL10120</b> | cm. 120x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>381,00</b><br>24 / 0,23 |
| <b>LM7PL10130</b> | cm. 130x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>402,00</b><br>26 / 0,24 |
| <b>LM7PL10140</b> | cm. 140x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>426,00</b><br>28 / 0,26 |
| <b>LM7PL10150</b> | cm. 150x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>448,00</b><br>30 / 0,28 |
| <b>LM7PL10160</b> | cm. 160x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>469,00</b><br>32 / 0,30 |
| <b>LM7PL10170</b> | cm. 170x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>492,00</b><br>34 / 0,32 |
| <b>LM7PL10180</b> | cm. 180x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>514,00</b><br>36 / 0,33 |
| <b>LM7PL10190</b> | cm. 190x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>537,00</b><br>38 / 0,35 |
| <b>LM7PL10200</b> | cm. 200x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>566,00</b><br>40 / 0,37 |
| <b>LM7PL10210</b> | cm. 210x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>596,00</b><br>42 / 0,39 |
| <b>LM7PL10220</b> | cm. 220x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>627,00</b><br>44 / 0,41 |
| <b>LM7PL10230</b> | cm. 230x 70x 4                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>654,00</b><br>46 / 0,42 |



# PIANI LAVORO 800

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                              | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| LM7PL10240   | cm. 240x 70x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>686,00</b><br>48 / 0,44                     |
| LM7PL10250   | cm. 250x 70x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>715,00</b><br>50 / 0,46                     |
| LM7PL10260   | cm. 260x 70x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>745,00</b><br>52 / 0,48                     |
| LM7PL10270   | cm. 270x 70x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>782,00</b><br>54 / 0,50                     |
| LM7PL10280   | cm. 280x 70x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>821,00</b><br>56 / 0,51                     |
| LM7PL10290   | cm. 290x 70x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>855,00</b><br>58 / 0,53                     |
| LM7PL10300   | cm. 300x 70x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>894,00</b><br>60 / 0,55                     |
| LM7PL10320   | cm. 320x 70x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>961,00</b><br>64 / 0,59                     |
| LM7PL10340   | cm. 340x 70x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>1.027,00</b><br>68 / 0,62                   |
| LM7PL10360   | cm. 360x 70x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>1.094,00</b><br>72 / 0,66                   |
| LM7PL10380   | cm. 380x 70x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>1.161,00</b><br>76 / 0,69                   |
| LM8PL1040    | Piani di lavoro senza alzatina<br>EN Work tops without upstand • DE Arbeitsplatte ohne Aufkantung<br>• FR Plans de travail sans dossierer • ES PLANO DE TRABAJO SIN<br>PETO TRASERO<br>cm. 40x 80x 4 |                                                                                         |                |                  | <b>216,00</b><br>9.2 / 0,09                    |
| LM8PL1050    | cm. 50x 80x 4                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>239,00</b><br>11.5 / 0,11                   |
| LM8PL1060    | cm. 60x 80x 4                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>260,00</b><br>13.8 / 0,13                   |
| LM8PL1070    | cm. 70x 80x 4                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>285,00</b><br>16.1 / 0,15                   |
| LM8PL1080    | cm. 80x 80x 4                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>306,00</b><br>18.4 / 0,17                   |
| LM8PL1090    | cm. 90x 80x 4                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                |                  | <b>329,00</b><br>20.7 / 0,19                   |
| LM8PL10100   | cm. 100x 80x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>351,00</b><br>23 / 0,21                     |
| LM8PL10110   | cm. 110x 80x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>374,00</b><br>25.3 / 0,24                   |
| LM8PL10120   | cm. 120x 80x 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |                  | <b>395,00</b><br>27.6 / 0,26                   |



# PIANI LAVORO 800

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | <div> <div> kW<br/>kcal/h </div> <div> kW<br/>V~<br/>Hz </div> </div> | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M <sup>3</sup> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| LM8PL10130   | cm. 130x 80x 4                                                                                                          |       |                                                                       | <b>418,00</b><br>29.9 / 0,28                                  |
| LM8PL10140   | cm. 140x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>440,00</b><br>32.2 / 0,30                                  |
| LM8PL10150   | cm. 150x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>462,00</b><br>34.5 / 0,32                                  |
| LM8PL10160   | cm. 160x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>483,00</b><br>36.8 / 0,34                                  |
| LM8PL10170   | cm. 170x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>505,00</b><br>39.1 / 0,36                                  |
| LM8PL10180   | cm. 180x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>537,00</b><br>41.4 / 0,38                                  |
| LM8PL10190   | cm. 190x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>566,00</b><br>43.7 / 0,40                                  |
| LM8PL10200   | cm. 200x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>596,00</b><br>46 / 0,42                                    |
| LM8PL10210   | cm. 210x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>634,00</b><br>48.3 / 0,44                                  |
| LM8PL10220   | cm. 220x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>673,00</b><br>50.6 / 0,46                                  |
| LM8PL10230   | cm. 230x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>707,00</b><br>52.9 / 0,48                                  |
| LM8PL10240   | cm. 240x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>745,00</b><br>55.2 / 0,50                                  |
| LM8PL10250   | cm. 250x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>782,00</b><br>57.5 / 0,52                                  |
| LM8PL10260   | cm. 260x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>821,00</b><br>59.8 / 0,54                                  |
| LM8PL10270   | cm. 270x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>855,00</b><br>62.1 / 0,56                                  |
| LM8PL10280   | cm. 280x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>894,00</b><br>64.4 / 0,58                                  |
| LM8PL10290   | cm. 290x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>931,00</b><br>66.7 / 0,60                                  |
| LM8PL10300   | cm. 300x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>970,00</b><br>69 / 0,62                                    |
| LM8PL10320   | cm. 320x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>1.042,00</b><br>73.6 / 0,66                                |
| LM8PL10340   | cm. 340x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>1.118,00</b><br>78.2 / 0,70                                |

# PIANI LAVORO 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|

**LM8PL10360** cm. 360x 80x 4 **1.190,00**  
82.8 / 0,75

**LM8PL10380** cm. 380x 80x 4 **1.268,00**  
87.4 / 0,79



**LM7PLA1040** Piani di lavoro con alzatina  
**EN** Work tops with upstand • **DE** Arbeitsplatte mit Aufkantung • **FR**  
Plans de travail avec dossieret • **ES PLANO DE TRABAJO CON**  
**PETO TRASERO**  
cm. 40x 70x 4 **225,00**  
8 / 0,12



**LM7PLA1050** cm. 50x 70x 4 **247,00**  
10 / 0,14

**LM7PLA1060** cm. 60x 70x 4 **267,00**  
12 / 0,17

**LM7PLA1070** cm. 70x 70x 4 **292,00**  
14 / 0,19

**LM7PLA1080** cm. 80x 70x 4 **313,00**  
16 / 0,22

**LM7PLA1090** cm. 90x 70x 4 **335,00**  
18 / 0,24

**LM7PLA10100** cm. 100x 70x 4 **356,00**  
20 / 0,27

**LM7PLA10110** cm. 110x 70x 4 **381,00**  
22 / 0,29

**LM7PLA10120** cm. 120x 70x 4 **402,00**  
24 / 0,32

**LM7PLA10130** cm. 130x 70x 4 **426,00**  
26 / 0,34

**LM7PLA10140** cm. 140x 70x 4 **448,00**  
28 / 0,37

**LM7PLA10150** cm. 150x 70x 4 **477,00**  
30 / 0,40

**LM7PLA10160** cm. 160x 70x 4 **505,00**  
32 / 0,42

**LM7PLA10170** cm. 170x 70x 4 **537,00**  
34 / 0,45

**LM7PLA10180** cm. 180x 70x 4 **566,00**  
36 / 0,47

**LM7PLA10190** cm. 190x 70x 4 **596,00**  
38 / 0,50

**LM7PLA10200** cm. 200x 70x 4 **627,00**  
40 / 0,52

# PIANI LAVORO 800

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|

|             |                |  |  |  |                              |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------------------|
| LM7PLA10210 | cm. 210x 70x 4 |  |  |  | <b>654,00</b><br>42 / 0,55   |
| LM7PLA10220 | cm. 220x 70x 4 |  |  |  | <b>686,00</b><br>44 / 0,57   |
| LM7PLA10230 | cm. 230x 70x 4 |  |  |  | <b>715,00</b><br>46 / 0,60   |
| LM7PLA10240 | cm. 240x 70x 4 |  |  |  | <b>745,00</b><br>48 / 0,63   |
| LM7PLA10250 | cm. 250x 70x 4 |  |  |  | <b>782,00</b><br>50 / 0,65   |
| LM7PLA10260 | cm. 260x 70x 4 |  |  |  | <b>821,00</b><br>52 / 0,68   |
| LM7PLA10270 | cm. 270x 70x 4 |  |  |  | <b>855,00</b><br>54 / 0,70   |
| LM7PLA10280 | cm. 280x 70x 4 |  |  |  | <b>894,00</b><br>56 / 0,73   |
| LM7PLA10290 | cm. 290x 70x 4 |  |  |  | <b>939,00</b><br>58 / 0,75   |
| LM7PLA10300 | cm. 300x 70x 4 |  |  |  | <b>984,00</b><br>60 / 0,78   |
| LM7PLA10320 | cm. 320x 70x 4 |  |  |  | <b>1.065,00</b><br>64 / 0,83 |
| LM7PLA10340 | cm. 340x 70x 4 |  |  |  | <b>1.147,00</b><br>68 / 0,88 |
| LM7PLA10360 | cm. 360x 70x 4 |  |  |  | <b>1.229,00</b><br>72 / 0,93 |
| LM7PLA10380 | cm. 380x 70x 4 |  |  |  | <b>1.309,00</b><br>76 / 0,98 |

|            |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| LM8PLA1040 | Piani di lavoro con alzatina<br>EN Work tops with upstand • DE Arbeitsplatte mit Aufkantung • FR<br>Plans de travail avec dossieret • ES PLANO DE TRABAJO CON<br>PETO TRASERO<br>cm. 40x 80x 4 |  |  |  | <b>239,00</b><br>9.2 / 0,13  |
| LM8PLA1050 | cm. 50x 80x 4                                                                                                                                                                                  |  |  |  | <b>260,00</b><br>11.5 / 0,16 |
| LM8PLA1060 | cm. 60x 80x 4                                                                                                                                                                                  |  |  |  | <b>285,00</b><br>13.8 / 0,19 |
| LM8PLA1070 | cm. 70x 80x 4                                                                                                                                                                                  |  |  |  | <b>306,00</b><br>16.1 / 0,22 |
| LM8PLA1080 | cm. 80x 80x 4                                                                                                                                                                                  |  |  |  | <b>329,00</b><br>18.4 / 0,25 |
| LM8PLA1090 | cm. 90x 80x 4                                                                                                                                                                                  |  |  |  | <b>351,00</b><br>20.7 / 0,28 |



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.


04/24  
**533**

# PIANI LAVORO 800

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | <div> <div> kW<br/>kcal/h </div> <div> V~<br/>Hz </div> </div> | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M <sup>3</sup> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LM8PLA10100  | cm. 100x 80x 4                                                                                                          |       |                                                                | <b>374,00</b><br>23 / 0,30                               |
| LM8PLA10110  | cm. 110x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>395,00</b><br>25.3 / 0,33                             |
| LM8PLA10120  | cm. 120x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>418,00</b><br>27.6 / 0,36                             |
| LM8PLA10130  | cm. 130x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>448,00</b><br>29.9 / 0,39                             |
| LM8PLA10140  | cm. 140x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>477,00</b><br>32.2 / 0,42                             |
| LM8PLA10150  | cm. 150x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>505,00</b><br>34.5 / 0,45                             |
| LM8PLA10160  | cm. 160x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>537,00</b><br>36.8 / 0,48                             |
| LM8PLA10170  | cm. 170x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>566,00</b><br>39.1 / 0,51                             |
| LM8PLA10180  | cm. 180x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>596,00</b><br>41.4 / 0,54                             |
| LM8PLA10190  | cm. 190x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>627,00</b><br>43.7 / 0,56                             |
| LM8PLA10200  | cm. 200x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>654,00</b><br>46 / 0,59                               |
| LM8PLA10210  | cm. 210x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>692,00</b><br>48.3 / 0,62                             |
| LM8PLA10220  | cm. 220x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>730,00</b><br>50.6 / 0,65                             |
| LM8PLA10230  | cm. 230x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>768,00</b><br>52.9 / 0,68                             |
| LM8PLA10240  | cm. 240x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>804,00</b><br>55.2 / 0,71                             |
| LM8PLA10250  | cm. 250x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>842,00</b><br>57.5 / 0,74                             |
| LM8PLA10260  | cm. 260x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>879,00</b><br>59.8 / 0,77                             |
| LM8PLA10270  | cm. 270x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>923,00</b><br>62.1 / 0,80                             |
| LM8PLA10280  | cm. 280x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>970,00</b><br>64.4 / 0,82                             |
| LM8PLA10290  | cm. 290x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>1.013,00</b><br>66.7 / 0,85                           |
| LM8PLA10300  | cm. 300x 80x 4                                                                                                          |                                                                                         |                                                                | <b>1.057,00</b><br>69 / 0,88                             |

# TAVOLI A GIORNO 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                    | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| LM8PLA10320  | cm. 320x 80x 4                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>1.147,00</b><br>73.6 / 0,94                 |
| LM8PLA10340  | cm. 340x 80x 4                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>1.237,00</b><br>78.2 / 1,00                 |
| LM8PLA10360  | cm. 360x 80x 4                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>1.325,00</b><br>82.8 / 1,06                 |
| LM8PLA10380  | cm. 380x 80x 4                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                |                  | <b>1.415,00</b><br>87.4 / 1,11                 |
| LM7TAG40     | TAVOLO ARMADIATO a giorno senza piano<br>EN OPEN CUPBOARD TABLE without top • DE ARBEITSSCHRÄNKE<br>offen ohne arbeitsplatte • FR TABLES ARMOIRES ouvert sans dessus<br>• ES MESA SOBRE ARMARIO SIN PUERTAS Y SIN PLANO<br>cm. 40x 68x 81h |                                                                                         |                |                  | <b>745,00</b><br>32 / 0,34                     |
| LM7TAG50     | cm. 50x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                |                  | <b>821,00</b><br>34 / 0,42                     |
| LM7TAG60     | cm. 60x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                |                  | <b>894,00</b><br>36 / 0,49                     |
| LM7TAG70     | cm. 70x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                |                  | <b>970,00</b><br>38 / 0,57                     |
| LM7TAG80     | cm. 80x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                |                  | <b>1.042,00</b><br>40 / 0,64                   |
| LM7TAG90     | cm. 90x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                |                  | <b>1.118,00</b><br>42 / 0,72                   |
| LM7TAG100    | cm. 100x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>1.161,00</b><br>36 / 0,80                   |
| LM7TAG110    | cm. 110x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>1.212,00</b><br>39 / 0,87                   |
| LM7TAG120    | cm. 120x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>1.268,00</b><br>42 / 0,95                   |
| LM7TAG130    | cm. 130x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>1.318,00</b><br>45 / 1,02                   |
| LM7TAG140    | cm. 140x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>1.371,00</b><br>48 / 1,10                   |
| LM7TAG150    | cm. 150x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>1.421,00</b><br>51 / 1,17                   |
| LM7TAG160    | cm. 160x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>1.474,00</b><br>54 / 1,25                   |
| LM7TAG170    | cm. 170x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>1.526,00</b><br>57 / 1,33                   |
| LM7TAG180    | cm. 180x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                |                  | <b>1.579,00</b><br>60 / 1,40                   |







**TAVOLI A GIORNO 700**

# TAVOLI A GIORNO 800

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW<br>kcal/h | Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>LM7TAGP40</b>  | TAVOLO ARMADIATO PASSANTE a giorno senza piano<br><b>EN</b> OPEN CUPBOARD TABLE on both sides without top • <b>DE</b><br>ARBEITSSCHRÄNKE offen Beidseitig ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> TABLES<br>ARMOIRES ouvert des deux cotés sans dessus • <b>ES</b> MESA SOBRE<br>ARMARIO SIN PUERTAS DE AMBOS LADOS Y SIN PLANO<br>cm. 40x 68x 81h |   | <b>686,00</b><br>30 / 0,34   |
| <b>LM7TAGP50</b>  | cm. 50x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | <b>745,00</b><br>32 / 0,42   |
| <b>LM7TAGP60</b>  | cm. 60x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | <b>804,00</b><br>34 / 0,49   |
| <b>LM7TAGP70</b>  | cm. 70x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | <b>863,00</b><br>36 / 0,57   |
| <b>LM7TAGP80</b>  | cm. 80x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | <b>923,00</b><br>38 / 0,64   |
| <b>LM7TAGP90</b>  | cm. 90x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | <b>984,00</b><br>40 / 0,72   |
| <b>LM7TAGP100</b> | cm. 100x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>1.118,00</b><br>33 / 0,80 |
| <b>LM7TAGP110</b> | cm. 110x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>1.161,00</b><br>36 / 0,87 |
| <b>LM7TAGP120</b> | cm. 120x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>1.205,00</b><br>39 / 0,95 |
| <b>LM7TAGP130</b> | cm. 130x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>1.258,00</b><br>42 / 1,02 |
| <b>LM7TAGP140</b> | cm. 140x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>1.309,00</b><br>45 / 1,10 |
| <b>LM7TAGP150</b> | cm. 150x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>1.354,00</b><br>48 / 1,17 |
| <b>LM7TAGP160</b> | cm. 160x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>1.400,00</b><br>51 / 1,25 |
| <b>LM7TAGP170</b> | cm. 170x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>1.444,00</b><br>54 / 1,33 |
| <b>LM7TAGP180</b> | cm. 180x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>1.488,00</b><br>57 / 1,40 |
| <b>LM7TAGP190</b> | cm. 190x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>1.535,00</b><br>60 / 1,48 |
| <b>LM7TAGP200</b> | cm. 200x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>1.579,00</b><br>63 / 1,55 |

# TAVOLI ARMADIATI 700

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**LM8TAGP40** TAVOLO ARMADIATO PASSANTE a giorno senza piano  
**EN** OPEN CUPBOARD TABLE on both sides without top • **DE**  
**ARBEITSSCHRÄNKE** offen Beidseitig ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES  
ARMOIRES ouvert des deux cotés sans dessus • **ES** MESA SOBRE  
ARMARIO SIN PUERTAS DE AMBOS LADOS Y SIN PLANO  
cm. 40x 78x 81h



**745,00**  
32 / 0,39

**LM8TAGP50** cm. 50x 78x 81h

**804,00**  
34 / 0,47

**LM8TAGP60** cm. 60x 78x 81h

**863,00**  
36 / 0,56

**LM8TAGP70** cm. 70x 78x 81h

**923,00**  
38 / 0,64


**LM8TAGP80** cm. 80x 78x 81h

**984,00**  
40 / 0,73

**LM8TAGP90** cm. 90x 78x 81h

**1.042,00**  
42 / 0,82

**LM8TAGP100** cm. 100x 78x 81h



**1.205,00**  
36 / 0,90

**LM8TAGP110** cm. 110x 78x 81h

**1.258,00**  
39 / 0,99

**LM8TAGP120** cm. 120x 78x 81h

**1.309,00**  
42 / 1,07

**LM8TAGP130** cm. 130x 78x 81h

**1.362,00**  
45 / 1,16

**LM8TAGP140** cm. 140x 78x 81h

**1.415,00**  
48 / 1,25

**LM8TAGP150** cm. 150x 78x 81h

**1.457,00**  
51 / 1,33

**LM8TAGP160** cm. 160x 78x 81h

**1.504,00**  
54 / 1,42

**LM8TAGP170** cm. 170x 78x 81h

**1.548,00**  
57 / 1,50

**LM8TAGP180** cm. 180x 78x 81h

**1.592,00**  
60 / 1,59

**LM8TAGP190** cm. 190x 78x 81h

**1.636,00**  
63 / 1,67

**LM8TAGP200** cm. 200x 78x 81h

**1.682,00**  
66 / 1,76

# TAVOLI ARMADIATI 700

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**LM7TAB40** TAVOLO ARMADIATO con porta battente senza piano  
**EN** CUPBOARD TABLE with hinged door without top • **DE**  
ARBEITSSCHRÄNKE mit flugeltüre ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES  
ARMOIRES avec porte battante sans dessus • **ES MESA SOBRE**  
**ARMARIO CON PUERTAS Y SIN PLANO**  
cm. 40x 68x 81h




**863,00**  
35 / 0,34

**LM7TAB60** cm. 60x 68x 81h

**1.042,00**  
39 / 0,49

**LM8TAB40** TAVOLO ARMADIATO con porta battente senza piano  
**EN** CUPBOARD TABLE with hinged door without top • **DE**  
ARBEITSSCHRÄNKE mit flugeltüre ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES  
ARMOIRES avec porte battante sans dessus • **ES MESA SOBRE**  
**ARMARIO CON PUERTAS Y SIN PLANO**  
cm. 40x 78x 81h




**923,00**  
36 / 0,39

**LM8TAB60** cm. 60x 78x 81h

**1.133,00**  
40 / 0,56

**LM7TAB80** TAVOLO ARMADIATO con 2 porte battenti senza piano  
**EN** CUPBOARD TABLE with 2 hinged doors without top • **DE**  
ARBEITSSCHRÄNKE mit 2 flugeltüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES  
ARMOIRES avec 2 portes battantes sans dessus • **ES MESA SOBRE**  
**ARMARIO CON 2 PUERTAS Y SIN PLANO**  
cm. 80x 68x 81h




**1.295,00**  
51 / 0,64

**LM7TAB100** cm. 100x 68x 81h

**1.457,00**  
55 / 0,80

**LM8TAB80** TAVOLO ARMADIATO con 2 porte battenti senza piano  
**EN** CUPBOARD TABLE with 2 hinged doors without top • **DE**  
ARBEITSSCHRÄNKE mit 2 flugeltüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES  
ARMOIRES avec 2 portes battantes sans dessus • **ES MESA SOBRE**  
**ARMARIO CON 2 PUERTAS Y SIN PLANO**  
cm. 80x 78x 81h




**1.371,00**  
53 / 0,73

**LM8TAB100** cm. 100x 78x 81h

**1.548,00**  
57 / 0,90

**LM7TABP40** TAVOLO ARMADIATO PASSANTE con porta battente ambo i lati senza piano  
**EN** CUPBOARD TABLE with hinged door on both sides without top • **DE**  
ARBEITSSCHRÄNKE mit Beidseitig flugeltüre ohne arbeitsplatte • **FR**  
TABLES ARMOIRES avec porte battante des deux cotés sans dessus • **ES**  
**MESA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE AMBOS LADOS Y SIN PLANO**  
cm. 40x 68x 81h




**984,00**  
39 / 0,34

**LM7TABP60** cm. 60x 68x 81h

**1.190,00**  
43 / 0,49

**LM8TABP40** TAVOLO ARMADIATO PASSANTE con porta battente ambo i lati senza piano  
**EN** CUPBOARD TABLE with hinged door on both sides without top • **DE**  
ARBEITSSCHRÄNKE mit Beidseitig flugeltüre ohne arbeitsplatte • **FR**  
TABLES ARMOIRES avec porte battante des deux cotés sans dessus • **ES**  
**MESA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE AMBOS LADOS Y SIN PLANO**  
cm. 40x 78x 81h



**1.042,00**  
40 / 0,39

**LM8TABP60** cm. 60x 78x 81h

**1.281,00**  
44 / 0,56



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images






présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modi car sus productos sin previo aviso.

04/24  
**539**

NEUTRAL  
NEUTRO


# TAVOLI ARMADIATI 800


| MOD.<br>COD.      | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW<br>kcal/h | Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M <sup>3</sup> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------------------|
| <b>LM7TABP80</b>  | TAVOLO ARMADIATO PASSANTE con 2 porte battenti ambo i lati senza piano<br><b>EN</b> CUPBOARD TABLE with 2 hinged doors on both sides without top<br>• <b>DE</b> ARBEITSSCHRÄNKE mit 2 Beidseitig flugeltüren ohne arbeitsplatte<br>• <b>FR</b> TABLES ARMOIRES avec 2 portes battantes des deux cotés sans dessus • <b>ES MESA SOBRE ARMARIO CON 2 PUERTAS DE AMBOS LADOS Y SIN PLANO</b><br>cm. 80x 68x 81h |       |              |    | <b>1.520,00</b><br>61 / 0,64                             |
| <b>LM7TABP100</b> | cm. 100x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |    | <b>1.703,00</b><br>64 / 0,80                             |
| <b>LM8TABP80</b>  | TAVOLO ARMADIATO PASSANTE con 2 porte battenti ambo i lati senza piano<br><b>EN</b> CUPBOARD TABLE with 2 hinged doors on both sides without top<br>• <b>DE</b> ARBEITSSCHRÄNKE mit 2 Beidseitig flugeltüren ohne arbeitsplatte<br>• <b>FR</b> TABLES ARMOIRES avec 2 portes battantes des deux cotés sans dessus • <b>ES MESA SOBRE ARMARIO CON 2 PUERTAS DE AMBOS LADOS Y SIN PLANO</b><br>cm. 80x 78x 81h |       |              |    | <b>1.579,00</b><br>63 / 0,73                             |
| <b>LM8TABP100</b> | cm. 100x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |    | <b>1.773,00</b><br>66 / 0,90                             |
| <b>LM7TAS100</b>  | TAVOLO ARMADIATO con porte scorrevoli senza piano<br><b>EN</b> CUPBOARD TABLE with sliding doors without top • <b>DE</b> ARBEITSSCHRÄNKE mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes sans dessus • <b>ES MESA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS Y SIN PLANO</b><br>cm. 100x 68x 81h                                                                       |      |              |    | <b>1.400,00</b><br>61 / 0,80                             |
| <b>LM7TAS110</b>  | cm. 110x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |    | <b>1.467,00</b><br>64 / 0,87                             |
| <b>LM7TAS120</b>  | cm. 120x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |    | <b>1.535,00</b><br>67 / 0,95                             |
| <b>LM7TAS130</b>  | cm. 130x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |    | <b>1.602,00</b><br>70 / 1,02                             |
| <b>LM7TAS140</b>  | cm. 140x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |    | <b>1.669,00</b><br>73 / 1,10                             |
| <b>LM7TAS150</b>  | cm. 150x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |    | <b>1.734,00</b><br>76 / 1,17                             |
| <b>LM7TAS160</b>  | cm. 160x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |    | <b>1.801,00</b><br>79 / 1,25                             |
| <b>LM7TAS170</b>  | cm. 170x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |    | <b>1.869,00</b><br>82 / 1,33                             |
| <b>LM7TAS180</b>  | cm. 180x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |    | <b>1.935,00</b><br>85 / 1,40                             |
| <b>LM7TAS190</b>  | cm. 190x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |    | <b>2.001,00</b><br>88 / 1,48                             |
| <b>LM7TAS200</b>  | cm. 200x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |              |    | <b>2.070,00</b><br>91 / 1,55                             |





# TAVOLI ARMADIATI 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>LM8TAS100</b> | TAVOLO ARMADIATO con porte scorrevoli senza piano<br><b>EN</b> CUPBOARD TABLE with sliding doors without top • <b>DE</b> ARBEITSSCHRÄNKE mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes sans dessus • <b>ES</b> MESA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS Y SIN PLANO<br>cm. 100x 78x 81h |  | <b>1.488,00</b><br>64 / 0,90 |
| <b>LM8TAS110</b> | cm. 110x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>1.564,00</b><br>67 / 0,99 |
| <b>LM8TAS120</b> | cm. 120x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>1.636,00</b><br>70 / 1,07 |
| <b>LM8TAS130</b> | cm. 130x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>1.712,00</b><br>73 / 1,16 |
| <b>LM8TAS140</b> | cm. 140x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>1.786,00</b><br>76 / 1,25 |
| <b>LM8TAS150</b> | cm. 150x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>1.862,00</b><br>79 / 1,33 |
| <b>LM8TAS160</b> | cm. 160x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>1.921,00</b><br>82 / 1,42 |
| <b>LM8TAS170</b> | cm. 170x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>1.980,00</b><br>85 / 1,50 |
| <b>LM8TAS180</b> | cm. 180x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>2.039,00</b><br>88 / 1,59 |
| <b>LM8TAS190</b> | cm. 190x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>2.105,00</b><br>91 / 1,67 |
| <b>LM8TAS200</b> | cm. 200x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | <b>2.173,00</b><br>94 / 1,76 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>LM7TASP100</b> | TAVOLO ARMADIATO PASSANTE con porte scorrevoli ambo i lati senza piano<br><b>EN</b> CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides without top<br>• <b>DE</b> ARBEITSSCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes des deux cotés sans dessus • <b>ES</b> MESA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS AMBOS LADOS Y SIN PLANO<br>cm. 100x 68x 81h |  | <b>1.592,00</b><br>66 / 0,80 |
| <b>LM7TASP110</b> | cm. 110x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | <b>1.669,00</b><br>69 / 0,87 |
| <b>LM7TASP120</b> | cm. 120x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | <b>1.742,00</b><br>72 / 0,95 |
| <b>LM7TASP130</b> | cm. 130x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | <b>1.824,00</b><br>75 / 1,02 |
| <b>LM7TASP140</b> | cm. 140x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | <b>1.904,00</b><br>78 / 1,10 |
| <b>LM7TASP150</b> | cm. 150x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | <b>1.980,00</b><br>81 / 1,17 |


# TAVOLI ARMADIATI CALDI 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M³ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| LM7TASP160   | cm. 160x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |                 | 2.053,00<br>84 / 1,25                             |
| LM7TASP170   | cm. 170x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 2.129,00<br>87 / 1,33                             |
| LM7TASP180   | cm. 180x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 2.203,00<br>90 / 1,40                             |
| LM7TASP190   | cm. 190x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 2.277,00<br>93 / 1,48                             |
| LM7TASP200   | cm. 200x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 2.351,00<br>96 / 1,55                             |
| LM8TASP100   | TAVOLO ARMADIATO PASSANTE con porte scorrevoli ambo i lati senza piano<br>EN CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides without top<br>• DE ARBEITSSCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • FR TABLES ARMOIRES avec portes coulissantes des deux cotés sans dessus • ES MESA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS AMBOS LADOS Y SIN PLANO<br>cm. 100x 78x 81h |       |               |                 | 1.682,00<br>69 / 0,90                             |
| LM8TASP110   | cm. 110x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 1.764,00<br>72 / 0,99                             |
| LM8TASP120   | cm. 120x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 1.846,00<br>75 / 1,07                             |
| LM8TASP130   | cm. 130x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 1.927,00<br>78 / 1,16                             |
| LM8TASP140   | cm. 140x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 2.010,00<br>81 / 1,25                             |
| LM8TASP150   | cm. 150x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 2.084,00<br>84 / 1,33                             |
| LM8TASP160   | cm. 160x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 2.159,00<br>87 / 1,42                             |
| LM8TASP170   | cm. 170x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 2.232,00<br>90 / 1,50                             |
| LM8TASP180   | cm. 180x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 2.307,00<br>93 / 1,59                             |
| LM8TASP190   | cm. 190x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 2.381,00<br>96 / 1,67                             |
| LM8TASP200   | cm. 200x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |               |                 | 2.456,00<br>99 / 1,76                             |

# TAVOLI ARMADIATI CALDI 800

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|

**LM7TASC100** TAVOLO ARMADIATO CALDO con porte scorrevoli senza piano  
**EN** HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors without top • **DE**  
 WÄRMESCHRÄNKE mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES  
 ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes sans dessus • **ES**  
**MESA CALENTADORA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE**  
**CORREDERAS Y SIN PLANO**  
 cm. 100x 68x 81h



⚡ 2 KW **2.039,00**  
 230V~ 69 / 0,80  
 50 Hz

**LM7TASC110** cm. 110x 68x 81h

⚡ 2 KW **2.105,00**  
 230V~ 73 / 0,87  
 50 Hz

**LM7TASC120** cm. 120x 68x 81h

⚡ 2 KW **2.173,00**  
 230V~ 76 / 0,95  
 50 Hz

**LM7TASC130** cm. 130x 68x 81h

⚡ 2 KW **2.240,00**  
 230V~ 79 / 1,02  
 50 Hz

**LM7TASC140** cm. 140x 68x 81h

⚡ 2 KW **2.307,00**  
 230V~ 83 / 1,10  
 50 Hz

**LM7TASC150** cm. 150x 68x 81h

⚡ 2 KW **2.374,00**  
 230V~ 87 / 1,17  
 50 Hz

**LM7TASC160** cm. 160x 68x 81h

⚡ 2 KW **1.824,00**  
 230V~ 93 / 1,25  
 50 Hz

**LM7TASC170** cm. 170x 68x 81h

⚡ 2 KW **2.998,00**  
 230V~ 97 / 1,33  
 50 Hz

**LM7TASC180** cm. 180x 68x 81h

⚡ 2 KW **3.066,00**  
 230V~ 101 / 1,40  
 50 Hz

**LM7TASC190** cm. 190x 68x 81h

⚡ 2 KW **3.133,00**  
 230V~ 106 / 1,48  
 50 Hz

**LM7TASC200** cm. 200x 68x 81h

⚡ 2 KW **3.201,00**  
 230V~ 108 / 1,55  
 50 Hz

# TAVOLI ARMADIATI CALDI 700

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**LM8TASC100** TAVOLO ARMADIATO CALDO con porte scorrevoli senza piano  
**EN** HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors without top • **DE**  
WÄRMESCHRÄNKE mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES  
ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes sans dessus • **ES**  
**MESA CALENTADORA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE**  
**CORREDERAS Y SIN PLANO**  
cm. 100x 78x 81h



⚡ 2 KW **2.129,00**  
230V~ 68 / 0,90  
50 Hz

**LM8TASC110** cm. 110x 78x 81h

⚡ 2 KW **2.203,00**  
230V~ 74 / 0,99  
50 Hz

**LM8TASC120** cm. 120x 78x 81h

⚡ 2 KW **2.277,00**  
230V~ 77 / 1,07  
50 Hz

**LM8TASC130** cm. 130x 78x 81h

⚡ 2 KW **2.351,00**  
230V~ 80 / 1,16  
50 Hz

**LM8TASC140** cm. 140x 78x 81h

⚡ 2 KW **2.426,00**  
230V~ 84 / 1,25  
50 Hz

**LM8TASC150** cm. 150x 78x 81h

⚡ 2 KW **2.500,00**  
230V~ 88 / 1,33  
50 Hz

**LM8TASC160** cm. 160x 78x 81h

⚡ 2 KW **3.052,00**  
230V~ 94 / 1,42  
50 Hz

**LM8TASC170** cm. 170x 78x 81h

⚡ 2 KW **3.110,00**  
230V~ 98 / 1,50  
50 Hz

**LM8TASC180** cm. 180x 78x 81h

⚡ 2 KW **3.171,00**  
230V~ 102 / 1,59  
50 Hz

**LM8TASC190** cm. 190x 78x 81h

⚡ 2 KW **3.238,00**  
230V~ 107 / 1,67  
50 Hz

**LM8TASC200** cm. 200x 78x 81h

⚡ 2 KW **3.305,00**  
230V~ 110 / 1,76  
50 Hz

# TAVOLI ARMADIATI CALDI 800

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**LM7TASCP100** TAVOLO ARMADIATO CALDO PASSANTE con porte scorrevoli ambo i lati senza piano  
**EN** HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides without top • **DE** WÄRMESCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLE ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes des deux cotés sans dessus • **ES MESA CALENTADORA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS AMBOS LADOS Y SIN PLANO**  
cm. 100x 68x 81h



⚡ 2 KW 2.232,00  
230V~ 69 / 0,80  
50 Hz

**LM7TASCP110** cm. 110x 68x 81h

⚡ 2 KW 2.307,00  
230V~ 73 / 0,87  
50 Hz

**LM7TASCP120** cm. 120x 68x 81h

⚡ 2 KW 2.381,00  
230V~ 76 / 0,95  
50 Hz

**LM7TASCP130** cm. 130x 68x 81h

⚡ 2 KW 2.465,00  
230V~ 79 / 1,02  
50 Hz

**LM7TASCP140** cm. 140x 68x 81h

⚡ 2 KW 2.544,00  
230V~ 83 / 1,10  
50 Hz

**LM7TASCP150** cm. 150x 68x 81h

⚡ 2 KW 2.620,00  
230V~ 87 / 1,17  
50 Hz

**LM7TASCP160** cm. 160x 68x 81h

⚡ 2 KW 3.185,00  
230V~ 93 / 1,25  
50 Hz

**LM7TASCP170** cm. 170x 68x 81h

⚡ 2 KW 3.258,00  
230V~ 97 / 1,33  
50 Hz

**LM7TASCP180** cm. 180x 68x 81h

⚡ 2 KW 3.333,00  
230V~ 101 / 1,40  
50 Hz

**LM7TASCP190** cm. 190x 68x 81h

⚡ 2 KW 3.408,00  
230V~ 106 / 1,48  
50 Hz

**LM7TASCP200** cm. 200x 68x 81h

⚡ 2 KW 3.483,00  
230V~ 108 / 1,55  
50 Hz



# ACCESSORI 700

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**LM8TASCP100** TAVOLO ARMADIATO CALDO PASSANTE con porte scorrevoli ambo i lati senza piano  
**EN** HOT CUPBOARD TABLE with sliding doors on both sides without top • **DE** WÄRMESCHRÄNKE Beidseitig bedienbar mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES ARMOIRES CHAUFFANTES avec portes coulissantes des deux cotés sans dessus • **ES MESA CALENTADORA SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE CORREDERAS AMBOS LADOS Y SIN PLANO**  
cm. 100x 78x 81h



⚡ 2 KW 2.321,00  
230V~ 68 / 0,90  
50 Hz

**LM8TASCP110** cm. 110x 78x 81h

⚡ 2 KW 2.404,00  
230V~ 74 / 0,99  
50 Hz

**LM8TASCP120** cm. 120x 78x 81h

⚡ 2 KW 2.482,00  
230V~ 79 / 1,07  
50 Hz

**LM8TASCP130** cm. 130x 78x 81h

⚡ 2 KW 2.567,00  
230V~ 80 / 1,16  
50 Hz

**LM8TASCP140** cm. 140x 78x 81h

⚡ 2 KW 2.649,00  
230V~ 84 / 1,25  
50 Hz

**LM8TASCP150** cm. 150x 78x 81h

⚡ 2 KW 2.724,00  
230V~ 88 / 1,33  
50 Hz

**LM8TASCP160** cm. 160x 78x 81h

⚡ 2 KW 3.290,00  
230V~ 94 / 1,42  
50 Hz

**LM8TASCP170** cm. 170x 78x 81h

⚡ 2 KW 3.364,00  
230V~ 98 / 1,50  
50 Hz

**LM8TASCP180** cm. 180x 78x 81h

⚡ 2 KW 3.439,00  
230V~ 102 / 1,59  
50 Hz

**LM8TASCP190** cm. 190x 78x 81h

⚡ 2 KW 3.512,00  
230V~ 107 / 1,67  
50 Hz




**LM8TASCP200** cm. 200x 78x 81h

⚡ 2 KW 3.587,00  
230V~ 110 / 1,76  
50 Hz


# ACCESSORI 700

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                 | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
| LM7TC240     | CASSETTIERA 2 cassetti senza piano<br><b>EN</b> Drawer set - 2 drawers without top • <b>DE</b> Schubladenblöcke 2<br>Schubladen ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> blocs 2 tiroirs sans dessus • <b>ES</b><br><b>MUEBLE CAJÓNERA 2 CAJONES SIN PLANO</b><br>cm. 40x 68x 81h |                                                                                         |               |                 | 1.161,00<br>37 / 0,34                          |
| LM7TC260     | cm. 60x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | 1.400,00<br>43 / 0,49                          |
| LM8TC240     | CASSETTIERA 2 cassetti senza piano<br><b>EN</b> Drawer set - 2 drawers without top • <b>DE</b> Schubladenblöcke 2<br>Schubladen ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> blocs 2 tiroirs sans dessus • <b>ES</b><br><b>MUEBLE CAJÓNERA 2 CAJONES SIN PLANO</b><br>cm. 40x 78x 81h |                                                                                         |               |                 | 1.205,00<br>39 / 0,39                          |
| LM8TC260     | cm. 60x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | 1.444,00<br>45 / 0,56                          |
| LM7TC340     | CASSETTIERA 3 cassetti senza piano<br><b>EN</b> Drawer set - 3 drawers without top • <b>DE</b> Schubladenblöcke 3<br>Schubladen ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> blocs 3 tiroirs sans dessus • <b>ES</b><br><b>MUEBLE CAJÓNERA 3 CAJONES SIN PLANO</b><br>cm. 40x 68x 81h |                                                                                         |               |                 | 1.339,00<br>38 / 0,34                          |
| LM7TC360     | cm. 60x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | 1.579,00<br>42 / 0,49                          |
| LM8TC340     | CASSETTIERA 3 cassetti senza piano<br><b>EN</b> Drawer set - 3 drawers without top • <b>DE</b> Schubladenblöcke 3<br>Schubladen ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> blocs 3 tiroirs sans dessus • <b>ES</b><br><b>MUEBLE CAJÓNERA 3 CAJONES SIN PLANO</b><br>cm. 40x 78x 81h |                                                                                         |               |                 | 1.383,00<br>40 / 0,39                          |
| LM8TC360     | cm. 60x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | 1.622,00<br>44 / 0,56                          |
| LM7TC440     | CASSETTIERA 4 cassetti senza piano<br><b>EN</b> Drawer set - 4 drawers without top • <b>DE</b> Schubladenblöcke 4<br>Schubladen ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> blocs 4 tiroirs sans dessus • <b>ES</b><br><b>MUEBLE CAJÓNERA 4 CAJONES SIN PLANO</b><br>cm. 40x 68x 81h |                                                                                         |               |                 | 1.455,00<br>40 / 0,34                          |
| LM7TC460     | cm. 60x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | 1.728,00<br>44 / 0,49                          |
| LM8TC440     | CASSETTIERA 4 cassetti senza piano<br><b>EN</b> Drawer set - 4 drawers without top • <b>DE</b> Schubladenblöcke 4<br>Schubladen ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> blocs 4 tiroirs sans dessus • <b>ES</b><br><b>MUEBLE CAJÓNERA 4 CAJONES SIN PLANO</b><br>cm. 40x 78x 81h |                                                                                         |               |                 | 1.535,00<br>42 / 0,39                          |
| LM8TC460     | cm. 60x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |               |                 | 1.773,00<br>46 / 0,56                          |

# TAVOLI ARMADIATI 700


| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                        | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| LM7M40       | Tramoggia su guide senza piano<br><b>EN</b> Hopper on rails without top • <b>DE</b> Hopper auf Schienen ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> Trémie sur glissières sans dessus • <b>ES MUEBLE CON CONTENEDOR EXTRAÍBLE SOBRE GUÍAS, SIN PLANO</b><br>cm. 40x 68x 81h                                                                                                                 |       |                |                  | 1.161,00<br>42 / 0,34                          |
| LM7M60       | cm. 60x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | 1.371,00<br>46 / 0,49                          |
| LM8M40       | Tramoggia su guide senza piano<br><b>EN</b> Hopper on rails without top • <b>DE</b> Hopper auf Schienen ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> Trémie sur glissières sans dessus • <b>ES MUEBLE CON CONTENEDOR EXTRAÍBLE SOBRE GUÍAS, SIN PLANO</b><br>cm. 40x 78x 81h                                                                                                                 |       |                |                  | 1.205,00<br>44 / 0,39                          |
| LM8M60       | cm. 60x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | 1.415,00<br>48 / 0,56                          |
| LM7R40       | Tramoggia rovesciabile senza piano<br><b>EN</b> Hopper without top • <b>DE</b> Kippbehälter ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> Trémie basculante sans dessus • <b>ES MUEBLE CON CONTENEDOR BASCULANTE, SIN PLANO</b><br>cm. 40x 68x 81h                                                                                                                                            |      |                |                  | 997,00<br>42 / 0,34                            |
| LM7R60       | cm. 60x 68x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | 1.237,00<br>46 / 0,49                          |
| LM8R40       | Tramoggia rovesciabile senza piano<br><b>EN</b> Hopper without top • <b>DE</b> Kippbehälter ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> Trémie basculante sans dessus • <b>ES MUEBLE CON CONTENEDOR BASCULANTE, SIN PLANO</b><br>cm. 40x 78x 81h                                                                                                                                            |     |                |                  | 1.042,00<br>44 / 0,39                          |
| LM8R60       | cm. 60x 78x 81h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                  | 1.281,00<br>48 / 0,56                          |
| LM7GNT140    | Armadietto a giorno con guide per contenitori GN senza piano<br><b>EN</b> open cabinet with slides for GN containers without top • <b>DE</b> Schrank offen mit Führungsschienen für GN-Behälter ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> Armoire ouvert avec glissières pour conteneurs GN sans dessus • <b>ES MUEBLES SIN PUERTA PARA BANDEJAS GN1/1 SIN PLANO</b><br>cm. 40x 68x 81h   |     |                |                  | 775,00<br>32 / 0,34                            |
| LM7GNT1P40   | Armadietto con porta con guide per contenitori GN senza piano<br><b>EN</b> Cabinet with slides for GN containers without top • <b>DE</b> Schrank mit tür mit Führungsschienen für GN-Behälter ohne arbeitsplatte • <b>FR</b> Armoire avec porte avec glissières pour conteneurs GN sans dessus • <b>ES MUEBLES CON PUERTA PARA BANDEJAS GN1/1 SIN PLANO</b><br>cm. 40x 68x 81h |     |                |                  | 939,00<br>40 / 0,34                            |

**LM7LB80** TAVOLO ARMADIATO per lavatoi con 2 porte battenti senza piano  
**EN** CUPBOARD SINK TABLE with 2 hinged doors without top • **DE**  
 SPÜLSCHRANK mit 2 flügeltüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES  
 ARMOIRES pour bac avec 2 portes battantes sans dessus • **ES MESA**  
**PARA FREGADERO SOBRE ARMARIO CON 2 PUERTAS Y SIN**  
**PLANO**  
 cm. 80x 68x 81h




**1.190,00**  
48 / 0,64

**LM8LB80** TAVOLO ARMADIATO per lavatoi con 2 porte battenti senza piano  
**EN** CUPBOARD SINK TABLE with 2 hinged doors without top • **DE**  
 SPÜLSCHRANK mit 2 flügeltüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES  
 ARMOIRES pour bac avec 2 portes battantes sans dessus • **ES MESA**  
**PARA FREGADERO SOBRE ARMARIO CON 2 PUERTAS Y SIN**  
**PLANO**  
 cm. 80x 78x 81h



**1.268,00**  
49 / 0,73

**LM7LS100** TAVOLO ARMADIATO PER LAVATOI con porte scorrevoli senza piano  
**EN** CUPBOARD SINK TABLE with sliding doors without top • **DE**  
 SPÜLSCHRANK mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES  
 ARMOIRES pour bac avec portes coulissantes sans dessus • **ES MESA**  
**PARA FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE**  
**CORREDERAS Y SIN PLANO**  
 cm. 100x 68x 81h



**1.221,00**  
48 / 0,80


**LM7LS120** cm. 120x 68x 81h

**1.339,00**  
54 / 0,95

**LM7LS140** cm. 140x 68x 81h

**1.474,00**  
59 / 1,10

**LM8LS100** TAVOLO ARMADIATO PER LAVATOI con porte scorrevoli senza piano  
**EN** CUPBOARD SINK TABLE with sliding doors without top • **DE**  
 SPÜLSCHRANK mit Schiebetüren ohne arbeitsplatte • **FR** TABLES  
 ARMOIRES pour bac avec portes coulissantes sans dessus • **ES MESA**  
**PARA FREGADERO SOBRE ARMARIO CON PUERTAS DE**  
**CORREDERAS Y SIN PLANO**  
 cm. 100x 78x 81h



**1.268,00**  
49 / 0,90


**LM8LS120** cm. 120x 78x 81h

**1.400,00**  
54 / 1,07

**LM8LS140** cm. 140x 78x 81h

**1.535,00**  
95 / 1,25

**LMVI4040** Vasca cm.40x40x25h  
**EN** Bowl cm.40x40x25h • **DE** Becken cm.40x40x25h • **FR** Bac  
 cm.40x40x25h • **ES CUBA CM.40X40X25H**



**477,00**  
/

**LMVI5040** Vasca cm.50x40x25h  
**EN** Bowl cm.50x40x25h • **DE** Becken cm.50x40x25h • **FR** Bac  
 cm.50x40x25h • **ES CUBA CM.50X40X25H**


**522,00**  
/


**LMVI5050** Vasca cm.50x50x30h  
**EN** Bowl cm.50x50x30h • **DE** Becken cm.50x50x30h • **FR** Bac  
 cm.50x50x30h • **ES CUBA CM.50X50X30H**

**522,00**  
/

# ACCESSORI

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------|


|                 |                                                                                                                                              |                                                                                    |  |  |                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>LMVI6050</b> | Vasca cm.60x50x30h<br><b>EN</b> Bowl cm.60x50x30h • <b>DE</b> Becken cm.60x50x30h • <b>FR</b> Bac cm.60x50x30h • <b>ES CUBA CM.60X50X30H</b> |  |  |  | <b>596,00</b><br>/ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|

|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                    |  |  |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>LMVI4040V</b> | Vasca cm.40x40x25h con invaso<br><b>EN</b> Bowl cm.40x40x25h with inlet • <b>DE</b> Becken cm.40x40x25h mit Wulstrand • <b>FR</b> Bac cm.40x40x25h avec étampe |  |  |  | <b>805,00</b><br>/ |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|

|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                    |  |  |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>LMVI5040V</b> | Vasca cm.50x40x25h con invaso<br><b>EN</b> Bowl cm.50x40x25h with inlet • <b>DE</b> Becken cm.50x40x25h mit Wulstrand • <b>FR</b> Bac cm.50x40x25h avec étampe |  |  |  | <b>850,00</b><br>/ |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|

|                  |                                                                                                                                                                |  |  |  |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>LMVI5050V</b> | Vasca cm.50x50x30h con invaso<br><b>EN</b> Bowl cm.50x50x30h with inlet • <b>DE</b> Becken cm.50x50x30h mit Wulstrand • <b>FR</b> Bac cm.50x50x30h avec étampe |  |  |  | <b>850,00</b><br>/ |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|

|                  |                                                                                                                                                                |  |  |  |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| <b>LMVI6050V</b> | Vasca cm.60x50x30h con invaso<br><b>EN</b> Bowl cm.60x50x30h with inlet • <b>DE</b> Becken cm.60x50x30h mit Wulstrand • <b>FR</b> Bac cm.60x50x30h avec étampe |  |  |  | <b>924,00</b><br>/ |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|


|            |                                                                                                                                              |                                                                                      |  |  |                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>LGL</b> | griglia lavapentole<br><b>EN</b> Pot rest grating • <b>DE</b> Topfspuelgitter • <b>FR</b> Grille pour plonge à batterie<br><b>cm. 34x 50</b> |  |  |  | <b>151,00</b><br>3 / 0,02 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|

|              |                                                                                                                     |                                                                                      |  |  |                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>LTL25</b> | tubo troppopieno<br><b>EN</b> Overflow pipe • <b>DE</b> Überlaufrohr • <b>FR</b> Tuyau trop plein<br><b>cm. 25h</b> |  |  |  | <b>60,00</b><br>0.2 / 0,01 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|

|              |                |  |  |  |                            |
|--------------|----------------|--|--|--|----------------------------|
| <b>LTL30</b> | <b>cm. 30h</b> |  |  |  | <b>60,00</b><br>0.2 / 0,01 |
|--------------|----------------|--|--|--|----------------------------|


|              |                |  |  |  |                            |
|--------------|----------------|--|--|--|----------------------------|
| <b>LTL35</b> | <b>cm. 35h</b> |  |  |  | <b>60,00</b><br>0.2 / 0,01 |
|--------------|----------------|--|--|--|----------------------------|

|              |                                                                                                                                           |                                                                                      |  |  |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>LLSA6</b> | CHIUSURA A CHIAVE PER PORTE E CASSETTI<br><b>EN</b> Lock • <b>DE</b> Schloss • <b>FR</b> Fermeture à clef • <b>ES CERRADURA CON LLAVE</b> |  |  |  | <b>90,00</b><br>/ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |  |  |                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>LAGFP</b> | Foro scarico rifiuti e anello in gomma a filo piano Ø23cm.<br><b>EN</b> waste disposal hole with flush rubber ring Ø23cm • <b>DE</b> abfallschacht mit bündiger Gummiring Ø23cm • <b>FR</b> trou vide-déchets avec collerette en caoutchouc Ø23cm • <b>ES AGUJERO PARA DESECHOS Y ANILLO DE GOMA Ø23CM</b> |  |  |  | <b>210,00</b><br>2 / 0,05 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|



| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                      |  |  |                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>LLSA17</b>   | Montaggio ruote su tavoli - 2 con freno<br><b>EN</b> Castor kit assembly • <b>DE</b> Rädermontage • <b>FR</b> Montage de Jeu de roues • <b>ES</b> 4 RUEDAS              |    |  |  | <b>293,00</b><br>/         |
| <b>LLAT</b>     | ALZATINA laterale<br><b>EN</b> Side upstand • <b>DE</b> Seitliche Aufkantung • <b>FR</b> Dossieret latéral • <b>ES</b> PETO LATERAL                                     |    |  |  | <b>151,00</b><br>/         |
| <b>LZBT</b>     | ZOCOLATURA BASE<br><b>EN</b> FRONT PLINTH • <b>DE</b> GRUNDSOCKEL • <b>FR</b> PLINTHE FRONTAL • <b>ES</b> ZOCCOLOS BASE<br>€/m                                          |   |  |  | <b>183,00</b><br>/         |
| <b>L30MT100</b> | Sovrastruttura 1 piano<br><b>EN</b> 1-tier overshelf • <b>DE</b> Aufsatz 1-etagig • <b>FR</b> Tablette 1 niveau • <b>ES</b> SUPERESTRUCTURA 1 NIVEL<br>cm. 100x 35x 40h |  |  |  | <b>388,00</b><br>15 / 0,22 |
| <b>L30MT110</b> | cm. 110x 35x 40h                                                                                                                                                        |                                                                                      |  |  | <b>404,00</b><br>17 / 0,26 |
| <b>L30MT120</b> | cm. 120x 35x 40h                                                                                                                                                        |                                                                                      |  |  | <b>424,00</b><br>19 / 0,26 |
| <b>L30MT130</b> | cm. 130x 35x 40h                                                                                                                                                        |                                                                                      |  |  | <b>441,00</b><br>21 / 0,30 |
| <b>L30MT140</b> | cm. 140x 35x 40h                                                                                                                                                        |                                                                                      |  |  | <b>461,00</b><br>23 / 0,30 |
| <b>L30MT150</b> | cm. 150x 35x 40h                                                                                                                                                        |                                                                                      |  |  | <b>473,00</b><br>25 / 0,34 |
| <b>L30MT160</b> | cm. 160x 35x 40h                                                                                                                                                        |                                                                                      |  |  | <b>499,00</b><br>27 / 0,34 |
| <b>L30MT170</b> | cm. 170x 35x 40h                                                                                                                                                        |                                                                                      |  |  | <b>515,00</b><br>29 / 0,39 |
| <b>L30MT180</b> | cm. 180x 35x 40h                                                                                                                                                        |                                                                                      |  |  | <b>537,00</b><br>31 / 0,39 |
| <b>L30MT190</b> | cm. 190x 35x 40h                                                                                                                                                        |                                                                                      |  |  | <b>553,00</b><br>33 / 0,43 |
| <b>L30MT200</b> | cm. 200x 35x 40h                                                                                                                                                        |                                                                                      |  |  | <b>573,00</b><br>35 / 0,43 |

# SOVRASTRUTTURE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**L30MTD100** Sovrastruttura 2 piani  
**EN** 2-tiers overshelf • **DE** Aufsatz 2-etagig • **FR** Tablette 2 niveaux  
• **ES SUPERSTRUCTURA 2 NIVELES**  
cm. 100x 35x 70h



**595,00**  
16 / 0,42

**L30MTD110** cm. 110x 35x 70h

**626,00**  
18 / 0,50

**L30MTD120** cm. 120x 35x 70h

**653,00**  
20 / 0,50

**L30MTD130** cm. 130x 35x 70h

**684,00**  
22 / 0,57

**L30MTD140** cm. 140x 35x 70h

**715,00**  
24 / 0,57

**L30MTD150** cm. 150x 35x 70h

**745,00**  
26 / 0,65

**L30MTD160** cm. 160x 35x 70h

**773,00**  
28 / 0,65

**L30MTD170** cm. 170x 35x 70h

**804,00**  
30 / 0,73

**L30MTD180** cm. 180x 35x 70h

**835,00**  
32 / 0,73


**L30MTD190** cm. 190x 35x 70h

**864,00**  
34 / 0,80

**L30MTD200** cm. 200x 35x 70h

**894,00**  
36 / 0,80

**L30MTR100** Sovrastruttura 1 piano con elemento riscaldante  
**EN** 1-tier overshelf with heating unit • **DE** Aufsatz 1-etagig  
mit Heizelement • **FR** Tablette 1 niveau avec Élément chauffant  
• **ES SUPERSTRUCTURA 1 NIVEL CON ELEMENTO DE CALEFACCION**  
cm. 100x 35x 40h



⚡ 0,5 KW  
230V~  
50 Hz

**939,00**  
18 / 0,22

**L30MTR110** cm. 110x 35x 40h

⚡ 0,5 KW  
230V~  
50 Hz

**1.012,00**  
21 / 0,26

**L30MTR120** cm. 120x 35x 40h

⚡ 0,5 KW  
230V~  
50 Hz

**1.088,00**  
24 / 0,26

**L30MTR130** cm. 130x 35x 40h


⚡ 0,75 KW  
230V~  
50 Hz

**1.160,00**  
27 / 0,30

# SOVRASTRUTTURE

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|

**L30MTR140** cm. 140x 35x 40h



⚡ 0,75 KW **1.234,00**  
230V~ 30 / 0,30  
50 Hz

**L30MTR150** cm. 150x 35x 40h

⚡ 0,75 KW **1.309,00**  
230V~ 33 / 0,34  
50 Hz

**L30MTR160** cm. 160x 35x 40h

⚡ 1 KW **1.383,00**  
230V~ 36 / 0,34  
50 Hz

**L30MTR170** cm. 170x 35x 40h

⚡ 1 KW **1.457,00**  
230V~ 39 / 0,39  
50 Hz

**L30MTR180** cm. 180x 35x 40h

⚡ 1 KW **1.533,00**  
230V~ 42 / 0,39  
50 Hz

**L30MTR190** cm. 190x 35x 40h

⚡ 1 KW **1.607,00**  
230V~ 45 / 0,43  
50 Hz

**L30MTR200** cm. 200x 35x 40h

⚡ 1,25 KW **1.683,00**  
230V~ 48 / 0,43  
50 Hz

**L30MTDR100** Sovrastruttura 2 piani con elemento riscaldante  
**EN** 2-tiers overshelf with heating unit • **DE** Aufsatz 2-etagig  
mit Heizelement • **FR** Tablette 2 niveau avec Élément chauffant  
• **ES** SUPERESTRUCTURA 2 NIVELES CON ELEMENTO DE  
**CALEFACCION**  
cm. 100x 35x 70h



⚡ 0,5 KW **1.245,00**  
230V~ 19 / 0,42  
50 Hz

**L30MTDR110** cm. 110x 35x 70h

⚡ 0,5 KW **1.336,00**  
230V~ 22 / 0,50  
50 Hz

**L30MTDR120** cm. 120x 35x 70h

⚡ 0,5 KW **1.429,00**  
230V~ 25 / 0,50  
50 Hz

**L30MTDR130** cm. 130x 35x 70h

⚡ 0,75 KW **1.528,00**  
230V~ 28 / 0,57  
50 Hz

**L30MTDR140** cm. 140x 35x 70h

⚡ 0,75 KW **1.626,00**  
230V~ 31 / 0,57  
50 Hz

**L30MTDR150** cm. 150x 35x 70h

⚡ 0,75 KW **1.727,00**  
230V~ 34 / 0,65  
50 Hz

# ARMADI VERTICALI 600

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                            | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h              | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| L30MTDR160   | cm. 160x 35x 70h                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | ⚡ 1 kW<br>230V~<br>50 Hz    |                  | <b>1.842,00</b><br>37 / 0,65                   |
| L30MTDR170   | cm. 170x 35x 70h                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | ⚡ 1 kW<br>230V~<br>50 Hz    |                  | <b>1.918,00</b><br>40 / 0,73                   |
| L30MTDR180   | cm. 180x 35x 70h                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | ⚡ 1 kW<br>230V~<br>50 Hz    |                  | <b>2.008,00</b><br>43 / 0,73                   |
| L30MTDR190   | cm. 190x 35x 70h                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | ⚡ 1 kW<br>230V~<br>50 Hz    |                  | <b>2.101,00</b><br>46 / 0,80                   |
| L30MTDR200   | cm. 200x 35x 70h                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | ⚡ 1,25 kW<br>230V~<br>50 Hz |                  | <b>2.191,00</b><br>49 / 0,80                   |
| L6A20B60     | ARMADIO VERTICALE porta battente, 3 ripiani<br><b>EN</b> HIGH CUPBOARDS with hinged door, 3 shelves • <b>DE</b><br>HOCHSCHRÄNKE Flügeltüre - 3 Borde • <b>FR</b> ARMOIRES DE<br>RANGEMENT porte battantes - 3 étagères • <b>ES</b> ARMARIO<br>VERTICALES CON PUERTA Y 3 ESTANTES<br>cm. 60x 60x 200h               |       |                             |                  | <b>2.472,00</b><br>85 / 0,93                   |
| L6A20B80     | ARMADIO VERTICALE 2 porte battenti, 3 ripiani<br><b>EN</b> HIGH CUPBOARDS with 2 hinged doors, 3 shelves • <b>DE</b><br>HOCHSCHRÄNKE 2 Flügeltüren - 3 Borde • <b>FR</b> ARMOIRES DE<br>RANGEMENT 2 portes battantes - 3 étagères • <b>ES</b> ARMARIO<br>VERTICALES CON 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES<br>cm. 80x 60x 200h |       |                             |                  | <b>2.798,00</b><br>112 / 1,22                  |
| L6A20B100    | cm. 100x 60x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                             |                  | <b>3.081,00</b><br>123 / 1,50                  |
| L7A20B60     | ARMADIO VERTICALE porta battente, 3 ripiani<br><b>EN</b> HIGH CUPBOARDS with hinged door, 3 shelves • <b>DE</b><br>HOCHSCHRÄNKE Flügeltüre - 3 Borde • <b>FR</b> ARMOIRES DE<br>RANGEMENT porte battantes - 3 étagères • <b>ES</b> ARMARIO<br>VERTICALES CON PUERTA Y 3 ESTANTES<br>cm. 60x 70x 200h               |       |                             |                  | <b>2.592,00</b><br>89 / 1,07                   |
| L7A20B80     | ARMADIO VERTICALE 2 porte battenti, 3 ripiani<br><b>EN</b> HIGH CUPBOARDS with 2 hinged doors, 3 shelves • <b>DE</b><br>HOCHSCHRÄNKE 2 Flügeltüren - 3 Borde • <b>FR</b> ARMOIRES DE<br>RANGEMENT 2 portes battantes - 3 étagères • <b>ES</b> ARMARIO<br>VERTICALES CON 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES<br>cm. 80x 70x 200h |      |                             |                  | <b>2.918,00</b><br>116 / 1,40                  |
| L7A20B100    | cm. 100x 70x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                             |                  | <b>3.201,00</b><br>126 / 1,73                  |

# RIPIANI A PARETE

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                        | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| L6A20S120    | ARMADIO VERTICALE porte scorrevoli, 3 ripiani<br><b>EN</b> HIGH CUPBOARDS with sliding doors, 3 shelves • <b>DE</b><br>HOCHSCHRÄNKE Schiebetüren - 3 Borde • <b>FR</b> ARMOIRES DE<br>RANGEMENT portes coulissantes - 3 étagères • <b>ES</b> ARMARIO<br>VERTICALES CON PUERTAS DE CORREDERAS Y 3 ESTANTES<br>cm. 120x 60x 200h |       |                |                  | <b>3.275,00</b><br>118 / 1,79                  |
| L6A20S130    | cm. 130x 60x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>3.425,00</b><br>122 / 1,93                  |
| L6A20S140    | cm. 140x 60x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>3.574,00</b><br>126 / 2,07                  |
| L6A20S150    | cm. 150x 60x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>3.721,00</b><br>130 / 2,22                  |
| L6A20S160    | cm. 160x 60x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>3.871,00</b><br>138 / 2,36                  |
| L6A20S170    | cm. 170x 60x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>4.019,00</b><br>146 / 2,50                  |
| L6A20S180    | cm. 180x 60x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>4.168,00</b><br>154 / 2,65                  |
| L6A20S190    | cm. 190x 60x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>4.317,00</b><br>162 / 2,79                  |
| L6A20S200    | cm. 200x 60x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>4.467,00</b><br>170 / 2,93                  |
| L7A20S120    | ARMADIO VERTICALE porte scorrevoli, 3 ripiani<br><b>EN</b> HIGH CUPBOARDS with sliding doors, 3 shelves • <b>DE</b><br>HOCHSCHRÄNKE Schiebetüren - 3 Borde • <b>FR</b> ARMOIRES DE<br>RANGEMENT portes coulissantes - 3 étagères • <b>ES</b> ARMARIO<br>VERTICALES CON PUERTAS DE CORREDERAS Y 3 ESTANTES<br>cm. 120x 70x 200h |     |                |                  | <b>3.411,00</b><br>128 / 2,06                  |
| L7A20S130    | cm. 130x 70x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>3.558,00</b><br>132 / 2,23                  |
| L7A20S140    | cm. 140x 70x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>3.708,00</b><br>136 / 2,39                  |
| L7A20S150    | cm. 150x 70x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>3.856,00</b><br>140 / 2,56                  |
| L7A20S160    | cm. 160x 70x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>4.005,00</b><br>148 / 2,72                  |
| L7A20S170    | cm. 170x 70x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>4.150,00</b><br>156 / 2,89                  |
| L7A20S180    | cm. 180x 70x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>4.303,00</b><br>164 / 3,05                  |
| L7A20S190    | cm. 190x 70x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>4.451,00</b><br>172 / 3,22                  |
| L7A20S200    | cm. 200x 70x 200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                |                  | <b>4.600,00</b><br>180 / 3,38                  |



# RIPIANI A PARETE

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                            | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE | kW<br>kcal/h | Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------|
| L30RM100     | RIPIANO A PARETE liscio con 2 mensole<br><b>EN</b> Smooth wall shelf with 2 brackets • <b>DE</b> Wandregale Glatt mit 2 konsolen • <b>FR</b> Étagère murales lisses avec 2 consoles • <b>ES</b> ESTANTE DE PARED LISA CON 2 SOPORTE<br>cm. 100x 28x 4h |       |              |    | <b>245,00</b><br>4 / 0,10                      |
| L30RM110     | cm. 110x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>253,00</b><br>4 / 0,10                      |
| L30RM120     | cm. 120x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>265,00</b><br>5 / 0,10                      |
| L30RM130     | cm. 130x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>275,00</b><br>5 / 0,10                      |
| L30RM140     | cm. 140x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>289,00</b><br>5 / 0,10                      |
| L30RM150     | cm. 150x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>298,00</b><br>6 / 0,10                      |
| L30RM160     | cm. 160x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>309,00</b><br>6 / 0,10                      |
| L30RM170     | cm. 170x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>319,00</b><br>6 / 0,10                      |
| L30RM180     | RIPIANO A PARETE liscio con 3 mensole<br><b>EN</b> Smooth wall shelf with 3 brackets • <b>DE</b> Wandregale Glatt mit 3 konsolen • <b>FR</b> Étagère murales lisses avec 3 consoles • <b>ES</b> ESTANTE DE PARED LISA CON 3 SOPORTE<br>cm. 180x 28x 4h |                                                                                         |              |    | <b>379,00</b><br>7 / 0,10                      |
| L30RM190     | cm. 190x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>392,00</b><br>7 / 0,10                      |
| L30RM200     | cm. 200x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>404,00</b><br>7 / 0,10                      |
| L40RM100     | cm. 100x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>285,00</b><br>5 / 0,10                      |
| L40RM110     | cm. 110x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>299,00</b><br>5 / 0,10                      |
| L40RM120     | cm. 120x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>312,00</b><br>6 / 0,10                      |
| L40RM130     | cm. 130x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>326,00</b><br>6 / 0,10                      |
| L40RM140     | cm. 140x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>339,00</b><br>7 / 0,10                      |
| L40RM150     | cm. 150x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>354,00</b><br>7 / 0,10                      |
| L40RM160     | cm. 160x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>418,00</b><br>7 / 0,10                      |
| L40RM170     | cm. 170x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |              |    | <b>426,00</b><br>8 / 0,10                      |

# RIPIANI A PARETE

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                              | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | <div> <div> kW<br/>kcal/h </div> <div> kW<br/>V~<br/>Hz </div> </div> | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| L40RM180     | cm. 180x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                       | 445,00<br>8 / 0,10                             |
| L40RM190     | cm. 190x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 459,00<br>8 / 0,10                             |
| L40RM200     | cm. 200x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 485,00<br>9 / 0,10                             |
| L30RF100     | RIPIANO A PARETE forato con 2 mensole<br><b>EN</b> Perforated wall shelf with 2 brackets • <b>DE</b> Wandregale Gelocht mit 2 konsolen • <b>FR</b> Étagère murales perforées avec 2 consoles • <b>ES</b> ESTANTE DE PARED PERFORADO CON 2 SOPORTE<br>cm. 100x 28x 4h |       |                                                                       | 274,00<br>4 / 0,10                             |
| L30RF110     | cm. 110x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 287,00<br>4 / 0,10                             |
| L30RF120     | cm. 120x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 299,00<br>5 / 0,10                             |
| L30RF130     | cm. 130x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 309,00<br>5 / 0,10                             |
| L30RF140     | cm. 140x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 323,00<br>5 / 0,10                             |
| L30RF150     | cm. 150x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 335,00<br>6 / 0,10                             |
| L30RF160     | cm. 160x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 346,00<br>6 / 0,10                             |
| L30RF170     | cm. 170x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 356,00<br>6 / 0,10                             |
| L30RF180     | RIPIANO A PARETE forato con 3 mensole<br><b>EN</b> Perforated wall shelf with 3 brackets • <b>DE</b> Wandregale Gelocht mit 3 konsolen • <b>FR</b> Étagère murales perforées avec 3 consoles • <b>ES</b> ESTANTE DE PARED PERFORADO CON 3 SOPORTE<br>cm. 180x 28x 4h |                                                                                         |                                                                       | 419,00<br>7 / 0,10                             |
| L30RF190     | cm. 190x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 430,00<br>7 / 0,10                             |
| L30RF200     | cm. 200x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 441,00<br>7 / 0,10                             |
| L40RF100     | cm. 100x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 314,00<br>5 / 0,10                             |
| L40RF110     | cm. 110x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 330,00<br>5 / 0,10                             |
| L40RF120     | cm. 120x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 346,00<br>6 / 0,10                             |
| L40RF130     | cm. 130x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 359,00<br>6 / 0,10                             |
| L40RF140     | cm. 140x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 374,00<br>7 / 0,10                             |

## RIPIANI A PARETE

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES                                                                                                         | POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA<br>VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE | $\frac{6 \text{ kW}}{\text{kcal/h}}$<br>$\frac{7 \text{ kW}}{\text{V}_{\sim}}$<br>$\frac{8 \text{ Hz}}{\text{kg / m}^3}$ | PREZZO / PRICE / €<br>PREIS / PRIX / PRECIO<br>KG / M <sup>3</sup> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| L40RF150     | cm. 150x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                          | 391,00<br>7 / 0,10                                                 |
| L40RF160     | cm. 160x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 458,00<br>7 / 0,10                                                 |
| L40RF170     | cm. 170x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 472,00<br>8 / 0,10                                                 |
| L40RF180     | cm. 180x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 488,00<br>8 / 0,10                                                 |
| L40RF190     | cm. 190x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 502,00<br>8 / 0,10                                                 |
| L40RF200     | cm. 200x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 517,00<br>9 / 0,10                                                 |
| L30RG100     | RIPIANO A PARETE grigliato con 2 mensole<br>EN Gridded wall shelf with 2 brackets • DE Wandregale gitterablagen mit 2 konsolen • FR Étagère murales Grillées avec 2 consoles • ES ESTANTE DE PARED DE PARRILLA CON 2 SOPORTE<br>cm. 100x 28x 4h |                       |                                                                                                                          | 380,00<br>6 / 0,10                                                 |
| L30RG110     | cm. 110x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 396,00<br>6 / 0,10                                                 |
| L30RG120     | cm. 120x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 414,00<br>7 / 0,10                                                 |
| L30RG130     | cm. 130x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 433,00<br>7 / 0,10                                                 |
| L30RG140     | cm. 140x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 450,00<br>7 / 0,10                                                 |
| L30RG150     | cm. 150x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 469,00<br>8 / 0,10                                                 |
| L30RG160     | cm. 160x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 486,00<br>8 / 0,10                                                 |
| L30RG170     | cm. 170x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 503,00<br>8 / 0,10                                                 |
| L30RG180     | RIPIANO A PARETE grigliato con 3 mensole<br>EN Gridded wall shelf with 3 brackets • DE Wandregale gitterablagen mit 3 konsolen • FR Étagère murales Grillées avec 3 consoles • ES ESTANTE DE PARED DE PARRILLA CON 3 SOPORTE<br>cm. 180x 28x 4h |                                                                                                         |                                                                                                                          | 569,00<br>9 / 0,10                                                 |
| L30RG190     | cm. 190x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 588,00<br>9 / 0,10                                                 |
| L30RG200     | cm. 200x 28x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 605,00<br>9 / 0,10                                                 |
| L40RG100     | cm. 100x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 435,00<br>7 / 0,10                                                 |
| L40RG110     | cm. 110x 38x 4h                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                          | 453,00<br>7 / 0,10                                                 |

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES  | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M³ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------|
| L40RG120     | cm. 120x 38x 4h                                                                                                          |       |              |                | 469,00<br>8 / 0,10                                |
| L40RG130     | cm. 130x 38x 4h                                                                                                          |                                                                                         |              |                | 488,00<br>8 / 0,10                                |
| L40RG140     | cm. 140x 38x 4h                                                                                                          |                                                                                         |              |                | 505,00<br>9 / 0,10                                |
| L40RG150     | cm. 150x 38x 4h                                                                                                          |                                                                                         |              |                | 524,00<br>9 / 0,10                                |
| L40RG160     | cm. 160x 38x 4h                                                                                                          |                                                                                         |              |                | 596,00<br>9 / 0,10                                |
| L40RG170     | cm. 170x 38x 4h                                                                                                          |                                                                                         |              |                | 612,00<br>10 / 0,10                               |
| L40RG180     | cm. 180x 38x 4h                                                                                                          |                                                                                         |              |                | 631,00<br>10 / 0,10                               |
| L40RG190     | cm. 190x 38x 4h                                                                                                          |                                                                                         |              |                | 649,00<br>10 / 0,10                               |
| L40RG200     | cm. 200x 38x 4h                                                                                                          |                                                                                         |              |                | 666,00<br>11 / 0,10                               |
| LCR35        | CREMAGLIERA a muro<br>EN Wall rack • DE Wandzahnstange • FR Crémaillère murale • ES<br>RACK DE PARED<br>cm. 10,5x 2x 30h |    |              |                | 29,00<br>/                                        |
| LCR65        | cm. 10,5x 2x 60h                                                                                                         |                                                                                         |              |                | 35,00<br>/                                        |
| LCR90        | cm. 10,5x 2x 90h                                                                                                         |                                                                                         |              |                | 39,00<br>/                                        |
| LMR30        | MENSOLA<br>EN Bracket • DE Konsole • FR Console • ES SOPORTE<br>cm. 3,5x 28x 7,5h                                        |     |              |                | 48,00<br>/                                        |
| LMR40        | cm. 3,5x 38x 7,5h                                                                                                        |                                                                                         |              |                | 53,00<br>/                                        |

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE


kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**LPS100**

PENSILE con porte scorrevoli  
**EN** Wall cupboard with sliding doors • **DE** Wandhängeschränke mit Schiebetüren • **FR** Armoire murale avec portes coulissantes • **ES** ARMARIO DE PARED CON PUERTAS DE CORREDERAS  
cm. 100x 40x 60h



**835,00**  
32 / 0,38

**LPS110**

cm. 110x 40x 60h

**879,00**  
36 / 0,41

**LPS120**

cm. 120x 40x 60h

**923,00**  
41 / 0,45

**LPS130**

cm. 130x 40x 60h

**969,00**  
43 / 0,49

**LPS140**

cm. 140x 40x 60h

**1.012,00**  
44 / 0,52

**LPS150**

cm. 150x 40x 60h

**1.056,00**  
45 / 0,56

**LPS160**

cm. 160x 40x 60h

**1.099,00**  
48 / 0,59

**LPS170**

cm. 170x 40x 60h

**1.147,00**  
49 / 0,63

**LPS180**

cm. 180x 40x 60h

**1.191,00**  
51 / 0,67

**LPS190**

cm. 190x 40x 60h

**1.234,00**  
53 / 0,70

**LPS200**

cm. 200x 40x 60h

**1.281,00**  
55 / 0,74



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_


DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>LPSP100</b> | PENSILE scolapiatti con porte scorrevoli<br><b>EN</b> Wall cupboard with dish drainer and sliding doors • <b>DE</b> Wandhängeschränke mit Schiebetüren und Tellerbord • <b>FR</b> Armoire murale avec égouttoir et portes coulissantes • <b>ES ARMARIO DE PARED CON ESCURRIDOR Y PUERTAS DE CORREDERAS</b><br>cm. 100x 40x 60h |  | <b>983,00</b><br>34 / 0,38   |
| <b>LPSP110</b> | cm. 110x 40x 60h                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.036,00</b><br>38 / 0,41 |
| <b>LPSP120</b> | cm. 120x 40x 60h                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.085,00</b><br>43 / 0,45 |
| <b>LPSP130</b> | cm. 130x 40x 60h                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.139,00</b><br>45 / 0,49 |
| <b>LPSP140</b> | cm. 140x 40x 60h                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.190,00</b><br>46 / 0,52 |
| <b>LPSP150</b> | cm. 150x 40x 60h                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.242,00</b><br>47 / 0,56 |
| <b>LPSP160</b> | cm. 160x 40x 60h                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.294,00</b><br>50 / 0,59 |
| <b>LPSP170</b> | cm. 170x 40x 60h                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.348,00</b><br>51 / 0,63 |
| <b>LPSP180</b> | cm. 180x 40x 60h                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <b>1.400,00</b><br>53 / 0,67 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>LPAB70</b> | PENSILE ad angolo, con porta a battente<br><b>EN</b> Wall cupboard corner type, with hinged door • <b>DE</b> Wandhängeschränke Eck-Modell, mit Flügeltür • <b>FR</b> Armoire murale à angle, avec porte battante • <b>ES ARMARIO DE PARED ANGULAR CON PUERTA</b><br>cm. 70x 70x 60h |  | <b>1.371,00</b><br>65 / 0,45 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>L4S8100</b> | SCAFFALATURA a 4 ripiani lisci<br><b>EN</b> SHELVING UNITS with 4 smooth shelves • <b>DE</b> REGALE mit 4 glatten borden • <b>FR</b> RAYONNAGE 4 étagères lisses • <b>ES ESTANTERÍA CON 4 NIVELES LISO</b><br>cm. 100x 40x 180h |  | <b>954,00</b><br>19 / 0,33   |
| <b>L4S8110</b> | cm. 110x 40x 180h                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>984,00</b><br>21 / 0,33   |
| <b>L4S8120</b> | cm. 120x 40x 180h                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>1.007,00</b><br>23 / 0,33 |
| <b>L4S8130</b> | cm. 130x 40x 180h                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>1.035,00</b><br>25 / 0,33 |
| <b>L4S8140</b> | cm. 140x 40x 180h                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>1.066,00</b><br>27 / 0,33 |
| <b>L4S8150</b> | cm. 150x 40x 180h                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>1.085,00</b><br>29 / 0,33 |
| <b>L4S8160</b> | cm. 160x 40x 180h                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | <b>1.120,00</b><br>31 / 0,33 |

**SCAFFALI INOX**

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES                                                                                         | POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA<br>VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE | $\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$<br>$\frac{\text{kw}}{\text{V-}} \frac{\text{Hz}}$ | PREZZO / PRICE<br>PREIS / PRIZ / PRECIO | €<br>KG / M <sup>3</sup> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| L5S8100      | cm. 100x 50x 180h                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                     | 1.007,00                                | 25 / 0,33                |
| L5S8110      | cm. 110x 50x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.035,00                                | 27 / 0,33                |
| L5S8120      | cm. 120x 50x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.066,00                                | 29 / 0,33                |
| L5S8130      | cm. 130x 50x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.105,00                                | 31 / 0,33                |
| L5S8140      | cm. 140x 50x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.135,00                                | 33 / 0,33                |
| L5S8150      | cm. 150x 50x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.161,00                                | 35 / 0,33                |
| L5S8160      | cm. 160x 50x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.198,00                                | 37 / 0,33                |
| L6S8100      | cm. 100x 60x 180h                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                     | 1.109,00                                | 31 / 0,33                |
| L6S8110      | cm. 110x 60x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.150,00                                | 33 / 0,33                |
| L6S8120      | cm. 120x 60x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.189,00                                | 35 / 0,33                |
| L6S8130      | cm. 130x 60x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.226,00                                | 37 / 0,33                |
| L6S8140      | cm. 140x 60x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.265,00                                | 39 / 0,33                |
| L6S8150      | cm. 150x 60x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.312,00                                | 41 / 0,33                |
| L6S8160      | cm. 160x 60x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.353,00                                | 43 / 0,33                |
| L4S8F100     | SCAFFALATURA a 4 ripiani forati<br>EN SHELVING UNITS with 4 perforated shelves • DE REGALE mit 4 gelochten borden • FR RAYONNAGE 4 étagères perforées • ES ESTANTERÍA CON 4 NIVELES PERFORADO<br>cm. 100x 40x 180h |                     |                                                                                     | 1.085,00                                | 19 / 0,33                |
| L4S8F110     | cm. 110x 40x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.113,00                                | 21 / 0,33                |
| L4S8F120     | cm. 120x 40x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.146,00                                | 23 / 0,33                |
| L4S8F130     | cm. 130x 40x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.174,00                                | 25 / 0,33                |
| L4S8F140     | cm. 140x 40x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.198,00                                | 27 / 0,33                |
| L4S8F150     | cm. 150x 40x 180h                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     | 1.226,00                                | 29 / 0,33                |

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|

|          |                   |                                                                                      |           |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| L4S8F160 | cm. 160x 40x 180h |    | 1.247,00  |
| L5S8F100 | cm. 100x 50x 180h |                                                                                      | 31 / 0,33 |
| L5S8F110 | cm. 110x 50x 180h |                                                                                      | 1.139,00  |
| L5S8F120 | cm. 120x 50x 180h |                                                                                      | 25 / 0,33 |
| L5S8F130 | cm. 130x 50x 180h |                                                                                      | 1.169,00  |
| L5S8F140 | cm. 140x 50x 180h |                                                                                      | 27 / 0,33 |
| L5S8F150 | cm. 150x 50x 180h |                                                                                      | 1.204,00  |
| L5S8F160 | cm. 160x 50x 180h |                                                                                      | 29 / 0,33 |
| L6S8F100 | cm. 100x 60x 180h |                                                                                      | 1.231,00  |
| L6S8F110 | cm. 110x 60x 180h |                                                                                      | 31 / 0,33 |
| L6S8F120 | cm. 120x 60x 180h |    | 1.259,00  |
| L6S8F130 | cm. 130x 60x 180h |                                                                                      | 33 / 0,33 |
| L6S8F140 | cm. 140x 60x 180h |                                                                                      | 1.299,00  |
| L6S8F150 | cm. 150x 60x 180h |                                                                                      | 35 / 0,33 |
| L6S8F160 | cm. 160x 60x 180h |                                                                                      | 1.327,00  |
| L6S8F100 | cm. 100x 60x 180h |                                                                                      | 37 / 0,33 |
| L6S8F110 | cm. 110x 60x 180h |    | 1.323,00  |
| L6S8F120 | cm. 120x 60x 180h |                                                                                      | 35 / 0,33 |
| L6S8F130 | cm. 130x 60x 180h |                                                                                      | 1.364,00  |
| L6S8F140 | cm. 140x 60x 180h |                                                                                      | 37 / 0,33 |
| L6S8F150 | cm. 150x 60x 180h |                                                                                      | 1.403,00  |
| L6S8F160 | cm. 160x 60x 180h |                                                                                      | 39 / 0,33 |
| L6S8F100 | cm. 100x 60x 180h |  | 1.446,00  |
| L6S8F110 | cm. 110x 60x 180h |                                                                                      | 41 / 0,33 |
| L6S8F120 | cm. 120x 60x 180h |                                                                                      | 1.487,00  |
| L6S8F130 | cm. 130x 60x 180h |                                                                                      | 43 / 0,33 |
| L6S8F140 | cm. 140x 60x 180h |                                                                                      |           |
| L6S8F150 | cm. 150x 60x 180h |                                                                                      |           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2074F | CARRELLO con piano, capacità 8 GN2/1 (16xGN1/1) (interasse cm.7,5h). Guide a "C". Ruote piroettanti Ø95mm, 2 con freno. Con paracolpi.<br>EN Trolley with top, for 8 GN2/1 (16xGN1/1) (cm.7,5h). "C" guides. Full swivelling castors Ø95mm, 2 with brake. Bumpers. • DE Wagen mit plan, für 8 GN2/1 (16xGN1/1) (cm.7,5h). Führer "C". Lankräder Ø95mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • FR Chariot avec plan, pour 8 GN2/1 (16xGN1/1) (cm.7,5h). Guides "C". Roulettes pivotantes Ø95mm, 2 avec frein. Parechocs. • ES CARRO CON PLANO, CAPACIDAD DE 8 GN2/1 (16XGN1/1) (CM.7,5H). GUIA "C". 4 RUEDAS Ø95MM, 2 CON FRENO.<br>cm. 65x 72x 85h |  | 669,00<br>25 / 0,40 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**2070F**

CARRELO capacità 14 GN1/1 (interasse cm.8,5h). Guide a "C". Ruote piroettanti Ø125mm, 2 con freno. Con paracolpi.  
**EN** Trolley for 14 GN1/1 (cm.8,5h). "C" guides. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers. • **DE** Wagen für 14 GN1/1 (cm.8,5h). Führer "C". Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • **FR** Chariot pour 14 GN1/1 (cm.8,5h). Guides "C". Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • **ES CARRO CON CAPACIDAD DE 14 GN1/1 (CM.8,5H). GUIA "C". 4 RUEDAS Ø125MM, 2 CON FRENO.**  
**cm. 44x 63x 163h**



**700,00**  
35 / 0,60

**2072F**

CARRELO capacità 14 GN2/1 (28xGN1/1) (interasse cm.8,5h). Guide a "C". Ruote piroettanti Ø125mm, 2 con freno. Con paracolpi.  
**EN** Trolley for 14 GN2/1 (28xGN1/1) (cm.8,5h). "C" guides. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers. • **DE** Wagen für 14 GN2/1 (28xGN1/1) (cm.8,5h). Führer "C". Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • **FR** Chariot pour 14 GN2/1 (28xGN1/1) (cm.8,5h). Guides "C". Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • **ES CARRO CON CAPACIDAD DE 14 GN2/1 (28XGN1/1) (CM.8,5H). GUIA "C". 4 RUEDAS Ø125MM, 2 CON FRENO.**  
**cm. 65x 72x 163h**



**794,00**  
40 / 0,15

**2076F**

CARRELO capacità 14 teglie cm.40x60 (interasse cm.8,5h). Guide a "C". Ruote piroettanti Ø125mm, 2 con freno. Con paracolpi.  
**EN** Trolley for 14 trays cm.40x60 (cm.8,5h). "L" guides. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers. • **DE** Wagen für 14 Tablett cm.40x60 (cm.8,5h). Führer "L". Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger. • **FR** Chariot pour 14 plateaux cm.40x60 (cm.8,5h). Guides "L". Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • **ES CARRO CON CAPACIDAD DE 14 BANDEJAS CM.40X60 (CM.8,5H). GUIA "L". 4 RUEDAS Ø125MM, 2 CON FRENO.**  
**cm. 52x 72x 163h**



**745,00**  
40 / 0,70

**LRCS 16**

CARRELO pasticceria 16 teglie cm.40x60  
**EN** Trolley for pastry - 16 trays cm.40x60 • **DE** Wagen für konditorei für 16 Form cm.40x60 • **FR** Chariot pâtisserie - 16 plaque cm. 40x60 • **ES CARRO CON CAPACIDAD DE 16 BANDEJAS CM.40X60**  
**cm. 50x 58x 179h**



**917,00**  
29 / 0,58

**LRCD 16**

CARRELO pasticceria 32 teglie cm.40x60  
**EN** Trolley for pastry - 32 trays cm.40x60 • **DE** Wagen für konditorei für 32 Form cm.40x60 • **FR** Chariot pâtisserie - 32 plaque cm. 40x60 • **ES CARRO CON CAPACIDAD DE 32 BANDEJAS CM.40X60**  
**cm. 50x 96x 179h**




**1.095,00**  
54 / 0,99


**3011**

Carrello per 96 piatti Ø24/31 cm. (Interasse cm.6h) Struttura in acciaio verniciato nero. Ruote piroettanti Ø125mm, 2 con freno.  
**EN** Trolley for 96 dishes Ø24/31 cm. (cm.6h). Stainless steel black structure. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. • **DE** Wagen für 96 Geschirr Ø24/31 cm. (cm.6h). Stahlrahmen schwarz. Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. • **FR** Chariot porte 96 assiettes Ø24/31 cm. (cm.6h). Structure en acier noir. Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. • **ES CARRO PARA 10 BANDEJAS UNIVERSALES (CM.6H). ESTRUCTURA EN ACERO NEGRO. 4 RUEDAS Ø125MM, 2 CON FRENO.**  
**cm. 77x 77x 180h**



**1.015,00**  
/

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>_1470UF</b> | <p>Carrello portavassoi universale. Capacità 10 vassoi (interasse cm.11h). Struttura in acciaio inox. Guide in filo di acciaio cromato. Ruote piroettanti Ø125mm, 2 con freno. Con paracolpi.</p> <p><b>EN</b> Universal tray-holder trolley. Capacity 10 trays (cm.11h). Stainless steel structure. Slide-ways in chromium-plated steel wire. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers. • <b>DE</b> Universale Tablettwagen. Kapazität 10 Tablett (cm.11h). Gestell aus Edelstahl. Schienen aus verchromtem Stahl. Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger.</p> <p>• <b>FR</b> Chariot porte-plateaux universels. Capacité 10 plateaux (cm.11h). Structure en acier inoxydable. Coulisseaux en fil d'acier chromé. Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • <b>ES CARRO PARA 10 BANDEJAS UNIVERSALES (CM.11H). ESTRUCTURA EN ACERO INOX Y CROMADO. 4 RUEDAS Ø125MM, 2 CON FRENO.</b></p> <p>cm. 52x 60x 159h</p> |  | <b>570,00</b><br>/ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>_1475UF</b> | <p>Carrello portavassoi universale. Capacità 20 vassoi (interasse cm.11h). Struttura in acciaio inox. Guide in filo di acciaio cromato. Ruote piroettanti Ø125mm, 2 con freno. Con paracolpi.</p> <p><b>EN</b> Universal tray-holder trolley. Capacity 20 trays (cm.11h). Stainless steel structure. Slide-ways in chromium-plated steel wire. Full swivelling castors Ø125mm, 2 with brake. Bumpers. • <b>DE</b> Universale Tablettwagen. Kapazität 20 Tablett (cm.11h). Gestell aus Edelstahl. Schienen aus verchromtem Stahl. Lankräder Ø125mm, 2 mit Bremse. Stossfänger.</p> <p>• <b>FR</b> Chariot porte-plateaux universels. Capacité 20 plateaux (cm.11h). Structure en acier inoxydable. Coulisseaux en fil d'acier chromé. Roulettes pivotantes Ø125mm, 2 avec frein. Parechocs. • <b>ES CARRO PARA 20 BANDEJAS UNIVERSALES (CM.11H). ESTRUCTURA EN ACERO INOX Y CROMADO. 4 RUEDAS Ø125MM, 2 CON FRENO.</b></p> <p>cm. 95x 60x 159h</p> |  | <b>833,00</b><br>24 / 0,24 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>_IP0017</b> | <p>CARRELLO INOX 2 piani</p> <p><b>EN</b> 2-tier service trolley • <b>DE</b> Servierwagen mit 2 Abstellflächen • <b>FR</b> Chariot de service à 2 niveaux • <b>ES CARRO DE SERVICIO DE 2 NIVELES</b></p> <p>cm. 50x 80x 93h</p> |  | <b>407,00</b><br>17 / 0,16 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                |                         |  |                            |
|----------------|-------------------------|--|----------------------------|
| <b>_IP0021</b> | <p>cm. 50x 100x 93h</p> |  | <b>441,00</b><br>19 / 0,20 |
|----------------|-------------------------|--|----------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>_IP0018</b> | <p>CARRELLO INOX 3 piani</p> <p><b>EN</b> 3-tier service trolley • <b>DE</b> Servierwagen mit 3 Abstellflächen • <b>FR</b> Chariot de service à 3 niveaux • <b>ES CARRO DE SERVICIO DE 3 NIVELES</b></p> <p>cm. 50x 80x 93h</p> |  | <b>524,00</b><br>17 / 0,09 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                |                         |  |                            |
|----------------|-------------------------|--|----------------------------|
| <b>_IP0022</b> | <p>cm. 50x 100x 93h</p> |  | <b>563,00</b><br>19 / 0,20 |
|----------------|-------------------------|--|----------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>_IP0065</b> | <p>CARRELLO INOX con pianale basso, portata 200 kg</p> <p><b>EN</b> Low floor trolley, load 200 kg • <b>DE</b> Niederhubwagen 200 kg • <b>FR</b> Chariot à plate-forme basse 200 kg • <b>ES CARRO CON ESTANTE INFERIOR PARA EL TRASPORTE PESANTE 200 KG</b></p> <p>cm. 60x 100x 93h</p> |  | <b>486,00</b><br>13 / 0,15 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_IP0007**

Tramoggia su ruote costruita interamente in Acciaio inox satinato con coperchio asportabile. 115lt  
**EN** Bin on castors, constructed entirely in satin-finish stainless steel with removable lid. 115 lt. • **DE** Fahrbarer Behälter vollständig aus satiniertem Edelstahl konstruiert, mit abnehmbaren Deckel. 115 lt. • **FR** Trémie sur roues entièrement construite en acier inox satiné avec couvercle amovible. 115 lt. • **ES CONTENEDOR EN ACERO INOX SU RUEDAS Y TAPA DESMONTABLE. CAPACIDAD 115 LITROS**  
**cm. 40x 61x 73h**



**630,00**  
/

**\_IP0009**

Tramoggia su ruote costruita interamente in Acciaio inox satinato con coperchio asportabile. 135lt  
**EN** Bin on castors, constructed entirely in satin-finish stainless steel with removable lid. 135 lt. • **DE** Fahrbarer Behälter vollständig aus satiniertem Edelstahl konstruiert, mit abnehmbaren Deckel. 135 lt. • **FR** Trémie sur roues entièrement construite en acier inox satiné avec couvercle amovible. 135 lt. • **ES CONTENEDOR EN ACERO INOX SU RUEDAS Y TAPA DESMONTABLE. CAPACIDAD 135 LITROS**  
**cm. 40x 70x 73h**

**653,00**  
/ 0,29

**\_IP0029**

Lavamani inox semicircolare a parete comando a ginocchio.  
**EN** Wall hand washing unit, knee-control • **DE** Wandhandwashbecken, Knie-Bedienung • **FR** Lave-mains mural, à commande fémorale • **ES LAVAMANOS DE PARED CON ACCIONADOR FEMORAL + GRIFO**  
**cm. 48x 36x 52h**



**503,00**  
17 / 0,13

**\_IP0074**

Lavamani inox a parete comando a ginocchio.  
**EN** Wall hand washing unit, knee-control • **DE** Wandhandwashbecken, Knie-Bedienung • **FR** Lave-mains mural, à commande fémorale • **ES LAVAMANOS DE PARED CON ACCIONADOR FEMORAL + GRIFO**  
**cm. 40x 40x 25h**



**403,00**  
19 / 0,07

**\_IP0068**

Colonna per lavamani a parete  
**EN** column for wall hand washing unit • **DE** kolonne für wandhandwashbecken • **FR** colonne pour lave-mains mural • **ES COLONNA PARA LAVAMANOS DE PARED**  
**cm. 24x 26x 53h**



**79,00**  
19 / 0,05

**\_IP0078**

Lavamani su armadio con porta a ribata, con comando a ginocchio  
**EN** Hand washing unit on cupboard with hopper, knee-control • **DE** Handwaschbecken auf Schrank mit Kippbehälter, Knie-Bedienung • **FR** Lave-mains sur armoire avec Trémie basculante, à commande fémorale • **ES LAVAMANOS A COLONNA CON CONTENEDOR BASCULANTE, ACCIONADOR FEMORAL + GRIFO**  
**cm. 50x 40x 85h**



**893,00**  
19 / 0,24

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |  |  |                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>_IP0080</b> | Lavamani su armadio con porta battente, con comando a ginocchio<br><b>EN</b> Hand washing unit on cupboard with hinged door, knee-control<br>• <b>DE</b> Handwaschbecken auf Schrank mit Flügeltür, Knie-Bedienung • <b>FR</b> Lave-mains sur armoire avec porte battante, à commande fémorale • <b>ES</b> LAVAMANOS A COLONNA CON PUERTA, ACCIONADOR FEMORAL + GRIFO<br>cm. 50x 40x 85h |  |  |  | <b>793,00</b><br>19 / 0,24 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |  |  |                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>_09950B</b> | Distributore di sapone. Capienza 0,8 lt.<br><b>EN</b> Soap dispenser. Capacity 0.8 liters • <b>DE</b> Seifenspender. Kapazität 0,8 Liter. • <b>FR</b> Distributeur de savon. Capacité 0,8 litres. • <b>ES</b> DISTRIBUTOR DE JABÓN, CAPACIDAD 0,8 LITROS<br>cm. 12x 11x 26h |  |  |  | <b>65,00</b><br>1 / 0,01 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                               |  |                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| <b>_ZEFIRO</b> | ASCIUGAMANI elettrico in ABS, 5000 rpm, 30 sec.<br><b>EN</b> Electric hand dryer, ABS 5000 rpm, 30 sec. • <b>DE</b> Elektrischer Händetrockner, ABS 5000 rpm, 30 sec. • <b>FR</b> Sèche-mains électrique, ABS 5000 rpm, 30 sec. • <b>ES</b> SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO, ABS 5000 RPM, 30 SEC.<br>cm. 25x 20x 27h |  | ⚡ 2,1 KW<br>230V~<br>50/60 Hz |  | <b>427,00</b><br>2 / 0,05 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |  |  |                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>GL</b><br>51262000 | GRUPPO RUBINETTO A LEVA A NORME IGIENICHE<br><b>EN</b> Lever tap for sink in accordance with sanitary regulations • <b>DE</b> Mischbatterie mit hygienehebel • <b>FR</b> Mitigeur avec levier clinique • <b>ES</b> GRIFO A PALANCHA<br>cm. 21x 24h |  |  |  | <b>117,00</b><br>1 / 0,00 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                      |  |  |                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>DS</b><br>_06101000 | GRUPPO DOCCIA ORIENTABILE<br><b>EN</b> Flexible spray unit • <b>DE</b> mischbatterie mit brause • <b>FR</b> ensemble douchette avec mélangeur • <b>ES</b> GRUPO DUCHA |  |  |  | <b>294,00</b><br>/ |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |  |  |                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|
| <b>GDR</b><br>_06101020 | GRUPPO DOCCIA ORIENTABILE con rubinetto<br><b>EN</b> Flexible spray unit with tap • <b>DE</b> mischbatterie mit brause und hahn • <b>FR</b> ensemble douchette avec robinet • <b>ES</b> GRUPO DUCHA CON GRIFO |  |  |  | <b>332,00</b><br>/ 0,02 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|

## ACCESSORI

**MOD.**  
**COD.**

**DESCRIZIONE**/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
**DIMENSIONI**/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

**POTENZA**/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
**VOLTAGGIO**/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

$$\frac{\text{flame kW}}{\text{kcal/h}}$$

**PREZZO/PRICE** €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**GDRL**  
\_06101040

**GRUPPO DOCCIA ORIENTABILE con rubinetto a leva**  
**EN** Flexible spray unit with lever tap • **DE** mischbatterie mit brause  
 und hahn und hygienehebel • **FR** ensemble douchette avec robinet avec  
 mitigeur avec levier clinique • **ES GRUPO DUCHA CON GRIFO A**  
**PALANCA**



**442,00**  
/

**SF/1**  
\_03402020

Sifone in plastica 1 1/2"

**EN** Plastic drain elbow 1 1/2" • **DE** Syphon aus kunststoff 1 1/2"  
 • **FR** Siphon en plastique 1 1/2" • **ES** SIFÓN PLÁSTICO 1 1/2"



**27,00**  
/ 0,00

**SF/3**  
03402040

**SIFONE IN PLASTICA DOPPIO 1½"**  
**EN** Double plastic drain elbow 1½" • **DE** Doppelter syphon aus kunststoff 1 1/2" • **FR** Double siphon en plastique 1 1/2" • **ES** SIFÓN DOBLE PLÁSTICO 1 1/2"



**50,00**  
/ 0,00

**PA-3**  
05293000

**EN** Dustbin with pedal 30 lt. • **DE** Tretabfalleimer 30 lt. • **FR** Poubelle avec pedale 30 lt. • **ES BASURERO A PEDAL 30 LT.**  
**cm. 33x 32x 61h**



**299,00**  
7 / 0,16

**PA-3/R**  
05293001

Pattumiera a pedale su ruote 30 lt.  
**EN** Dustbin with pedal on wheels 30 lt. • **DE** Tretabfalleimer au-Räder  
 30 lt. • **FR** Poubelle avec pedale au roues 30 lt. • **ES BASURERO A**  
**PEDAL SOBRE RUEDAS 30 LT.**  
**cm. 33x 32x 62,5h**



**324,00**  
8 / 0,16

**PA-5**  
05295400

**Pattumiera a pedale su ruote 50 lt.**  
**EN** Dustbin with pedal on wheels 50 lt. • **DE** Tretabfalleimer au-Räder 50 lt. • **FR** Poubelle avec pedale au roues 50 lt. • **ES BASURERO A PEDAL SOBRE RUEDAS 50 LT.**  
**cm. 34x 36x 62,5h**

**349,00**  
8 / 0,16

**\_IP0001**

**CARRELLO INOX PER RIFIUTI 50lt**  
**EN** Stainless steel refuse trolley 50 lt • **DE** Inox-Mülleimer 50 lt • **FR** Inox seau à déchets 50 lt • **ES** **CARRITO INOX PARA DESECHOS 50 LT**  
**cm. Ø 39x 61h**



**244,00**  
7 / 0,10

**\_IP0003**

**CARRELLO INOX PER RIFIUTI 90lt**  
**EN** Stainless steel refuse trolley 90 lt • **DE** Inox-Mülleimer 90 lt • **FR** Inox seau à déchets 90 lt • **ES** **CARRITO INOX PARA DESECHOS 90 LT**  
**cm. Ø 45x 69h**



**285,00**  
9 / 0,20

**\_IP0004**

**CARRILLO INOX PER RIFIUTI A PEDALE 50lt**  
**EN** Stainless steel refuse trolley with pedal 50 lt • **DE** Inox-Mülleimer  
 - Mit Pedal 50 lt • **FR** Inox seau à déchets avec pédale 50lt • **ES**  
**CARRITO INOX PARA DESECHOS CON PEDAL 50LT**  
 cm. Ø 39x 61h



**327,00**  
7 / 0,10

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

\_IP0006

CARRELLO INOX PER RIFIUTI A PEDALE 90lt  
**EN** Stainless steel refuse trolley with pedal 90 lt • **DE** Inox-Mülleimer  
- Mit Pedal 90 lt • **FR** Inox seau à déchets avec pédale 90lt • **ES**  
**CARRITO INOX PARA DESECHOS CON PEDAL 90LT**  
cm. Ø 45x 69h



**378,00**  
9 / 0,20

\_AV4679RC

Contenitore in polietilene litri 120. Pedale apricoverchio. Ruote Ø 200mm.  
Colore marrone.  
**EN** Polyethylene container 120 litres. Opening pedal. Wheels Ø200mm.  
Brown color. • **DE** Behälter aus polyäthylen 120 liter. Deckelöffnerpedal.  
Räder Ø 200mm. braune Farbe. • **FR** Poubelle en polyéthylène 120litres.  
Pédale ouvre-couvercle. Roulettes Ø200mm. Couleur marron • **ES**  
**CARRO DE POLIETILENO 120LT. PEDAL PARA LA APERTURA**  
**DE LA TAPA. RUEDAS Ø200MM. COLOR MARRÓN.**  
cm. 55x 48x 93h



**215,00**  
10 / 0,30

\_PZ30

Elettroinsetticidi a lampade UV-A - Materiale alluminio. Lampade 2x15W.  
Montaggio: a muro, ad angolo o appoggiato. Copertura 80 mq  
**EN** Ultraviolet ray bug lamp - Material Aluminium. Lamps 2x15W.  
Assembling: to the wall, in a corner or in support. Coverage 80 mq.  
• **DE** UV-A-Lampen-Insektenfänger - Material Aluminium. Lampen  
2x15W. Montage: an der Wand, in einer Ecke oder in der Unterstützung.  
Reichweite 80 mq. • **FR** Insecticide électrique à lampes UV-A - Matériau  
Aluminium. Lampes 2x15W. Montage: au mur, dans un coin ou à l'appui.  
Couverture de 80 mq • **ES MATA INSECTOS DE ALUMINIO.**  
**LÁMPARAS UV-A 2X15W. PARA 80MQ.**  
cm. 52x 13x 26h



⚡ 0,03 KW  
230V~  
50/60 Hz

**200,00**  
/

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

## 81MIN5-1X Bilancia digitale, portatile, da cucina:

- Dimensioni bacinella cm.Ø20x6h
- Portata 5 Kg divisione 1 g.
- Ampio display digitale.
- Costruita in acciaio inox.
- Alimentazione a batterie.
- Azzeramento, tara e 3 unità di misura: Grammi, Once, Libbre.

Bilancia per uso interno non omologata per la vendita.

**EN** Electronic portable scale for kitchen use:

- Pan dimension cm.Ø20x6h
- Capacity 5 Kg. Division 5/1 g.
- Wide digital display.
- Stainless steel construction.
- Batteries power supply.
- Zero setting, tare and 3 different units: Gram, Ounce, Pound.

Scales for internal use not approved for sale • **DE** Elektronische tragbare Waage:

- Abmessungen des Teller cm.Ø20x6h
- Maximales Gewicht 5 Kg Skalenteilung 5/1 g.
- Großes digitales Display.
- Struktur aus Edelstahl.
- Batterien Stromversorgung.
- Nulleinstellung, Tara, und 3 verschiedenen Masseinheiten: Gramm, Unze, Pfund.

Waagen für den internen Gebrauch, nicht für den Verkauf bestimmt.

• **FR** Balance électronique, portable pour cuisine:

- Dimensions plateau cm.Ø20x6h
- Portée 5 Kg. Division 5/1 g.
- Grand afficheur digital.
- Construction en acier inox.
- Alimentation par piles.
- Retour à zero, tare et 3 mesures: Gramme, Once, Livre.

Balances pour usage interne non homologuées pour la vente • **ES**

**BALANZAS DIGITALES PORTÁTIL:**

- **DIMENSIONES PLATOS CM.Ø20X6H**
- **CAPACIDAD 5 KG DIVISIÓN 1 GR.**
- **DISPLAY DIGITAL.**
- **FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE.**
- **3 UNIDADES: GRAMOS, ONZAS, LIBRE.**
- **ALIMENTACIÓN A BATERÍA**

**BÁSCULAS PARA USO INTERNO NO ESTÁ APROBADO PARA LA VENTA.**

cm. 20x 23x 11h



**164,00**  
1 / 0,01



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

## 81MIN40-5T Bilancia digitale, portatile, da cucina:

- Piano appoggia merce in acciaio inox cm.24x18
- Ampio display digitale retroilluminato.
- Alimentazione a batteria ricaricabile.
- Unità di pesata g, lb e oz.
- Porta seriale per collegamento dati.
- Massima pesata 40 Kg divisione 5/10gr
- Trasformatore caricabatteria incluso.

Bilancia per uso interno non omologata per la vendita.

**EN** Electronic portable scale for kitchen use:

- S/s tray cm.24x18.
- Large digital back lit display.
- Powered by rechargeable batteries.
- g,lb,oz weighin unit.
- Serial port for data transfer.
- Max weight 40 Kg division 5/10gr.
- Battery loading transformer included.

Scales for internal use not approved for sale • **DE** Elektronische tragbare

Waage:

- Produktauffläche aus Edelstahl cm.24x18
- Großes rückbeleuchtetes Digitaldisplay.
- Versorgung mit aufladbarer Batterie.
- Wiegeeinheit g, lb und oz.
- Serieller Port für Datenanschluss.
- Maximalgewicht 40 Kg Aufteilung 5/10gr
- Transformator Batterieladegerät im Lieferumfang enthalten.

Waagen für den internen Gebrauch, nicht für den Verkauf bestimmt.

• **FR** Balance électronique, portable pour cuisine:

- Plan d'appui marchandises en acier inox cm.24x18
- Ample écran digital avec rétro-éclairage.
- Alimentation par batterie rechargeable.
- Unité de pesée g, lb et oz.
- Port série pour connexion données.
- Pesée maximale 40 Kg division 5/10gr
- Transformateur pour chargeur batterie inclus.

Balances pour usage interne non homologuées pour la vente • **ES**

**BALANZAS DIGITALES PORTÁTIL:**

- **DIMENSIONES PLATOS CM.24X18H EN ACERO INOX**
- **DISPLAY DIGITAL**
- **ALIMENTACIÓN A BATERÍAS RECARGABLES**
- **FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE.**
- **3 UNIDADES: GRAMOS, ONZAS, LIBRE.**
- **CAPACIDAD 40 KG DIVISIÓN 5/10GR.**
- **CARGADOR DE BATERÍA INCLUIDO**

**BÁSCULAS PARA USO INTERNO NO ESTÁ APROBADO PARA LA VENTA.**

cm. 25x 25x 13h



**497,00**  
4.5 / 0,02



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**MB/9240**  
\_00092400

LAVABICCHIERI PARETE SINGOLA - vasca con angoli arrotondati, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta - Cesto cm.40x40 - altezza utile lavaggio cm.29,5 - dosatore brillantante - consumo per ciclo 150s, 2,75lt. - 1100pz/h. Dotazione: 2 cesti piani, 1 inserto per piattini, 1 contenitore per cucchiaini.

**EN** Glasswashers single wall - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.40x40 - useful washing height cm.29,5 - rinse-aid pump - consumption for cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Supplied with: 2 flat baskets, 1 saucer insert, 1 cutlery holder. • **DE** Glaserspüler einwandig - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikrischalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tuöffnung - korb cm.40x40 - nutzhöhe cm.29,5 - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Ausstattung: 2 grundkorbe, 1 tellereinsatz, 1 besteckkoher. • **FR** Lave-verres simple paroi - cuve à angles arrondis, fonctionnement entièrement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.40x40 - hauteur utile de lavage cm.29,5 - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Dotation: 2 paniers universeles, 1 insert pour soucoupes, 1 godet à cuillères. • **ES LAVADORA DE VASOS DE PARED SIMPLE - DEPÓSITO CON BORDES REDONDEADOS, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA PUERTA - CESTAS CM.40X40 - ALTURA ÚTIL CM 29,5 - DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - CONSUMO POR CICLO 150S, 2,75LT. - 1100PZ/H. DOTACION: 2 CESTAS STANDARD, 1 INSERTO PARA PLATOS, 1 CONTENEDOR PARA CUCHARADITAS**  
cm. 46x 54,5x 69h



⚡ 3,23 KW  
230V~  
50 Hz

**2.503,00**  
43 / 0,27

**MB/9920**  
\_00099200

LAVABICCHIERI PARETE SINGOLA - vasca con angoli arrotondati, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta - Cesto cm.40x40 - altezza utile lavaggio cm.28 - dosatore brillantante - risciacquo a freddo manuale - consumo per ciclo 150s, 2,75lt. - 1100pz/h. Dotazione: 2 cesti piani, 1 inserto per piattini, 1 contenitore per cucchiaini.

**EN** Glasswashers single wall - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.40x40 - useful washing height cm.28 - rinse-aid pump - manual cold rinse - consumption for cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Supplied with: 2 flat baskets, 1 saucer insert, 1 cutlery holder. • **DE** Glaserspüler einwandig - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikrischalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tuöffnung - korb cm.40x40 - nutzhöhe cm.28 - glanzmittel-dosiergerät - manuelle kalte bachspulung - spulgang 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Ausstattung: 2 grundkorbe, 1 tellereinsatz, 1 besteckkoher. • **FR** Lave-verres simple paroi - cuve à angles arrondis, fonctionnement entièrement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.40x40 - hauteur utile de lavage cm.28 - doseur produit de rinçage - rincage froid manuel - consommation pour cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Dotation: 2 paniers universeles, 1 insert pour soucoupes, 1 godet à cuillères. • **ES LAVADORA DE VASOS DE PARED SIMPLE - DEPÓSITO CON BORDES REDONDEADOS, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA PUERTA - CESTAS CM.40X40 - ALTURA ÚTIL CM 28 - DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - ENJUAGUE FRÍO MANUAL - CONSUMO POR CICLO 150S, 2,75LT. - 1100PZ/H. DOTACION: 2 CESTAS STANDARD, 1 INSERTO PARA PLATOS, 1 CONTENEDOR PARA CUCHARADITAS**  
cm. 46x 54,5x 69h



⚡ 3,3 KW  
230V~  
50 Hz

**2.742,00**  
45 / 0,27

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**MB/9940**  
\_00099400

LAVABICCHIERI DOPPIA PARETE - miglior isolamento acustico e maggior resa termica - vasca con angoli arrotondati, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta - Cesto cm.40x40cm. - altezza utile lavaggio cm28 - risciacquo a freddo manuale - Dosatore brillantante - consumo per ciclo 150s, 2,75lt. - 1100pz/h. Dotazione: 2 cesti piani, 1 inserto per piattini, 1 contenitore per cucchiaini.

**EN** Glasswashers double wall - featuring improved sound insulation and higher thermal performance - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - Basket 40x40cm. - useful washing height cm.28 - manual cold rinse - Rinse-aid pump - consumption for cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Supplied with: 2 flat baskets, 1 saucer insert, 1 cutlery holder. • **DE** Glaserspüler doppelwandig - bessere schalldämmung und bessere wärmeleistung - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei türöffnung - korb 40x40cm. - nützliche höhe cm.28 - manuelle kalte bachspulung - Glanzmittel-Dosiergerät - spulgang 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Ausstattung: 2 grundkörbe, 1 tellereinsatz, 1 besteckkocher. • **FR** Lave-verres double paroi - isolation acoustique et rendement thermique optimisés - cuve à angles arrondis, fonctionnement entièrement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier 40x40cm. - hauteur utile de lavage cm.28 - rincage froid manuel - Doseur produit de rincage - consommation pour cycle 150s 2,75lt. - 1100pz/h. Dotation: 2 paniers universeles, 1 insert pour soucoupes, 1 godet à cuillères. • **ES** LAVADORA DE VASOS DE DOBLE PARED - MEJOR AISLAMIENTO ACÚSTICO Y MEJOR RENDIMIENTO TÉRMICO, DEPÓSITO CON BORDES REDONDEADOS, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA PUERTA - CESTAS CM.40X40 - ALTURA ÚTIL CM 28 - DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - ENJUAGUE FRÍO MANUAL - CONSUMO POR CICLO 150S, 2,75LT. - 1100PZ/H. DOTACION: 2 CESTAS STANDARD, 1 INSERTO PARA PLATOS, 1 CONTENEDOR PARA CUCHARADITAS cm. 46x 54,5x 69h




⚡ 3,3 KW  
230V~  
50 Hz

**3.018,00**  
47 / 0,27

**CV/9040**  
\_03309040

Cavalletto inox (per MB...) • **EN** Inox stand (for MB..) • **DE** Untergestell (für MB..) • **FR** Support inox (pour MB..) • **ES** SOPORTE INOX (PARA MB..) cm. 46,5x 46,5x 45h



**362,00**  
8 / 0,05

**\_01301000**


Alimentazione 60 Hz x MB • **EN** Feed power 60 Hz x MB • **DE** Netzanschluß 60Hz x MB • **FR** Alimentation 60 Hz x MB • **ES** ALIMENTACION 60 HZ MB



**260,00**  
/

**PS/MBE**  
\_01301950

Pompa di scarico interna montata senza filtro • **EN** inside assembled drainage pump without filter • **DE** Eingebaute ablaufpumpe ohne filter • **FR** Pompe de vidange interne montee sans filtre • **ES** BOMBA DE DESCARGA INTERNA MONTADA SIN FILTRO



**214,00**  
/





# ACCESSORI LAVABICCHIERI

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**M/710**  
\_06501020

Contenitore per posate  
**EN** Cutlery container • **DE** Besteckkocher • **FR** Godet à couverts • **ES**  
**CONTENEDOR PARA CUBIERTOS**  
cm. 11x 11



**22,00**  
/

**M/718**  
\_06501040

Griglietta per 19 piattini per cestello M/040-M/140  
**EN** Grid for 19 small plates for basket M/040-M/140 • **DE** tellereinsatz  
für 19 kleine teller für M/040-M/140 • **FR** insert pour 19 soucoupes  
pour panier M/040-M/140 • **ES** **REJILLA PARA 19 PLATOS**  
**PEQUEÑOS PARA CESTO M/040-M/140**  
cm. 37x 10



**37,00**  
/

**M/720**  
\_06501050

Inserto per 8 piatti Ø23cm.  
**EN** Insert for 8 plates Ø23cm. • **DE** tellereinsatz für 8 teller Ø23cm.  
• **FR** insert pour 8 assiettes Ø23cm. • **ES** **INSERTO PARA 8**  
**PLATOS Ø 23**  
cm. 33x 15



**44,00**  
/

**M/447**  
\_06202900

Cestello quadro per 7 piatti  
**EN** square basket for 7 plates • **DE** korb für 7 teller • **FR** panier carre  
pour 7 assiettes • **ES** **CESTO CUADRADO PARA 7 PLATOS**  
cm. 40x 40



**84,00**  
/

**MS/9351**  
\_00935100

LAVASTOVIGLIE PARETE SINGOLA - vasca con angoli arrotondati,  
funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici,  
microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura  
porta - Cesto cm.45x45 - altezza utile lavaggio cm.33/Ø32 - dosatore  
brillantante - consumo per ciclo 120/180s, 3,8lt. - 420-280pz/h.  
Dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto oggetti vari, 2 contenitori per posate  
**EN** Dishwashers single wall - tank with rounded corners, fully automatic  
operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut  
out operation of the appliance when door is opened - basket cm.45x45  
- useful washing height cm.33/Ø32 - rinse-aid pump - consumption for  
cycle 120/180s 3,8lt. - 420-280pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1  
flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler einwandig - becken mit  
abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen  
tasten, magnetmikroswitcher zur unterbrechung des spulvorgangs bei  
tueroeffnung - korb cm.45x45 - nützliche hohe cm.33/Ø32 - glanzmittel-  
dosiergerat - spulgang 120/180s 3,8lt. - 420-280pz/h. Ausstattung:  
1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkocher. • **FR** Lave-vaisselle simple  
paroi - cuve à angles arrondis, fonctionnement entierement automatique à  
touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret  
de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.45x45 - hauteur  
utile de lavage cm.33/Ø32 - doseur produit de rincage - consommation  
pour cycle 120/180s 3,8lt. - 420-280pz/h. Dotation: 1 panier pour  
assiettes, 1 paniers universel, 2 godest à couverts. • **ES** **LAVAVAJILLA**  
**DE PARED SIMPLE - DEPÓSITO CON BORDES REDONDEADOS,**  
**FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS**  
**ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO**  
**PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA**  
**PUERTA - CESTAS CM.45X45 - ALTURA ÚTIL CM.33/Ø32 -**  
**DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - CONSUMO POR CICLO**  
**120/180S, 3,8LT. - 420-280PZ/H. DOTACION: 1 CESTAS**  
**PLATOS, 1 CESTO VARIO, 2 CONTENEDOR PARA CUBIERTOS**  
cm. 51x 60x 79h



⚡ 3,53 kW  
230V~  
50 Hz **3.438,00**  
56 / 0,37

**MS/9353**  
\_00935300

cm. 51x 60x 79h

⚡ 5,03 kW  
400V~3N  
50 Hz **3.717,00**  
57 / 0,37



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di  
apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely re-  
presentative. The manufacturer reserves the right to modify the  
technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout  
modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculan-  
tes. El Fabricante se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

04/24  
**575**

# LAVASTOVIGLIE CESTO 45

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**MS/9351PS** LAVASTOVIGLIE PARETE SINGOLA - vasca con angoli arrotondati, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta - Cesto cm.45x45 - altezza utile lavaggio cm.33/Ø32 - pompa di scarico - dosatore brillantante - consumo per ciclo 120/180s, 3,8lt. - 420-280pz/h. Dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto oggetti vari, 2 contenitori per posate

\_00935101

**EN** Dishwashers single wall - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.45x45 - useful washing height cm.33/Ø32 - drain pump - rinse-aid pump - consumption for cycle 120/180s 3,8lt. - 420-280pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler einwandig - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tuöffnung - korb cm.45x45 - nützliche hohe cm.33/Ø32 - ablaufpumpe - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 120/180s 3,8lt. - 420-280pz/h. Ausstattung: 1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkocher.

• **FR** Lave-vaisselle simple paroi - cuve à angles arrondis, fonctionnement entièrement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.45x45 - hauteur utile de lavage cm.33/Ø32 - pompe de vidange - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 120/180s 3,8lt. - 420-280pz/h. Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godels à couverts. • **ES** LAVAVAJILLA DE PARED SIMPLE - DEPÓSITO CON BORDES REDONDEADOS, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA PUERTA - CESTAS CM.45X45 - ALTURA ÚTIL CM.33/Ø32 - BOMBA DE DESAGÜE - DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - CONSUMO POR CICLO 120/180S, 3,8LT. - 420-280PZ/H. DOTACION: 1 CESTAS PLATOS, 1 CESTO VARIO, 2 CONTENEDOR PARA CUBIERTOS cm. 51x 60x 79h



⚡ 3,53 kW  
230V~  
50 Hz

**3.687,00**  
56 / 0,37

**MS/9353PS** cm. 51x 60x 79h

\_00935301


⚡ 5,03 kW  
400V~3N  
50 Hz

**3.965,00**  
57 / 0,37

**CV/9045** Cavalletto inox (per MS93..)

\_03309045

**EN** Inox stand (for MS93..) • **DE** Untergestell (für MS93..) • **FR** Support inox (pour MS93..) • **ES** SOPORTE INOX (PARA MS93..) cm. 51x 52x 46h



**391,00**  
9 / 0,22

# LAVASTOVIGLIE CESTO 50

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

MS/9451  
\_00945100

LAVASTOVIGLIE PARETE SINGOLA - vasca con angoli arrotondati, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta - Cesto cm.50x50 - altezza utile lavaggio cm.31,5/Ø32 - dosatore brillantante - consumo per ciclo 120/180s, 3,8lt. - 540-360pz/h. Dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto oggetti vari, 2 contenitori per posate

**EN** Dishwashers single wall - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.50x50 - useful washing height cm.31,5/Ø32 - rinse-aid pump - consumption for cycle 120/180s 3,8lt. - 540-360pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler einwandig - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tufoffnung - korb cm.50x50 - nutzhöhe cm.31,5/Ø32 - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 120/180s 3,8lt. - 540-360pz/h. Ausstattung: 1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkoher. • **FR** Lave-vaisselle simple paroi - cuve à angles arrondis, fonctionnement entierement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.31,5/Ø32 - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 120/180s 3,8lt. - 540-360pz/h. Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godest à couverts. • **ES LAVAVAJILLA DE PARED SIMPLE - DEPÓSITO CON BORDES REDONDEADOS, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA PUERTA - CESTAS CM.50X50 - ALTURA ÚTIL CM.31,5/Ø32 - DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - CONSUMO POR CICLO 120/180S, 3,8LT. - 540-360PZ/H. DOTACION: 1 CESTAS PLATOS, 1 CESTO VARIO, 2 CONTENEDOR PARA CUBIERTOS cm. 59,5x 62x 81h**



⚡ 3,55 kW  
230V~  
50 Hz

**3.640,00**  
66 / 0,44

MS/9453  
\_00945300

cm. 59,5x 62x 81h

⚡ 5,05 kW  
400V~3N  
50 Hz

**3.916,00**  
66 / 0,44

MS/9451PS  
\_00945101

LAVASTOVIGLIE PARETE SINGOLA - vasca con angoli arrotondati, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta - Cesto cm.50x50 - altezza utile lavaggio cm.31,5/Ø32 - pompa di scarico - dosatore brillantante - consumo per ciclo 120/180s, 3,8lt. - 540-360pz/h. Dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto oggetti vari, 2 contenitori per posate

**EN** Dishwashers single wall - tank with rounded corners, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.50x50 - useful washing height cm.31,5/Ø32 - drain pump - rinse-aid pump - consumption for cycle 120/180s 3,8lt. - 540-360pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler einwandig - becken mit abgerundeten ecken, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tufoffnung - korb cm.50x50 - nutzhöhe cm.31,5/Ø32 - ablaufpumpe - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 120/180s 3,8lt. - 540-360pz/h. Ausstattung: 1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkoher. • **FR** Lave-vaisselle simple paroi - cuve à angles arrondis, fonctionnement entierement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.31,5/Ø32 - pompe de vidange - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 120/180s 3,8lt. - 540-360pz/h. Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godest à couverts. • **ES LAVAVAJILLA DE PARED SIMPLE - DEPÓSITO CON BORDES REDONDEADOS, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA PUERTA - CESTAS CM.50X50 - ALTURA ÚTIL CM.31,5/Ø32 - BOMBA DE DESAGÜE - DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - CONSUMO POR CICLO 120/180S, 3,8LT. - 540-360PZ/H. DOTACION: 1 CESTAS PLATOS, 1 CESTO VARIO, 2 CONTENEDOR PARA CUBIERTOS cm. 59,5x 62x 81h**



⚡ 3,55 kW  
230V~  
50 Hz

**3.887,00**  
67 / 0,44

# LAVASTOVIGLIE CESTO 50

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**MS/9453PS** cm. 59,5x 62x 81h  
\_00945301



⚡ 5,05 kW  
400V~3N  
50 Hz  
**4.164,00**  
67 / 0,44

**MS/9551**  
\_00955100

LAVASTOVIGLIE DOPPIA PARETE - vasca stampata con angoli arrotondati, filtri a tutta vasca, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta - Cesto cm.50x50 - altezza utile lavaggio cm.32,5/Ø37 - dosatore brillantante - consumo per ciclo 120/180s, 3,5lt. - 540-360pz/h. Dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto oggetti vari, 2 contenitori per posate

**EN** Dishwashers double wall - pressed tank with rounded corners, full-width wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.50x50 - useful washing height cm.32,5/Ø37 - rinse-aid pump - consumption for cycle 120/180s 3,5lt. - 540-360pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler doppelwandig - formgepresstes becken mit abgerundeten ecken, filter auf der gesamten beckenfläche, vollautomatischer betrieb mit elektromechanischen tasten, magnetmikroschalter zur unterbrechung des spulvorgangs bei tufoffnung - korb cm.50x50 - nutzhöhe cm.32,5/Ø37 - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 120/180s 3,5lt. - 540-360pz/h. Ausstattung: 1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkocher. • **FR** Lave-vaisselle double paroi - cuve moulée à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique à touches electromecanique, micro-interrupteur magnetique entrainant l'arret de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.32,5/Ø37 - doseur produit de rinçage - consommation pour cycle 120/180s 3,5lt. - 540-360pz/h. Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godest à couverts. • **ES** LAVAVAJILLA DE DOBLE PARED - MEJOR AISLAMIENTO ACÚSTICO Y MEJOR RENDIMIENTO TÉRMICO, DEPÓSITO ESTAMPADO CON BORDES REDONDEADOS, FILTROS PARA TODO EL DEPÓSITO, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA PUERTA - CESTAS CM.50X50 - ALTURA ÚTIL CM.32,5/Ø37 - DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - CONSUMO POR CICLO 120/180S, 3,5LT. - 540-360PZ/H. DOTACION: 1 CESTAS PLATOS, 1 CESTO VARIO, 2 CONTENEDOR PARA CUBIERTOS  
cm. 60x 62x 82h



⚡ 3,55 kW  
230V~  
50 Hz  
**3.843,00**  
71 / 0,44

**MS/9553** cm. 60x 62x 82h  
\_00955300

⚡ 5,05 kW  
400V~3N  
50 Hz  
**4.263,00**  
71 / 0,44

# LAVASTOVIGLIE CESTO 50

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**MS/9551PS** LAVASTOVIGLIE DOPPIA PARETE - vasca stampata con angoli arrotondati, filtri a tutta vasca, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta - Cesto cm.50x50 - altezza utile lavaggio cm.32,5/Ø37 - pompa di scarico - dosatore brillantante - consumo per ciclo 120/180s, 3,5lt. - 540-360pz/h. Dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto oggetti vari, 2 contenitori per posate

\_00955101

**EN** Dishwashers double wall - pressed tank with rounded corners, full-width wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.50x50 - useful washing height cm.32,5/Ø37 - drain pump - rinse-aid pump - consumption for cycle 120/180s 3,5lt. - 540-360pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler doppelwandig - formgepresstes Becken mit abgerundeten Ecken, Filter auf der gesamten Beckenfläche, vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen Tasten, Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spulvorgangs bei Türöffnung - Korb cm.50x50 - nützliche Höhe cm.32,5/Ø37 - Ablaufpumpe - Glanzmittel-dosiergerät - Spulgang 120/180s 3,5lt. - 540-360pz/h. Ausstattung: 1 Tellerkorb, 1 Grundkorb, 2 Besteckköcher. • **FR** Lave-vaisselle double paroi - cuve moulée à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique à touches électromécanique, micro-interrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.32,5/Ø37 - pompe de vidange - doseur produit de rinçage - consommation pour cycle 120/180s 3,5lt. - 540-360pz/h. Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godets à couverts. • **ES LAVAVAJILLA DE DOBLE PARED - MEJOR AISLAMIENTO ACÚSTICO Y MEJOR RENDIMIENTO TÉRMICO, DEPÓSITO ESTAMPADO CON BORDES REDONDEADOS, FILTROS PARA TODO EL DEPÓSITO, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA PUERTA - CESTAS CM.50X50 - ALTURA ÚTIL CM.32,5/Ø37 - BOMBA DE DESCARGA - DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - CONSUMO POR CICLO 120/180S, 3,5LT. - 540-360PZ/H. DOTACION: 1 CESTAS PLATOS, 1 CESTO VARIO, 2 CONTENEDOR PARA CUBIERTOS**

cm. 60x 62x 82h



⚡ 3,55 kW **4.088,00**  
230V~ 72 / 0,44  
50 Hz

**MS/9553PS** cm. 60x 62x 82h

\_00955301

⚡ 5,05 kW **4.511,00**  
400V~3N 72 / 0,44  
50 Hz



# LAVASTOVIGLIE CESTO 50

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

MS/9851  
\_00985100

LAVASTOVIGLIE A CARICA FRONTALE RIALZATA. Parete doppia, miglior isolamento acustico e maggior resa termica, vasca stampata con angoli arrotondati, filtri a tutta vasca, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta - Cesto cm.50x50 - altezza utile lavaggio cm.41 - dosatore brillantante - consumo per ciclo 90/180s, 3,5lt. - 720-360pz/h. Dotazione: 1 cesto piatti, 1 cesto oggetti vari, 2 contenitori per posate

**EN** Dishwashers with loading height. Double-wall machines with improved sound insulation and higher thermal performance, pressed tank with rounded corners, full-width wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened - basket cm.50x50 - useful washing height cm.41 - rinse-aid pump - consumption for cycle 90/180s 3,5lt. - 720-360pz/h. Supplied with: 1 plate basket, 1 flat basket, 2 cutlery holders • **DE** Geschirrspüler mit höherer Ladehöhe doppelwandig. Doppelwandige Maschinen, bessere Schalldämmung und bessere Wärmeleistung, formgepresstes Becken mit abgerundeten Ecken, Filter auf der gesamten Beckenfläche, vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen Tasten, Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Türöffnung - korb cm.50x50 - nutzhöhe cm.41 - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 90/180s 3,5lt. - 720-360pz/h. Ausstattung: 1 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkoher. • **FR** Lave-vaisselle hauteur utile de chargement majeure. Machines à double paroi, isolation acoustique et rendement thermique optimisés, cuve moulée angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques, microinterrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte - panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.41 - doseur produit de rinçage - consommation pour cycle 90/180s 3,5lt. - 720-360pz/h. Dotation: 1 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godest à couverts.

• **ES LAVAVAJILLA CON MAYOR ALTURA ÚTIL DE CARGA, DE DOBLE PARED - MEJOR AISLAMIENTO ACÚSTICO Y MAYOR RENDIMIENTO TÉRMICO, DEPÓSITO ESTAMPADO CON BORDES REDONDEADOS, FILTROS EN TODO EL DEPÓSITO, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA PUERTA - CESTAS CM.50X50 - ALTURA ÚTIL CM.41 - DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - CONSUMO POR CICLO 90/180S 3,5 LT. - 720-360PZ/H. DOTACION: 1 CESTAS PLATOS, 1 CESTO VARIO, 2 CONTENEDOR PARA CUBIERTOS cm. 60x 62x 125h**




⚡ 6,74 KW  
400V~3N  
50 Hz

5.275,00  
86 / 0,06

CV/500  
\_03305000

Cavalletto inox (per MS94..-MS95..)

**EN** Inox stand (for MS94..-MS95..) • **DE** Untergestell (für MS94..-MS95..) • **FR** Support inox (pour MS94..-MS95..) • **ES SOPORTE INOX (PARA MS94..-MS95..)**  
cm. 60x 59x 45h



417,00  
12 / 0,05

# LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES

POTENZA / POWER / LEISTUNG / PUISSANCE / POTENCIA  
VOLTAGGIO / VOLTAGE / SPANNUNG / VOLTAGE / VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO / PRICE €  
PREIS / PRIX / PRECIO  
KG / M³

MS/9100  
\_00991000

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA vasca a doppia parete con angoli arrotondati, filtri a tutta vasca, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura capotta. Cesto cm.50x50 - altezza utile lavaggio cm.41/Ø44 - dosatore brillantante - consumo per ciclo 75/180s, 3,5lt. - 960pz/h. Dotazione: 2 cesti piatti, 1 cesto oggetti vari, 2 contenitori per posate

**EN** Hood-type Dishwashers, double-wall tank with rounded corners, full-width wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when hood is opened. basket cm.50x50 - useful washing height cm.41/Ø44 - rinse-aid pump - consumption for cycle 75/180s 3,5lt. - 960pz/h. Supplied with: 2 plate baskets, 1 flat basket, 2 cutlery containers

• **DE** Geschirrspüler haubenmaschine, doppelwandigem Becken mit abgerundeten Ecken, Filter im gesamten Becken, vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen Tasten, Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Haubenöffnung. korb cm.50x50 - nützliche höhe cm.41/Ø44 - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 75/180s 3,5lt. - 960pz/h. Ausstattung: 2 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkocher. • **FR** Lave-vaisselle à capot, Cuve double paroi à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques, micro-interrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture du capot. panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.41/Ø44 - doseur produit de rinçage - consommation pour cycle 75/180s 3,5lt. - 960pz/h. Dotation: 2 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godes à couverts. • **ES** LAVAVAJILLA DE CAPOTA. MÁQUINAS EQUIPADAS CON DEPÓSITO DE PARED DOBLE CON BORDES REDONDEADOS, FILTROS EN TODO EL DEPÓSITO, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA CUBIERTA - CESTA CM.50X50 - ALTURA ÚTIL CM.41/Ø44 - DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - CONSUMO POR CICLO 75/180S, 3,5LT. - 960PZ/H. DOTACION: 2 CESTAS PLATOS, 1 CESTO VARIO, 2 CONTENEDOR PARA CUBIERTOS

cm. 63,5x 73,5x 146h



⚡ 6,9 KW  
400V~3N  
50 Hz

6.239,00  
124 / 1,07

# LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

MS/9120  
\_00991200

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA vasca a doppia parete con angoli arrotondati, filtri a tutta vasca, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura capotta, termometri vasca e boiler - Cesto cm.50x50 - altezza utile lavaggio cm.41/Ø44 - dosatore brillantante - consumo per ciclo 60/90/120/180/240s, 3,5lt. - 1200pz/h. Dotazione: 2 cesti piatti, 1 cesto oggetti vari, 2 contenitori per posate

**EN** Hood-type Dishwashers, double-wall tank with rounded corners, full-width wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when hood is opened, tank and boiler thermometers. basket cm.50x50 - useful washing height cm.41/Ø44 - rinse-aid pump - consumption for cycle 60/90/120/180/240s 3,5lt. - 1200pz/h. Supplied with: 2 plate baskets, 1 flat basket, 2 cutlery containers • **DE** Geschirrspüler haubenmaschine, doppelwandigem Becken mit abgerundeten Ecken, Filter im gesamten Becken, vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen Tasten, Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Haubenöffnung, Becken- und Boilerthermometer. korb cm.50x50 - nützliche höhe cm.41/Ø44 - glanzmittel-dosiergerät - spulgang 60/90/120/180/240s 3,5lt. - 1200pz/h. Ausstattung: 2 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkocher. • **FR** Lave-vaisselle à capot, Cuve double paroi à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques, micro-interrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture du capot, thermomètres cuve et boiler. panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.41/Ø44 - doseur produit de rincage - consommation pour cycle 60/90/120/180/240s 3,5lt. - 1200pz/h. Dotation: 2 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godes à couverts. • **ES** LAVAVAJILLA DE CAPOTA. MÁQUINAS EQUIPADAS CON DEPÓSITO DE PARED DOBLE CON BORDES REDONDEADOS, FILTROS EN TODO EL DEPÓSITO, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA CUBIERTA, TERMÓMETROS EN EL DEPÓSITO Y EN LA CALDERA - CESTA CM.50X50 - ALTURA ÚTIL CM.41/Ø44 - DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - CONSUMO POR CICLO 60/90/120/180/240S, 3,5LT. - 1200PZ/H. DOTACION: 2 CESTAS PLATOS, 1 CESTO VARIO, 2 CONTENEDOR PARA CUBIERTOS cm. 63,5x 73,5x 146h



⚡ 6,9 KW  
400V~3N  
50 Hz

**7.033,00**  
124 / 1,07

# LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**MS/9120A**  
\_00991250

LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA vasca a doppia parete con angoli arrotondati, filtri a tutta vasca, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici, microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura capotta, termometri vasca e boiler - Cesto cm.50x50 - altezza utile lavaggio cm.41/Ø44 - dosatore brillantante - Pompa aumento pressione di risciacquo - consumo per ciclo 60/90/120/180/240s, 3,5lt. - 1200pz/h. Dotazione: 2 cesti piatti, 1 cesto oggetti vari, 2 contenitori per posate

**EN** Hood-type Dishwashers, double-wall tank with rounded corners, full-width wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls, magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when hood is opened, tank and boiler thermometers. basket cm.50x50 - useful washing height cm.41/Ø44 - rinse-aid pump - booster pump - consumption for cycle 60/90/120/180/240s 3,5lt. - 1200pz/h. Supplied with: 2 plate baskets, 1 flat basket, 2 cutlery containers • **DE** Geschirrspüler haubenmaschine, doppelwandigem Becken mit abgerundeten Ecken, Filter im gesamten Becken, vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen Tasten, Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Haubenöffnung, Becken- und Boilerthermometer. korb cm.50x50 - nutzhöhe cm.41/Ø44 - glanzmittel-dosiergerät - drucksteigerungspumpe - spulgang 60/90/120/180/240s 3,5lt. - 1200pz/h. Ausstattung: 2 tellerkorb, 1 grundkorb, 2 besteckkocher. • **FR** Lave-vaisselle à capot, Cuve double paroi à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques, micro-interrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture du capot, thermomètres cuve et boiler. panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.41/Ø44 - doseur produit de rincage - pompe de rincage - consommation pour cycle 60/90/120/180/240s 3,5lt. - 1200pz/h. Dotation: 2 panier pour assiettes, 1 paniers universel, 2 godels à couverts. • **ES** LAVAVAJILLA DE CAPOTA. MÁQUINAS EQUIPADAS CON DEPÓSITO DE PARED DOBLE CON BORDES REDONDEADOS, FILTROS EN TODO EL DEPÓSITO, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS, MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA CUBIERTA, TERMÓMETROS EN EL DEPÓSITO Y EN LA CALDERA - CESTA CM.50X50 - ALTURA ÚTIL CM.41/Ø44 - DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR - BOMBA DE AUMENTO DE PRESIÓN DE ENJUAGUE - CONSUMO POR CICLO 60/90/120/180/240S, 3,5LT. - 1080PZ/H. DOTACION: 2 CESTAS PLATOS, 1 CESTO VARIO, 2 CONTENEDOR PARA CUBIERTOS cm. 63,5x 73,5x 146h



⚡ 6,9 KW  
400V~3N  
50 Hz

**7.589,00**  
128 / 1,07

**AUTOSTART**  
\_02302050

partenza automatica ad abbassamento capotta (per macchine in montaggio)  
**EN** Automatic start with lower hood (for machines in assembling phase)  
• **DE** Automatischer Anlauf bei Schließen der Haube (für maschinen in der fertigungsphase) • **FR** Marche automatique à la fermeture du capot (pour machines en montage) • **ES** ARRANQUE AUTOMÁTICO AL BAJAR LA CUBIERTA (PARA MÁQUINAS EN FASE DE MONTAJE)

**54,00**  
/

**02301020**

Alimentazione 60 Hz x MS  
**EN** Feed power 60 Hz x MS • **DE** Netzanschluß 60Hz x MS • **FR** Alimentation 60 Hz x MS • **ES** ALIMENTACION 60 HZ MS




**292,00**  
/

**\_02301035** Maggiorazione resistenza boiler 6 kW per MS/9353-9453-9553 (standard 4,5 KW) **87,00 /**  
**EN** Overprice boiler element 6 kW for MS/9353-9453-9553 (standard 4,5 KW) • **DE** Mehrpreis für Heizkörper zu 6 KW in boiler für MS/9353-9453-9553 (standard 4,5 KW) • **FR** Supplement resistance boiler 6 KW pour MS/9353-9453-9553 (standard 4,5 KW) • **ES AUMENTO DE PRECIO RESISTENCIA CALDERA 6 KW PARA MS/9353-9453-9553 (STANDARD 4,5 KW)**

**\_02301040** Maggiorazione resistenza boiler 9 KW per MS/9100-9120-9120A (standard 6 KW) **275,00 /**  
**EN** Overprice boiler element 9 KW for MS/9100-9120-9120A (standard 6 KW) • **DE** Mehrpreis für Heizkörper zu 9 KW in boiler für MS/9100-9120-9120A (standard 6 KW) • **FR** Supplement resistance boiler 9 KW pour MS/9100-9120-9120A (standard 6 KW) • **ES AUMENTO DE PRECIO RESISTENCIA CALDERA 9 KW PARA MS/9100-9120-9120A (STANDARD 6 KW)**

**KIT RFT**  
**\_02304000** KIT RISCIAQUO freddo temporizzato (montato) per "serie 9000" **164,00 /**  
**EN** Kit timed cold rinse (assembled) for "9000 series" • **DE** Zeitgesteuerte kalte nachspülung (eingebeut) für die serie 9000 • **FR** Kit rincage froid temporise (monte) pour la serie 9000 • **ES KIT ENJUAGUE FRÍO TEMPORIZADO (MONTADO) PARA "SERIE 9000"**

**PS/MS**  
**\_02301060** Pompa di scarico con filtro (interna montata) **254,00 /**  
**EN** inside assembled drainage pump with filter (inside assembled) • **DE** Eingebaute ablaufpumpe mit filter • **FR** Pompe de vidange avec filtre (interne montee) • **ES BOMBA DE DESCARGA INTERNA MONTADA SIN FILTRO**




**PAP/MS**  
**\_02302000** Pompa di aumento pressione (interna montata) **376,00**  
**EN** Booster pump (inside assembled) • **DE** Eingebaute Druksteigerungspumpe • **FR** Pompe de surpression rincage (interne montee) • **ES BOMBA DE AUMENTO DE PRESIÓN (INTERNA MONTADA)**  
**cm. 18x 12x 13h** **5 / 0,00**



**KIT PAP**  
**\_01303100** KIT pompa di aumento pressione (esterna) **343,00**  
**EN** Kit booster pump (outside) • **DE** Druksteigerungspumpe, montage-kit • **FR** kit pompe de surpression rincage (externe) • **ES BOMBA DE AUMENTO DE PRESIÓN (EXTERNA)**  
**cm. 18x 12x 13h** **5 / 0,00**







**DDL/2**  
**\_06102040** Dosatore elettrico regolabile detersivo liquido (montato) **387,00 /**  
**EN** Electric detergent pump adjustable (assembled) • **DE** Einstellbares elektrisches dosiergerät für flüssigreiniger (eingebaut) • **FR** Doseur électrique réglable produit de lavage liquide (monte) • **ES DOSIFICADOR ELÉCTRICO AJUSTABLE DETERGENTE LÍQUIDO (MONTADO)**




**KIT DDL/2**  
**\_06102045** KIT dosatore elettrico regolabile detersivo liquido **341,00 /**  
**EN** Kit electric detergent pump adjustable • **DE** Einstellbares elektrisches dosiergerät für flüssigreiniger, montage-kit • **FR** kit doseur électrique réglable produit de lavage liquide • **ES KIT DOSIFICADOR ELÉCTRICO AJUSTABLE DETERGENTE LÍQUIDO**



# ACCESSORI LAVASTOVIGLIE

| MOD.<br>COD.              | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>M/145</b><br>_06203014 | Cestello quadrato piano<br><b>EN</b> Flat square basket • <b>DE</b> grundkorb quadratisch • <b>FR</b> panier carre universel • <b>ES CESTO CUADRADO PLANO</b><br><b>cm. 45x 45x 18h</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |               |                 | <b>96,00</b><br>2 / 0,04                       |
| <b>M/445</b><br>_06203020 | Cestello quadro inclinato 4 scomparti<br><b>EN</b> Inclined square basket, 4 boxes • <b>DE</b> schräger korb mit 4 einteilungen • <b>FR</b> panier carre incline 4 compartements • <b>ES CESTO CUADRADO INCLINADO 4 COMPARTIMENTOS</b><br><b>cm. 45x 45x 20,5h</b>                                                                                                                                        |       |               |                 | <b>120,00</b><br>2 / 0,04                      |
| <b>M/246</b><br>_06401010 | Cestello quadro per 14 piatti lisci<br><b>EN</b> square basket for 14 flat plates • <b>DE</b> korb für 14 flache teller • <b>FR</b> panier carre pour 14 assiettes plates • <b>ES CESTO CUADRADO PARA 14 PLATOS LISOS</b><br><b>cm. 45x 45</b>                                                                                                                                                            |       |               |                 | <b>97,00</b><br>3 / 0,02                       |
| <b>M/247</b><br>_06401015 | Cestello quadro per 16 piatti<br><b>EN</b> square basket for 16 plates • <b>DE</b> korb für 16 teller • <b>FR</b> panier carre pour 16 assiettes • <b>ES CESTO CUADRADO PARA 16 PLATOS</b><br><b>cm. 45x 45</b>                                                                                                                                                                                           |       |               |                 | <b>83,00</b><br>3 / 0,02                       |
| <b>M/745</b><br>_06501060 | Griglia inclinata per tazze e bicchieri, per cestello M/145<br><b>EN</b> Grid suitable for glasses and cups for basket M/145 • <b>DE</b> Tassen- und Gläserersatz für M/145 • <b>FR</b> Insert incliné pour tasses et verres pour panier M/145 • <b>ES REJILLA INCLINADA PARA TAZAS Y VASOS, PARA CESTA M/145</b><br><b>cm. 45x 45</b>                                                                    |      |               |                 | <b>52,00</b><br>/                              |
| <b>M/150</b><br>_06301000 | Cestello quadrato piano<br><b>EN</b> Flat square basket • <b>DE</b> grundkorb quadratisch • <b>FR</b> panier carre universel • <b>ES CESTO CUADRADO PLANO</b><br><b>cm. 50x 50x 12,5h</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |               |                 | <b>116,00</b><br>3 / 0,04                      |
| <b>M/351</b><br>_06203030 | Cestello quadro inclinato 3 scomparti per "flute" e "baloon"<br><b>EN</b> Inclined square basket, 3 boxes for "flute" and "baloon" • <b>DE</b> schräger korb mit 3 einteilungen für "flute" und "baloon-glaser" • <b>FR</b> panier carre incline 3 compartements pour "flute" et "baloon" • <b>ES CESTO CUADRADO INCLINADO 3 COMPARTIMENTOS PARA COPAS "FLAUTA" Y "GLOBO"</b><br><b>cm. 50x 50x 20,5h</b> |     |               |                 | <b>133,00</b><br>3 / 0,05                      |
| <b>M/250</b><br>_06401020 | Cestello quadro per 18 piatti<br><b>EN</b> square basket for 18 plates • <b>DE</b> korb für 18 teller • <b>FR</b> panier carre pour 18 assiettes • <b>ES CESTO CUADRADO PARA 18 PLATOS</b><br><b>cm. 50x 50</b>                                                                                                                                                                                           |     |               |                 | <b>96,00</b><br>3 / 0,03                       |
| <b>M/251</b><br>_06401030 | Cestello quadro per 16 piatti lisci<br><b>EN</b> square basket for 16 flat plates • <b>DE</b> korb für 16 flache teller • <b>FR</b> panier carre pour 16 assiettes plates • <b>ES CESTO CUADRADO PARA 16 PLATOS LISOS</b><br><b>cm. 50x 50</b>                                                                                                                                                            |     |               |                 | <b>97,00</b><br>3 / 0,03                       |
| <b>M/252</b><br>_06401040 | Cestello quadro per 18 piatti lisci<br><b>EN</b> square basket for 18 flat plates • <b>DE</b> korb für 18 flache teller • <b>FR</b> panier carre pour 18 assiettes plates • <b>ES CESTO CUADRADO PARA 18 PLATOS LISOS</b><br><b>cm. 50x 50</b>                                                                                                                                                            |     |               |                 | <b>97,00</b><br>3 / 0,03                       |

| MOD.<br>COD.                     | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€/KG / M³ |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>M/254</b><br>_06401047        | Cestello quadro per 20 piatti<br><b>EN</b> square basket for 20 plates • <b>DE</b> korb für 20 teller • <b>FR</b> panier carre pour 20 assiettes • <b>ES CESTO CUADRADO PARA 20 PLATOS</b><br><b>cm. 50x 50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |                 | <b>96,00</b><br>3 / 0,03                       |
| <b>M/750</b><br>_06501070        | Griglia inclinata per tazze e bicchieri, per cestello M/150<br><b>EN</b> Grid suitable for glasses and cups for basket M/150 • <b>DE</b> Tassen- und Gläserersatz für M/150 • <b>FR</b> Insert incliné pour tasses et verres pour panier M/150 • <b>ES REJILLA INCLINADA PARA TAZAS Y VASOS, PARA CESTO M/150</b><br><b>cm. 50x 50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |                 | <b>97,00</b><br>/                              |
| <b>M/710</b><br>_06501020        | Contenitore per posate<br><b>EN</b> Cutlery container • <b>DE</b> Besteckkocher • <b>FR</b> Godet à couverts • <b>ES CONTENEDOR PARA CUBIERTOS</b><br><b>cm. 11x 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |                 | <b>22,00</b><br>/                              |
| <b>LG1LD 125-70</b><br>_70705120 | Lavello per incasso lavastoviglie su gambe con gocciolatoio destro, vasca cm.50x50x30h, con ripiano inferiore<br><b>EN</b> Sink unit on legs for undercounter dishwasher with right draining board, bowl cm.50x50x30h, with lower shelf • <b>DE</b> Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse rechts, Becken cm.50x50x30h, mit Bodenbord • <b>FR</b> Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à droite, bac cm.50x50x30h, avec étagère inférieure • <b>ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON CUBA CM.50X50X30H Y ESCURRIDERA DERECHA Y ESTANTE INFERIORE</b><br><b>cm. 120x 70x 85h</b>   |      |               |                 | <b>1.101,00</b><br>43 / 1,08                   |
| <b>LG1LD 146-70</b><br>_70706140 | Lavello per incasso lavastoviglie su gambe con gocciolatoio destro, vasca cm.60x50x30h, con ripiano inferiore<br><b>EN</b> Sink unit on legs for undercounter dishwasher with right draining board, bowl cm.60x50x30h, with lower shelf • <b>DE</b> Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse rechts, Becken cm.60x50x30h, mit Bodenbord • <b>FR</b> Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à droite, bac cm.60x50x30h, avec étagère inférieure • <b>ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON CUBA CM.60X50X30H Y ESCURRIDERA DERECHA Y ESTANTE INFERIORE</b><br><b>cm. 140x 70x 85h</b>   |                                                                                         |               |                 | <b>1.191,00</b><br>53 / 1,25                   |
| <b>LG1LS 125-70</b><br>_70705121 | Lavello per incasso lavastoviglie su gambe con gocciolatoio sinistro, vasca cm.50x50x30h, con ripiano inferiore<br><b>EN</b> Sink unit on legs for undercounter dishwasher with left draining board, bowl cm.50x50x30h, with lower shelf • <b>DE</b> Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse links, Becken cm.50x50x30h, mit Bodenbord • <b>FR</b> Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à gauche, bac cm.50x50x30h, avec étagère inférieure • <b>ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON CUBA CM.50X50X30H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA Y ESTANTE INFERIORE</b><br><b>cm. 120x 70x 85h</b> |     |               |                 | <b>1.101,00</b><br>43 / 1,08                   |
| <b>LG1LS 146-70</b><br>_70706141 | Lavello per incasso lavastoviglie su gambe con gocciolatoio sinistro, vasca cm.60x50x30h, con ripiano inferiore<br><b>EN</b> Sink unit on legs for undercounter dishwasher with left draining board, bowl cm.60x50x30h, with lower shelf • <b>DE</b> Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse links, Becken cm.60x50x30h, mit Bodenbord • <b>FR</b> Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à gauche, bac cm.60x50x30h, avec étagère inférieure • <b>ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON CUBA CM.60X50X30H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA Y ESTANTE INFERIORE</b><br><b>cm. 140x 70x 85h</b> |                                                                                         |               |                 | <b>1.191,00</b><br>53 / 1,25                   |

# LAVELLI PER LAVASTOVIGLIE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**LG2LD 164-70** Lavello per incasso lavastoviglie su gambe con gocciolatoio destro, 2 vasche cm.40x50x25h, con ripiano inferiore  
\_71704160  
**EN** Sink unit on legs for undercounter dishwasher with right draining board, 2 bowls cm.40x50x25h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse rechts, 2 Becken cm.40x50x25h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à droite, 2 bac cm.40x50x25h, avec étagère inférieure • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON 2 CUBAS CM.40X50X25H Y ESCURRIDERA DERECHA Y ESTANTE INFERIORE**  
**cm. 160x 70x 85h**



**1.430,00**  
53 / 1,42

**LG2LD 185-70** Lavello per incasso lavastoviglie su gambe con gocciolatoio destro, 2 vasche cm.50x50x30h, con ripiano inferiore  
\_71704180  
**EN** Sink unit on legs for undercounter dishwasher with right draining board, 2 bowls cm.50x50x30h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse rechts, 2 Becken cm.50x50x30h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à droite, 2 bac cm.50x50x30h, avec étagère inférieure • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON 2 CUBAS CM.50X50X25H Y ESCURRIDERA DERECHA Y ESTANTE INFERIORE**  
**cm. 180x 70x 85h**



**1.592,00**  
57 / 1,60

**LG2LD 206-70** Lavello per incasso lavastoviglie su gambe con gocciolatoio destro, 2 vasche cm.60x50x30h, con ripiano inferiore  
\_71704200  
**EN** Sink unit on legs for undercounter dishwasher with right draining board, 2 bowls cm.60x50x30h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse rechts, 2 Becken cm.60x50x30h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à droite, 2 bac cm.60x50x30h, avec étagère inférieure • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON 2 CUBAS CM.60X50X25H Y ESCURRIDERA DERECHA Y ESTANTE INFERIORE**  
**cm. 200x 70x 85h**



**1.728,00**  
67 / 1,77

**LG2LS 164-70** Lavello per incasso lavastoviglie su gambe con gocciolatoio sinistro, 2 vasche cm.40x50x25h, con ripiano inferiore  
\_71704161  
**EN** Sink unit on legs for undercounter dishwasher with left draining board, 2 bowls cm.40x50x25h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse links, 2 Becken cm.40x50x25h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à gauche, 2 bac cm.40x50x25h, avec étagère inférieure • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON 2 CUBAS CM.40X50X25H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA Y ESTANTE INFERIORE**  
**cm. 160x 70x 85h**



**1.430,00**  
53 / 1,42

**LG2LS 185-70** Lavello per incasso lavastoviglie su gambe con gocciolatoio sinistro, 2 vasche cm.50x50x30h, con ripiano inferiore  
\_71704181  
**EN** Sink unit on legs for undercounter dishwasher with left draining board, 2 bowls cm.50x50x30h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse links, 2 Becken cm.50x50x30h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à gauche, 2 bac cm.50x50x30h, avec étagère inférieure • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON 2 CUBAS CM.50X50X25H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA Y ESTANTE INFERIORE**  
**cm. 180x 70x 85h**



**1.592,00**  
57 / 1,60

**LG2LS 206-70** Lavello per incasso lavastoviglie su gambe con gocciolatoio sinistro, 2 vasche cm.60x50x30h, con ripiano inferiore  
\_71704201  
**EN** Sink unit on legs for undercounter dishwasher with left draining board, 2 bowls cm.60x50x30h, with lower shelf • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler auf Beinen mit Tropfasse links, 2 Becken cm.60x50x30h, mit Bodenbord • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle sur piètement avec égouttoir à gauche, 2 bac cm.60x50x30h, avec étagère inférieure • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS CON 2 CUBAS CM.60X50X25H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA Y ESTANTE INFERIORE**  
**cm. 200x 70x 85h**



**1.728,00**  
67 / 1,77



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modi car sus productos sin previo aviso.

04/24  
**587**

# LAVELLI PER LAVASTOVIGLIE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀kW  
kcal/h

⚡kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**LA1LD 120-70** Lavello per incasso lavastoviglie con porta battente con gocciolatoio destro, vasca cm.50x50x30h.  
\_63705120 **EN** Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with hinged door with right draining board, bowl cm.50x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Flügeltüren mit Tropfasse rechts, Becken cm.50x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes battantes avec égouttoir à droite, bac cm.50x50x30h • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS SOBRE MUEBLE CON PUERTA, CUBA CM.50X50X30H Y ESCURRIDERA DERECHA**  
**cm. 120x 70x 85h**



**1.548,00**  
53 / 1,08

**LA1LD 140-70** Lavello per incasso lavastoviglie con porte battenti con gocciolatoio destro, vasca cm.60x50x30h.  
\_63705140 **EN** Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with hinged doors with right draining board, bowl cm.60x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Flügeltüren mit Tropfasse rechts, Becken cm.60x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes battantes avec égouttoir à droite, bac cm.60x50x30h • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS, CUBA CM.60X50X30H Y ESCURRIDERA DERECHA**  
**cm. 140x 70x 85h**

**1.697,00**  
59 / 1,25

**LA1LS 120-70** Lavello per incasso lavastoviglie con porta battente con gocciolatoio sinistro, vasca cm.50x50x30h.  
\_63705121 **EN** Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with hinged door with left draining board, bowl cm.50x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Flügeltüren mit Tropfasse links, Becken cm.50x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes battantes avec égouttoir à gauche, bac cm.50x50x30h • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS SOBRE MUEBLE CON PUERTA, CUBA CM.50X50X30H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA**  
**cm. 120x 70x 85h**




**1.548,00**  
53 / 1,08

**LA1LS 140-70** Lavello per incasso lavastoviglie con porte battenti con gocciolatoio sinistro, vasca cm.60x50x30h.  
\_63705141 **EN** Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with hinged doors with left draining board, bowl cm.60x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Flügeltüren mit Tropfasse links, Becken cm.60x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes battantes avec égouttoir à gauche, bac cm.60x50x30h • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS, CUBA CM.60X50X30H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA**  
**cm. 140x 70x 85h**

**1.697,00**  
59 / 1,25

**LA2LD 160-70** Lavello per incasso lavastoviglie, porte scorrevoli con gocciolatoio destro, 2 vasche cm.40x50x25h  
\_63704160 **EN** Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with sliding doors with right draining board, 2 bowls cm.40x50x25h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Schiebetüren mit Tropfasse rechts, 2 Becken cm.40x50x25h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes coulissantes avec égouttoir à droite, 2 bac cm.40x50x25h • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.40X50X25H Y ESCURRIDERA DERECHA**  
**cm. 160x 70x 85h**



**2.173,00**  
64 / 1,42

**LA2LD 180-70** Lavello per incasso lavastoviglie, porte scorrevoli con gocciolatoio destro, 2 vasche cm.50x50x30h  
\_63704180 **EN** Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with sliding doors with right draining board, 2 bowls cm.50x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Schiebetüren mit Tropfasse rechts, 2 Becken cm.50x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes coulissantes avec égouttoir à droite, 2 bac cm.50x50x30h • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.50X50X30H Y ESCURRIDERA DERECHA**  
**cm. 180x 70x 85h**

**2.307,00**  
68 / 1,60

# LAVELLI PER LAVASTOVIGLIE

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES


POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**LA2LD 200-70** Lavello per incasso lavastoviglie, porte scorrevoli con gocciolatoio destro,  
\_63704200 2 vasche cm.60x50x30h  
**EN** Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with sliding doors with right draining board, 2 bowls cm.60x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Schiebetüren mit Tropfasse rechts, 2 Becken cm.60x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes coulissantes avec égouttoir à droite, 2 bac cm.60x50x30h • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.60X50X30H Y ESCURRIDERA DERECHA**  
**cm. 200x 70x 85h**



**2.471,00**  
73 / 1,77

**LA2LS 160-70** Lavello per incasso lavastoviglie, porte scorrevoli con gocciolatoio sinistro,  
\_63704161 2 vasche cm.40x50x25h  
**EN** Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with sliding doors with left draining board, 2 bowls cm.40x50x25h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Schiebetüren mit Tropfasse links, 2 Becken cm.40x50x25h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes coulissantes avec égouttoir à gauche, 2 bac cm.40x50x25h • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.40X50X30H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA**  
**cm. 160x 70x 85h**



**2.173,00**  
64 / 1,42


**LA2LS 180-70** Lavello per incasso lavastoviglie, porte scorrevoli con gocciolatoio sinistro,  
\_63704181 2 vasche cm.50x50x30h  
**EN** Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with sliding doors with left draining board, 2 bowls cm.50x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Schiebetüren mit Tropfasse links, 2 Becken cm.50x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes coulissantes avec égouttoir à gauche, 2 bac cm.50x50x30h • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.50X50X30H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA**  
**cm. 180x 70x 85h**

**2.307,00**  
68 / 1,60

**LA2LS 200-70** Lavello per incasso lavastoviglie, porte scorrevoli con gocciolatoio sinistro,  
\_63704201 2 vasche cm.60x50x30h  
**EN** Sink unit for undercounter dishwasher, on cupboard with sliding doors with left draining board, 2 bowls cm.60x50x30h • **DE** Spültishe für einbau von geschirrspüler, auf Schrank mit Schiebetüren mit Tropfasse links, 2 Becken cm.60x50x30h • **FR** Plonge avec place pour lave-vaisselle, sur armoire avec portes coulissantes avec égouttoir à gauche, 2 bac cm.60x50x30h • **ES FREGADERO PARA LAVAVAJILLAS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS DE CORREDERAS, 2 CUBAS CM.60X50X30H Y ESCURRIDERA IZQUIERDA**  
**cm. 200x 70x 85h**

**2.471,00**  
73 / 1,77





# LAVELLI PRELAVAGGIO

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>€<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>TEUVD 12</b><br>_62100120  | Tavolo prelavaggio destro con vasca cm.50x40x25h, alzatina e ripiano inferiore<br><b>EN</b> Right pre-wash table with bowl cm.50x40x25h, with upstand - with lower shelf • <b>DE</b> Zulauf Tisch rechts mit Becken cm.50x40x25h, mit Aufkantung - mit Bodenbord • <b>FR</b> Plonge de pré lavage à droite avec bac cm.50x40x25h, avec dossier - avec étagère inférieure<br>• <b>ES FREGADERO DE PRELAVADO DERECHO, CUBA</b><br><b>CM.50X40X25H CON PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIOR</b><br>cm. 120x 73x 85h                                                                                                         |    | <b>1.761,00</b><br>63 / 1,17 |
| <b>TEUVD 14</b><br>_62100140  | cm. 140x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>1.868,00</b><br>68 / 1,36 |
| <b>TEUVD 16</b><br>_62100160  | cm. 160x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>1.974,00</b><br>73 / 1,54 |
| <b>TEUVD 18</b><br>_62100180  | cm. 180x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>2.079,00</b><br>78 / 1,73 |
| <b>TEUVD 20</b><br>_62100200  | cm. 200x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>2.184,00</b><br>83 / 1,92 |
| <b>TEUVS 12</b><br>_62100121  | Tavolo prelavaggio sinistro con vasca cm.50x40x25h, alzatina e ripiano inferiore<br><b>EN</b> Left pre-wash table with bowl cm.50x40x25h, with upstand - with lower shelf • <b>DE</b> Zulauf Tisch links mit Becken cm.50x40x25h, mit Aufkantung - mit Bodenbord • <b>FR</b> Plonge de pré lavage à gauche avec bac cm.50x40x25h, avec dossier - avec étagère inférieure<br>• <b>ES FREGADERO DE PRELAVADO IZQUIERDO, CUBA</b><br><b>CM.50X40X25H CON PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIOR</b><br>cm. 120x 73x 85h                                                                                                       |   | <b>1.761,00</b><br>63 / 1,17 |
| <b>TEUVS 14</b><br>_62100141  | cm. 140x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>1.868,00</b><br>68 / 1,36 |
| <b>TEUVS 16</b><br>_62100161  | cm. 160x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>1.974,00</b><br>73 / 1,54 |
| <b>TEUVS 18</b><br>_62100181  | cm. 180x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>2.079,00</b><br>78 / 1,73 |
| <b>TEUVS 20</b><br>_62100201  | cm. 200x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>2.184,00</b><br>83 / 1,92 |
| <b>TBSCVD 12</b><br>_62201120 | Tavolo prelavaggio destro con foro per sbarazzo, vasca cm.50x40x25h, alzatina e ripiano inferiore<br><b>EN</b> Right pre-wash table with waste disposal hole, bowl cm.50x40x25h, with upstand - with lower shelf • <b>DE</b> Zulauf Tisch rechts mit loch für abfallschacht, Becken cm.50x40x25h, mit Aufkantung - mit Bodenbord • <b>FR</b> Plonge de pré lavage à droite avec trou vide-déchets, bac cm.50x40x25h, avec dossier - avec étagère inférieure • <b>ES FREGADERO DE PRELAVADO DERECHO CON HUECO PARA DESECHOS, CUBA</b><br><b>CM.50X40X25H CON PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIOR</b><br>cm. 120x 73x 85h |  | <b>2.003,00</b><br>63 / 1,17 |
| <b>TBSCVD 14</b><br>_62201140 | cm. 140x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>2.125,00</b><br>68 / 1,36 |
| <b>TBSCVD 16</b><br>_62201160 | cm. 160x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>2.245,00</b><br>73 / 1,54 |
| <b>TBSCVD 18</b><br>_62201180 | cm. 180x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>2.368,00</b><br>78 / 1,73 |
| <b>TBSCVD 20</b><br>_62201200 | cm. 200x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | <b>2.488,00</b><br>83 / 1,92 |

# LAVELLI PRELAVAGGIO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**TBSCVS 12**  
\_62201121 Tavolo prelavaggio sinistro con foro per sbarazzo, vasca cm.50x40x25h, alzatina e ripiano inferiore  
**EN** Left pre-wash table with waste disposal hole, bowl cm.50x40x25h, with upstand - with lower shelf • **DE** Zulaufisch links mit loch fur abfallschacht, Becken cm.50x40x25h, mit Aufkantung - mit Bodenbord • **FR** Plonge de pré-lavage à gauche avec trou vide-déchets, bac cm.50x40x25h, avec dossier - avec étagère inférieure • **ES** FREGADERO DE PRELAVADO IZQUIERDO CON HUECO PARA DESECHOS, CUBA CM.50X40X25H CON PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIOR  
cm. 120x 73x 85h



**2.003,00**  
63 / 1,17

**TBSCVS 14**  
\_62201141 cm. 140x 73x 85h

**2.125,00**  
68 / 1,36

**TBSCVS 16**  
\_62201161 cm. 160x 73x 85h

**2.245,00**  
73 / 1,54


**TBSCVS 18**  
\_62201181 cm. 180x 73x 85h

**2.368,00**  
78 / 1,73

**TBSCVS 20**  
\_62201201 cm. 200x 73x 85h

**2.488,00**  
83 / 1,92

**MPPC 11**  
\_6265110 Mensole portacestini a parete  
**EN** Basket-holder overshef, wall type • **DE** Korbträgeraufsätze, Wandmodell • **FR** Tablettes porte-paniers, modèle à mural • **ES** STRUCTURA DE PARED PARA CESTAS  
cm. 110x 50x 60h



**759,00**  
14 / 0,51

**MPPC 16**  
\_6265160 cm. 160x 50x 60h

**880,00**  
18 / 0,73

**TEUCE 6**  
\_62200061 Tavolo uscita cesti con ripiano inferiore  
**EN** Out table for baskets with lower shelf • **DE** Auslauftisch für Körbe mit Bodenbord • **FR** Table de sortie pour paniers avec étagère inférieure • **ES** MESA DE SALIDA PARA LAVAVAJILLAS CON ESTANTE INFERIOR  
cm. 60x 60x 85h



**972,00**  
50 / 0,44

**TEUCE 8**  
\_62200081 cm. 80x 60x 85h

**1.063,00**  
52 / 0,58

**TEUCE 10**  
\_62200101 cm. 100x 60x 85h

**1.153,00**  
57 / 0,72

**TEUCE 12**  
\_62200121 cm. 120x 60x 85h

**1.244,00**  
62 / 0,85

**TEUCE 16**  
\_62200161 cm. 160x 60x 85h

**1.426,00**  
71 / 1,13

**TEUCE 18**  
\_62200181 cm. 180x 60x 85h

**1.518,00**  
75 / 1,26

# TAVOLI USCITA CESTI

| MOD.<br>COD. | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⌀kW<br>kcal/h | ⚡kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>TEUCED 6</b><br>_62200060  | Tavolo uscita cesti destro con alzatina e ripiano inferiore<br><b>EN</b> Right Out table for baskets with upstand - with lower shelf • <b>DE</b> Auslauftisch rechts für Körbe mit Aufkantung - mit Bodenbord • <b>FR</b> Table de sortie à droite pour paniers avec dossier - avec étagère inférieure<br>• <b>ES MESA DE SALIDA DERECHA PARA LAVAVAJILLAS CON PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIOR</b><br>cm. 60x 73x 85h   |   | <b>910,00</b><br>50 / 0,53   |
| <b>TEUCED 8</b><br>_62200080  | cm. 80x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | <b>1.003,00</b><br>52 / 0,70 |
| <b>TEUCED 10</b><br>_62200100 | cm. 100x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>1.094,00</b><br>57 / 0,86 |
| <b>TEUCED 12</b><br>_62200120 | cm. 120x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>1.185,00</b><br>62 / 1,02 |
| <b>TEUCED 14</b><br>_62200140 | cm. 140x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>1.274,00</b><br>67 / 1,19 |
| <b>TEUCES 6</b><br>_62200062  | Tavolo uscita cesti sinistro con alzatina e ripiano inferiore<br><b>EN</b> Left Out table for baskets with upstand - with lower shelf • <b>DE</b> Auslauftisch links für Körbe mit Aufkantung - mit Bodenbord • <b>FR</b> Table de sortie à gauche pour paniers avec dossier - avec étagère inférieure<br>• <b>ES MESA DE SALIDA IZQUIERDA PARA LAVAVAJILLAS CON PETO TRASERO Y ESTANTE INFERIOR</b><br>cm. 60x 73x 85h |  | <b>910,00</b><br>50 / 0,53   |
| <b>TEUCES 8</b><br>_62200082  | cm. 80x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | <b>1.003,00</b><br>52 / 0,70 |
| <b>TEUCES 10</b><br>_62200102 | cm. 100x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>1.094,00</b><br>57 / 0,86 |
| <b>TEUCES 12</b><br>_62200122 | cm. 120x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>1.185,00</b><br>62 / 1,02 |
| <b>TEUCES 14</b><br>_62200142 | cm. 140x 73x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>1.274,00</b><br>67 / 1,19 |

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

MLP/60E  
\_04101040

LAVAOGETTI PARETE SINGOLA - vasca con doppia parete, impianto idraulico dedicato e potenziato, con rubinetto frontale per scarico acqua e indicatori temperatura boiler e vasca meccanici. vasca con angoli arrotondati, filtri a tutta vasca, funzionamento completamente automatico a tasti elettromeccanici. Microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta, dosatore detergente. Cesto cm.55x69 - altezza utile lavaggio cm.80 - Pompa aumento pressione di risciacquo - consumo per ciclo 3'/6', 11lt. Dotazione: 1 cesto oggetti vari inox

**EN** Utensilwasher single wall - double-wall tank, boosted dedicated hydraulic system, front tap for water drain and mechanical boiler and tank temperature indicators. Tank with rounded corners, fullwidth wash tank filters, fully automatic operation with electromechanical controls. Magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened, detergent pump. Basket cm.55x69 - useful washing height cm.80 - Booster pump - consumption for cycle 3'/6', 11lt. Supplied with: 1 flat basket inox. • **DE** Topfspüler einwandig - doppelwandigen becken mit eigener und verstärkter Wasserversorgungsanlage, mit frontalem Wasserhahn für den Wasserabfluss und mechanische Temperaturanzeigen für Boiler und Becken. Becken mit abgerundeten Ecken, Filter auf der gesamten Beckenfläche, vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen Tasten. Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Türöffnung, Serienmäßige Dosiervorrichtung für Reinigungsmittel. korb cm.55x69 - nützliche hohe cm.80 - Drucksteigerungspumpe - spulgang 3'/6', 3,5lt. - 1080pz/h. Ausstattung: 1 Edelstahl Grundkorb. • **FR** Lave-Batterie simple paroi - cuve double paroi système hydraulique spécifique surpuissant, robinet frontal de vidange de l'eau et indicateurs mécaniques température boiler et cuve. Cuve à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique à touches électromécaniques. Micro-interrupteur magnétique permettant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte, doseur détersif de série. panier cm.55x69 - hauteur utile de lavage cm.80 - Pompe de rinçage - consommation pour cycle 3'/6', 11lt. Dotation: 1 panier universel inox. • **ES** LAVA OBJETOS DE PARED SIMPLE - CUBA DE PARED DOBLE, SISTEMA HIDRÁULICO EXCLUSIVO Y MEJORADO, CON GRIFO FRONTAL PARA LA DESCARGA DEL AGUA E INDICADORES DE TEMPERATURA MECÁNICOS PARA LA CALDERA Y EL DEPÓSITO. DEPÓSITO CON BORDES REDONDEADOS, FILTROS EN TODO EL DEPÓSITO, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLAS ELECTROMECÁNICAS. MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA PUERTA, DOSIFICADOR DE DETERGENTE. CESTA CM.55X69 - ALTURA ÚTIL CM.80 - BOMBA DE AUMENTO DE PRESIÓN DE ENJUAGUE - CONSUMO POR CICLO 3'/6', 11LT. DOTACION: 1 CESTO DE ACERO INOXIDABLE PARA OBJETOS VARIOS. cm. 68x 81x 190h



8 KW  
400V~3N  
50 Hz  
**9.772,00**  
190 / 1,48



MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**UT88213A**  
\_01088213600

LAVAOGGETTI PARETE SINGOLA - vasca con doppia parete, impianto idraulico dedicato e potenziato, con rubinetto frontale per scarico acqua e indicatori temperatura boiler e vasca digitali. vasca con angoli arrotondati, filtri a tutta vasca, funzionamento completamente automatico a tastiera TOUCH semplice ed intuitiva che, con 5 tempi di lavaggio pre-impostati. Microinterruttore magnetico per arresto funzionamento in caso di apertura porta, dosatore detergente. Cesto cm.82x69 - altezza utile lavaggio cm.80 - Pompa aumento pressione di risciacquo - consumo per ciclo 3'/5'/7'/9'/11', 14lt. Dotazione: 1 cesto oggetti vari inox, 1 inserto 10 teglie inox, 1 contenitore per utensili inox, 1 inserto per imbuto pasticceria inox

**EN** Utensilwasher single wall - double-wall tank, boosted dedicated hydraulic system, front tap for water drain and digital boiler and tank temperature indicators. Tank with rounded corners, fullwidth wash tank filters, fully automatic operation with intuitive TOUCH control panel and with 5 preset wash cycle times. Magnetic microswitch to cut out operation of the appliance when door is opened, detergent pump. Basket cm.82x69 - useful washing height cm.80 - Booster pump - consumption for cycle 3'/5'/7'/9'/11', 14lt. Supplied with: 1 s/s universal basket, s/s insert for 10 trays, s/s cutlery container, s/s Insert for squirtbags

• **DE** Topfspüler einwandig - doppelwandigen becken mit eigener und verstärkter Wasserversorgungsanlage, mit frontalem Wasserhahn für den Wasserabfluss und digitale Temperaturanzeigen für Boiler und Becken. Becken mit abgerundeten Ecken, Filter auf der gesamten Beckenfläche, vollautomatischer Betrieb mit intuitiven TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellten Spülzeiten ausgestattet. Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Spülvorgangs bei Türöffnung, Serienmäßige Dosiervorrichtung für Reinigungsmittel. korb cm.82x69 - nützliche hohe cm.80 - Drucksteigerungspumpe - spulgang 3'/5'/7'/9'/11', 14lt. - 1080pz/h. Ausstattung: 1 Edelstahl Grundkorb, Edelstahl Einsatz für 10 Bleche, Geräteköcher aus Edelstahl, Spritzbeutelkegel aus Edelstahl

• **FR** Lave-Batterie simple paroi - cuve double paroi système hydraulique spécifique surpuissant, robinet frontal de vidange de l'eau et indicateurs numériques température boiler et cuve. Cuve à angles arrondis, filtres sur toute la surface de la cuve, fonctionnement entièrement automatique avec un clavier TOUCH simple et intuitif qui offre 5 temps de lavages configurés. Micro-interrupteur magnétique permettant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte, doseur détersif de série. panier cm.82x69 - hauteur utile de lavage cm.80 - Pompe de rinçage - consommation pour cycle 3'/5'/7'/9'/11', 14lt. Dotation: 1 panier universel inox, insert inox à 10 plaques, godet inox à couvert, Cône pour poche pâtisseries

• **ES** LAVA OBJETOS DE PARED SIMPLE - CUBA DE PARED DOBLE, SISTEMA HIDRÁULICO EXCLUSIVO Y MEJORADO, CON GRIFO FRONTAL PARA LA DESCARGA DEL AGUA E INDICADORES DE TEMPERATURA DIGITALES PARA LA CALDERA Y EL DEPÓSITO. DEPÓSITO CON BORDES REDONDEADOS, FILTROS EN TODO EL DEPÓSITO, FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON TECLADO TOUCH SIMPLE E INTUITIVO QUE CON 5 TIEMPOS DE LAVADO PRE-ESTABLECIDOS. MICROINTERRUPTOR MAGNÉTICO PARA DETENER LA OPERACIÓN EN CASO DE APERTURA PUERTA, DOSIFICADOR DE DETERGENTE. CESTA CM.82X69 - ALTURA ÚTIL CM.80 - BOMBA DE AUMENTO DE PRESIÓN DE ENJUAGUE - CONSUMO POR CICLO 3'/5'/7'/9'/11', 14LT. DOTACION: 1 CESTO DE ACERO INOXIDABLE PARA OBJETOS VARIOS, 1 INSERTO DE ACERO INOXIDABLE PARA 10 BANDEJAS, 1 CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE PARA UTENSILIOS, 1 INSERTO DE ACERO INOXIDABLE PARA EMBUDO DE CONFITERÍA.

cm. 95x 81x 190h



⚡ 11,5 KW  
400V~3N  
50 Hz

**18.280,00**  
226 / 2,01

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz


PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**\_02301025** Alimentazione 60 Hz x MLP  
**EN** Feed power 60 Hz x MLP • **DE** Netzanschluß 60Hz x MLP • **FR** Alimentation 60 Hz x MLP • **ES ALIMENTACION 60 HZ X MLP**



+3%  
/

**DB/MLP**  
**\_06102060** Dosatore elettrico regolabile per brillantante  
**EN** Electric adjustable rinse-aid pump • **DE** Elektrisches einstellbares Dosiergerät für Glanzmittel • **FR** Doseur électrique réglable produit de rinçage • **ES DOSIFICADOR ELÉCTRICO AJUSTABLE PARA ABRILLANTADOR**



387,00  
/

**\_04509055** Maggiorazione per doppio cesto MLP60  
**EN** Overprice for double basket MLP60 • **DE** Mehrpreis für Doppel Korb MLP60 • **FR** Supplément pour le double panier MLP60 • **ES AUMENTO DE PRECIO POR DOBLE CESTO MLP60**



1.419,00  
/

**M/660**  
**\_04503060** Cestello piano inox (MLP60)  
**EN** inox Flat basket (MLP60) • **DE** grundkorb inox (MLP60) • **FR** panier universel inox (MLP60) • **ES CESTO PLANO DE ACERO INOXIDABLE (MLP60)**  
**cm. 55x 69x 12,5h**




292,00  
/

**M/680**  
**\_04503080** Cestello piano inox (UT882)  
**EN** inox Flat basket (UT882) • **DE** grundkorb inox (UT882) • **FR** panier universel inox (UT882) • **ES CESTO PLANO DE ACERO INOXIDABLE (UT882)**  
**cm. 82x 69x 12,5h**

456,00  
/

**M/808**  
**\_04504080** Inserto per 8 teglie h 20/30 mm inox  
**EN** inox Insert for 8 trays h 20/30 mm • **DE** Edelstahl Einsatz für 8 Bleche H 20/30 mm • **FR** Insert inox à 8 plaques h 20/30 mm • **ES INSERTO DE ACERO INOXIDABLE PARA 8 BANDEJAS H 20/30 MM**  
**cm. 30x 52x 20h**



193,00  
/

**M/810**  
**\_04509000** Inserto per 10 teglie h 20/30 mm inox  
**EN** inox Insert for 10 trays h 20/30 mm • **DE** Edelstahl Einsatz für 10 Bleche H 20/30 mm • **FR** Insert inox à 10 plaques h 20/30 mm • **ES INSERTO DE ACERO INOXIDABLE PARA 10 BANDEJAS H 20/30 MM**  
**cm. 30x 61x 20h**

203,00  
/

**M/820**  
**\_04509010** Inserto imbuto pasticciera inox  
**EN** inox Insert for squirtbags • **DE** Spritzbeutelkegel aus Edelstahl • **FR** Cône pour poche pâtisserie • **ES INSERTO DE ACERO INOXIDABLE PARA EMBUDO DE CONFITERIA**  
**cm. Ø 17x 46,5h**



73,00  
/

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**M/830**  
\_04509020

Contenitore per utensili inox  
**EN** inox cutlery container • **DE** Geräteköcher aus Edelstahl • **FR** Godet inox à couvert • **ES** CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE PARA UTENSILIOS  
cm. 15x 15x 12,5h



**96,00**  
/

**MST110**  
\_00901511

LAVASTOVIGLIE A TRAINO capacità 80÷120 cesti/h. - struttura a doppia parete, porta a ghigliottina controbalanciata a doppia parete a tutta larghezza, con fermo e micro di sicurezza, scarico vasca facilitato a mezzo di una leva posta frontalmente. Senso di avanzamento reversibile. Visualizzazione delle temperature di vasca e boiler con termoregolatori digitali, funzionamento temporizzato con auto-timer di serie per prevedere l'arresto delle funzioni di lavaggio e di risciacquo in assenza di cestelli da lavare. Cesto cm.50x50 - altezza utile lavaggio cm.42 - consumo per cesto 4,lt.  
**EN** RACK CONVEYOR MACHINES capacity 80÷120 baskets/h. - double skinned supporting frame, double skinned sliding counterbalanced door, whole width, fitted with stopping device and safety microswitch, easy tank draining by means of a front placed lever. reversible moving forward of baskets. visualisation of tank and boiler temperatures with digital thermoregulators. temporised functioning by autotimer as standard that foresees the stopping of washing and rinsing functions when baskets to be washed are absent. basket cm.50x50 - useful washing height cm.42 - Water consumption for basket 4,4lt. • **DE** KORBTRANSPORTMASCHINEN Kapazität 80÷120 korb/h. - doppelwandige Struktur, gleitende Tür, doppelwandig, gegenbalanciert, gleiche Länge wie die Maschine mit Hakter und Sicherheits-Mikroschalter, tankablauf vereinfacht durch einen vorderseitigen Hebel. Korbzugrichtung leicht wechselbar durch schnellen Umbau. Anzeige der Tankund Boilertemperatur mit digitalen Thermoregler. Automatik mit serienmäßigem automatischen Zeitschalter für das Abschalten des Spül- und Nachspülzykluses bei fehlenden Körben. korb cm.50x50 - nützliche hohe cm.42 - Wasserverbrauch für korb 4,4lt. • **FR** LAVEVAISSELLES A AVANCEMENT AUTOMATIQUE capacité 80÷120 paniers/h. - Structure à double paroi, porte à guillotine contre-balancée, à double paroi, sur toute la largeur, avec crochet de blocage et microinterrupteur de sécurité. Vidange de cuve facilité par un levier frontale. Sens d'avancement des paniers réversible, visualisation des températures de cuve et de surchauffeur avec thermorégulateurs digitales. Fonctionnement temporisé avec auto-timer en standard pour prévoir l'arrêt des opération de lavage et de rinçage en absence de paniers. panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.42 - Consommation eau pour panier 4,4lt. • **ES** LAVADORA DE VAJILLA POR ARRASTRE DE CESTAS, CAPACIDAD 80÷120 CESTAS/H. ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, PUERTA DE GUILLOTINA CONTRAPESADA DE DOBLE PARED PARA TODA LA ANCHURA, CON EL CIERRE Y MICRO INTERRUPTOR DE SEGURIDAD. DESAGÜE DE LA CUBA FACILITADO POR MEDIO DE UNA PALANCA COLOCADA FRONTALMENTE. DIRECCIÓN DE TRABAJO REVERSIBLE. VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN CUBA E BOILER CON CONTROL DIGITALES. AUTO-TIMER PARA DETENER EL LAVADO EN AUSENCIA DE CESTAS. CESTAS DE CM.50X50 - ALTURA DE ENTRADA ÚTIL CM.42 - CONSUMO POR CESTA 4,4LT.  
cm. 110x 76,5x 147h



⚡ 19,6 KW  
400V~3N  
50 Hz

**15.362,00**  
190 / 1,98

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**MST140**  
\_00902114

LAVASTOVIGLIE A TRAINO capacità 95÷145 cesti/h. - struttura a doppia parete, porta a ghigliottina controbalanciata a doppia parete a tutta larghezza, con fermo e micro di sicurezza, scarico vasca facilitato a mezzo di una leva posta frontalmente. Senso di avanzamento reversibile. Visualizzazione delle temperature di vasca e boiler con termoregolatori digitali, funzionamento temporizzato con auto-timer di serie per prevedere l'arresto delle funzioni di lavaggio e di risciacquo in assenza di cestelli da lavare. Cesto cm.50x50 - altezza utile lavaggio cm.42 - consumo per cesto 3,8lt.

**EN** RACK CONVEYOR MACHINES capacity 95÷145 baskets/h. - double skinned supporting frame, double skinned sliding counterbalanced door, whole width, fitted with stopping device and safety microswitch, easy tank draining by means of a front placed lever. reversible moving forward of baskets. visualisation of tank and boiler temperatures with digital thermoregulators. temporised functioning by autotimer as standard that foresees the stopping of washing and rinsing functions when baskets to be washed are absent. basket cm.50x50 - useful washing height cm.42 - Water consumption for basket 3,8lt. • **DE** KORBTRANSPORTMASCHINEN Kapazität 95÷145 korb/h. - doppelwandige Struktur, gleitende Tür, doppelwandig, gegenbalanciert, gleiche Länge wie die Maschine mit Hakter und Sicherheits-Mikroschalter, tankablauf vereinfacht durch einen vorderseitigen Hebel. Korbzugrichtung leicht wechselbar durch schnellen Umbau. Anzeige der Tankund Boilertemperatur mit digitalen Thermoregler. Automatik mit serienmäßigem automatischen Zeitschalter für das Abschalten des Spül- und Nachspülzyklus bei fehlenden Körben. korb cm.50x50 - nützliche hohe cm.42 - Wasserverbrauch für korb 3,8lt. • **FR** LAVEVAISSELLES A AVANCEMENT AUTOMATIQUE capacité 95÷145 paniers/h.- Structure à double paroi, porte à guillotine contre-balancée, à double paroi, sur toute la largeur, avec crochet de blocage et microinterrupteur de sécurité. Vidange de cuve facilitée par un levier frontale. Sens d'avancement des paniers réversible, visualisation des températures de cuve et de surchauffeur avec thermorégulateurs digitales. Fonctionnement temporisé avec auto-timer en standard pour prévoir l'arrêt des opération de lavage et de rinçage en absence de paniers. panier cm.50x50 - hauteur utile de lavage cm.42 - Consommation eau pour panier 3,8lt. • **ES** LAVADORA DE VAJILLA POR ARRASTRE DE CESTAS, CAPACIDAD 95÷145 CESTAS/H. ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, PUERTA DE GUILLOTINA CONTRAPESADA DE DOBLE PARED PARA TODA LA ANCHURA, CON EL CIERRE Y MICRO INTERRUPTOR DE SEGURIDAD. DESAGÜE DE LA CUBA FACILITADO POR MEDIO DE UNA PALANCA COLOCADA FRONTALMENTE. DIRECCIÓN DE TRABAJO REVERSIBLE. VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN CUBA E BOILER CON CONTROL DIGITALES. AUTO-TIMER PARA DETENER EL LAVADO EN AUSENCIA DE CESTAS. CESTAS DE CM.50X50 - ALTURA DE ENTRADA ÚTIL CM.42 - CONSUMO POR CESTA 3,8LT.

cm. 140x 76,5x 147h



⚡ 20 KW  
400V~3N  
50 Hz

**22.855,00**  
275 / 2,39

**MZA/908**  
\_00908000

Asciugatura ad aria  
**EN** Air drying unit • **DE** Lufttrocknung • **FR** Module de sechage à air  
• **ES** MODULO DE SECADO POR AIRE  
cm. 77x 63x 114h



⚡ 2,2 KW  
400V~3N  
50 Hz

**7.622,00**  
/ 0,60

**MAFPC**  
\_00908010

POMPA DI CALORE CON ASPIRAZIONE FUMI  
**EN** Steam extraction heatingpump • **DE** Abluftwärmetauscher • **FR** Aspiration des fumées pompe à chaleur • **ES** EXTRACCIÓN DE HUMOS EN BOMBA DE CALOR  
cm. 95x 61x 46,5h



⚡ 1,5 KW

**11.150,00**  
/

# LAVASTOVIGLIE A TRAINO

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE


⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M³

**KIT/CDBD**  
\_00908030

Kit contenitore dosatori  
**EN** Rinse-aid and detergent pumps container kit • **DE** Montagekasten  
Dosiergeräte • **FR** Kit conteneur doseurs • **ES** KIT DE  
**DOSIFICADORES**



**1.183,00**  
/

**06150320**

Alimentazione 60 Hz x MST  
**EN** Feed power 60 Hz x MST • **DE** Netzanschluß 60Hz x MST • **FR**  
Alimentation 60 Hz x MST • **ES** ALIMENTACION 60 HZ X MST



**+3%**  
/

**CIBM**  
\_CIBM

Cestello quadrato piano  
**EN** Flat square basket • **DE** grundkorb quadratisch • **FR** panier carre  
universel • **ES** CESTO CUADRADO PLANO  
cm. 50x 50x 8,5h



**35,00**  
3 / 0,05

**CIB16M**  
\_CIB16M

Cestello quadrato per 16 bicchieri Ø 110 max mm.88h  
**EN** Basket square for 16 glasses Ø 110 max mm.88h • **DE** Korb für 16  
Gläser Ø 110 max mm.88h • **FR** Panier carré pour 16 verres Ø 110  
max mm.88h • **ES** CESTO CUADRADO PARA 16 VASOS Ø 110  
MAX MM.88H  
cm. 50x 50x 8,5h



**41,00**  
3 / 0,05

**CIB25M**  
\_CIB25M

Cestello quadrato per 25 bicchieri Ø 85 max mm.88h  
**EN** Basket square for 25 glasses Ø 85 max mm.88h • **DE** Korb für 25 Gläser  
Ø 85 max mm.88h • **FR** Panier carré pour 25 verres Ø 85 max mm.88h  
• **ES** CESTO CUADRADO PARA 25 VASOS Ø 85 MAX MM.88H  
cm. 50x 50x 8,5h



**43,00**  
3 / 0,05

**CIB36M**  
\_CIB36M

Cestello quadrato per 36 bicchieri Ø 70 max mm.88h  
**EN** Basket square for 36 glasses Ø 70 max mm.88h • **DE** Korb für 36 Gläser  
Ø 70 max mm.88h • **FR** Panier carré pour 36 verres Ø 70 max mm.88h  
• **ES** CESTO CUADRADO PARA 36 VASOS Ø 70 MAX MM.88H  
cm. 50x 50x 8,5h



**46,00**  
3 / 0,05

**CIB49M**  
\_CIB49M

Cestello quadrato per 49 bicchieri Ø 60 max mm.88h  
**EN** Basket square for 49 glasses Ø 60 max mm.88h • **DE** Korb für 49 Gläser  
Ø 60 max mm.88h • **FR** Panier carré pour 49 verres Ø 60 max mm.88h  
• **ES** CESTO CUADRADO PARA 49 VASOS Ø 60 MAX MM.88H  
cm. 50x 50x 8,5h



**50,00**  
3 / 0,05

**CIBR25M**  
\_CIBR25M

rialzo 25 scomparti mm.+45h  
**EN** extender 25 compartments mm.+ 45h • **DE** extender 25  
compartments mm.+ 45h • **FR** extender 25 compartments mm.+ 45h  
• **ES** EXTENDER 25 COMPARTMENTS MM.+ 45H  
cm. 50x 50x 4,5h



**18,00**  
3 / 0,03

**CIBR36M**  
\_CIBR36M

rialzo 36 scomparti mm.+45h  
**EN** extender 36 compartments mm.+ 45h • **DE** extender 36  
compartments mm.+ 45h • **FR** extender 36 compartments mm.+ 45h  
• **ES** EXTENDER 36 COMPARTMENTS MM.+ 45H  
cm. 50x 50x 4,5h



**18,00**  
3 / 0,03



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di  
apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely re-  
presentative. The manufacturer reserves the right to modify the  
technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout  
modifi cation sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculan-  
tes. El Fabricante se reserva el derecho de modifi car sus productos sin previo aviso.

04/24  
**599**



# ACCESSORI LAVASTOVIGLIE A TRAINO

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW  
kcal/h

⚡ kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

CIBP  
\_CIBP

Cestello quadrato per piatti  
**EN** square basket for plates • **DE** korb für teller • **FR** panier carre pour assiettes • **ES CESTO CUADRADO PARA PLATOS**  
**cm. 50x 50x 8,5h**



**35,00**  
3 / 0,05

CIBVG  
\_CIBVG

Cestello quadrato per vassoi GASTRONORM  
**EN** Square basket for trays GASTRONORM • **DE** Korb für GASTRONORM-Bleche • **FR** Panier carré pour plateaux GASTRONORM • **ES CESTO CUADRADO PARA BANDEJAS GASTRONORM**  
**cm. 50x 50x 8,5h**





**35,00**  
3 / 0,05

CIBPP  
\_CIBPP


Cestello quadrato per posate  
**EN** Flat square basket for Cutlery • **DE** grundkorb quadratisch Besteckkocher • **FR** panier carre universel pour couverts • **ES CESTO CUADRADO PLANO PARA CUBIERTOS**  
**cm. 50x 50x 8,5h**



**35,00**  
3 / 0,05



# LAVELLI PRELAVAGGIO LINEA TRAINO

| MOD.<br>COD.                   | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                               | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>TCS/A1D</b><br>_05500111    | Tavolo di sbarazzo destro<br><b>EN</b> Right Pot sorting table • <b>DE</b> Geschirrsortiertisch rechts • <b>FR</b> Table de triage à droite • <b>ES MESA DE DESBARACE CON HUECO DERECHO</b><br>cm. 170x 100x 85h                                                                                                                                                                                      |       |                |                  | <b>2.065,00</b><br>42 / 1,92                   |
| <b>TCS/A2D</b><br>_05500211    | cm. 220x 100x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |                  | <b>2.799,00</b><br>65 / 2,47                   |
| <b>TCS/A1S</b><br>_05500110    | Tavolo di sbarazzo sinistro<br><b>EN</b> Left Pot sorting table • <b>DE</b> Geschirrsortiertisch links • <b>FR</b> Table de triage à gauche • <b>ES MESA DE DESBARACE CON HUECO IZQUIERDO</b><br>cm. 170x 100x 85h                                                                                                                                                                                    |       |                |                  | <b>2.065,00</b><br>42 / 1,92                   |
| <b>TCS/A2S</b><br>_05500210    | cm. 220x 100x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |                  | <b>2.799,00</b><br>65 / 2,47                   |
| <b>PCC/1</b><br>_05503010      | Mensole portacestini per tavolo cernita<br><b>EN</b> Basket-holder overshef for sorting tables • <b>DE</b> Korbträgeraufsätze für Sortiertische • <b>FR</b> Tablettes porte-paniers pour tables de triage • <b>ES SUPERSTRUCTURA PARA CESTAS PARA MESA DE DESBARACE</b><br>cm. 170x 70x 65h                                                                                                           |      |                |                  | <b>1.068,00</b><br>20 / 1,01                   |
| <b>PCC/2</b><br>_05503020      | cm. 220x 70x 65h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>1.283,00</b><br>24 / 1,29                   |
| <b>TEV/912DX</b><br>_00905121  | Tavolo prelavaggio dx con vasca 45x45 e ripiano inferiore<br><b>EN</b> R/h prewash table with bowl 45x45 and undershef • <b>DE</b> Vorspültisch rechts mit Becken 45x45 und Bodenbord • <b>FR</b> Table de pré-lavage droit avec bac 45x45 et étagère basse • <b>ES MESA DE PRE-LAVADO A LA DERECHA CON CUBA 45X45 Y ESTANTE INFERIOR</b><br>cm. 120x 70x 85h                                         |     |                |                  | <b>2.110,00</b><br>35 / 0,57                   |
| <b>TEV/916DX</b><br>_00905161  | cm. 160x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>2.810,00</b><br>45 / 0,78                   |
| <b>TEV/912SX</b><br>_00905122  | Tavolo prelavaggio sx con vasca 45x45 e ripiano inferiore<br><b>EN</b> L/h prewash table with bowl 45x45 and undershef • <b>DE</b> Vorspültisch links mit Becken 45x45 und Bodenbord • <b>FR</b> Table de pré-lavage gauche avec bac 45x45 et étagère basse • <b>ES MESA DE PRE-LAVADO A LA IZQUIERDA CON CUBA 45X45 Y ESTANTE INFERIOR</b><br>cm. 120x 70x 85h                                       |     |                |                  | <b>2.110,00</b><br>35 / 0,57                   |
| <b>TEV/916SX</b><br>_00905162  | cm. 160x 70x 85h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                  | <b>2.810,00</b><br>45 / 0,78                   |
| <b>TEVS/918DX</b><br>_00905181 | Tavolo prelavaggio dx con vasca 45x45 e zona sbarazzo con foro<br><b>EN</b> R/h prewash table with bowl 45x45 and vaste disposal hole • <b>DE</b> Vorspültisch rechts mit Becken 45x45 und Abfalloch • <b>FR</b> Table de pré-lavage droit avec bac 45x45 et trou vide-déchets • <b>ES MESA DE PRE-LAVADO A LA DERECHA CON CUBA 45X45 Y ZONA DE DESCARGA DESECHOS CON AGUJERO</b><br>cm. 180x 70x 85h |     |                |                  | <b>3.311,00</b><br>45 / 0,78                   |

# LAVELLI PRELAVAGGIO LINEA TRAINO

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**TEVS/918SX** Tavolo prelavaggio sx con vasca 45x45 e zona sbarazzo con foro  
\_00905182 **EN** L/h prewash table with bowl 45x45 and vaste disposal hole • **DE** Vorspültisch links mit Becken 45x45 und Abfalloch • **FR** Table de pré-lavage gauche avec bac 45x45 et trou vide-déchets • **ES MESA DE PRE-LAVADO A LA IZQUIERDA CON CUBA 45x45 Y ZONA DE DESCARGA DESECHOS CON AGUJERO**  
**cm. 180x 70x 85h**



**3.311,00**  
35 / 0,78

**TU/912** Tavolo uscita con ripiano inferiore e micro fine corsa  
\_00905120 **EN** Outlet table with undershelf and end micro switch • **DE** Auslauftisch mit Bodenbord und Endschalter • **FR** Table de sortie avec étagère basse et micro fin de cours • **ES MESA DE SALIDA CON ESTANTE INFERIOR Y MICRO DE FIN CARRERA**  
**cm. 120x 63x 85h**



**1.346,00**  
28 / 0,31

**TU/916** **cm. 160x 63x 85h**  
\_00905160

**1.749,00**  
38 / 0,39

**TUA/912** Tavolo uscita con ripiano inferiore e micro fine corsa per macchina con asciugatura  
\_00905123 **EN** Outlet table with undershelf and end micro switch for machines with drying unit • **DE** Auslauftisch mit Bodenbord und Endschalter für Maschinen mit Trockeneinheit • **FR** Table de sortie avec étagère basse et micro fin de cour pour machines avec module de sechage • **ES MESA DE SALIDA CON ESTANTE INFERIOR Y MICRO DE FIN CARRERA PARA MÁQUINA CON SECADO**  
**cm. 160x 63x 85h**



**1.527,00**  
30 / 0,48

**TUA/916** **cm. 160x 63x 85h**  
\_00905163

**1.929,00**  
40 / 0,57

**URF/912** Unità lineare a rulli folli e ripiano di fondo con micro fine corsa  
\_00905212 **EN** Roller tabling with free turning rolls and undershelf with end micro switch • **DE** Begrenzte Rollen-Förderbahn und Bodenbord und Endschalter • **FR** Plan linéaire avec rouleaux libres et étagère basse et micro fin de cours • **ES MESA DE RODILLOS Y ESTANTE DE FONDO Y MICRO DE FIN CARRERA**  
**cm. 120x 63x 85h**



**2.171,00**  
30 / 0,31

**URF/916** **cm. 160x 63x 85h**  
\_00905216

**2.847,00**  
40 / 0,39

**URFA/912** Unità lineare a rulli folli e ripiano di fondo per macchina con asciugatura con micro fine corsa  
\_00905212 **EN** Roller tabling with free turning rolls and undershelf for machines with drying unit with end micro switch • **DE** Begrenzte Rollen-Förderbahn und Bodenbord für maschinen mit Trockeneinheit und Endschalter • **FR** Plan linéaire avec rouleaux libres et étagère basse pour machines avec module de sechage et micro fin de cours • **ES MESA DE RODILLOS Y ESTANTE DE FONDO Y MICRO DE FIN CARRERA PARA MAQUINA CON SECADO**  
**cm. 120x 63x 85h**



**2.351,00**  
32 / 0,48

**URFA/916** **cm. 160x 63x 85h**  
\_00905216

**3.027,00**  
42 / 0,57



Le immagini presentate non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso. • The pictures are purely representative. The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without previous notice. • Les images



présentées ne nous engagent pas. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification sans préavis. • Die dargestellten Abbildungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. • Las imágenes presentadas no son vinculantes. El Fabricante se reserva el derecho de modi car sus productos sin previo aviso.

04/24  
**603**

# ADDOLCITORI

MOD.  
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kw  
kcal/h

kw  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO  
KG / M<sup>3</sup>

**AD-8-MA**  
\_AD08MA

Addolcitore manuale 1200 litri a 20°F, contenente 4,5 kg di resina a scambio ionico, rigenerazione con 1 kg di sale  
**EN** Water softener 1200 lt. 20°F, with 4,5 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 1 kg. • **DE** wasserentharter 1200 lt. 20°F, mit 4,5 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 1 kg. • **FR** Adoucisseur 1200 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 4,5 kg, régénération du sel 1 kg.  
• **ES DESCALCIFICADOR 1200 LITROS A 20°F, RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO 4,5 KG, REGENERACIÓN A SAL 1 KG.**  
**cm.Ø18,5x 40h**



**125,00**  
8 / 0,02

**AD-12-MA**  
\_AD12MA

Addolcitore manuale 1800 litri a 20°F, contenente 6 kg di resina a scambio ionico, rigenerazione con 1,5 kg di sale  
**EN** Water softener 1800 lt. 20°F, with 6 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 1,5 kg. • **DE** wasserentharter 1800 lt. 20°F, mit 6 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 1,5 kg. • **FR** Adoucisseur 1800 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 6 kg, régénération du sel 1,5 kg.  
• **ES DESCALCIFICADOR 1800 LITROS A 20°F, RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO 6 KG, REGENERACIÓN A SAL 1,5 KG.**  
**cm.Ø18,5x 50h**

**146,00**  
9 / 0,03

**AD-16-MA**  
\_AD16MA

Addolcitore manuale 2300 litri a 20°F, contenente 9 kg di resina a scambio ionico, rigenerazione con 2 kg di sale  
**EN** Water softener 2300 lt. 20°F, with 9 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 2 kg. • **DE** wasserentharter 2300 lt. 20°F, mit 9 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 2 kg. • **FR** Adoucisseur 2300 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 9 kg, régénération du sel 2 kg.  
• **ES DESCALCIFICADOR 2300 LITROS A 20°F, RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO 9 KG, REGENERACIÓN A SAL 2 KG.**  
**cm.Ø18,5x 60h**

**181,00**  
11 / 0,03

**AD-20-MA**  
\_AD20MA

Addolcitore manuale 3400 litri a 20°F, contenente 11 kg di resina a scambio ionico, rigenerazione con 2,5 kg di sale  
**EN** Water softener 3400 lt. 20°F, with 11 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 2,5 kg. • **DE** wasserentharter 3400 lt. 20°F, mit 11 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 2,5 kg. • **FR** Adoucisseur 3400 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 11 kg, régénération du sel 2,5 kg.  
• **ES DESCALCIFICADOR 3400 LITROS A 20°F, RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO 11 KG, REGENERACIÓN A SAL 2,5 KG.**  
**cm.Ø18,5x 90h**

**232,00**  
13 / 0,05



# ADDOLCITORI

MOD. \_\_\_\_\_  
COD. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⌀kW  
kcal/h

⌀kW  
V~  
Hz

PREZZO/PRICE €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M³

**AD-8-AULXV** Addolcitore automatico volumetrico 1440 litri a 20°F, contenente 4,8 kg di resina a scambio ionico, rigenerazione con 1 kg di sale  
**\_AD08AULXV**  
**EN** Volumetric Automatic Water softener 1440 lt. 20°F, with 4,8 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 1 kg. • **DE** Automatischer wasserentharter volumetrische 1440 lt. 20°F, mit 4,8 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 1 kg. • **FR** Adoucisseur automatique volumétrique 1440 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 4,8 kg, régénération du sel 1 kg. • **ES DESCALCIFICADOR AUTOMATICO VOLUMÉTRICO 1440 LITROS A 20°F, RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO 4,8 KG, REGENERACIÓN A SAL 1 KG.**  
**cm. 24x 44x 54h**



**1.137,00**  
20 / 0,07

**AD-12-AULXV** Addolcitore automatico volumetrico 2280 litri a 20°F, contenente 7,2 kg di resina a scambio ionico, rigenerazione con 1,5 kg di sale  
**\_AD12AULXV**  
**EN** Volumetric Automatic Water softener 2280 lt. 20°F, with 7,2 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 1,5 kg. • **DE** Automatischer wasserentharter volumetrische 2280 lt. 20°F, mit 7,2 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 1,5 kg. • **FR** Adoucisseur automatique volumétrique 2280 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 7,2 kg, régénération du sel 1,5 kg. • **ES DESCALCIFICADOR AUTOMATICO VOLUMÉTRICO 2280 LITROS A 20°F, RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO 7,2 KG, REGENERACIÓN A SAL 1,5 KG.**  
**cm. 24x 44x 64h**

**1.225,00**  
30 / 0,08

**AD-16-AULXV** Addolcitore automatico volumetrico 3000 litri a 20°F, contenente 10,5 kg di resina a scambio ionico, rigenerazione con 2 kg di sale  
**\_AD16AULXV**  
**EN** Volumetric Automatic Water softener 3000 lt. 20°F, with 10,5 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 2 kg. • **DE** Automatischer wasserentharter volumetrische 3000 lt. 20°F, mit 10,5 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 2 kg. • **FR** Adoucisseur automatique volumétrique 3000 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 10,5 kg, régénération du sel 2 kg. • **ES DESCALCIFICADOR AUTOMATICO VOLUMÉTRICO 3000 LITROS A 20°F, RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO 10,5 KG, REGENERACIÓN A SAL 2 KG.**  
**cm. 33x 51x 68h**

**1.400,00**  
40 / 0,14

**AD-27-AULXV** Addolcitore automatico volumetrico 4000 litri a 20°F, contenente 16 kg di resina a scambio ionico, rigenerazione con 3 kg di sale  
**\_AD27AULXV**  
**EN** Volumetric Automatic Water softener 4000 lt. 20°F, with 16 kg of ion exchange resin, regeneration with salt 3 kg. • **DE** Automatischer wasserentharter volumetrische 4000 lt. 20°F, mit 16 kg Ionenaustauscherharz, Regeneriersalz 3 kg. • **FR** Adoucisseur automatique volumétrique 4000 litres a 20°F, résine échangeuse d'ions 16 kg, régénération du sel 3 kg. • **ES DESCALCIFICADOR AUTOMATICO VOLUMÉTRICO 4000 LITROS A 20°F, RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO 16 KG, REGENERACIÓN A SAL 3 KG.**  
**cm. 33x 51x 110h**

**1.823,00**  
50 / 0,21

**\_IP0066** CARRELLO PORTACESTELLI cm.50x50  
**EN** Platform trolley for baskets cm.50x50 • **DE** Wagen für Körbe cm.50x50 • **FR** Chariot pour paniers cm.50x50 • **ES CARRO PARA CESTAS CM.50X50**  
**cm. 60x 60x 87h**



**356,00**  
/

| MOD.<br>COD.          | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | kw<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|
| <b>_14985</b>         | CARRELLO PORTACESTELLI cm.50x50. 5 livelli cm.30h<br><b>EN</b> Platform trolley for baskets cm.50x50. 5 levels cm.30h • <b>DE</b> Wagen für Korbe cm.50x50. 5 Ebenen cm.30h • <b>FR</b> Chariot pour paniers cm.50x50. 5 niveaux cm.30h • <b>ES CARRO PARA CESTAS CM.50X50. 5 NIVELES CM.30H</b><br><b>cm. 64x 60x 184h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |              |                | <b>540,00</b><br>/                             |
| <b>_1270</b>          | CARRELLO PORTAPIATTI. Ripiano portapiatti e pannellatura in lamiera di acciaio inox. Ruote piroettanti. Portata 120 kg.<br><b>EN</b> DISH TROLLEY. Bottom shelf and panelling in stainless steel. Swivelling wheels. Capacity 120 kg. • <b>DE</b> GESCHIRRWAGEN. Tellerhalterplatte und Tafelung aus rostfreiem Stahlaminat. Pirouttierende Rollen. Kapazität 120 kg. • <b>FR</b> CHARIOTS PORTE-ASSIETTES. Porte-assiettes et panneaux en acier inox. Roues pivotantes. Capacité 120 kg. • <b>ES CARRO PORTA PLATOS. PANEL INFERIOR Y LATERALES EN ACERO INOX. 4 RUEDAS. CAPACIDAD 120 KG.</b><br><b>cm. 84x 51x 91h</b> |       |              |                | <b>753,00</b><br>/                             |
| <b>_1550</b>          | CARRELLO per sbarazzo. Telaio in acciaio inox. Ripiano superiore con capacità 3xGN1/1. ripiano inferiore inox asportabile. Ruote piroettanti Ø125mm. Paracolpi.<br><b>EN</b> TROLLEY 2 levels, level superior with capacity 3xGN1/1. Full swivelling castors Ø125mm. Bumpers. • <b>DE</b> Wagen 2 Ebenen. 1 Ebenen mit Kapazität 3xGN1/1. Lankräder Ø125mm. Stossfänger. • <b>FR</b> CHARIOTS 2 niveaux. 1 niveau avec Capacité 3xGN1/1. Roulettes pivotantes Ø125mm. Parechocs. • <b>ES CARRO DE 2 NIVELES. 1 NIVEL SUPERIOR CON CAPACIDAD 3XGN1/1. 4 RUEDAS Ø125MM.</b><br><b>cm. 112x 62x 94h</b>                      |      |              |                | <b>597,00</b><br>/                             |
| <b>_IP0059</b>        | Vasca carrellata in acciaio inox 90 lt. con rubinetto di scarico<br><b>EN</b> Mobile tank 90 lt. with drain valve • <b>DE</b> Schmutzwasserbehälter mit Entlastungshahn 90lt., fahrbar • <b>FR</b> Cuve mobile 90 lt. avec robinet de vidange • <b>ES CUBA SOBRE RUEDAS 90 LT. CON GRIFO DE DESCARGA</b><br><b>cm. 60x 50x 60h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |                | <b>461,00</b><br>/                             |
| <b>_IP0060</b>        | Vasca carrellata in acciaio inox 190 lt. con rubinetto di scarico<br><b>EN</b> Mobile tank 190 lt. with drain valve • <b>DE</b> Schmutzwasserbehälter mit Entlastungshahn 190lt., fahrbar • <b>FR</b> Cuve mobile 190 lt. avec robinet de vidange • <b>ES CUBA SOBRE RUEDAS 190 LT. CON GRIFO DE DESCARGA</b><br><b>cm. 80x 60x 75h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              |                | <b>848,00</b><br>/                             |
| <b>GL</b><br>51262000 | GRUPPO RUBINETTO A LEVA A NORME IGIENICHE<br><b>EN</b> Lever tap for sink in accordance with sanitary regulations • <b>DE</b> Mischbatterie mit hygienehebel • <b>FR</b> Mitigeur avec levier clinique • <b>ES GRIFO A PALANCHA</b><br><b>cm. 21x 24h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |                | <b>117,00</b><br>1 / 0,00                      |

## ACCESSORI

**MOD.**  
**COD.**

**DESCRIZIONE**/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN  
**DIMENSIONI**/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

**POTENZA**/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA  
**VOLTAGGIO**/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

$$\frac{\text{kW}}{\text{kcal/h}}$$

**PREZZO/PRICE** €  
PREIS/PRIX/PRECIO €  
KG / M<sup>3</sup>

**DS**  
\_06101000

GRUPPO DOCCIA ORIENTABILE  
**EN** Flexible spray unit • **DE** mischbatterie mit brause • **FR** ensemble  
douchette avec mélangeur • **ES GRUPO DUCHA**



**294,00**

**GDR**  
\_06101020

GRUPPO DOCCIA ORIENTABILE con rubinetto  
**EN** Flexible spray unit with tap • **DE** mischbatterie mit brause und hahn  
 • **FR** ensemble douchette avec robinet • **ES GRUPO DUCHA CON GRIFO**



**332,00**  
/ 0,02

**GDRL**  
\_06101040

**GRUPPO DOCCIA ORIENTABILE con rubinetto a leva**  
**EN** Flexible spray unit with lever tap • **DE** mischbatterie mit brause  
 und hahn und hygienehebel • **FR** ensemble douchette avec robinet avec  
 mitigeur avec levier clinique • **ES GRUPO DUCHA CON GRIFO A**  
**PALANCA**



442,00 /

**SF/1**  
\_03402020

Sifone in plastica 1 1/2"

**EN** Plastic drain elbow 1 1/2" • **DE** Syphon aus kunststoff 1 1/2"  
• **FR** Siphon en plastique 1 1/2" • **ES** SIFÓN PLÁSTICO 1 1/2"



**27,00**  
/ 0,00

**SF/3**  
\_03402040

**SIFONE IN PLASTICA DOPPIO 1 1/2"**  
**EN** Double plastic drain elbow 1 1/2" • **DE** Doppelter syphon aus kunststoff 1 1/2" • **FR** Double siphon en plastique 1 1/2" • **ES** SIFÓN DOBLE PLÁSTICO 1 1/2"



**50,00**  
/ 0,00

**\_IP0029**

Lavamani inox semicircolare a parete comando a ginocchio.  
**EN** Wall hand washing unit, knee-control • **DE** Wandhandwaschbecken, Knie-Bedienung • **FR** Lave-mains mural, à commande fémorale • **ES** **LAVAMANOS DE PARED CON ACCIONADOR FEMORAL + GRIFO**  
**cm. 48x 36x 52h**



**503,00**  
17 / 0,13

| MOD.<br>COD.   | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                             | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | ⚡ kW<br>kcal/h                | ⚡ kW<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO<br>KG / M³ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>_IP0074</b> | Lavamani inox a parete comando a ginocchio.<br><b>EN</b> Wall hand washing unit, knee-control • <b>DE</b> Wandhandwashbecken, Knie-Bedienung • <b>FR</b> Lave-mains mural, à commande fémorale • <b>ES</b> <b>LAVAMANOS DE PARED CON ACCIONADOR FEMORAL + GRIFO</b><br><b>cm. 40x 40x 25h</b>                                                                                                                       |       |                               |                  | <b>403,00</b><br>19 / 0,10                     |
| <b>_IP0068</b> | Colonna per lavamani a parete<br><b>EN</b> column for wall hand washing unit • <b>DE</b> kolonne für wandhandwashbecken • <b>FR</b> colonne pour lave-mains mural • <b>ES</b> <b>COLONNA PARA LAVAMANOS DE PARED</b><br><b>cm. 24x 26x 53h</b>                                                                                                                                                                      |       |                               |                  | <b>79,00</b><br>19 / 0,05                      |
| <b>_IP0078</b> | Lavamani su armadio con porta a ribata, con comando a ginocchio<br><b>EN</b> Hand washing unit on cupboard with hopper, knee-control • <b>DE</b> Handwaschbecken auf Schrank mit Kippbehälter, Knie-Bedienung • <b>FR</b> Lave-mains sur armoire avec Trémie basculante, à commande fémorale • <b>ES</b> <b>LAVAMANOS A COLONNA CON CONTENEDOR BASCULANTE, ACCIONADOR FEMORAL + GRIFO</b><br><b>cm. 50x 40x 85h</b> |      |                               |                  | <b>893,00</b><br>19 / 0,24                     |
| <b>_IP0080</b> | Lavamani su armadio con porta battente, con comando a ginocchio<br><b>EN</b> Hand washing unit on cupboard with hinged door, knee-control • <b>DE</b> Handwaschbecken auf Schrank mit Flügeltür, Knie-Bedienung • <b>FR</b> Lave-mains sur armoire avec porte battante, à commande fémorale • <b>ES</b> <b>LAVAMANOS A COLONNA CON PUERTA, ACCIONADOR FEMORAL + GRIFO</b><br><b>cm. 50x 40x 85h</b>                 |     |                               |                  | <b>793,00</b><br>19 / 0,24                     |
| <b>_09950B</b> | Distributore di sapone. Capienza 0,8 lt.<br><b>EN</b> Soap dispenser. Capacity 0.8 liters • <b>DE</b> Seifenspender. Kapazität 0,8 Liter. • <b>FR</b> Distributeur de savon. Capacité 0,8 litres. • <b>ES</b> <b>DISTRIBUTOR DE JABÓN, CAPACIDAD 0,8 LITROS</b><br><b>cm. 12x 11x 26h</b>                                                                                                                           |     |                               |                  | <b>65,00</b><br>1 / 0,01                       |
| <b>_ZEFIRO</b> | ASCIUGAMANI elettrico in ABS, 5000 rpm, 30 sec.<br><b>EN</b> Electric hand dryer, ABS 5000 rpm, 30 sec. • <b>DE</b> Elektrischer Händetrockner, ABS 5000 rpm, 30 sec. • <b>FR</b> Sèche-mains électrique, ABS 5000 rpm, 30 sec. • <b>ES</b> <b>SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO, ABS 5000 RPM, 30 SEC.</b><br><b>cm. 25x 20x 27h</b>                                                                                      |     | ⚡ 2,1 KW<br>230V~<br>50/60 Hz |                  | <b>427,00</b><br>2 / 0,05                      |

# ACCESSORI

| MOD.<br>COD.     | DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN<br>DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA<br>VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE | Ø kW<br>kcal/h | kw<br>V~<br>Hz | PREZZO/PRICE €<br>PREIS/PRIX/PRECIO €<br>KG / M³ |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>_IP0001</b>   | CARRELLO INOX PER RIFIUTI 50lt<br><b>EN</b> Stainless steel refuse trolley 50 lt • <b>DE</b> Inox-Mülleimer 50 lt • <b>FR</b> Inox seau à déchets 50 lt • <b>ES</b> CARRITO INOX PARA DESECHOS 50 LT<br><b>cm. Ø 39x 61h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>244,00</b><br>7 / 0,10                        |
| <b>_IP0003</b>   | CARRELLO INOX PER RIFIUTI 90lt<br><b>EN</b> Stainless steel refuse trolley 90 lt • <b>DE</b> Inox-Mülleimer 90 lt • <b>FR</b> Inox seau à déchets 90 lt • <b>ES</b> CARRITO INOX PARA DESECHOS 90 LT<br><b>cm. Ø 45x 69h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                | <b>285,00</b><br>9 / 0,20                        |
| <b>_IP0004</b>   | CARRELLO INOX PER RIFIUTI A PEDALE 50lt<br><b>EN</b> Stainless steel refuse trolley with pedal 50 lt • <b>DE</b> Inox-Mülleimer - Mit Pedal 50 lt • <b>FR</b> Inox seau à déchets avec pedale 50lt • <b>ES</b> CARRITO INOX PARA DESECHOS CON PEDAL 50LT<br><b>cm. Ø 39x 61h</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                |                | <b>327,00</b><br>7 / 0,10                        |
| <b>_IP0006</b>   | CARRELLO INOX PER RIFIUTI A PEDALE 90lt<br><b>EN</b> Stainless steel refuse trolley with pedal 90 lt • <b>DE</b> Inox-Mülleimer - Mit Pedal 90 lt • <b>FR</b> Inox seau à déchets avec pedale 90lt • <b>ES</b> CARRITO INOX PARA DESECHOS CON PEDAL 90LT<br><b>cm. Ø 45x 69h</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                |                | <b>378,00</b><br>9 / 0,20                        |
| <b>_AV4679RC</b> | Contentitore in polietilene litri 120. Pedale apricoperchio. Ruote Ø 200mm. Colore marrone.<br><b>EN</b> Polyethylene container 120 litres. Opening pedal. Wheels Ø200mm. Brown color. • <b>DE</b> Behälter aus polyäthylen 120 liter. Deckelöffnerpedal. Räder Ø 200mm. braune Farbe. • <b>FR</b> Poubelle en polyéthylène 120litres. Pédale ouvre-couvercle. Roulettes Ø200mm. Couleur marron • <b>ES</b> CARRO DE POLIETILENO 120LT. PEDAL PARA LA APERTURA DE LA TAPA. RUEDAS Ø200MM. COLOR MARRÓN.<br><b>cm. 55x 48x 93h</b> |                                                                                         |                |                | <b>215,00</b><br>10 / 0,30                       |





## NOTES / HINWEISE / NOTES / NOTAS

NOTES / HINWEISE / NOTES / NOTAS

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.





**LOTUS SPA**  
**FOOD CATERING EQUIPMENT**  
Via Calmaor, 46  
31020 ZOPPE di S. Vendemiano (TV) - Italy  
Tel. +39 **0438 77.80.20 / 77.84.68**  
Fax +39 0438 77.82.77  
**[www.lotuscookers.it](http://www.lotuscookers.it)**  
**E-mail: [lotus@lotuscookers.it](mailto:lotus@lotuscookers.it)**